

# 採用医薬品

# 内服薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
[東洋]桂枝加黄耆湯エキス細粒	桂枝加黄耆湯エキス		○	
[東洋]桂枝加葛根湯エキス細粒	桂枝加葛根湯エキス		○	
[東洋]桂枝加厚朴杏仁湯エキス細粒	桂枝加厚朴杏仁湯エキス		○	
10mgコントロール錠	クロルジアゼパム		○	
25mcgチロナミン錠	リオチロンナトリウム	○	○	
25mgアリナミンF糖衣錠	フルスルチアミン	○	○	
2mgセルシン錠	ジアゼパム	○	○	
50mgアリナミンF糖衣錠	フルスルチアミン		○	
5mcgチロナミン錠	リオチロンナトリウム		○	
5mgセルシン錠	ジアゼパム	○	○	
K. C. L. エリキシル(10w/v%)	塩化カリウム	○	○	
MSコンチン錠10mg	モルヒネ硫酸塩水和物	○	○	
MSコンチン錠30mg	モルヒネ硫酸塩水和物		○	
PL配合顆粒	非ピリン系感冒剤	○	○	
S・M配合散	効チアスターゼ・生薬配合剤		○	
SG配合顆粒	ピラゾロン系解熱鎮痛消炎配合剤		○	
アーチスト錠1. 25mg	カルベジロール		○	
アーチスト錠10mg	カルベジロール		○	
アーチスト錠2. 5mg	カルベジロール		○	
アーチスト錠20mg	カルベジロール		○	
アーテン散1%	トリヘキシフェニジル塩酸塩		○	
アーテン錠(2mg)		○	○	
アーリーダ錠60mg	アパルタミド		○	
アイクルシグ錠15mg	ホナチニブ塩酸塩		○	
アイセントレス錠400mg	ラルテグラビルカリウム	○	○	
アイセントレス錠600mg	ラルテグラビルカリウム		○	
アイトロール錠20mg	一硝酸イソソルビド		○	
アイピーディカプセル100	スプラタストシル酸塩	○	○	
アイピーディドライシロップ5%	スプラタストシル酸塩		○	
アイミクス配合錠HD	イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩		○	
アイミクス配合錠LD	イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩		○	
アキネトン細粒1%	ビペリデン塩酸塩		○	
アキネトン錠1mg	ビペリデン塩酸塩	○	○	
アクトス錠15	ピオグリタゾン塩酸塩		○	
アクトネル錠17. 5mg	リセドロン酸ナトリウム水和物		○	
アクトネル錠2. 5mg	リセドロン酸ナトリウム水和物		○	
アクトネル錠75mg	リセドロン酸ナトリウム水和物		○	
アグリリンカプセル0. 5mg	アナグレリド塩酸塩水和物		○	
アクロマイシンVカプセル250mg	テトラサイクリン塩酸塩		○	
アコニンサン錠	ブシ末		○	
アコファイド錠100mg	アコチアミド塩酸塩水和物	○	○	
アサコール錠400mg	メサラジン	○	○	

# 採用医薬品

# 内服薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
アザニン錠50mg	アザチオプリン		○	
アザルフィジンEN錠250mg	サラゾスルファピリジン	○	○	
アザルフィジンEN錠500mg	サラゾスルファピリジン		○	
アシクロビル錠200mg「サワイ」	アシクロビル	○	○	
アシテアダニ舌下錠100単位(IR)	ダニアルゲンエキス		○	
アシテアダニ舌下錠300単位(IR)	ダニアルゲンエキス		○	
アシノン錠150mg	ニザチジン		○	
アシノン錠75mg	ニザチジン		○	
アジャストAコーワ錠40mg	センナエキス		○	
アジルバ錠10mg	アジルサルタン		○	
アジルバ錠20mg	アジルサルタン	○	○	
アジルバ錠40mg	アジルサルタン		○	
アジレクト錠0.5mg	ラサキリンメシル酸塩	○	○	
アジレクト錠1mg	ラサキリンメシル酸塩		○	
アスコルビン酸原末「マルイシ」	アスコルビン酸		○	
アスパラーCA錠200	L-アスパラギン酸カルシウム水和物	○	○	
アスパラカリウム散50%	L-アスパラギン酸カリウム	○	○	
アスパラカリウム錠300mg	L-アスパラギン酸カリウム	○	○	
アスピリン「ヨシダ」	アスピリン		○	
アスペノンカプセル20	アプリンジン塩酸塩		○	
アスベリンシロップ0.5%	チペピジンヒヘンズ酸塩	○	○	
アスベリン散10%	チペピジンヒヘンズ酸塩		○	
アズロキサ顆粒2.5%	エグアレンナトリウム水和物		○	
アセチルシステイン内用液17.6%「あゆみ」	アセチルシステイン	○	○	
アセトアミノフェン「VTRS」原末	アセトアミノフェン		○	
アセトアミノフェンDS40%「三和」	アセトアミノフェン	○	○	後発品
アセトアミノフェン錠200mg「三和」	アセトアミノフェン		○	後発品
アセトアミノフェン錠500mg「マルイシ」	アセトアミノフェン		○	後発品
アゼプチン錠1mg	アゼラスチン塩酸塩		○	
アゾセミド錠30mg「DSEP」	アゾセミド	○	○	
アゾセミド錠60mg「DSEP」	アゾセミド	○	○	後発品
アダプチノール錠5mg	ヘレニエン		○	
アダラートCR錠20mg	ニフェジピン		○	
アダラートCR錠40mg	ニフェジピン		○	
アタラックスーPカプセル25mg	ヒドロキシジンパモ酸塩	○	○	
アテディオ配合錠	バルサルタン・シルニジピン		○	
アテノロール錠25mg「サワイ」	アテノロール	○	○	後発品
アデホスコーワ腸溶錠20	アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物		○	
アデホスコーワ腸溶錠60	アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物		○	
アデホスコーワ顆粒10%	アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物	○	○	
アデムパス錠0.5mg	リオンゲアト	○	○	
アデムパス錠1.0mg	リオンゲアト	○	○	

# 採用医薬品

# 内服薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
アデムパス錠2.5mg	リオシグアト		○	
アテレック錠10	シルニジピン		○	
アテレック錠20	シルニジピン		○	
アテレック錠5	シルニジピン		○	
アトーゼット配合錠HD	エゼチミブ・アトルバスタチンカルシウム水和物		○	
アトーゼット配合錠LD	エゼチミブ・アトルバスタチンカルシウム水和物		○	
アドシルカ錠20mg	タダラフィル		○	
アドナ錠10mg	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物		○	
アドナ錠30mg	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物	○	○	
アトモキセチン錠10mg「ニプロ」	アトモキセチン塩酸塩		○	後発品
アトモキセチン錠25mg「ニプロ」	アトモキセチン塩酸塩		○	後発品
アトモキセチン錠40mg「ニプロ」	アトモキセチン塩酸塩		○	後発品
アトモキセチン錠5mg「ニプロ」	アトモキセチン塩酸塩		○	後発品
アトモキセチン内用液0.4%「ニプロ」	アトモキセチン塩酸塩		○	後発品
アトルバスタチン錠10mg「DSEP」	アトルバスタチンカルシウム水和物	○	○	後発品
アトルバスタチン錠5mg「DSEP」	アトルバスタチンカルシウム水和物	○	○	後発品
アトロピン硫酸塩水和物「ホエイ」原末	アトロピン硫酸塩水和物		○	
アナストロゾール錠1mg「DSEP」	アナストロゾール	○	○	後発品
アナストロゾール錠1mg「NK」	アナストロゾール		○	後発品
アナフラニール錠10mg	クロミプラミン塩酸塩		○	
アナフラニール錠25mg	クロミプラミン塩酸塩	○	○	
アバプロ錠100mg	イルベサルタン		○	
アバプロ錠200mg	イルベサルタン		○	
アバプロ錠50mg	イルベサルタン		○	
アビラテロン酢酸エステル錠250mg「NK」	アビラテロン酢酸エステル		○	後発品
アフィニトール錠2.5mg	エペロリムス		○	
アフィニトール錠5mg	エペロリムス		○	
アブストラル舌下錠100μg	フェンタニルクエン酸塩	○	○	
アブストラル舌下錠200μg	フェンタニルクエン酸塩		○	
アプレピタントカプセル125mg「NK」	アプレピタント	○	○	後発品
アプレピタントカプセル80mg「NK」	アプレピタント	○	○	後発品
アベロックス錠400mg	モキシフロキサシン塩酸塩	○	○	
アボルブカプセル0.5mg	デュタステリド		○	
アマージ錠2.5mg	ナラトリプタン塩酸塩		○	
アマリール0.5mg錠	グリメピリド		○	
アマリール1mg錠	グリメピリド		○	
アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」	アミオダロン塩酸塩		○	
アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg「TE」	アミオダロン塩酸塩	○	○	後発品
アミサリン錠125mg	プロカインアミド塩酸塩		○	
アミティーザカプセル12μg	ルビプロストン	○	○	
アミティーザカプセル24μg	ルビプロストン		○	
アミノレバンEN配合散	肝不全用成分栄養剤	○	○	

# 採用医薬品

# 内服薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
アムロジピンOD錠2.5mg「NS」	アムロジピンベシル酸塩	○	○	
アムロジピンOD錠5mg「NS」	アムロジピンベシル酸塩	○	○	
アムロジンOD錠10mg	アムロジピンベシル酸塩		○	
アムロジンOD錠2.5mg	アムロジピンベシル酸塩		○	
アムロジンOD錠5mg	アムロジピンベシル酸塩		○	
アムロジン錠2.5mg	アムロジピンベシル酸塩		○	
アムロジン錠5mg	アムロジピンベシル酸塩		○	
アメンナリーフ錠200mg	アメンナール		○	
アメパロモカプセル250mg	パロモマイシン硫酸塩		○	
アモキシシリンカプセル250mg「トーフ」		○	○	
アモバン錠10	ゾピクロン		○	
アモバン錠7.5	ゾピクロン		○	
アラグリオ内用剤1.5g	アミルプリン酸塩酸塩	○		
アラバ錠10mg	レフルノド		○	
アラベル内用剤1.5g	アミルプリン酸塩酸塩	○		
アリセプトD錠10mg	ドネペジル塩酸塩		○	
アリセプトD錠3mg	ドネペジル塩酸塩		○	
アリセプトD錠5mg	ドネペジル塩酸塩		○	
アリセプトドライシロップ1%	ドネペジル塩酸塩		○	
アリセプト細粒0.5%	ドネペジル塩酸塩		○	
アリセプト錠10mg	ドネペジル塩酸塩		○	
アリセプト錠3mg	ドネペジル塩酸塩		○	
アリセプト錠5mg	ドネペジル塩酸塩		○	
アリセプト内服ゼリー10mg	ドネペジル塩酸塩		○	
アリセプト内服ゼリー3mg	ドネペジル塩酸塩		○	
アリセプト内服ゼリー5mg	ドネペジル塩酸塩		○	
アリッサ配合錠	エストロール水和物・ドロスピレノン		○	
アリミデックス錠1mg	アナストロゾール		○	
アリメジンシロップ0.05%	アリメジン酒石酸塩		○	
アルギU配合顆粒	L-アルギニン・L-アルギニン塩酸塩		○	
アルサルミン細粒90%	スクラルファート水和物		○	
アルサルミン内用液10%	スクラルファート水和物		○	
アルジオキサ錠100mg「あすか」	アルジオキサ		○	後発品
アルダクトンA錠25mg	スピロラクトン		○	
アルタットカプセル75mg	ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩		○	
アルドメット錠125	メチルトパ水和物		○	
アルドメット錠250	メチルトパ水和物	○	○	
アルファカルシドールカプセル0.25μg「トーフ」	アルファカルシドール	○	○	後発品
アルファカルシドールカプセル0.5μg「トーフ」	アルファカルシドール	○	○	後発品
アルファカルシドールカプセル1μg「トーフ」	アルファカルシドール	○	○	後発品
アルファロールカプセル0.25μg	アルファカルシドール		○	
アルファロールカプセル0.5μg	アルファカルシドール		○	

# 採用医薬品

# 内服薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
アルファロールカプセル1 $\mu$ g	アルファカルシトール		○	
アルファロール散1 $\mu$ g/g	アルファカルシトール		○	
アルファロール内用液0.5 $\mu$ g/mL	アルファカルシトール	○	○	
アルプラゾラム錠0.4mg「サワイ」	アルプラゾラム	○	○	
アルロイドG内用液5%	アルギン酸ナトリウム	○	○	
アルンブリグ錠30mg	ブリゲチブ		○	
アルンブリグ錠90mg	ブリゲチブ		○	
アレグラ錠30mg	フェキソフェナジン塩酸塩		○	
アレグラ錠60mg	フェキソフェナジン塩酸塩		○	
アレジオン錠20	エピナスチン塩酸塩		○	
アレセンサカプセル150mg	アレクチニブ塩酸塩		○	
アレビアチン散10%	フェニトイン	○	○	
アレビアチン錠100mg	フェニトイン	○	○	
アレロックOD錠5	オロパタジン塩酸塩		○	
アレロック錠5	オロパタジン塩酸塩		○	
アレロック顆粒0.5%	オロパタジン塩酸塩		○	
アレンドロン酸錠35mg「SN」	アレンドロン酸ナトリウム水和物		○	
アレンドロン酸錠35mg「トーワ」	アレンドロン酸ナトリウム水和物	○	○	後発品
アロチノール塩酸塩錠10mg「DSP」	アロチノール塩酸塩	○	○	
アロフト錠20mg	アフロクアロン		○	
アロプリノール錠100mg「DSP」		○	○	
アロマシン錠25mg	エキセメスタン		○	
アンカロン錠100	アミオダロン塩酸塩		○	
アンプラーグ錠100mg	サルホクグレラート塩酸塩		○	
アンブロキシソール塩酸塩徐放カプセル45mg「トーワ」		○	○	
アンブロキシソール塩酸塩錠15mg「トーワ」	アンブロキシソール塩酸塩	○	○	後発品
アンブロキシソール塩酸塩内用液0.75%「タイヨー」	アンブロキシソール塩酸塩	○	○	後発品
イーケプラドライシロップ50%	レベチラセタム	○	○	
イーケプラ錠250mg	レベチラセタム		○	
イーケプラ錠500mg	レベチラセタム	○	○	
イーフェンバツカル錠100 $\mu$ g	フェンタニルクエン酸塩		○	
イーフェンバツカル錠200 $\mu$ g	フェンタニルクエン酸塩		○	
イーフェンバツカル錠50 $\mu$ g	フェンタニルクエン酸塩	○	○	
イグザレルトOD錠10mg	リバーロキサバン		○	
イグザレルトOD錠15mg	リバーロキサバン		○	
イグザレルト細粒分包15mg	リバーロキサバン		○	
イグザレルト錠10mg	リバーロキサバン	○	○	
イグザレルト錠15mg	リバーロキサバン	○	○	
イグザレルト錠2.5mg	リバーロキサバン		○	
イクスタンジ錠40mg	エンサルタミド	○	○	
イクスタンジ錠80mg	エンサルタミド		○	
イグラチモド錠25mg「あゆみ」	イグラチモド	○	○	後発品

# 採用医薬品

# 内服薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「日医工」	イコサペント酸エチル	○	○	後発品
イスコチン錠100mg	イソニアジド	○	○	
イストリサ錠1mg	オシロド`ロスタットリン酸塩		○	
イソソルビド内服ゼリー70%分包30g「日医工」	イソソルビド		○	
イソソルビド内用液70%分包30mL「CEO」	イソソルビド		○	
イソバイドシロップ70%分包20mL	イソソルビド		○	
イソバイドシロップ70%分包23mL	イソソルビド		○	
イソバイドシロップ70%分包30mL	イソソルビド	○	○	
イソメニールカプセル7.5mg	dl-イソプロレナリン塩酸塩		○	
イトラコナゾールカプセル50mg「SW」		○	○	
イトラコナゾール内用液1%「VTRS」	イトラコナゾール	○	○	後発品
イトリゾールカプセル50	イトラコナゾール		○	
イニシク配合錠	アログリ`ピチン安息香酸塩・外ホルミン塩酸塩		○	
イノソリッド配合経腸用半固形剤	経腸成分栄養剤	○	○	
イノベロン錠200mg	ルフィナミド		○	
イノラス配合経腸用液	経腸成分栄養剤	○	○	
イフェクサーSRカプセル37.5mg	ベンラファキシン塩酸塩	○	○	
イフェクサーSRカプセル75mg	ベンラファキシン塩酸塩		○	
イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「トーフ」	イフェンプロジル酒石酸塩	○	○	
イブトロジーカプセル200mg	タレトレクチニ`アジピン酸塩		○	
イブランス錠125mg	パルボシクリブ		○	
イブランス錠25mg	パルボシクリブ		○	
イマチニブ錠100mg「NK」	イマチニブ`メシル酸塩		○	後発品
イマチニブ錠100mg「ヤクルト」	イマチニブ`メシル酸塩	○	○	後発品
イマチニブ錠200mg「ヤクルト」	イマチニブ`メシル酸塩		○	後発品
イミグラン錠50	スマトリブ`タンコハク酸塩		○	
イミダフェナシンOD錠0.1mg「杏林」	イミダフェナシン	○	○	後発品
イミダプリル塩酸塩錠5mg「トーフ」	イミダプリル塩酸塩	○	○	後発品
イムブルピカカプセル140mg	イブルチニブ		○	
イムラン錠50mg	アザチオプリン	○	○	
イリボ`OD錠2.5μg	ラモセロン塩酸塩		○	
イリボ`OD錠5μg	ラモセロン塩酸塩		○	
イリボ`錠2.5μg	ラモセロン塩酸塩		○	
イリボ`錠5μg	ラモセロン塩酸塩		○	
イルアミクス配合錠HD「DSPB」	イルベ`サルタン・アムロジ`ピンベシル酸塩	○	○	後発品
イルトラ配合錠HD	イルベ`サルタン・トリクロルメチアジド		○	
イルベサルタン錠100mg「DSPB」	イルベ`サルタン	○	○	後発品
イレッサ錠250	ケ`フィチニブ		○	
インヴェガ錠3mg	パ`リヘリドン	○	○	
インヴェガ錠6mg	パ`リヘリドン		○	
インヴェガ錠9mg	パ`リヘリドン		○	
インクレミンシロップ5%	溶性ヒ`ロリン酸第二鉄	○	○	後発品

# 採用医薬品

# 内服薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
インチュニブ錠1mg	グアンファシン塩酸塩		○	
インチュニブ錠3mg	グアンファシン塩酸塩		○	
インデラル錠10mg	プロプラノロール塩酸塩		○	
インフリーカプセル100mg	インドメタシン フェルネシル		○	
インライタ錠1mg	アキシチニブ		○	
インライタ錠5mg	アキシチニブ		○	
ヴァイトラックビカプセル100mg	ラロレクチニブ硫酸塩		○	
ヴァイトラックビカプセル25mg	ラロレクチニブ硫酸塩		○	
ヴァイトラックビ内用液20mg/mL	ラロレクチニブ硫酸塩		○	
ヴァンフリタ錠17.7mg	キザルチニブ塩酸塩		○	
ヴァンフリタ錠26.5mg	キザルチニブ塩酸塩		○	
ウインタミン細粒(10%)	クロルプロマジンフェノールフタリン酸塩		○	
ウエリレグ錠40mg	ヘルズチファン		○	
ヴォトリエント錠200mg	パゾパニブ塩酸塩		○	
ヴォリブリス錠2.5mg	アンプリセンタン		○	
ウチダの八味丸M	八味丸		○	
ウテメリン錠5mg	リトリン塩酸塩		○	
ウプトラビ錠0.2mg	セレキシパグ	○	○	
ウプトラビ錠0.4mg	セレキシパグ	○	○	
ウブレチド錠5mg	ジスチグミン臭化物		○	○
ウラリット-U配合散	クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム水和物		○	
ウラリット配合錠	クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム水和物		○	
ウリアデック錠20mg	トピロキソスタット		○	○
ウリアデック錠40mg	トピロキソスタット		○	
ウリトスOD錠0.1mg	イミダフェナシン		○	
ウリトス錠0.1mg	イミダフェナシン		○	
ウルグートカプセル200mg	ベネキサート塩酸塩 ベータデクス		○	
ウルソデオキシコール酸錠100mg「トーフ」	ウルソテオキシコール酸		○	○
ウルソ錠100mg	ウルソテオキシコール酸		○	
ウルソ顆粒5%	ウルソテオキシコール酸		○	○
ウロカルン錠225mg	ウラジロガシエキス		○	
エースコール錠1mg	テモカプリル塩酸塩		○	
エースコール錠2mg	テモカプリル塩酸塩		○	
エカード配合錠HD	カンテサルタンシレキセチル・ヒドロクロチアジド		○	
エカード配合錠LD	カンテサルタンシレキセチル・ヒドロクロチアジド		○	
エクア錠50mg	ビルダグリプチン		○	
エクセグラン散20%	ゾニサミド		○	
エクセグラン錠100mg	ゾニサミド		○	○
エクフィナ錠50mg	サフィナミドメシル酸塩		○	○
エクメット配合錠HD	ビルダグリプチン・メホルミン塩酸塩		○	
エクメット配合錠LD	ビルダグリプチン・メホルミン塩酸塩		○	
エザルミア錠100mg	ハレメスタットシル酸塩		○	

# 採用医薬品

# 内服薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
エサンプトール錠250mg	エタンプトール塩酸塩	○	○	
エスカゾール錠200mg	アルベンダゾール		○	
エシタロプラムOD錠10mg「DSEP」	エシタロプラムシウ酸塩	○	○	後発品
エシタロプラムOD錠10mg「トーワ」	エシタロプラムシウ酸塩		○	後発品
エシタロプラムOD錠20mg「トーワ」	エシタロプラムシウ酸塩		○	後発品
エシタロプラム錠10mg「トーワ」	エシタロプラムシウ酸塩		○	後発品
エシタロプラム錠20mg「トーワ」	エシタロプラムシウ酸塩		○	後発品
エズピクロン錠1mg「DSEP」	エズピクロン	○	○	後発品
エズピクロン錠2mg「DSEP」	エズピクロン	○	○	後発品
エスタゾラム錠2mg「アメル」		○	○	
エストラサイトカプセル156.7mg	エストラムスチリン酸エステルナトリウム水和物		○	
エストリール錠1mg			○	
エスワンタイホウ配合OD錠T20	テガフル・キメラシル・オテラシルカリウム配合剤	○	○	後発品
エスワンタイホウ配合OD錠T25	テガフル・キメラシル・オテラシルカリウム配合剤	○	○	後発品
エゼチミブ錠10mg「DSEP」	エゼチミブ	○	○	後発品
エゼロス配合錠HD「サワイ」	エゼチミブ・ロスバスタチンカルシウム	○	○	後発品
エソメプラゾールカプセル10mg「ニプロ」	エソメプラゾールマグネシウム水和物	○	○	後発品
エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」	エソメプラゾールマグネシウム水和物	○	○	後発品
エチゾラム錠0.5mg「EMEC」	エチゾラム	○	○	
エックスフォージ配合OD錠	バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩		○	
エックスフォージ配合錠	バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩		○	
エディロールカプセル0.5μg	エルテカルシトール		○	
エディロールカプセル0.75μg	エルテカルシトール		○	
エディロール錠0.5μg	エルテカルシトール		○	
エディロール錠0.75μg	エルテカルシトール		○	
エトドラク錠200mg「SWJ」			○	
エドルミズ錠50mg	アナモレリン塩酸塩	○	○	
エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「EMEC」	エナラプリルマレイン酸塩	○	○	
エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「EMEC」	エナラプリルマレイン酸塩		○	
エナロイ錠2mg	エナロデュスタット		○	
エナロイ錠4mg	エナロデュスタット		○	
エネーボ配合経腸用液	経腸成分栄養剤	○	○	
エバスチンOD錠10mg「NPJ」	エバスチン		○	後発品
エバステルOD錠10mg	エバスチン		○	
エバステルOD錠5mg	エバスチン		○	
エバステル錠10mg	エバスチン		○	
エパデールEMカプセル2g	イコサヘン酸エチル	○	○	
エパデールS600	イコサヘン酸エチル		○	
エパデールS900	イコサヘン酸エチル		○	
エパデールカプセル300	イコサヘン酸エチル		○	
エバミール錠1.0	ロルメセパム	○	○	
エパルレスタット錠50mg「フソー」	エパルレスタット	○	○	

# 採用医薬品

# 内服薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
エビスタ錠60mg	ラロキシフェン塩酸塩	○	○	
エピナスチン塩酸塩錠20mg「杏林」	エピナスチン塩酸塩	○	○	
エビプロスタット配合錠DB	オオウマガサソウエキス・ハコヤナギエキス配合剤		○	
エビリファイOD錠12mg	アリピプラゾール		○	
エビリファイOD錠24mg	アリピプラゾール		○	
エビリファイOD錠3mg	アリピプラゾール		○	
エビリファイOD錠6mg	アリピプラゾール	○	○	
エビリファイ散1%	アリピプラゾール		○	
エビリファイ錠12mg	アリピプラゾール		○	
エビリファイ錠1mg	アリピプラゾール	○	○	
エビリファイ錠3mg	アリピプラゾール	○	○	
エビリファイ錠6mg	アリピプラゾール		○	
エビリファイ内用液0.1%	アリピプラゾール		○	
エピレオプチマル散50%	エトスクシト <sup>®</sup>		○	
エフィエントOD錠20mg	プラスゲレル塩酸塩	○	○	
エフィエント錠2.5mg	プラスゲレル塩酸塩	○	○	
エフィエント錠3.75mg	プラスゲレル塩酸塩	○	○	
エプクルーサ配合錠	ソホスブビル・ヘルパタスビル	○	○	
エフピーOD錠2.5	セレキリン塩酸塩	○	○	
エフメノカプセル100mg	プロゲステロン		○	
エブランチルカプセル15mg	ウラビシ <sup>®</sup> ル	○	○	
エブランチルカプセル30mg	ウラビシ <sup>®</sup> ル		○	
エプレレノン錠25mg「杏林」	エプレレノン	○	○	後発品
エペリゾン塩酸塩錠50mg「日新」	エペリゾン塩酸塩	○	○	後発品
エベレンゾ錠100mg	ロキサテュスタット		○	
エベレンゾ錠20mg	ロキサテュスタット		○	
エベレンゾ錠50mg	ロキサテュスタット		○	
エボザックカプセル30mg	セビメリン塩酸塩水和物		○	
エラスチーム錠1800	エラスターゼ <sup>®</sup>		○	
エリキユース錠2.5mg	アピキサバン	○	○	
エリキユース錠5mg	アピキサバン	○	○	
エリスロシンドライシロップW20%	エリスロマイシンエチルコハク酸エステル	○	○	
エリスロシン錠200mg	エリスロマイシンステアリン酸塩		○	
エルカルチンFF錠100mg	レボカルニチン		○	
エルカルチンFF錠250mg	レボカルニチン		○	
エルカルチンFF内用液10%	レボカルニチン		○	
エルカルチンFF内用液10%分包10mL	レボカルニチン		○	
エルカルチンFF内用液10%分包5mL	レボカルニチン		○	
エルサメットS配合錠	オオウマガサソウエキス・ハコヤナギエキス配合剤	○	○	後発品
エルデカルシトールカプセル0.5μg「トーワ」	エルデカルシトール	○	○	後発品
エルデカルシトールカプセル0.75μg「トーワ」	エルデカルシトール	○	○	後発品
エルロチニブ錠100mg「NK」	エルロチニブ塩酸塩		○	後発品

# 採用医薬品

# 内服薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
エルロチニブ錠150mg「NK」	エルロチニブ塩酸塩		○	後発品
エルロチニブ錠25mg「NK」	エルロチニブ塩酸塩		○	後発品
エレンタールP乳幼児用配合内用剤	経腸成分栄養剤	○	○	
エレンタール配合内用剤	経腸成分栄養剤	○	○	
エンシュア・H	経腸成分栄養剤	○	○	
エンシュア・リキッド	経腸成分栄養剤		○	
エンタカポン錠100mg「サンド」	エンタカポン		○	後発品
エンテカビルOD錠0.5mg「サワイ」		○	○	
エンドキサン錠50mg	シクロホスファミド水和物		○	
エンレスト錠100mg	サクビトリアルサルタンナトリウム水和物	○	○	
エンレスト錠200mg	サクビトリアルサルタンナトリウム水和物	○	○	
エンレスト錠50mg	サクビトリアルサルタンナトリウム水和物	○	○	
オイグルコン錠2.5mg	グリベンクラミド		○	
オーグメンチン配合錠250RS	アモキシシリン水和物・クラファン酸カリウム	○	○	
オースギ葛根湯エキス錠	葛根湯エキス		○	
オースギ桂枝加苓朮附湯エキスG	桂枝加苓朮附湯エキス		○	
オースギ酸棗仁湯エキスG	酸棗仁湯エキス		○	
オースギ四苓湯細粒(調剤用)	四苓湯		○	
オースギ小青竜湯エキス錠	小青竜湯エキス		○	
オースギ大黄甘草湯エキス錠	大黄甘草湯エキス		○	
オースギ当帰芍薬散料エキス錠	当帰芍薬散エキス		○	
オースギ半夏厚朴湯エキス錠	半夏厚朴湯エキス		○	
オースギ半夏瀉心湯エキスG	半夏瀉心湯エキス		○	
オースギ麻子仁丸料エキスG	麻子仁丸エキス		○	
オースギ抑肝散料エキスTG	抑肝散エキス		○	
オータイロカプセル40mg	レボトレチニブ		○	
オキシコドン徐放カプセル10mg「テルモ」	オキシコドン塩酸塩水和物		○	
オキシコドン徐放カプセル20mg「テルモ」	オキシコドン塩酸塩水和物		○	
オキシコドン徐放カプセル40mg「テルモ」	オキシコドン塩酸塩水和物		○	
オキシコドン徐放カプセル5mg「テルモ」	オキシコドン塩酸塩水和物		○	
オキシコドン徐放錠10mgNX「第一三共」	オキシコドン塩酸塩水和物		○	
オキシコドン徐放錠20mgNX「第一三共」	オキシコドン塩酸塩水和物		○	
オキシコドン徐放錠40mgNX「第一三共」	オキシコドン塩酸塩水和物		○	
オキシコドン徐放錠5mgNX「第一三共」	オキシコドン塩酸塩水和物		○	
オキシコドン錠10mgNX「第一三共」	オキシコドン塩酸塩水和物		○	後発品
オキシコドン錠2.5mgNX「第一三共」	オキシコドン塩酸塩水和物		○	後発品
オキシコドン錠20mgNX「第一三共」	オキシコドン塩酸塩水和物		○	後発品
オキシコドン錠5mgNX「第一三共」	オキシコドン塩酸塩水和物		○	後発品
オキシコドン内服液10mg「日本臓器」	オキシコドン塩酸塩水和物		○	後発品
オキシコドン内服液2.5mg「日本臓器」	オキシコドン塩酸塩水和物		○	後発品
オキシコドン内服液20mg「日本臓器」	オキシコドン塩酸塩水和物		○	後発品
オキシコドン内服液5mg「日本臓器」	オキシコドン塩酸塩水和物		○	後発品

# 採用医薬品

# 内服薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
オキシコンチンTR錠10mg	オキシド <sup>ン</sup> 塩酸塩水和物		○	
オキシコンチンTR錠20mg	オキシド <sup>ン</sup> 塩酸塩水和物	○	○	
オキシコンチンTR錠40mg	オキシド <sup>ン</sup> 塩酸塩水和物	○	○	
オキシコンチンTR錠5mg	オキシド <sup>ン</sup> 塩酸塩水和物	○	○	
オキノーム散10mg	オキシド <sup>ン</sup> 塩酸塩水和物		○	
オキノーム散2.5mg	オキシド <sup>ン</sup> 塩酸塩水和物	○	○	
オキノーム散20mg	オキシド <sup>ン</sup> 塩酸塩水和物	○	○	
オキノーム散5mg	オキシド <sup>ン</sup> 塩酸塩水和物	○	○	
オスポロット錠200mg	スルチアム		○	
オスポロット錠50mg	スルチアム		○	
オゼックス細粒小児用15%	トスフロキサシ <sup>ン</sup> チル酸塩水和物		○	
オセルタミビルDS3%「サワイ」	オセルタミビルリン酸塩	○	○	後発品
オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」	オセルタミビルリン酸塩	○	○	後発品
オダイン錠125mg	フルタミ <sup>ド</sup>		○	
オテズラ錠30mg	アプレミラスト		○	
オドリック錠1mg	トラント <sup>ラ</sup> プ <sup>リ</sup> ル		○	
オノンカプセル112.5mg	ブ <sup>ラ</sup> ンルカス <sup>ト</sup> 水和物		○	
オノンドライシロップ10%	ブ <sup>ラ</sup> ンルカス <sup>ト</sup> 水和物		○	
オパルモン錠5μg	リマ <sup>プ</sup> ロ <sup>ス</sup> トアルファ <sup>テ</sup> クス		○	
オフエブカプセル100mg	ニンテ <sup>ダ</sup> ニ <sup>ブ</sup> エ <sup>タ</sup> ンス <sup>ル</sup> ホン酸塩		○	
オフエブカプセル150mg	ニンテ <sup>ダ</sup> ニ <sup>ブ</sup> エ <sup>タ</sup> ンス <sup>ル</sup> ホン酸塩	○	○	
オプスミット錠10mg	マシ <sup>テ</sup> ン <sup>タ</sup> ン	○	○	
オプソ内服液5mg	モ <sup>ル</sup> ヒ <sup>ネ</sup> 塩酸塩水和物	○	○	
オペプリム	ミ <sup>ト</sup> タ <sup>ン</sup>		○	
オムジャラ錠100mg	モ <sup>メ</sup> ロ <sup>チ</sup> ニ <sup>ブ</sup> 塩酸塩水和物		○	
オムジャラ錠150mg	モ <sup>メ</sup> ロ <sup>チ</sup> ニ <sup>ブ</sup> 塩酸塩水和物		○	
オムジャラ錠200mg	モ <sup>メ</sup> ロ <sup>チ</sup> ニ <sup>ブ</sup> 塩酸塩水和物		○	
オメガー3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「武田テバ」	オ <sup>メ</sup> ガ <sup>ー</sup> 3脂肪酸エチル	○	○	後発品
オメプラール錠10	オ <sup>メ</sup> プ <sup>ラ</sup> ゾ <sup>ール</sup>		○	
オメプラール錠20	オ <sup>メ</sup> プ <sup>ラ</sup> ゾ <sup>ール</sup>		○	
オラデオカプセル150mg	ペ <sup>ロ</sup> トラ <sup>ル</sup> スタ <sup>ット</sup> 塩酸塩		○	
オランザピンOD錠10mg「トーワ」	オ <sup>ラ</sup> ン <sup>ザ</sup> ピ <sup>ン</sup>	○	○	後発品
オランザピンOD錠2.5mg「トーワ」	オ <sup>ラ</sup> ン <sup>ザ</sup> ピ <sup>ン</sup>	○	○	後発品
オルケディア錠1mg	エ <sup>ホ</sup> カ <sup>ル</sup> セ <sup>ト</sup>	○	○	
オルケディア錠2mg	エ <sup>ホ</sup> カ <sup>ル</sup> セ <sup>ト</sup>		○	
オルケディア錠4mg	エ <sup>ホ</sup> カ <sup>ル</sup> セ <sup>ト</sup>		○	
オルミエント錠2mg	ハ <sup>リ</sup> シ <sup>チ</sup> ニ <sup>ブ</sup>		○	
オルミエント錠4mg	ハ <sup>リ</sup> シ <sup>チ</sup> ニ <sup>ブ</sup>		○	
オルメサルタンOD錠10mg「DSEP」	オ <sup>ル</sup> メ <sup>サ</sup> ル <sup>タ</sup> ン <sup>メ</sup> ド <sup>キ</sup> ソ <sup>ミ</sup> ル	○	○	後発品
オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」	オ <sup>ル</sup> メ <sup>サ</sup> ル <sup>タ</sup> ン <sup>メ</sup> ド <sup>キ</sup> ソ <sup>ミ</sup> ル	○	○	後発品
オルメサルタンOD錠40mg「DSEP」	オ <sup>ル</sup> メ <sup>サ</sup> ル <sup>タ</sup> ン <sup>メ</sup> ド <sup>キ</sup> ソ <sup>ミ</sup> ル		○	後発品
オルメサルタンOD錠5mg「DSEP」	オ <sup>ル</sup> メ <sup>サ</sup> ル <sup>タ</sup> ン <sup>メ</sup> ド <sup>キ</sup> ソ <sup>ミ</sup> ル		○	

# 採用医薬品

# 内服薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
オルメテックOD錠10mg	オルメサルタンメドキシミル		○	
オルメテックOD錠20mg	オルメサルタンメドキシミル		○	
オルメテックOD錠40mg	オルメサルタンメドキシミル		○	
オルメテックOD錠5mg	オルメサルタンメドキシミル		○	
オロパタジン塩酸塩顆粒0.5%「トーワ」	オロパタジン塩酸塩		○	後発品
オングリザ錠2.5mg	サキサグリフチン水和物		○	
オングリザ錠5mg	サキサグリフチン水和物		○	
オンジェンティス錠25mg	オピカホソ	○	○	
オンダンセトロンODフィルム4mg「GFP」	オンダンセトロン塩酸塩水和物		○	後発品
カーバグル分散錠200mg	カルグルミン酸		○	
カイトリル細粒0.4%	グラニセトロン塩酸塩		○	
ガスコンドロップ内用液2%	ジメチコン		○	
ガスコン錠40mg	ジメチコン	○	○	
ガスコン錠80mg	ジメチコン		○	
ガスターD錠20mg	ファモチジン		○	
ガスター散2%	ファモチジン		○	
ガスター錠20mg	ファモチジン		○	
ガストログラフィン経口・注腸用	アミトトリゾ酸ナトリウムメグルミン	○		
ガスマチン散1%	モサプリドクエン酸塩水和物		○	
ガスマチン錠5mg	モサプリドクエン酸塩水和物		○	
ガスロンN・OD錠4mg	イルソグラジンマレイン酸塩		○	
ガスロンN錠4mg	イルソグラジンマレイン酸塩		○	
カソデックスOD錠80mg	ビカルタミド		○	
カソデックス錠80mg	ビカルタミド		○	
カデュエット配合錠1番	アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカルシウム水和物		○	
カデュエット配合錠2番	アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカルシウム水和物		○	
カデュエット配合錠3番	アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカルシウム水和物		○	
カデュエット配合錠4番	アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカルシウム水和物		○	
カナグルOD錠100mg	カナグリフロジン水和物	○	○	
カナグル錠100mg	カナグリフロジン水和物		○	
ガナトン錠50mg	イブプロフェン塩酸塩		○	
カナマイシンカプセル250mg「明治」	カナマイシン一硫酸塩	○	○	
カナリア配合OD錠	テネリグリフチン臭化水素酸塩水和物・カナグリフロジン水和物		○	
カナリア配合錠	テネリグリフチン臭化水素酸塩水和物・カナグリフロジン水和物		○	
カバサール錠0.25mg	カベルゴリン	○	○	
カバサール錠1.0mg	カベルゴリン		○	
ガバペン錠200mg	ガバペンチン		○	
ガバペン錠300mg	ガバペンチン		○	
ガバペン錠400mg	ガバペンチン		○	
カプトリル細粒5%	カプトプリル	○	○	

# 採用医薬品

# 内服薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
カプトリル錠12.5mg	カプトプリル		○	
カプレルサ錠100mg	バンデタニブ		○	
カペシタビン錠300mg「トーワ」	カペシタビン		○	後発品
カペシタビン錠300mg「ヤクルト」	カペシタビン		○	後発品
カボメティクス錠20mg	カボサンチニプリンゴ酸塩	○	○	
カボメティクス錠60mg	カボサンチニプリンゴ酸塩		○	
カムザイオスカプセル1mg	マバカムテン		○	
カムザイオスカプセル2.5mg	マバカムテン		○	
カムザイオスカプセル5mg	マバカムテン		○	
カモスタットメシル酸塩錠100mg「トーワ」	カモスタットメシル酸塩	○	○	後発品
ガラフォルドカプセル123mg	ミガラスタット塩酸塩		○	
ガランターゼ散50%	β-ガラクトシダーゼ(アスペルギルス)		○	
ガランタミンOD錠4mg「DSEP」	ガランタミン臭化水素酸塩	○	○	後発品
ガランタミンOD錠8mg「DSEP」	ガランタミン臭化水素酸塩	○	○	後発品
カリメートドライシロップ92.59%	ホリスチレンスルホン酸カルシウム		○	
カリメート経口液20%	ホリスチレンスルホン酸カルシウム	○	○	
カリメート散	ホリスチレンスルホン酸カルシウム		○	
カルゲート錠10	デノパミン		○	
カルケンスカプセル100mg	アカラブルチニブ		○	
カルケンス錠100mg	アカラブルチニブマレイン酸塩水和物		○	
カルスロット錠20	マニジピン塩酸塩		○	
カルタン錠500	沈降炭酸カルシウム		○	
カルデナリンOD錠2mg	ドキシゾシンメシル酸塩	○	○	
カルデナリン錠1mg	ドキシゾシンメシル酸塩		○	
カルデナリン錠2mg	ドキシゾシンメシル酸塩		○	
カルナクリン錠50	カリジノゲナーゼ	○	○	
カルブロック錠16mg	アゼルニジピン		○	
カルブロック錠8mg	アゼルニジピン		○	
カルベジロール錠1.25mg「DSEP」	カルベジロール	○	○	
カルベジロール錠10mg「DSEP」	カルベジロール	○	○	後発品
カルベジロール錠2.5mg「DSEP」	カルベジロール	○	○	
カルボシステインシロップ小児用5%「NIG」	L-カルボシステイン	○	○	後発品
カルボシステイン錠500mg「トーワ」	L-カルボシステイン	○	○	
カログラ錠120mg	カロテグラストメチル		○	
カロナール錠200	アセトアミノフェン	○	○	後発品
カロナール錠300	アセトアミノフェン		○	後発品
カロナール錠500	アセトアミノフェン	○	○	後発品
カンデサルタン錠4mg「あすか」	カンデサルタンシレキセチル	○	○	後発品
カンデサルタン錠8mg「あすか」	カンデサルタンシレキセチル	○	○	後発品
キシロカインビスカス2%	リドカイン塩酸塩	○	○	
キックリンカプセル250mg	ヒキサロマー	○	○	
キニジン硫酸塩「VTRS」原末	キニジン硫酸塩水和物		○	

# 採用医薬品

# 内服薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
キネダック錠50mg	エパルレスタット		○	
キプレスOD錠10mg	モンテルカストナトリウム		○	
キプレスチュアブル錠5mg	モンテルカストナトリウム		○	
キプレス細粒4mg	モンテルカストナトリウム		○	
キプレス錠10mg	モンテルカストナトリウム		○	
キプレス錠5mg	モンテルカストナトリウム		○	
キャブピリン配合錠	アスピリン・ホノフラザンフマル酸塩	○	○	
キャベジンUコーワ錠25mg	メチルメチオニンスルホニウムクロライド*		○	
キョウニン水	キョウニン水		○	
クービビック錠25mg	ダリトレキサント塩酸塩		○	
クービビック錠50mg	ダリトレキサント塩酸塩		○	
グーフイス錠5mg	エロピキシバット水和物	○	○	
クエストラン粉末44.4%	コレステラミン		○	
クエチアピン錠100mg「明治」	クエチアピッフマル酸塩	○	○	後発品
クエチアピン錠12.5mg「明治」	クエチアピッフマル酸塩		○	後発品
クエチアピン錠25mg「明治」	クエチアピッフマル酸塩	○	○	後発品
クエンメット配合錠		○	○	
クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」	クエン酸第一鉄ナトリウム	○	○	
グラクティブ錠100mg	シタグリプチンリン酸塩水和物		○	
グラクティブ錠25mg	シタグリプチンリン酸塩水和物		○	
グラクティブ錠50mg	シタグリプチンリン酸塩水和物	○	○	
グラケーカプセル15mg	メナテロン	○	○	
クラシエよく苡仁湯エキス細粒	よく苡仁湯エキス		○	
クラシエよく苡仁湯エキス錠	よく苡仁湯エキス		○	
クラシエ安中散料エキス細粒	安中散エキス		○	
クラシエ黄連解毒湯エキス細粒	黄連解毒湯エキス		○	
クラシエ黄連解毒湯エキス錠	黄連解毒湯エキス		○	
クラシエ乙字湯エキス細粒	乙字湯エキス		○	
クラシエ温清飲エキス細粒	温清飲エキス		○	
クラシエ加味帰脾湯エキス細粒	加味帰脾湯エキス		○	
クラシエ加味逍遙散料エキス細粒	加味逍遙散エキス		○	
クラシエ葛根湯エキス細粒	葛根湯エキス		○	
クラシエ葛根湯加川きゅう辛夷エキス細粒	葛根湯加川きゅう辛夷エキス		○	
クラシエ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス細粒	桂枝加竜骨牡蛎湯エキス		○	
クラシエ桂枝加苓朮附湯エキス細粒	桂枝加苓朮附湯エキス		○	
クラシエ桂枝加苓朮附湯エキス錠	桂枝加苓朮附湯エキス		○	
クラシエ桂枝加芍薬湯エキス細粒	桂枝加芍薬湯エキス		○	
クラシエ桂枝加芍薬湯エキス錠	桂枝加芍薬湯エキス		○	
クラシエ桂枝人参湯エキス細粒	桂枝人参湯エキス		○	
クラシエ桂枝茯苓丸料エキス細粒	桂枝茯苓丸エキス		○	
クラシエ桂枝茯苓丸料エキス錠	桂枝茯苓丸エキス		○	
クラシエ五虎湯エキス細粒	五虎湯エキス		○	

# 採用医薬品

# 内服薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
クラシエ五苓散料エキス細粒	五苓散エキス			○
クラシエ五苓散料エキス錠	五苓散エキス			○
クラシエ三黄瀉心湯エキス細粒	三黄瀉心湯エキス			○
クラシエ四物湯エキス細粒	四物湯エキス			○
クラシエ四物湯エキス錠	四物湯エキス			○
クラシエ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス細粒	柴胡加竜骨牡蛎湯エキス			○
クラシエ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス錠	柴胡加竜骨牡蛎湯エキス			○
クラシエ柴胡桂枝湯エキス細粒	柴胡桂枝湯エキス			○
クラシエ柴胡桂枝湯エキス錠	柴胡桂枝湯エキス			○
クラシエ柴朴湯エキス細粒	柴朴湯エキス			○
クラシエ柴苓湯エキス細粒	柴苓湯エキス			○
クラシエ十全大補湯エキス細粒	十全大補湯エキス			○
クラシエ十味敗毒湯エキス細粒	十味敗毒湯エキス			○
クラシエ十味敗毒湯エキス錠	十味敗毒湯エキス			○
クラシエ小柴胡湯エキス細粒	小柴胡湯エキス			○
クラシエ小青竜湯エキス細粒	小青竜湯エキス			○
クラシエ小半夏加茯苓湯エキス細粒	小半夏加茯苓湯エキス			○
クラシエ神秘湯エキス細粒	神秘湯エキス			○
クラシエ辛夷清肺湯エキス細粒	辛夷清肺湯エキス			○
クラシエ人参湯エキス細粒	人参湯エキス			○
クラシエ人参養栄湯エキス細粒	人参養栄湯エキス			○
クラシエ大柴胡湯エキス細粒	大柴胡湯エキス			○
クラシエ大柴胡湯エキス錠	大柴胡湯エキス			○
クラシエ猪苓湯エキス細粒	猪苓湯エキス			○
クラシエ桃核承気湯エキス細粒	桃核承気湯エキス			○
クラシエ桃核承気湯エキス錠	桃核承気湯エキス			○
クラシエ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス細粒	当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス			○
クラシエ当帰芍薬散料エキス細粒	当帰芍薬散エキス			○
クラシエ白虎加人参湯エキス細粒	白虎加人参湯エキス			○
クラシエ白虎加人参湯エキス錠	白虎加人参湯エキス			○
クラシエ八味地黄丸料エキス細粒	八味地黄丸エキス			○
クラシエ半夏厚朴湯エキス細粒	半夏厚朴湯エキス			○
クラシエ半夏厚朴湯エキス錠	半夏厚朴湯エキス			○
クラシエ半夏白朮天麻湯エキス細粒	半夏白朮天麻湯エキス			○
クラシエ半夏瀉心湯エキス細粒	半夏瀉心湯エキス			○
クラシエ半夏瀉心湯エキス錠	半夏瀉心湯エキス			○
クラシエ補中益気湯エキス細粒	補中益気湯エキス	○	○	
クラシエ防風通聖散エキス錠	防風通聖散エキス			○
クラシエ防風通聖散料エキス細粒	防風通聖散エキス			○
クラシエ防已黄耆湯エキス細粒	防已黄耆湯エキス			○
クラシエ防已黄耆湯エキス錠	防已黄耆湯エキス			○
クラシエ麻杏よく甘湯エキス細粒	麻杏よく甘湯エキス			○

# 採用医薬品

# 内服薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
クラシエ麻黄湯エキス細粒	麻黄湯エキス		○	
クラシエ抑肝散加陳皮半夏エキス細粒	抑肝散加陳皮半夏エキス		○	
クラシエ苓桂朮甘湯エキス細粒	苓桂朮甘湯エキス		○	
クラシエ六君子湯エキス細粒	六君子湯エキス		○	
クラシエ六味丸料エキス細粒	六味丸エキス		○	
クラシエ芍薬甘草湯エキス細粒	芍薬甘草湯エキス		○	
グラセプターカプセル0.5mg	タロムス水和物	○	○	
グラセプターカプセル1mg	タロムス水和物	○	○	
グラニセトロン内服ゼリー2mg「ケミファ」	グラニセトロン塩酸塩	○	○	後発品
クラバモックス小児用配合ドライシロップ	アモキシシリン水和物・クラファン酸カリウム		○	
クラビット錠250mg	レボフロキサシン水和物		○	
クラビット錠500mg	レボフロキサシン水和物		○	
グラマリール細粒10%	チアプリド塩酸塩		○	
グラマリール錠25mg	チアプリド塩酸塩		○	
グラマリール錠50mg	チアプリド塩酸塩	○	○	
クラリシッド錠50mg小児用	クラリスロマイシン		○	
クラリスドライシロップ10%小児用	クラリスロマイシン		○	
クラリスロマイシンドライシロップ10%小児用「NIG」	クラリスロマイシン	○	○	
クラリスロマイシン錠200mg「大正」	クラリスロマイシン	○	○	
クラリス錠200	クラリスロマイシン		○	
クラリチンドライシロップ1%	ロラタジン		○	
クラリチンレディタブ錠10mg	ロラタジン		○	
クラリチン錠10mg	ロラタジン		○	
グランダキシン錠50	トフィソパム	○	○	
クリアミン配合錠A1.0	エルゴタミン酒石酸塩・無水カフェイン配合剤		○	
グリチロン配合錠	グリチルリチン・DL-メチオニン配合剤	○	○	
グリベック錠100mg	イマチニブメシル酸塩		○	
グリミクロンHA錠20mg	グリクラシド		○	
グリミクロン錠40mg	グリクラシド	○	○	
グリメピリドOD錠0.5mg「トーワ」	グリメピリド	○	○	後発品
グリメピリドOD錠1mg「トーワ」	グリメピリド	○	○	
グルコンサンK細粒4mEq/g	グルコン酸カリウム		○	
グルコンサンK錠5mEq	グルコン酸カリウム		○	
グルファストOD錠10mg	ミチグリニドカルシウム水和物		○	
グルファスト錠10mg	ミチグリニドカルシウム水和物		○	
グルベス配合OD錠	ミチグリニドカルシウム水和物・ホグリホース		○	
グルベス配合錠	ミチグリニドカルシウム水和物・ホグリホース		○	
グレースビット錠50mg	シタフロキサシン水和物		○	
クレストール錠2.5mg	ロスバスタチンカルシウム		○	
クレストール錠5mg	ロスバスタチンカルシウム		○	
クレセンバカプセル100mg	イサブコナゾニウム硫酸塩	○	○	
クレセンバカプセル40mg	イサブコナゾニウム硫酸塩		○	

# 採用医薬品

# 内服薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
クレミン錠25mg	モサフラミン塩酸塩		○	
クレメジン細粒分包2g	球形吸着炭		○	
クレメジン速崩錠500mg	球形吸着炭	○	○	
クロザリル錠100mg	クロザピン		○	
クロザリル錠25mg	クロザピン		○	
クロチアゼパム錠5mg「サワイ」	クロチアゼパム	○	○	
クロピドグレル錠75mg「SANIK」	クロピドグレル硫酸塩	○	○	後発品
クロピドグレル錠75mg「VTRS」	クロピドグレル硫酸塩		○	後発品
クロフェクトン錠25mg	クロカブラミン塩酸塩水和物		○	
クロミッド錠50mg	クロミフェンクエン酸塩		○	
ケアラム錠25mg	イグラチモド		○	
ケイキサレートドライシロップ76%	ポリスチレンスルホン酸ナトリウム	○	○	
ケイキサレート散	ポリスチレンスルホン酸ナトリウム		○	
ケイツーカプセル5mg	メナテロン		○	
ケイツーシロップ0.2%	メナテロン	○	○	
ケタスカプセル10mg	イブジラスト		○	
ゲフィチニブ錠250mg「DSEP」	ゲフィチニブ		○	後発品
ケフラルカプセル250mg	セファクロル		○	
ケフラル細粒小児用100mg	セファクロル		○	
ケフレックスカプセル250mg	セファレキシム	○	○	
ケレンディア錠10mg	フィネロン	○	○	
ケレンディア錠20mg	フィネロン		○	
コートリル錠10mg	ヒドロコルチゾン	○	○	
コートン錠25mg	コルチゾン酢酸エステル		○	
コスパノンカプセル40mg	フロプロピオン		○	
コセルゴカプセル10mg	セルメチニブ硫酸塩		○	
コセルゴカプセル25mg	セルメチニブ硫酸塩		○	
コタロー安中散エキスカプセル	安中散エキス		○	
コタロー越婢加朮湯エキス細粒	越婢加朮湯エキス		○	
コタロー黄連解毒湯エキスカプセル	黄連解毒湯エキス		○	
コタロー温清飲エキス細粒	温清飲エキス		○	
コタロー桔梗石膏エキス細粒	桔梗石膏エキス		○	
コタロー九味檳榔湯エキス細粒	九味檳榔湯エキス		○	
コタロー三黄瀉心湯エキスカプセル	三黄瀉心湯エキス		○	
コタロー消風散エキス細粒	消風散エキス		○	
コタロー大建中湯エキス細粒	大建中湯エキス		○	
コタロー大柴胡湯去大黄エキス細粒	大柴胡湯去大黄エキス		○	
コタロー腸癰湯エキス細粒	腸癰湯エキス		○	
コタロー通導散エキス細粒	通導散エキス		○	
コタロー麻黄附子細辛湯エキスカプセル	麻黄附子細辛湯エキス		○	
コタロー竜胆瀉肝湯エキス細粒	竜胆瀉肝湯エキス		○	
コタロー梔子柏皮湯エキス細粒	梔子柏皮湯エキス		○	

# 採用医薬品

# 内服薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
コタロー茵ちん蒿湯エキスカプセル	茵ちん蒿湯エキス		○	
コディオ配合錠EX	バルサルタン・ヒドロクロチアジド <sup>®</sup>		○	
コデインリン酸塩散1%「メタル」	コデインリン酸塩水和物	○	○	
コニール錠4	ペニジピン塩酸塩		○	
コニール錠8	ペニジピン塩酸塩		○	
コムタン錠100mg	エンタカホン		○	
コメリアンコーワ錠50	ジラセフ塩酸塩水和物		○	
コラン錠2.5mg	イバプラジン塩酸塩		○	
コラン錠5mg	イバプラジン塩酸塩		○	
コラン錠7.5mg	イバプラジン塩酸塩		○	
コルヒチン錠0.5mg「タカタ」	コルヒチン	○	○	
コレアジン錠12.5mg	テトラペナジン		○	
コレチメント錠9mg	ブテソニド <sup>®</sup>		○	
コレバインミニ83%	コレスチミド <sup>®</sup>		○	
コレバイン錠500mg	コレスチミド <sup>®</sup>		○	
コンサータ錠18mg	メチルフェニデート塩酸塩		○	
コンサータ錠27mg	メチルフェニデート塩酸塩		○	
コンサータ錠36mg	メチルフェニデート塩酸塩		○	
コンスタン0.4mg錠	アルプラゾラム		○	
コントロール散1%	クロルジアセポキシド <sup>®</sup>		○	
コントミン糖衣錠12.5mg	クロルプロマジン塩酸塩		○	
コントミン糖衣錠25mg	クロルプロマジン塩酸塩	○	○	
コントミン糖衣錠50mg	クロルプロマジン塩酸塩		○	
コンバントリン錠100mg	ピランテルパモ酸塩		○	
コンブラビン配合錠	クロヒドクゲレル硫酸塩・アスピリン		○	
ザーコリカプセル200mg	クリゾチニブ <sup>®</sup>		○	
ザーコリカプセル250mg	クリゾチニブ <sup>®</sup>		○	
サーティカン錠0.25mg	エペロリムス	○	○	
サーティカン錠0.75mg	エペロリムス	○	○	
サアミオン錠5mg	ニセルゴリン		○	
ザイザルシロップ0.05%	レボセチリジン塩酸塩		○	
ザイザル錠5mg	レボセチリジン塩酸塩		○	
サイスタダン原末	ベタイン		○	
ザイティガ錠250mg	アピラテロン酢酸エステル		○	
ザイティガ錠500mg	アピラテロン酢酸エステル		○	
サイトテック錠100	ミゾプロストール		○	
サイトテック錠200	ミゾプロストール	○	○	
サイバインコ錠100mg	アプロシチニブ <sup>®</sup>		○	
サイバインコ錠200mg	アプロシチニブ <sup>®</sup>		○	
ザイボックス錠600mg	リネゾリト <sup>®</sup>		○	
サイレース錠1mg	フルニトラゼハム		○	
サイレース錠2mg	フルニトラゼハム		○	

# 採用医薬品

# 内服薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
サインバルタカプセル20mg	デュロキセチン塩酸塩		○	
サインバルタカプセル30mg	デュロキセチン塩酸塩		○	
ザクラス配合錠HD	アジルサルタン・アムロジピンベシル酸塩		○	
ザクラス配合錠LD	アジルサルタン・アムロジピンベシル酸塩		○	
ザジテンシロップ0.02%	ケチフェンマル酸塩		○	
ザジテンドライシロップ0.1%	ケチフェンマル酸塩		○	
サデルガカプセル100mg	エリグルスタット酒石酸塩		○	
サノレックス錠0.5mg	マジンドール		○	
ザファテック錠100mg	トラグリブチンコハク酸塩		○	
ザファテック錠50mg	トラグリブチンコハク酸塩		○	
サブリン散分包500mg	ビガバトリン		○	
サムスカOD錠15mg	トルバプタン		○	
サムスカOD錠30mg	トルバプタン		○	
サムスカOD錠7.5mg	トルバプタン	○	○	
サムスカ顆粒1%	トルバプタン		○	
サムチレール内用懸濁液15%	アトバコン	○	○	
サラジェン錠5mg	ピロカルピン塩酸塩	○	○	
サラジェン顆粒0.5%	ピロカルピン塩酸塩		○	
サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg「NIG」	サラゾスルファピリジン	○	○	
サラゾピリン錠500mg	サラゾスルファピリジン		○	
サリグレンカプセル30mg	セビメリン塩酸塩水和物		○	
ザルティア錠2.5mg	タダラフィル		○	
ザルティア錠5mg	タダラフィル		○	
サルポグレラート塩酸塩錠100mg「ケミファ」	サルポグレラート塩酸塩	○	○	後発品
ザロンチンシロップ5%	エトスクシミド		○	
サワシリンカプセル250	アモキシシリン水和物		○	
サワシリン細粒10%	アモキシシリン水和物	○	○	
サンリズムカプセル25mg	ピルシカイニド塩酸塩水和物		○	
サンリズムカプセル50mg	ピルシカイニド塩酸塩水和物		○	
ジアゾキシドカプセル25mg「OP」	ジアゾキシド		○	
シアナマイド内用液1%「タナベ」	シアナミド		○	
ジェイゾロフトOD錠25mg	セルトラリン塩酸塩		○	
ジェイゾロフトOD錠50mg	セルトラリン塩酸塩		○	
ジェイゾロフト錠25mg	セルトラリン塩酸塩		○	
ジェイゾロフト錠50mg	セルトラリン塩酸塩		○	
ジェセリ錠40mg	ピミテスビブ		○	
ジェニナック錠200mg	メシル酸ガレノキサシン水和物	○	○	
ジェノゲスト錠1mg「モチダ」	ジェノゲスト	○	○	後発品
ジェミーナ配合錠	レボノルゲステル・エチルエストラジオール		○	
ジオトリフ錠20mg	アファチニブマレイン酸塩		○	
ジオトリフ錠30mg	アファチニブマレイン酸塩		○	
ジオトリフ錠40mg	アファチニブマレイン酸塩		○	

# 採用医薬品

# 内服薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
ジカディア錠150mg	セリチニブ		○	
シグマート錠5mg	ニコランジル		○	
シクレスト舌下錠10mg	アセナピンマレイン酸塩		○	
シクレスト舌下錠5mg	アセナピンマレイン酸塩	○	○	
シクロスポリンカプセル10mg「サンド」	シクロスポリン	○	○	後発品
シクロスポリンカプセル25mg「サンド」	シクロスポリン	○	○	後発品
シクロスポリンカプセル25mg「トーフ」	シクロスポリン		○	後発品
シクロスポリンカプセル50mg「サンド」	シクロスポリン	○	○	後発品
シクロスポリンカプセル50mg「トーフ」	シクロスポリン		○	後発品
ジクロフェナクNa錠25mg「サワイ」	ジクロフェナクナトリウム	○	○	後発品
ジゴシン散0.1%	ジゴキシソ		○	
ジゴシン錠0.125mg	ジゴキシソ	○	○	
ジゴシン錠0.25mg	ジゴキシソ		○	
ジスバルカプセル40mg	バルベナジントシル酸塩		○	
ジスロマック細粒小児用10%	アジスロマイシン水和物		○	
ジスロマック錠250mg	アジスロマイシン水和物	○	○	
ジスロマック錠600mg	アジスロマイシン水和物		○	
ジセタミン錠25	セチアミン塩酸塩水和物		○	
ジセラカ錠100mg	フィルゴチニブマレイン酸塩		○	
ジセラカ錠200mg	フィルゴチニブマレイン酸塩		○	
シダキュアスギ花粉舌下錠2,000JAU	スキ花粉エキス	○	○	
シダキュアスギ花粉舌下錠5,000JAU	スキ花粉エキス		○	
シタフロキサシン錠50mg「サワイ」	シタフロキサシン水和物	○	○	
シナール配合錠	アスコルビン酸・パントテン酸カルシウム	○	○	
シナール配合顆粒	アスコルビン酸・パントテン酸カルシウム	○	○	
ジピリダモール散12.5%「JG」	ジピリダモール		○	後発品
ジピリダモール錠25mg「トーフ」	ジピリダモール	○	○	後発品
ジフェニドール塩酸塩錠25mg「NIG」	ジフェニドール塩酸塩	○	○	
ジフルカンカプセル100mg	フルコナゾール		○	
ジプレキサザイデイス錠10mg	オランザピン		○	
ジプレキサザイデイス錠2.5mg	オランザピン		○	
ジプレキサザイデイス錠5mg	オランザピン		○	
ジプレキサ細粒1%	オランザピン		○	
ジプレキサ錠10mg	オランザピン		○	
ジプレキサ錠2.5mg	オランザピン		○	
ジプレキサ錠5mg	オランザピン		○	
シプロキサシン錠200mg	シプロフロキサシン塩酸塩	○	○	
シベクトロ錠200mg	テジゾリドリン酸エステル		○	
シベノール錠50mg	シベンゾリンコハク酸塩	○	○	
シムツーザ配合錠	ダルナビル エタノール付加物・コピシタット・エムトリシタピン・テノビル アラフェナミドフマル酸塩		○	
ジメチコン内用液2%「ホリイ」	ジメチコン	○	○	後発品

# 採用医薬品

# 内服薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
ジャカビ錠10mg	ルキソチニブリン酸塩		○	
ジャカビ錠5mg	ルキソチニブリン酸塩	○	○	
ジャディアン錠10mg	エンハグリフロジン	○	○	
ジャディアン錠25mg	エンハグリフロジン		○	
ジャドニュー顆粒分包360mg	デフェラシロクス		○	
ジャドニュー顆粒分包90mg	デフェラシロクス		○	
ジャヌビア錠100mg	シタグリプチンリン酸塩水和物		○	
ジャヌビア錠12.5mg	シタグリプチンリン酸塩水和物		○	
ジャヌビア錠25mg	シタグリプチンリン酸塩水和物	○	○	
ジャヌビア錠50mg	シタグリプチンリン酸塩水和物		○	
ジュリナ錠0.5mg	エストラジオール		○	
ジュンコウ黄連解毒湯FCエキス細粒医療用	黄連解毒湯エキス		○	
ジュンコウ温清飲FCエキス細粒医療用	温清飲エキス		○	
ジュンコウ葛根湯FCエキス細粒医療用	葛根湯エキス		○	
ジュンコウ桂枝茯苓丸料FCエキス細粒医療用	桂枝茯苓丸エキス		○	
ジュンコウ五苓散料FCエキス細粒医療用	五苓散エキス		○	
ジュンコウ四物湯FCエキス細粒医療用	四物湯エキス		○	
ジュンコウ柴胡加龍骨牡蠣湯FCエキス細粒医療用	柴胡加竜骨牡蠣湯エキス		○	
ジュンコウ桃核承気湯FCエキス細粒医療用	桃核承気湯エキス		○	
ジュンコウ当帰芍薬散料FCエキス細粒医療用	当帰芍薬散エキス		○	
ジュンコウ半夏瀉心湯FCエキス細粒医療用	半夏瀉心湯エキス		○	
ジュンコウ補中益気湯FCエキス細粒医療用	補中益気湯エキス		○	
ジュンコウ補中益気湯FCエキス錠医療用	補中益気湯エキス		○	
ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル100mg「日医工」	ジルチアゼム塩酸塩	○	○	後発品
ジルテックドライシロップ1.25%	セチリジン塩酸塩		○	
ジルテック錠10	セチリジン塩酸塩		○	
シルニジピン錠10mg「サワイ」	シルニジピン	○	○	後発品
ジレニアカプセル0.5mg	フィンゴリトド塩酸塩		○	
シロスタゾールOD錠50mg「タカタ」		○	○	
シロドシンOD錠4mg「DSEP」	シロドシン	○	○	後発品
シングレアOD錠10mg	モンテルカストナトリウム		○	
シングレアチュアブル錠5mg	モンテルカストナトリウム		○	
シングレア細粒4mg	モンテルカストナトリウム	○	○	
シングレア錠10mg	モンテルカストナトリウム		○	
ジンタス錠50mg	ヒスチジン亜鉛水和物		○	
シンメトレル錠50mg	アマンタジン塩酸塩	○	○	
シンレスタール錠250mg	プロブコール		○	
スイニー錠100mg	アナグリプチン	○	○	
スインプロイク錠0.2mg	ナルデメジントシル酸塩	○	○	
スーグラ錠25mg	イブラグリフロジン L-プロリン		○	
スーグラ錠50mg	イブラグリフロジン L-プロリン	○	○	
スージャヌ配合錠	シタグリプチンリン酸塩水和物・イブラグリフロジン L-プロリン		○	

# 採用医薬品

# 内服薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
スーテントカプセル12.5mg	スニチニフリンゴ酸塩		○	
スタレボ配合錠L100	レボトパ・カルビトパ水和物・エンタホン	○	○	
スタレボ配合錠L50	レボトパ・カルビトパ水和物・エンタホン		○	
スチバーガ錠40mg	レゴラフェニブ水和物		○	
ステーブラOD錠0.1mg	イミダフェナシン		○	
ステーブラ錠0.1mg	イミダフェナシン		○	
ストラテラカプセル10mg	アトモксеチン塩酸塩		○	
ストラテラカプセル25mg	アトモксеチン塩酸塩		○	
ストラテラカプセル40mg	アトモксеチン塩酸塩		○	
ストラテラカプセル5mg	アトモксеチン塩酸塩		○	
ストラテラ内用液0.4%	アトモксеチン塩酸塩		○	
ストロカイン錠5mg	オキセサゼイン		○	
ストロメクトール錠3mg	イベルメクチン		○	
スピラマイシン錠150万単位「サノフィ」	スピラマイシン		○	
スピロラクトン錠25mg「日医工」	スピロラクトン	○	○	後発品
スピロペント錠10μg	クレンブテロール塩酸塩		○	
ズファジラン錠10mg	イソクスプリン塩酸塩	○	○	
スプリセル錠20mg	ダサチニブ水和物		○	
スプリセル錠50mg	ダサチニブ水和物		○	
スペリア錠200	フドステイン		○	
スマイラフ錠100mg	ペフィチニブ臭化水素酸塩		○	
スマイラフ錠50mg	ペフィチニブ臭化水素酸塩		○	
スマトリプタン錠50mg「SPKK」	スマトリプタンコハク酸塩	○	○	後発品
スルピリドカプセル50mg「トーワ」	スルピリド	○	○	後発品
セイブル錠50mg	ミグリトール		○	
ゼジューラ錠100mg	ニラパリブトシル酸塩水和物		○	
セスデンカプセル30mg	チルピジウム臭化物水和物		○	
セタプリル錠25mg	アラセプリル		○	
ゼチーア錠10mg	エセチミブ		○	
セディール錠10mg	タンドスピロンクエン酸塩	○	○	
セディール錠20mg	タンドスピロンクエン酸塩		○	
セディール錠5mg	タンドスピロンクエン酸塩		○	
セバゾン散1%	クロキサゾラム		○	
セバゾン錠1	クロキサゾラム	○	○	
セファドール錠25mg	ジフェニドール塩酸塩		○	
セファランチン錠1mg	セファランチン	○	○	
セファランチン末1%	セファランチン		○	
ゼフィックス錠100	ラムブジン		○	
セフカペン ピボキシル塩酸塩錠100mg「SW」	セフカペンピボキシル塩酸塩水和物	○	○	
セフジトレンピボキシル錠100mg「SW」	セフジトレンピボキシル		○	
セフジニルカプセル100mg「日医工」	セフジニル		○	
セフゾンカプセル100mg	セフジニル		○	

# 採用医薬品

# 内服薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
セフゾン細粒小児用10%	セフジニク	○	○	
ゼボジアカプセル0.92mg	オザニモド塩酸塩		○	
ゼボジアカプセルスターターパック	オザニモド塩酸塩		○	
セムブリックス錠20mg	アシニブ塩酸塩		○	
セムブリックス錠40mg	アシニブ塩酸塩		○	
セララ錠100mg	エプレレノン		○	
セララ錠25mg	エプレレノン		○	
セララ錠50mg	エプレレノン		○	
セリンクロ錠10mg	ナルメフェン塩酸塩水和物		○	
セルセプトカプセル250	ミコフェノール酸 モフェチル	○	○	
セルトラリン錠25mg「YD」	セルトラリン塩酸塩	○	○	後発品
セルトラリン錠25mg「明治」			○	
セルニルトン錠	セルニチンホーレンエキス	○	○	
セルベックスカプセル50mg	テプレノン		○	
セルベックス細粒10%	テプレノン		○	
ゼルヤンツ錠5mg	トファシチニブクエン酸塩	○	○	
セレクトール錠200mg	セリプロロール塩酸塩		○	
セレコキシブ錠100mg「VTRS」	セレコキシブ	○	○	後発品
セレコキシブ錠200mg「VTRS」	セレコキシブ	○	○	後発品
セレコックス錠100mg	セレコキシブ		○	
セレコックス錠200mg	セレコキシブ		○	
セレジストOD錠5mg	タルチレリン水和物		○	
セレジスト錠5mg	タルチレリン水和物		○	
セレスタミン配合錠	ベタメタゾン・d-ケロルフェニラミンマレイン酸塩	○	○	
セレナール錠10	オキサゾラム		○	
セレニカR錠200mg	バルプロ酸ナトリウム		○	
セレニカR錠400mg	バルプロ酸ナトリウム		○	
セレニカR顆粒40%	バルプロ酸ナトリウム	○	○	
セレネース細粒1%	ハロペリドール	○	○	
セレネース錠0.75mg	ハロペリドール		○	
セレネース錠1.5mg	ハロペリドール		○	
セレネース錠1mg	ハロペリドール	○	○	
セレネース錠3mg	ハロペリドール		○	
セレネース内服液0.2%	ハロペリドール		○	
ゼローダ錠300	ガベンタピン		○	
セロクエル100mg錠	クエチアピンフマル酸塩		○	
セロクエル200mg錠	クエチアピンフマル酸塩		○	
セロクエル25mg錠	クエチアピンフマル酸塩		○	
セロクエル細粒50%	クエチアピンフマル酸塩		○	
セロクラール錠20mg	イフェンプロシル酒石酸塩		○	
セロケンL錠120mg	トプロロール酒石酸塩		○	
セロケン錠20mg	トプロロール酒石酸塩	○	○	

# 採用医薬品

# 内服薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
ゼンタコートカプセル3mg	ブデソニド	○	○	
センノシド錠12mg「トーフ」	センノシド	○	○	後発品
ソーテイクツ錠6mg	デュークラバシチニブ		○	
ゾーミツグRM錠2.5mg	ゾルミトリプタン		○	
ゾーミツグ錠2.5mg	ゾルミトリプタン		○	
ゾコーバ錠125mg	エンシトレルビル フマル酸		○	
ゾスパタ錠40mg	キルテリチニブフマル酸塩		○	
ソタロール塩酸塩錠80mg「TE」		○	○	
ゾニサミドOD錠25mgTRE「SMPP」	ゾニサミド		○	後発品
ゾニサミドOD錠50mgTRE「SMPP」	ゾニサミド		○	後発品
ゾビラックス錠200	アシクロビル		○	
ゾフルーザ錠20mg	ハロキサビル マルホキシル	○	○	
ソラナックス0.4mg錠	アルプラゾラム		○	
ソラナックス0.8mg錠	アルプラゾラム	○	○	
ソランタール錠100mg	チアラミド塩酸塩		○	
ソリターT配合顆粒3号	ナトリウム・カリウム・マグネシウム配合剤	○	○	
ゾリンザカプセル100mg	ホリノスタット		○	
ゾルピデム酒石酸塩錠10mg「KMP」		○	○	
ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「KMP」	ゾルピデム酒石酸塩	○	○	後発品
ターゼナカプセル0.25mg	タラゾパリプトシル酸塩		○	
ターゼナカプセル1mg	タラゾパリプトシル酸塩		○	
ダーブロック錠1mg	ダプロテュスタット		○	
ダーブロック錠2mg	ダプロテュスタット	○	○	
ダーブロック錠4mg	ダプロテュスタット		○	
ダーブロック錠6mg	ダプロテュスタット	○	○	
ダイアート錠30mg	アゾセミド		○	
ダイアート錠60mg	アゾセミド		○	
ダイアモックス錠250mg	アセタゾラミド	○	○	
ダイアモックス末	アセタゾラミド		○	
ダイオウ末 鈴	ダイオウ		○	
タイケルブ錠250mg	ラパチニフトシル酸塩水和物		○	
ダイドロネル錠200	エチドロン酸二ナトリウム		○	
ダイフェン配合錠	スルファメキサゾール・トリメプリム		○	
タウリン散98%「大正」	タウリン		○	
タガメット錠200mg	シメチジン		○	
タグリッソ錠40mg	オシメルチニブメシル酸塩		○	
タグリッソ錠80mg	オシメルチニブメシル酸塩	○	○	
タクロリムスカプセル0.5mg「VTRS」	タクロリム水和水物		○	後発品
タクロリムスカプセル1mg「VTRS」	タクロリム水和水物		○	後発品
タクロリムス錠0.5mg「あゆみ」	タクロリム水和水物		○	後発品
タクロリムス錠1.5mg「あゆみ」	タクロリム水和水物		○	後発品
タクロリムス錠1mg「あゆみ」	タクロリム水和水物		○	後発品

# 採用医薬品

# 内服薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
タケキャブOD錠10mg	ホノフラザンフマル酸塩		○	
タケキャブOD錠20mg	ホノフラザンフマル酸塩		○	
タケキャブ錠10mg	ホノフラザンフマル酸塩	○	○	
タケキャブ錠20mg	ホノフラザンフマル酸塩	○	○	
タケプロンOD錠15	ランソプラゾール		○	
タケプロンOD錠30	ランソプラゾール		○	
タケプロンカプセル15	ランソプラゾール		○	
タケプロンカプセル30	ランソプラゾール		○	
タケルダ配合錠	アスピリン・ランソプラゾール		○	
ダサチニブ錠20mg「BMSH」	ダサチニブ水和物	○		後発品
ダサチニブ錠20mg「NK」	ダサチニブ	○		後発品
ダサチニブ錠50mg「BMSH」	ダサチニブ水和物	○		後発品
ダサチニブ錠50mg「NK」	ダサチニブ	○		後発品
タシグナカプセル150mg	ニロチニブ塩酸塩水和物		○	
タシグナカプセル200mg	ニロチニブ塩酸塩水和物		○	
タスフィゴ錠35mg	タスルグラチニブコハク酸塩		○	
タダラフィル錠2.5mgZA「シオエ」	タダラフィル		○	後発品
タダラフィル錠20mgAD「TE」	タダラフィル	○	○	後発品
タダラフィル錠5mgZA「あすか」	タダラフィル	○	○	後発品
タダラフィル錠5mgZA「シオエ」	タダラフィル		○	後発品
タチオン錠100mg	ゲルタチオン		○	
タナドール顆粒75%	トカルパミン		○	
タナトリル錠5	イミダプリル塩酸塩		○	
タバリス錠100mg	ホスタマチニブナトリウム水和物		○	
タバリス錠150mg	ホスタマチニブナトリウム水和物		○	
タフィンラーカプセル50mg	ダブラフェニブメシル酸塩		○	
タフィンラーカプセル75mg	ダブラフェニブメシル酸塩		○	
ダフクリア錠200mg	フィダキソマイシン		○	
タブネオスカプセル10mg	アパコパン	○	○	
タブレクタ錠150mg	カプマチニブ塩酸塩水和物		○	
タブレクタ錠200mg	カプマチニブ塩酸塩水和物		○	
タベジール錠1mg	クレマスチンフマル酸塩		○	
タミフルカプセル75	オセルタミビルリン酸塩		○	
タミフルドライシロップ3%	オセルタミビルリン酸塩		○	
タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「明治」	タムスロシン塩酸塩	○	○	後発品
タモキシフェン錠10mg「明治」	タモキシフェンクエン酸塩	○	○	
ダラシシカプセル150mg	クリンダマイシン塩酸塩	○	○	
タリージェOD錠10mg	ミロガハリンベシル酸塩	○	○	
タリージェOD錠15mg	ミロガハリンベシル酸塩		○	
タリージェOD錠2.5mg	ミロガハリンベシル酸塩	○	○	
タリージェOD錠5mg	ミロガハリンベシル酸塩	○	○	
タリージェ錠10mg	ミロガハリンベシル酸塩		○	

# 採用医薬品

# 内服薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
タリージェ錠15mg	ミロガバリンベシル酸塩		○	
タリージェ錠2.5mg	ミロガバリンベシル酸塩		○	
タリージェ錠5mg	ミロガバリンベシル酸塩		○	
タリオンOD錠10mg	ヘポタスチンベシル酸塩		○	
タリオン錠10mg	ヘポタスチンベシル酸塩		○	
タルグレチンカプセル75mg	ベキサロテン		○	
タルセバ錠100mg	エルロチニブ塩酸塩		○	
タルセバ錠150mg	エルロチニブ塩酸塩		○	
タルセバ錠25mg	エルロチニブ塩酸塩		○	
タルチレリンOD錠5mg「日医工」	タルチレリン水和物	○	○	後発品
ダントリウムカプセル25mg	ダントロンナトリウム水和物	○	○	
タンニン酸アルブミン「VTRS」原末	タンニン酸アルブミン	○	○	
タンボコール錠50mg	フルカイニド酢酸塩	○	○	
チオラ錠100	チオプロニン		○	
チガソンカプセル10	エトレチナート		○	
チザニジン錠1mg「サワイ」	チザニジン塩酸塩	○	○	後発品
チスタニン糖衣錠100mg	L-エチルシステイン塩酸塩		○	
チャンピックス錠0.5mg	バレニクリン酒石酸塩		○	
チャンピックス錠1mg	バレニクリン酒石酸塩		○	
チョコラA錠1万単位	ビタミンA		○	
チラーゼンS散0.01%	レボチロキシナトリウム水和物		○	
チラーゼンS錠100μg	レボチロキシナトリウム水和物		○	
チラーゼンS錠12.5μg	レボチロキシナトリウム水和物	○	○	
チラーゼンS錠25μg	レボチロキシナトリウム水和物	○	○	
チラーゼンS錠50μg	レボチロキシナトリウム水和物	○	○	
チラーゼンS錠75μg	レボチロキシナトリウム水和物		○	
ツイミーグ錠500mg	イメグリミン塩酸塩	○	○	
ツインラインNF配合経腸用液	経腸成分栄養剤		○	
ツートラム錠100mg	トラマドール塩酸塩		○	
ツートラム錠150mg	トラマドール塩酸塩		○	
ツートラム錠25mg	トラマドール塩酸塩		○	
ツートラム錠50mg	トラマドール塩酸塩	○	○	
ツムラの生薬コウジン末(調剤用)	コウジン		○	
ツムラよく苡仁湯エキス顆粒(医療用)	よく苡仁湯エキス		○	
ツムラ安中散エキス顆粒(医療用)	安中散エキス		○	
ツムラ胃苓湯エキス顆粒(医療用)	胃苓湯エキス		○	
ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒(医療用)	越婢加朮湯エキス		○	
ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒(医療用)	黄連解毒湯エキス		○	
ツムラ黄連湯エキス顆粒(医療用)	黄連湯エキス		○	
ツムラ黄耆建中湯エキス顆粒(医療用)	黄耆建中湯エキス		○	
ツムラ乙字湯エキス顆粒(医療用)	乙字湯エキス		○	
ツムラ温経湯エキス顆粒(医療用)	温経湯エキス		○	

# 採用医薬品

# 内服薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
ツムラ温清飲エキス顆粒(医療用)	温清飲エキス			○
ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒(医療用)	加味帰脾湯エキス	○	○	
ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用)	加味逍遙散エキス	○	○	
ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用)	葛根湯エキス	○	○	
ツムラ葛根湯加川きゅう辛夷エキス顆粒(医療用)	葛根湯加川きゅう辛夷エキス			○
ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒(医療用)	甘麦大棗湯エキス			○
ツムラ帰脾湯エキス顆粒(医療用)	帰脾湯エキス			○
ツムラ桔梗湯エキス顆粒(医療用)	桔梗湯エキス			○
ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用)	牛車腎気丸エキス	○	○	
ツムラ啓脾湯エキス顆粒(医療用)	啓脾湯エキス			○
ツムラ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)	桂枝加竜骨牡蛎湯エキス			○
ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒(医療用)	桂枝加朮附湯エキス			○
ツムラ桂枝加芍薬大黄湯エキス顆粒(医療用)	桂枝加芍薬大黄湯エキス			○
ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒(医療用)	桂枝加芍薬湯エキス	○	○	
ツムラ桂枝人参湯エキス顆粒(医療用)	桂枝人参湯エキス			○
ツムラ桂枝湯エキス顆粒(医療用)	桂枝湯エキス			○
ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒(医療用)	桂枝茯苓丸エキス	○	○	
ツムラ桂枝茯苓丸加よく苡仁エキス顆粒(医療用)	桂枝茯苓丸加よく苡仁エキス			○
ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒(医療用)	荊芥連翹湯エキス			○
ツムラ五虎湯エキス顆粒(医療用)	五虎湯エキス			○
ツムラ五積散エキス顆粒(医療用)	五積散エキス			○
ツムラ五淋散エキス顆粒(医療用)	五淋散エキス			○
ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用)	五苓散エキス	○	○	
ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒(医療用)	呉茱萸湯エキス			○
ツムラ香蘇散エキス顆粒(医療用)	香蘇散エキス			○
ツムラ三黄瀉心湯エキス顆粒(医療用)	三黄瀉心湯エキス			○
ツムラ三物黄ごん湯エキス顆粒(医療用)	三物黄ごん湯エキス			○
ツムラ参蘇飲エキス顆粒(医療用)	参蘇飲エキス			○
ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒(医療用)	酸棗仁湯エキス			○
ツムラ四逆散エキス顆粒(医療用)	四逆散エキス			○
ツムラ四君子湯エキス顆粒(医療用)	四君子湯エキス			○
ツムラ四物湯エキス顆粒(医療用)	四物湯エキス			○
ツムラ滋陰降火湯エキス顆粒(医療用)	滋陰降火湯エキス			○
ツムラ治打撲一方エキス顆粒(医療用)	治打撲一方エキス			○
ツムラ治頭瘡一方エキス顆粒(医療用)	治頭瘡一方エキス			○
ツムラ七物降下湯エキス顆粒(医療用)	七物降下湯エキス			○
ツムラ柴陷湯エキス顆粒(医療用)	柴陷湯エキス			○
ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)	柴胡加竜骨牡蛎湯エキス			○
ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒(医療用)	柴胡桂枝乾姜湯エキス			○
ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒(医療用)	柴胡桂枝湯エキス			○
ツムラ柴胡清肝湯エキス顆粒(医療用)	柴胡清肝湯エキス			○
ツムラ柴朴湯エキス顆粒(医療用)	柴朴湯エキス			○

# 採用医薬品

# 内服薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
ツムラ柴苓湯エキス顆粒(医療用)	柴苓湯エキス	○	○	
ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用)	十全大補湯エキス	○	○	
ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒(医療用)	十味敗毒湯エキス			○
ツムラ潤腸湯エキス顆粒(医療用)	潤腸湯エキス			○
ツムラ女神散エキス顆粒(医療用)	女神散エキス			○
ツムラ升麻葛根湯エキス顆粒(医療用)	升麻葛根湯エキス			○
ツムラ小建中湯エキス顆粒(医療用)	小建中湯エキス			○
ツムラ小柴胡湯エキス顆粒(医療用)	小柴胡湯エキス			○
ツムラ小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒(医療用)	小柴胡湯加桔梗石膏エキス			○
ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用)	小青竜湯エキス	○	○	
ツムラ小半夏加茯苓湯エキス顆粒(医療用)	小半夏加茯苓湯エキス			○
ツムラ消風散エキス顆粒(医療用)	消風散エキス			○
ツムラ真武湯エキス顆粒(医療用)	真武湯エキス			○
ツムラ神秘湯エキス顆粒(医療用)	神秘湯エキス			○
ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒(医療用)	辛夷清肺湯エキス			○
ツムラ人参湯エキス顆粒(医療用)	人参湯エキス			○
ツムラ人参養栄湯エキス顆粒(医療用)	人参養栄湯エキス	○	○	
ツムラ清暑益気湯エキス顆粒(医療用)	清暑益気湯エキス			○
ツムラ清上防風湯エキス顆粒(医療用)	清上防風湯エキス			○
ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒(医療用)	清心蓮子飲エキス			○
ツムラ清肺湯エキス顆粒(医療用)	清肺湯エキス			○
ツムラ川きゅう茶調散エキス顆粒(医療用)	川きゅう茶調散エキス			○
ツムラ疎経活血湯エキス顆粒(医療用)	疎経活血湯エキス			○
ツムラ大黄牡丹皮湯エキス顆粒(医療用)	大黄牡丹皮湯エキス			○
ツムラ大黄甘草湯エキス顆粒(医療用)	大黄甘草湯エキス	○	○	
ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)	大建中湯エキス	○	○	
ツムラ大柴胡湯エキス顆粒(医療用)	大柴胡湯エキス			○
ツムラ大承気湯エキス顆粒(医療用)	大承気湯エキス			○
ツムラ大防風湯エキス顆粒(医療用)	大防風湯エキス			○
ツムラ竹じよ温胆湯エキス顆粒(医療用)	竹じよ温胆湯エキス			○
ツムラ猪苓湯エキス顆粒(医療用)	猪苓湯エキス	○	○	
ツムラ猪苓湯合四物湯エキス顆粒(医療用)	猪苓湯合四物湯エキス			○
ツムラ調胃承気湯エキス顆粒(医療用)	調胃承気湯エキス			○
ツムラ通導散エキス顆粒(医療用)	通導散エキス			○
ツムラ釣藤散エキス顆粒(医療用)	釣藤散エキス			○
ツムラ桃核承気湯エキス顆粒(医療用)	桃核承気湯エキス			○
ツムラ当帰飲子エキス顆粒(医療用)	当帰飲子エキス			○
ツムラ当帰建中湯エキス顆粒(医療用)	当帰建中湯エキス			○
ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒(医療用)	当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス			○
ツムラ当帰湯エキス顆粒(医療用)	当帰湯エキス			○
ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用)	当帰芍薬散エキス	○	○	
ツムラ二陳湯エキス顆粒(医療用)	二陳湯エキス			○

# 採用医薬品

# 内服薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
ツムラ二朮湯エキス顆粒(医療用)	二朮湯エキス			○
ツムラ排膿散及湯エキス顆粒(医療用)	排膿散及湯エキス			○
ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒(医療用)	白虎加人参湯エキス			○
ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)	麦門冬湯エキス	○	○	
ツムラ八味地黄丸エキス顆粒(医療用)	八味地黄丸エキス	○	○	
ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)	半夏厚朴湯エキス	○	○	
ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒(医療用)	半夏白朮天麻湯エキス			○
ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)	半夏瀉心湯エキス	○	○	
ツムラ平胃散エキス顆粒(医療用)	平胃散エキス			○
ツムラ補中益気湯エキス顆粒(医療用)	補中益気湯エキス	○	○	
ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)	防風通聖散エキス	○	○	
ツムラ防已黄耆湯エキス顆粒(医療用)	防已黄耆湯エキス			○
ツムラ麻杏よく甘湯エキス顆粒(医療用)	麻杏よく甘湯エキス			○
ツムラ麻杏甘石湯エキス顆粒(医療用)	麻杏甘石湯エキス			○
ツムラ麻黄湯エキス顆粒(医療用)	麻黄湯エキス			○
ツムラ麻黄附子細辛湯エキス顆粒(医療用)	麻黄附子細辛湯エキス			○
ツムラ麻子仁丸エキス顆粒(医療用)	麻子仁丸エキス	○	○	
ツムラ木防已湯エキス顆粒(医療用)	木防已湯エキス			○
ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)	抑肝散エキス	○	○	
ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒(医療用)	抑肝散加陳皮半夏エキス			○
ツムラ立効散エキス顆粒(医療用)	立効散エキス			○
ツムラ竜胆瀉肝湯エキス顆粒(医療用)	竜胆瀉肝湯エキス			○
ツムラ苓甘姜味辛夏仁湯エキス顆粒(医療用)	苓甘姜味辛夏仁湯エキス			○
ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒(医療用)	苓桂朮甘湯エキス			○
ツムラ苓姜朮甘湯エキス顆粒(医療用)	苓姜朮甘湯エキス			○
ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)	六君子湯エキス	○	○	
ツムラ六味丸エキス顆粒(医療用)	六味丸エキス			○
ツムラ灸甘草湯エキス顆粒(医療用)	灸甘草湯エキス			○
ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用)	芍薬甘草湯エキス	○	○	
ツムラ茵ちん五苓散エキス顆粒(医療用)	茵ちん五苓散エキス			○
ツムラ茵ちん蒿湯エキス顆粒(医療用)	茵ちん蒿湯エキス			○
ツムラ茯苓飲エキス顆粒(医療用)	茯苓飲エキス			○
ツムラ茯苓飲合半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)	茯苓飲合半夏厚朴湯エキス			○
ツルバダ配合錠	エムトリシタピン・テノホビル ジソプロキシル fumarate			○
ディアコミットカプセル250mg	スチリベンツール			○
ディアコミットドライシロップ分包250mg	スチリベンツール			○
ティーエスワン配合OD錠T20	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤			○
ティーエスワン配合OD錠T25	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤			○
ティーエスワン配合カプセルT20	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤			○
ティーエスワン配合カプセルT25	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤			○
ディオバン錠160mg	バルサルタン			○
ディオバン錠40mg	バルサルタン			○

# 採用医薬品

# 内服薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
ディオバン錠80mg	バルサルタン		○	
ディナゲスト錠0.5mg	ジエノゲスト		○	
ディナゲスト錠1mg	ジエノゲスト		○	
ディレグラ配合錠	フェキソフェナジン塩酸塩・塩酸ブソイドエフェドリン		○	
デエビゴ錠10mg	レンボレキサント		○	
デエビゴ錠2.5mg	レンボレキサント	○	○	
デエビゴ錠5mg	レンボレキサント	○	○	
テオドール錠100mg	テオフィリン		○	
テオフィリン徐放カプセル200mg「サンド」	テオフィリン		○	
テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」	テオフィリン	○	○	
テオロング錠100mg			○	
デカドロン錠0.5mg	デキサメタゾン	○	○	
デカドロン錠4mg	デキサメタゾン	○	○	
テクフィデラカプセル120mg	フマル酸ジメチル		○	
テクフィデラカプセル240mg	フマル酸ジメチル		○	
テグレート細粒50%	カルバマセピン	○	○	
テグレート錠100mg	カルバマセピン		○	
テグレート錠200mg	カルバマセピン	○	○	
デザレックス錠5mg	デスロキサジン		○	
デシコビ配合錠HT	エムトリンタピン・テノホビル アラフェナミドフマル酸塩	○	○	
デシコビ配合錠LT	エムトリンタピン・テノホビル アラフェナミドフマル酸塩		○	
テシプール錠1mg	セチプチリンマレイン酸塩		○	
デタントールR錠3mg	ブナゾシン塩酸塩		○	
テトラミド錠10mg	ミアンセリン塩酸塩	○	○	
テネリアOD錠20mg	テネリグリフチン臭化水素酸塩水和物	○	○	
テネリアOD錠40mg	テネリグリフチン臭化水素酸塩水和物		○	
テネリア錠20mg	テネリグリフチン臭化水素酸塩水和物		○	
テネリア錠40mg	テネリグリフチン臭化水素酸塩水和物		○	
テノーミン錠25	アテノロール		○	
テノーミン錠50	アテノロール		○	
テノゼット錠300mg	テノホビル ジソプロキシルフマル酸塩		○	
デノタスチュアブル配合錠	沈降炭酸カルシウム・コレカルシフェロール・炭酸マグネシウム	○	○	
デパケンR錠100mg	バルプロ酸ナトリウム	○	○	
デパケンR錠200mg	バルプロ酸ナトリウム	○	○	
デパケンシロップ5%	バルプロ酸ナトリウム	○	○	
デパケン細粒40%	バルプロ酸ナトリウム		○	
デパケン錠200mg	バルプロ酸ナトリウム		○	
デパス細粒1%	エチゾラム	○	○	
デパス錠0.25mg	エチゾラム		○	
デパス錠0.5mg	エチゾラム		○	
デパス錠1mg	エチゾラム		○	
テビケイ錠50mg	ドルテグラビルナトリウム		○	

# 採用医薬品

# 内服薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
デフェラシロクス顆粒分包360mg「サンド」	デフェラシロクス	○	○	後発品
テプミトコ錠250mg	テホチニブ塩酸塩水和物		○	
テプレノンカプセル50mg「トーフ」	テプレノン		○	
テプレノン細粒10%「トーフ」	テプレノン	○	○	
デプロメール錠25	フルボキサミンマレイン酸塩		○	
デプロメール錠50	フルボキサミンマレイン酸塩		○	
デプロメール錠75	フルボキサミンマレイン酸塩		○	
デベルザ錠20mg	トログリフロジン水和物		○	
デムサーカプセル250mg	メチロシン		○	
テモゾロミド錠100mg「NK」	テモゾロミド	○	○	後発品
テモゾロミド錠20mg「NK」	テモゾロミド	○	○	後発品
テモダールカプセル100mg	テモゾロミド		○	
テモダールカプセル20mg	テモゾロミド		○	
デュオドーパ配合経腸用液	レボドパ・カルビドパ水和物		○	
デュタステリドカプセル0.5mgAV「サワイ」	デュタステリド	○	○	後発品
デュファストン錠5mg	ジドロゲステロン		○	
デュロキセチンOD錠20mg「ニプロ」	デュロキセチン塩酸塩	○	○	後発品
デュロキセチンOD錠30mg「ニプロ」	デュロキセチン塩酸塩	○	○	後発品
テラムロ配合錠AP「DSEP」	テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩		○	後発品
テラムロ配合錠BP「DSEP」	テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩		○	後発品
テルネリン錠1mg	チザニジン塩酸塩		○	
テルミサルタン錠20mg「DSEP」	テルミサルタン	○	○	後発品
テルミサルタン錠40mg「DSEP」	テルミサルタン	○	○	後発品
テルミサルタン錠80mg「DSEP」	テルミサルタン		○	後発品
トアラセット配合錠「DSEP」	トラマール塩酸塩・アセトアミノフェン	○	○	後発品
ドウバイト配合錠	ドルテグラビルナトリウム・ラミブジン		○	
ドグマチールカプセル50mg	スルピリド		○	
ドグマチール細粒50%	スルピリド	○	○	
ドグマチール錠100mg	スルピリド		○	
ドグマチール錠200mg	スルピリド		○	
ドグマチール錠50mg	スルピリド		○	
トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg「トーフ」	トコフェロールニコチン酸エステル		○	後発品
トスフロキサシントシル酸塩小児用細粒15%「明治」	トスフロキサシントシル酸塩水和物	○	○	後発品
ドネベジル塩酸塩OD錠3mg「日医工」	ドネベジル塩酸塩	○	○	後発品
ドネベジル塩酸塩OD錠5mg「日医工」	ドネベジル塩酸塩	○	○	後発品
ドパコール配合錠L100		○	○	
ドパストン散98.5%	レボドパ		○	
トビエース錠4mg	フェソテロジン fumarate 塩酸塩	○	○	
トビエース錠8mg	フェソテロジン fumarate 塩酸塩		○	
トピナ細粒10%	トピラマート		○	
トピナ錠100mg	トピラマート		○	

# 採用医薬品

# 内服薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
トピナ錠25mg	トピラマート		○	
トピナ錠50mg	トピラマート	○	○	
トピロリック錠20mg	トピロキソスタット		○	
トピロリック錠40mg	トピロキソスタット		○	
トピロリック錠60mg	トピロキソスタット		○	
ドプスOD錠100mg	ドロキシドパ	○	○	
ドプテレット錠20mg	アハトロンホパグマレイン酸塩		○	
トフラニール錠10mg	イミプラミン塩酸塩		○	
ドラール錠15	クアゼパム		○	
トライコア錠53.3mg	フェノフィラート		○	
トライコア錠80mg	フェノフィラート		○	
トラクリア錠62.5mg	ホセタン水和物		○	
トラセミドOD錠8mg「TE」	トラセミド	○	○	後発品
トラゼンタ錠5mg	リナグリプチン	○	○	
トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」		○	○	
トラディアンス配合錠AP	エンパグリフロジン・リナグリプチン		○	
トラディアンス配合錠BP	エンパグリフロジン・リナグリプチン		○	
トラマールOD錠25mg	トラマドール塩酸塩	○	○	
トラマールOD錠50mg	トラマドール塩酸塩		○	
ドラマミン錠50mg	ジメンヒトリナート	○	○	
トラムセット配合錠	トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン		○	
トランサミン錠250mg	トランネキサム酸	○	○	
トランデート錠50mg	ラベタロール塩酸塩	○	○	
トリアゾラム錠0.25mg「日新」	トリアゾラム	○	○	後発品
トリクロリールシロップ10%	トリクロホスナトリウム	○	○	
トリプタノール錠10	アミトリプチン塩酸塩	○	○	
トリプタノール錠25	アミトリプチン塩酸塩		○	
トリンテリックス錠10mg	ホルチオキセチン臭化水素酸塩	○	○	
トリンテリックス錠20mg	ホルチオキセチン臭化水素酸塩		○	
トルカプ錠160mg	カピバセルチブ		○	
トルカプ錠200mg	カピバセルチブ		○	
ドルナー錠20μg	ペラフロストナトリウム		○	
トレーランG液75g	テンポン部分加水分解物	○		
トレドミン錠15mg	ミルナシプラン塩酸塩		○	
トレドミン錠25mg	ミルナシプラン塩酸塩		○	
トレリーフOD錠25mg	ゾニサミド		○	
トレリーフOD錠50mg	ゾニサミド		○	
ドンペリドン錠10mg「EMEC」	ドンペリドン	○	○	
ナイキサン錠100mg	ナプロキセン	○	○	
ナウゼリンドライシロップ1%	ドンペリドン		○	
ナウゼリン錠10	ドンペリドン		○	
ナゼアOD錠0.1mg	ラモセトロン塩酸塩		○	

# 採用医薬品

# 内服薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
ナトリックス錠1	インダパミド	○	○	
ナフトピジルOD錠25mg「DSEP」	ナフトピジル	○	○	後発品
ナポールSRカプセル37.5	ジクロフェナクナトリウム		○	
ナルサス錠12mg	ヒドモルフォン塩酸塩	○	○	
ナルサス錠24mg	ヒドモルフォン塩酸塩	○	○	
ナルサス錠2mg	ヒドモルフォン塩酸塩	○	○	
ナルサス錠6mg	ヒドモルフォン塩酸塩	○	○	
ナルティークOD錠75mg	リメゲパント硫酸塩水和物		○	
ナルフラフィン塩酸塩OD錠2.5μg「サワイ」	ナルフラフィン塩酸塩	○	○	後発品
ナルラピド錠1mg	ヒドモルフォン塩酸塩	○	○	
ナルラピド錠2mg	ヒドモルフォン塩酸塩	○	○	
ナルラピド錠4mg	ヒドモルフォン塩酸塩	○	○	
ニコチン酸アミド散10%「ゾンネ」	ニコチン酸アミド	○	○	
ニコランジル錠5mg「トーワ」	ニコランジル	○	○	
ニザチジン錠150mg「YD」			○	
ニセルゴリン錠5mg「トーワ」	ニセルゴリン	○	○	後発品
ニトラゼパム錠5mg「JG」	ニトラゼパム		○	後発品
ニトロールRカプセル20mg	硝酸イソソルビド		○	
ニトロール錠5mg	硝酸イソソルビド		○	
ニトロペン舌下錠0.3mg	ニトグリセリン	○	○	後発品
ニバジール錠2mg	ニルバジピン		○	
ニバジール錠4mg	ニルバジピン		○	
ニフェジピンCR錠10mg「トーワ」	ニフェジピン	○	○	
ニフェジピンCR錠20mg「トーワ」	ニフェジピン	○	○	
ニフェジピンカプセル10mg「サワイ」	ニフェジピン	○	○	後発品
ニボラジン錠3mg	メキタジン		○	
ニューレプチル細粒10%	プロペリシアジン		○	
ニューレプチル錠5mg	プロペリシアジン		○	
ニューロタン錠100mg	ロサルタンカリウム		○	
ニューロタン錠50mg	ロサルタンカリウム		○	
ニューベクオ錠300mg	ダロルタミド		○	
ネイリンカプセル100mg	ホスラブコナゾール L-リシンエタノール付加物		○	
ネオーラル10mgカプセル	シクロスポリン		○	
ネオーラル25mgカプセル	シクロスポリン		○	
ネオーラル50mgカプセル	シクロスポリン		○	
ネオーラル内用液10%	シクロスポリン		○	
ネオドパストン配合錠L100	レボドパ・カルビドパ水和物		○	
ネオドパゾール配合錠	レボドパ・ベンセラジド塩酸塩		○	
ネキシウムカプセル10mg	エソメプラゾールマグネシウム水和物		○	
ネキシウムカプセル20mg	エソメプラゾールマグネシウム水和物		○	
ネキシウム懸濁用顆粒分包10mg	エソメプラゾールマグネシウム水和物	○	○	
ネキシウム懸濁用顆粒分包20mg	エソメプラゾールマグネシウム水和物	○	○	

# 採用医薬品

# 内服薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
ネクサパール錠200mg	ソラフェニブトシル酸塩		○	
ネクセトール錠180mg	ベムヘド酸		○	
ネシーナ錠12.5mg	アログリプチン安息香酸塩		○	
ネシーナ錠25mg	アログリプチン安息香酸塩	○	○	
ネシーナ錠6.25mg	アログリプチン安息香酸塩		○	
ノアルテン錠(5mg)	ノルエチステロン	○	○	
ノイエルカプセル200mg	セトラキサート塩酸塩		○	
ノイキノン錠10mg	ユビテカレノン		○	
ノイロトロピン錠4単位	ワクシニアウイルス接種家兔炎症皮膚抽出液	○	○	
ノイロビタン配合錠	オクチアミン・B2・B6・B12配合剤	○	○	
ノウリアスト錠20mg	イストラデフィリン	○	○	
ノクサフィル錠100mg	ホサコナゾール	○	○	
ノバミン錠5mg	プロクロルヘラジンマレイン酸塩	○	○	
ノベルジン錠25mg	酢酸亜鉛水和物		○	
ノベルジン錠50mg	酢酸亜鉛水和物		○	
ノベルジン顆粒5%	酢酸亜鉛水和物		○	
ノリトレン錠10mg	ノルトリプチリン塩酸塩		○	
ノリトレン錠25mg	ノルトリプチリン塩酸塩		○	
ノルバスクOD錠10mg	アムロジピンベシル酸塩		○	
ノルバスクOD錠2.5mg	アムロジピンベシル酸塩		○	
ノルバスクOD錠5mg	アムロジピンベシル酸塩		○	
ノルバスク錠5mg	アムロジピンベシル酸塩		○	
ノルバデックス錠10mg	タモキシフェンエン酸塩		○	
ハーフジゴキシンKY錠0.125	ジゴキシン		○	
ハーボニー配合錠	レジパスビル アセトン付加物・ソホスブビル		○	
パーロデル錠2.5mg	プロモクリプチンメシル酸塩		○	
バイアスピリン錠100mg	アスピリン	○	○	後発品
ハイイータン錠50mg	ゲマロンチニブ水和物		○	
ハイコパールカプセル500μg	コバマミド		○	
ハイゼット錠50mg	ガンマオリザノール		○	
ハイチオール錠40	L-システイン		○	後発品
ハイチオール錠80	L-システイン		○	後発品
ハイドレアカプセル500mg	ヒドロキシカルバミド	○	○	
ハイペン錠200mg	エトドラク		○	
ハイボン錠20mg	リボフラビン酪酸エステル		○	
ハイヤスタ錠10mg	ツジジノスタット		○	
パキシシルCR錠12.5mg	パロキセチン塩酸塩水和物	○	○	
パキシシルCR錠25mg	パロキセチン塩酸塩水和物	○	○	
パキシシルCR錠6.25mg	パロキセチン塩酸塩水和物		○	
パキロビッドパック300	ニルマトレルビル・リトナビル	○	○	
パキロビッドパック600	ニルマトレルビル・リトナビル	○	○	
バクタミニ配合錠	スルファメトキサゾール・トリメプリム		○	

# 採用医薬品

# 内服薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
バクタ配合錠	スルファメキサゾール・トリメプリーム	○	○	
バクタ配合顆粒	スルファメキサゾール・トリメプリーム	○	○	
バゼドキシフェン錠20mg「サワイ」	バゼドキシフェン酢酸塩	○	○	後発品
バックス発泡顆粒	炭酸水素ナトリウム・酒石酸	○		後発品
バップフォー細粒2%	プロピペリン塩酸塩		○	
バップフォー錠10	プロピペリン塩酸塩		○	
パナルジン錠100mg	チクロピジン塩酸塩		○	
バナンドライシロップ5%	セフトキシム プロキセチル		○	
バナシ錠100mg	セフトキシム プロキセチル		○	
バフセオ錠150mg	ハダデュスタット		○	
バフセオ錠300mg	ハダデュスタット		○	
バラクルード錠0.5mg	エンテカビル水和物		○	
バラシクロビル錠500mg「SPKK」	バラシクロビル塩酸塩	○	○	後発品
パラミチンカプセル300mg	ブコローム		○	
バランス錠10mg	クロルジアセホキシト		○	
バランス錠5mg	クロルジアセホキシト		○	
パリエット錠10mg	ラベプラザールナトリウム		○	
パリエット錠20mg	ラベプラザールナトリウム		○	
パリエット錠5mg	ラベプラザールナトリウム		○	
パリキサ錠450mg	バルガンシクロビル塩酸塩	○	○	
バリブライトP	硫酸バリウム	○		
バルサルタン錠80mg「サンド」	バルサルタン	○	○	後発品
ハルシオン0.25mg錠	トリアゾラム		○	
バルトレックス錠500	バラシクロビル塩酸塩		○	
バルトレックス顆粒50%	バラシクロビル塩酸塩		○	
ハルナールD錠0.2mg	タムスロシン塩酸塩		○	
バルバーサ錠3mg	エルダフィチニブ		○	
バルバーサ錠4mg	エルダフィチニブ		○	
バルバーサ錠5mg	エルダフィチニブ		○	
バルプロ酸Naシロップ5%「フジナガ」	バルプロ酸ナトリウム		○	
バルプロ酸ナトリウム錠100mg「DSP」	バルプロ酸ナトリウム		○	
パルモディアXR錠0.2mg	ペマフィブラート	○	○	
パルモディアXR錠0.4mg	ペマフィブラート		○	
パルモディア錠0.1mg	ペマフィブラート	○	○	
バレイシヨデンペン	バレイシヨデンペン	○	○	
パロキセチン錠20mg「ニプロ」	パロキセチン塩酸塩水和物		○	後発品
パロキセチン錠5mg「ニプロ」	パロキセチン塩酸塩水和物		○	後発品
パロス発泡顆粒-S	炭酸水素ナトリウム・酒石酸	○		後発品
ハロペリドール錠2mg「タカタ」	ハロペリドール		○	後発品
パンクレアチン「ヨシダ」	パンクレアチン		○	
バンコマイシン塩酸塩散0.5g「明治」	バンコマイシン塩酸塩	○	○	
パントシン散20%	パンテチン		○	

# 採用医薬品

# 内服薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
パントシン錠100	パ <sup>ン</sup> テチ <sup>ン</sup>		○	
ビ・シフロール錠0.125mg	ブ <sup>ラ</sup> ミ <sup>ペ</sup> キ <sup>ソ</sup> ール <sup>塩</sup> 酸 <sup>塩</sup> 水 <sup>和</sup> 物		○	
ビ・シフロール錠0.5mg	ブ <sup>ラ</sup> ミ <sup>ペ</sup> キ <sup>ソ</sup> ール <sup>塩</sup> 酸 <sup>塩</sup> 水 <sup>和</sup> 物		○	
ピーゼットシー散1%	ペ <sup>ル</sup> フェ <sup>ナ</sup> ジ <sup>ン</sup> フェ <sup>ン</sup> ジ <sup>ソ</sup> 酸 <sup>塩</sup>		○	
ピーゼットシー糖衣錠2mg	ペ <sup>ル</sup> フェ <sup>ナ</sup> ジ <sup>ン</sup> マ <sup>レ</sup> イ <sup>ン</sup> 酸 <sup>塩</sup>		○	
ピートルチュアブル錠250mg	スク <sup>ロ</sup> オ <sup>キ</sup> シ <sup>水</sup> 酸 <sup>化</sup> 鉄	○	○	
ピオグリタゾン錠15mg「DSEP」		○	○	
ビオスリー配合OD錠	酪 <sup>酸</sup> 菌		○	
ビオスリー配合錠	酪 <sup>酸</sup> 菌	○	○	
ビオチン散0.2%「フソー」	ビ <sup>オ</sup> チ <sup>ン</sup>	○	○	
ビオフェルミンR散	耐 <sup>性</sup> 乳 <sup>酸</sup> 菌	○	○	後発品
ビオフェルミンR錠	耐 <sup>性</sup> 乳 <sup>酸</sup> 菌	○	○	後発品
ビオフェルミン錠剤	ビ <sup>フ</sup> イ <sup>ス</sup> ス <sup>菌</sup>		○	後発品
ビオフェルミン配合散	ラ <sup>ク</sup> ト <sup>ミ</sup> ン		○	
ビオプテン顆粒10%	サ <sup>フ</sup> ロ <sup>フ</sup> テ <sup>リ</sup> ン <sup>塩</sup> 酸 <sup>塩</sup>		○	
ビオプテン顆粒2.5%	サ <sup>フ</sup> ロ <sup>フ</sup> テ <sup>リ</sup> ン <sup>塩</sup> 酸 <sup>塩</sup>		○	
ビカルタミドOD錠80mg「DSEP」	ビ <sup>カ</sup> ル <sup>タ</sup> ミ <sup>ド</sup>	○	○	後発品
ビカルタミドOD錠80mg「NK」	ビ <sup>カ</sup> ル <sup>タ</sup> ミ <sup>ド</sup>		○	後発品
ビカルタミド錠80mg「NK」	ビ <sup>カ</sup> ル <sup>タ</sup> ミ <sup>ド</sup>		○	後発品
ビクシリンS配合錠	アン <sup>ピ</sup> シ <sup>リ</sup> ン <sup>水</sup> 和 <sup>物</sup> ・ク <sup>ロ</sup> キ <sup>サ</sup> リ <sup>ン</sup> ナ <sup>ト</sup> リ <sup>ウ</sup> ム <sup>水</sup> 和 <sup>物</sup>		○	後発品
ビクシリンカプセル250mg	アン <sup>ピ</sup> シ <sup>リ</sup> ン <sup>水</sup> 和 <sup>物</sup>		○	
ビクタルビ配合錠	ビ <sup>ク</sup> テ <sup>グ</sup> ラ <sup>ビ</sup> ル <sup>ナ</sup> ト <sup>リ</sup> ウ <sup>ム</sup> ・エ <sup>ム</sup> ト <sup>リ</sup> シ <sup>タ</sup> ビ <sup>ン</sup> ・テ <sup>ノ</sup> ホ <sup>ビ</sup> ル <sup>ア</sup> ラ <sup>フ</sup> エ <sup>ナ</sup> ミ <sup>ド</sup> フ <sup>マ</sup> ル <sup>酸</sup> 塩		○	
ピコスルファートナトリウム錠2.5mg「FSK」	ピ <sup>コ</sup> ス <sup>ル</sup> フ <sup>ア</sup> ート <sup>ナ</sup> ト <sup>リ</sup> ウ <sup>ム</sup> 水 <sup>和</sup> 物	○	○	
ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「JG」	ピ <sup>コ</sup> ス <sup>ル</sup> フ <sup>ア</sup> ート <sup>ナ</sup> ト <sup>リ</sup> ウ <sup>ム</sup> 水 <sup>和</sup> 物	○	○	後発品
ヒスロンH錠200mg	メ <sup>ド</sup> ロ <sup>キ</sup> シ <sup>フ</sup> ロ <sup>ゲ</sup> ス <sup>テ</sup> ロ <sup>ン</sup> 酢 <sup>酸</sup> エ <sup>ス</sup> テル		○	
ヒスロン錠5	メ <sup>ド</sup> ロ <sup>キ</sup> シ <sup>フ</sup> ロ <sup>ゲ</sup> ス <sup>テ</sup> ロ <sup>ン</sup> 酢 <sup>酸</sup> エ <sup>ス</sup> テル		○	
ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「DSEP」	ビ <sup>ソ</sup> プ <sup>ロ</sup> ロ <sup>ール</sup> フ <sup>マ</sup> ル <sup>酸</sup> 塩	○	○	
ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「DSEP」	ビ <sup>ソ</sup> プ <sup>ロ</sup> ロ <sup>ール</sup> フ <sup>マ</sup> ル <sup>酸</sup> 塩	○	○	後発品
ビソプロロールフマル酸塩錠5mg「DSEP」	ビ <sup>ソ</sup> プ <sup>ロ</sup> ロ <sup>ール</sup> フ <sup>マ</sup> ル <sup>酸</sup> 塩	○	○	後発品
ピタバスタチンCa・OD錠1mg「トーワ」	ピ <sup>タ</sup> バ <sup>ス</sup> タ <sup>チ</sup> ン <sup>カ</sup> ル <sup>シ</sup> ウ <sup>ム</sup>	○	○	後発品
ピタバスタチンCa・OD錠2mg「トーワ」	ピ <sup>タ</sup> バ <sup>ス</sup> タ <sup>チ</sup> ン <sup>カ</sup> ル <sup>シ</sup> ウ <sup>ム</sup>	○	○	後発品
ビタミンB6散10%「マルイシ」	ピ <sup>リ</sup> ド <sup>キ</sup> シ <sup>ン</sup> 塩 <sup>酸</sup> 塩		○	
ビタメジン配合カプセルB25	ベン <sup>フ</sup> オ <sup>チ</sup> ア <sup>ミ</sup> ン <sup>・</sup> B <sup>6</sup> ・B <sup>12</sup> 配 <sup>合</sup> 剤	○	○	
ビタメジン配合散	ベン <sup>フ</sup> オ <sup>チ</sup> ア <sup>ミ</sup> ン <sup>・</sup> B <sup>6</sup> ・B <sup>12</sup> 配 <sup>合</sup> 剤		○	
ヒダントールF配合錠	フェ <sup>ニ</sup> ト <sup>イ</sup> ン <sup>・</sup> フェ <sup>ノ</sup> バ <sup>ル</sup> ピ <sup>タ</sup> ール <sup>配</sup> 合 <sup>剤</sup>		○	
ヒダントール錠25mg	フェ <sup>ニ</sup> ト <sup>イ</sup> ン		○	
ピドキサール錠10mg	ピ <sup>リ</sup> ド <sup>キ</sup> サ <sup>ール</sup> リ <sup>ン</sup> 酸 <sup>エ</sup> ス <sup>テ</sup> ル <sup>水</sup> 和 <sup>物</sup>	○	○	
ピドキサール錠30mg	ピ <sup>リ</sup> ド <sup>キ</sup> サ <sup>ール</sup> リ <sup>ン</sup> 酸 <sup>エ</sup> ス <sup>テ</sup> ル <sup>水</sup> 和 <sup>物</sup>		○	
ヒドロキシクロロキン硫酸塩錠200mg「DSEP」	ヒ <sup>ド</sup> ロ <sup>キ</sup> シ <sup>ク</sup> ロ <sup>ロ</sup> キ <sup>ン</sup> 硫 <sup>酸</sup> 塩	○	○	後発品
ビバンセカプセル20mg	リス <sup>テ</sup> キ <sup>サ</sup> ン <sup>フ</sup> エ <sup>タ</sup> ミ <sup>ン</sup> メ <sup>シ</sup> ル <sup>酸</sup> 塩		○	
ビバンセカプセル30mg	リス <sup>テ</sup> キ <sup>サ</sup> ン <sup>フ</sup> エ <sup>タ</sup> ミ <sup>ン</sup> メ <sup>シ</sup> ル <sup>酸</sup> 塩		○	

# 採用医薬品

# 内服薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
ビビアント錠20mg	ハセドキシフェン酢酸塩		○	
ピフェルトロ錠100mg	トラヒリン		○	
ビブラマイシン錠50mg	ドキシサイクリン塩酸塩水和物		○	
ビプレッソ徐放錠150mg	クエチアピンフマル酸塩		○	
ビプレッソ徐放錠50mg	クエチアピンフマル酸塩	○	○	
ビフロキシシン配合錠	リホフラビン・ピリトキシシン塩酸塩		○	
ヒベルナ糖衣錠25mg	プロメタジン塩酸塩	○	○	
ビムパットドライシロップ10%	ラコサミド	○	○	
ビムパット錠100mg	ラコサミド	○	○	
ビムパット錠50mg	ラコサミド	○	○	
ピモベンダン錠1.25mg「TE」	ピモベンダン	○	○	後発品
ビヨントラ錠400mg	アコラミジス塩酸塩		○	
ビラノアOD錠20mg	ビラスチン		○	
ビラノア錠20mg	ビラスチン	○	○	
ビラフトビカプセル50mg	エンコラフェニブ		○	
ビラフトビカプセル75mg	エンコラフェニブ		○	
ピラマイド原末	ピラジナミド		○	
ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「DSEP」	ピルシカイニド塩酸塩水和物	○	○	後発品
ビルダグリプチン錠50mg「トーワ」	ビルダグリプチン	○	○	後発品
ビルタサ懸濁用散分包8.4g	パチロマーソルピテクスカルシウム		○	
ビルトリシド錠600mg	プラジカンテル		○	
ヒルナミン細粒10%	レボメプロマジンマレイン酸塩		○	
ヒルナミン錠(25mg)	レボメプロマジンマレイン酸塩	○	○	
ヒルナミン錠(5mg)	レボメプロマジンマレイン酸塩	○	○	
ピレスパ錠200mg	ピルフェエトン		○	
ピレチア細粒10%	プロメタジンメチレンジサリチル酸塩		○	
ビンダケルカプセル20mg	タファミジスメグルミン		○	
ビンマックカプセル61mg	タファミジス		○	
ファスティック錠30	ナテグリニド		○	
ファムビル錠250mg	ファムシクロピル		○	
ファモチジンD錠20mg「サワイ」	ファモチジン	○	○	
ファモチジン散2%「トーワ」	ファモチジン	○	○	後発品
ファロムドライシロップ小児用10%	ファロペネムナトリウム水和物		○	
ファロム錠200mg	ファロペネムナトリウム水和物	○	○	
ファンギゾンシロップ100mg/mL	アムホテリシンB	○	○	
フィコンパ細粒1%	ペランパネル水和物		○	
フィコンパ錠2mg	ペランパネル水和物	○	○	
フィコンパ錠4mg	ペランパネル水和物		○	
ブイフェンド錠200mg	ホリコナゾール		○	
フィンテプラ内用液2.2mg/mL	フェンフルラミン塩酸塩		○	
フェアストーン錠40	トレミフェンクエン酸塩		○	
フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「NP」	フェキソフェナジン塩酸塩	○	○	

# 採用医薬品

# 内服薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
フェニルアラニン除去ミルク配合散「雪印」	フェニルアラニン除去ミルク		○	
フェノバルエリキシロ. 4%	フェノバルビタール		○	
フェノバル散10%	フェノバルビタール	○	○	
フェノバル錠30mg	フェノバルビタール		○	
フェブキソスタット錠10mg「DSEP」	フェブキソスタット	○	○	後発品
フェブキソスタット錠20mg「DSEP」	フェブキソスタット	○	○	後発品
フェブリク錠10mg	フェブキソスタット		○	
フェブリク錠20mg	フェブキソスタット		○	
フェブリク錠40mg	フェブキソスタット		○	
フェマーラ錠2. 5mg	レトゾール		○	
フェロ・グラデュメット錠105mg	硫酸鉄水和物	○	○	
フェロベリン配合錠	ヘルベリン塩化物水和物・ゲンノショウコエキス		○	
フェロミア錠50mg	クエン酸第一鉄ナトリウム		○	
フェロミア顆粒8. 3%	クエン酸第一鉄ナトリウム		○	
フォイパン錠100mg	カモスタットメシル酸塩		○	
フォサマック錠35mg	アレンドロン酸ナトリウム水和物		○	
フォシーガ錠10mg	ダパグリフロジンプロピレングリコール水和物	○	○	
フォシーガ錠5mg	ダパグリフロジンプロピレングリコール水和物	○	○	
フォゼベル錠10mg	テナパル塩酸塩		○	
フォゼベル錠5mg	テナパル塩酸塩	○	○	
フォリアミン錠	葉酸	○	○	
ブシ末(調剤用)「ツムラ」	ブシ末		○	
ブスコパン錠10mg	ブチルスコポラミン臭化物	○	○	
フスタゾール糖衣錠10mg	クロペラスチン塩酸塩		○	
ブフェニール錠 500mg	フェニル酪酸ナトリウム		○	
ブフェニール顆粒 94%	フェニル酪酸ナトリウム		○	
プラケニル錠200mg	ヒドロキシクロキソ硫酸塩		○	
プラザキサカプセル110mg	ダビガトランエテキシラートメタンサルホン酸塩	○	○	
プラザキサカプセル75mg	ダビガトランエテキシラートメタンサルホン酸塩	○	○	
フラジール内服錠250mg	メロニダゾール	○	○	
ブラダロン錠200mg	フラボキサート塩酸塩		○	
プラノバル配合錠	ルゲストレル・エチニルエストラジオール	○	○	
プラバスタチンNa錠10mg「NIG」	プラバスタチンナトリウム	○	○	後発品
プラビックス錠25mg	クロピドグレル硫酸塩		○	
プラビックス錠75mg	クロピドグレル硫酸塩		○	
プラミペキソール塩酸塩錠0. 125mg「DSEP」	プラミペキソール塩酸塩水和物	○	○	後発品
プランルカストドライシロップ10%「AFP」	プランルカスト水和物	○	○	後発品
ブリービアクト錠25mg	ブリーパラセタム	○	○	
ブリービアクト錠50mg	ブリーパラセタム		○	
フリウエル配合錠LD「モチダ」	ルエチステロン・エチニルエストラジオール		○	後発品
フリウエル配合錠ULD「モチダ」	ルエチステロン・エチニルエストラジオール		○	後発品
フリバスOD錠25mg	ナフトピゾル		○	

# 採用医薬品

# 内服薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
フリバスOD錠50mg	ナフトピジル		○	
フリバスOD錠75mg	ナフトピジル		○	
フリバス錠25mg	ナフトピジル		○	
フリバス錠75mg	ナフトピジル		○	
プリミドン細粒99.5%「日医工」	プリミドン		○	
プリモボラン錠5mg	メテノロン酢酸エステル		○	
フリュザクラカプセル1mg	フルキンチニブ <sup>®</sup>		○	
フリュザクラカプセル5mg	フルキンチニブ <sup>®</sup>		○	
ブリリント錠60mg	チカグレロル		○	
ブリリント錠90mg	チカグレロル		○	
プリンペランシロップ0.1%	メクロプラミド <sup>®</sup>	○	○	
プリンペラン錠5	メクロプラミド <sup>®</sup>		○	
フルイトラン錠1mg	トリクロルメチアジド <sup>®</sup>	○	○	
フルイトラン錠2mg	トリクロルメチアジド <sup>®</sup>	○	○	
ブルキンザカプセル80mg	ザヌフルチニブ <sup>®</sup>		○	
フルコナゾールカプセル100mg「JG」	フルコナゾール	○	○	
フルスタン錠0.3	ファルカルシトリオール		○	
プルゼニド錠12mg	センノシド <sup>®</sup>		○	
フルダラ錠10mg	フルダラヒンリン酸エステル		○	
フルニトラゼパム錠2mg「JG」	フルニトラゼパム	○	○	後発品
ブルフェン錠100	イブプロフェン		○	
フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「アメル」	フルボキサミンマレイン酸塩	○	○	後発品
プレガバリンOD錠25mg「VTRS」	プレガバリン	○	○	後発品
プレガバリンOD錠75mg「VTRS」	プレガバリン	○	○	後発品
プレジコボックス配合錠	ダルナビル エタノール付加物・コピシスタット		○	
プレタールOD錠100mg	シロスタゾール		○	
プレタールOD錠50mg	シロスタゾール		○	
ブレディニンOD錠25	ミゾリピン		○	
ブレディニンOD錠50	ミゾリピン		○	
ブレディニン錠25	ミゾリピン		○	
ブレディニン錠50	ミゾリピン		○	
プレドニゾロン散「タケダ」1%	プレドニゾロン	○	○	
プレドニゾロン錠1mg(旭化成)	プレドニゾロン	○	○	
プレドニゾロン錠2.5mg「NP」	プレドニゾロン	○	○	
プレドニン錠5mg	プレドニゾロン	○	○	
プレバイミス錠240mg	レテルモビル	○	○	
プレマリン錠0.625mg	結合型エストロゲン	○	○	
プレミネント配合錠HD	ロサルタンカリウム・ヒドロクロロチアジド <sup>®</sup>		○	
プレミネント配合錠LD	ロサルタンカリウム・ヒドロクロロチアジド <sup>®</sup>		○	
プロ・バンサイン錠15mg	プロパントリン臭化物		○	
プログラフカプセル0.5mg	タクロリムス水和物	○	○	
プログラフカプセル1mg	タクロリムス水和物	○	○	

# 採用医薬品

# 内服薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
プログラフ顆粒0.2mg	タクロリムス水和物	○	○	
プログラフ顆粒1mg	タクロリムス水和物		○	
プロサイリン錠20	ペラフロストナトリウム		○	
プロスタール錠25	クロルマジン酢酸エステル		○	
プロスタグランジンE2錠0.5mg「科研」	シノプロストン	○		
プロセキソール錠0.5mg	エチニルエストラジオール		○	
フロセミド細粒4%「EMEC」	フロセミド	○	○	
フロセミド錠10mg「NIG」	フロセミド	○	○	後発品
フロセミド錠10mg「NP」	フロセミド		○	後発品
フロセミド錠20mg「JG」	フロセミド	○	○	後発品
フロセミド錠40mg「JG」	フロセミド	○	○	後発品
プロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」	プロチゾラム	○	○	
プロテカジンOD錠10	ラフチジン		○	
プロテカジン錠10	ラフチジン		○	
プロナーゼMS	プロナーゼ	○		
ブロナンセリン錠4mg「DSPB」	ブロナンセリン	○	○	後発品
プロノン錠150mg	プロパフェノン塩酸塩		○	
プロパジール錠50mg	プロピルチオウラシル		○	
ブロプレス錠12	カンテサルタンシレキセチル		○	
ブロプレス錠4	カンテサルタンシレキセチル		○	
ブロプレス錠8	カンテサルタンシレキセチル		○	
プロベラ錠2.5mg	メドロキシプロゲステロン酢酸エステル		○	
ブロマゼパム錠2mg「サンド」	ブロマゼパム	○	○	
プロマックD錠75	ホラフレジンク		○	
プロマック顆粒15%	ホラフレジンク		○	
ブロムヘキシン塩酸塩シロップ0.08%「トーワ」	ブロムヘキシン塩酸塩	○	○	
ブロムペリドール細粒1%「サワイ」	ブロムペリドール		○	後発品
ブロムペリドール錠3mg「アメル」			○	
フロモックス小児用細粒100mg	セファペンピホキシル塩酸塩水和物		○	
フロモックス錠100mg	セファペンピホキシル塩酸塩水和物		○	
フロリードゲル経口用2%	ミコナゾール	○	○	
フロリネフ錠0.1mg	フルドコルチゾン酢酸エステル	○	○	
ベイスンOD錠0.2	ホグリホース		○	
ベイスンOD錠0.3	ホグリホース		○	
ベイスン錠0.2	ホグリホース		○	
ページニオ錠100mg	アヘマシクリブ		○	
ページニオ錠150mg	アヘマシクリブ		○	
ページニオ錠50mg	アヘマシクリブ		○	
ベオーバ錠50mg	ビベグロン	○	○	
ペオン錠80	ザルトプロフェン		○	
ベサコリン散5%	ヘタネコール塩化物	○	○	
ベザトールSR錠200mg	ベザファイブラート		○	

# 採用医薬品

# 内服薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
ベサノイドカプセル10mg	トレチノイン	○		
ベザフィブラートSR錠200mg「サワイ」	ベザフィブラート	○	○	
ベシケアOD錠2.5mg	コハク酸ソリフェナシン		○	
ベシケアOD錠5mg	コハク酸ソリフェナシン		○	
ベシケア錠2.5mg	コハク酸ソリフェナシン		○	
ベシケア錠5mg	コハク酸ソリフェナシン		○	
ベタニス錠25mg	ミラベグロン	○	○	
ベタニス錠50mg	ミラベグロン	○	○	
ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「トーワ」	ベタヒスチンメシル酸塩	○	○	
ベタメタゾン錠0.5mg「サワイ」	ベタメタゾン	○	○	
ベニジピン塩酸塩錠4mg「NPI」	ベニジピン塩酸塩	○	○	後発品
ベネクレクスタ錠100mg	ベネトクラクス	○	○	
ベネクレクスタ錠10mg	ベネトクラクス	○	○	
ベネクレクスタ錠50mg	ベネトクラクス	○	○	
ベネシッド錠250mg	プロベネシド		○	
ベネット錠17.5mg	リセドロン酸ナトリウム水和物		○	
ベネット錠75mg	リセドロン酸ナトリウム水和物		○	
ヘパンED配合内用剤	肝不全用成分栄養剤		○	
ベプリコール錠50mg	ベプリジル塩酸塩水和物		○	
ベプリジル塩酸塩錠50mg「TE」	ベプリジル塩酸塩水和物	○	○	後発品
ベポタスチンベシル酸塩OD錠10mg「タナベ」			○	
ベポタスチンベシル酸塩錠10mg「タナベ」			○	
ペマジール錠4.5mg	ペミガチニブ		○	
ヘマンジオールシロップ小児用0.375%	プロプラノロール塩酸塩	○	○	
ベムリディ錠25mg	テノヒビル アラフェナミドフマル酸塩	○	○	
ヘモナーゼ配合錠	プロメライン・トコフェロール酢酸エステル		○	
ヘモリンガル舌下錠0.18mg	静脈血管叢エキス		○	
ベラサスLA錠60μg	ベラプロストナトリウム		○	
ペラゾリン細粒400mg	ソフゾキサソ		○	
ベラプロストNa錠20μg「VTRS」	ベラプロストナトリウム	○	○	後発品
ペリアクチンシロップ0.04%	シプロヘフタジン塩酸塩水和物		○	
ペリアクチン錠4mg	シプロヘフタジン塩酸塩水和物		○	
ベリキューボ錠10mg	ベルイシグアト		○	
ベリキューボ錠2.5mg	ベルイシグアト		○	
ベリキューボ錠5mg	ベルイシグアト		○	
ベリチーム配合顆粒	膵臓性消化酵素配合剤	○	○	
ペルサンチン錠25mg	ジピリダモール		○	
ペルジピンLAカプセル40mg	ニカルジピン塩酸塩		○	
ペルジピン錠20mg	ニカルジピン塩酸塩		○	
ベルスピティ錠2mg	エトランシモドL-アルギニン		○	
ベルソムラ錠10mg	スホレキサント		○	
ベルソムラ錠15mg	スホレキサント	○	○	

# 採用医薬品

# 内服薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
ベルソムラ錠20mg	スホレキサント	○	○	
ヘルネクシオス錠60mg	ゾンゲルチニブ		○	
ヘルベッサーRカプセル100mg	ジルチアゼム塩酸塩		○	
ヘルベッサー錠30	ジルチアゼム塩酸塩		○	
ペルマックス錠250μg	ペルゴリドメシル酸塩		○	
ペルマックス錠50μg	ペルゴリドメシル酸塩		○	
ベレキシブル錠80mg	チラブルチニブ塩酸塩		○	
ベンザリン錠10	ニトラゼパム		○	
ベンザリン錠5	ニトラゼパム	○	○	
ベンズプロマロン錠50mg「NIG」	ベンズプロマロン	○	○	後発品
ペンタサ錠250mg	メサラジン		○	
ペンタサ錠500mg	メサラジン	○	○	
ペンタサ顆粒94%	メサラジン	○	○	
ボイデヤ錠50mg	ダニコパン		○	
ボースデル内用液10	塩化マンガン四水和物	○		
ボグリボースOD錠0.2mg「武田テバ」	ボグリボース	○	○	後発品
ボシュリフ錠100mg	ボスチニブ水和物		○	
ホスミシンドライシロップ400	ホスホマイシンカルシウム水和物		○	
ホスミシン錠500	ホスホマイシンカルシウム水和物	○	○	
ホスリボン配合顆粒	リン酸二水素ナトリウム一水和物・無水リン酸水素二ナトリウム	○	○	
ホスレノールOD錠250mg	炭酸ランタン水和物		○	
ホスレノールOD錠500mg	炭酸ランタン水和物		○	
ホスレノールチュアブル錠250mg	炭酸ランタン水和物		○	
ホスレノール顆粒分包250mg	炭酸ランタン水和物		○	
ボセンタン成人用DS6.25%「モチダ」	ボセンタン水和物		○	後発品
ボナロン経口ゼリー35mg	アレンドロン酸ナトリウム水和物		○	
ボナロン錠35mg	アレンドロン酸ナトリウム水和物		○	
ボナロン錠5mg	アレンドロン酸ナトリウム水和物		○	
ボノサップパック400	ボノプラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシン		○	
ボノサップパック800	ボノプラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシン		○	
ボノテオ錠50mg	ミトロン酸水和物		○	
ボノピオンパック	ボノプラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・メロニダゾール		○	
ポラキス錠3	オキシブチニン塩酸塩		○	
ポラプレジックOD錠75mg「サワイ」	ポラプレジック	○	○	
ポララミンシロップ0.04%	d-クロルフェニラミンマレイン酸塩	○	○	
ポララミン錠2mg	d-クロルフェニラミンマレイン酸塩		○	
ポリコナゾール錠200mg「DSEP」	ポリコナゾール	○	○	後発品
ポリコナゾール錠50mg「DSEP」	ポリコナゾール		○	後発品
ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」	ポリスチレンスルホン酸カルシウム	○	○	
ポリスチレンスルホン酸Ca散96.7%分包5.17g〈ハチ〉	ポリスチレンスルホン酸カルシウム		○	後発品

# 採用医薬品

# 内服薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
ポリスチレンスルホン酸Ca顆粒89.29%分包5.6g「三和」	ポリスチレンスルホン酸カルシウム		○	後発品
ホリゾン散1%	ジアセパム		○	
ホリナート錠25mg「トローワ」	ホリナートカルシウム		○	後発品
ポリフル錠500mg	ポリカルホフィルカルシウム	○	○	
ボルズィ錠10mg	ホルルキサント水和物		○	
ボルズィ錠2.5mg	ホルルキサント水和物		○	
ボルズィ錠5mg	ホルルキサント水和物		○	
ボルタレンSRカプセル37.5mg	ジクロフェナクナトリウム		○	
ボルタレン錠25mg	ジクロフェナクナトリウム		○	
ポルトラック原末	ラクチール水和物		○	
ボンゾール錠100mg	ダナゾール		○	
ポンタールカプセル250mg	メフェナム酸		○	
ボンビバ錠100mg	イバントロン酸ナトリウム水和物		○	
マーズレンS配合顆粒	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・L-グルタミン		○	
マーズレン配合錠1.0ES	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・L-グルタミン		○	
マイスタン細粒1%	クロバザム	○	○	
マイスタン錠10mg	クロバザム		○	
マイスタン錠5mg	クロバザム	○	○	
マイスリー錠10mg	ゾルピデム酒石酸塩		○	
マイスリー錠5mg	ゾルピデム酒石酸塩		○	
マイテラーゼ錠10mg	アンペニウム塩化物	○	○	
マヴィレット配合錠	グレカプレビル水和物・ヒプロレンタスビル	○	○	
マグコロール散68%分包100g	クエン酸マグネシウム	○	○	
マグコロール散68%分包50g	クエン酸マグネシウム	○	○	
マクサルトRPD錠10mg	リザトリプタン安息香酸塩		○	
マグミット錠100mg	酸化マグネシウム		○	
マグミット錠250mg	酸化マグネシウム		○	後発品
マグミット錠330mg	酸化マグネシウム		○	後発品
マスーレッド錠12.5mg	モリデュスタットナトリウム		○	
マスーレッド錠25mg	モリデュスタットナトリウム		○	
マスーレッド錠5mg	モリデュスタットナトリウム		○	
マスーレッド錠75mg	モリデュスタットナトリウム		○	
マドパー配合錠L100	レボドパ・ベンセラジド塩酸塩	○	○	
マドパー配合錠L50	レボドパ・ベンセラジド塩酸塩		○	
マリゼブ錠12.5mg	オマリグリプチン		○	
マリゼブ錠25mg	オマリグリプチン		○	
ミオナール錠50mg	エペリゾン塩酸塩		○	
ミオナール顆粒10%	エペリゾン塩酸塩		○	
ミカトリオ配合錠	テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩・ヒドロクロチアジド		○	
ミカムロ配合錠AP	テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩		○	
ミカムロ配合錠BP	テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩		○	

# 採用医薬品

# 内服薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
ミカルデイス錠40mg	テルミサルタン		○	
ミカルデイス錠80mg	テルミサルタン		○	
ミグシス錠5mg	ロメリジン塩酸塩	○	○	
ミグリトール錠50mg「トーフ」		○	○	
ミケラン錠5mg	カルテオロール塩酸塩		○	
ミコフェノール酸モフェチルカプセル250mg「VTRS」	ミコフェノール酸 モフェチル		○	
ミコブテインカプセル150mg	リファブチン		○	
ミコンビ配合錠AP	テルミサルタン・ヒド <sup>®</sup> ロクロチアジド <sup>®</sup>		○	
ミコンビ配合錠BP	テルミサルタン・ヒド <sup>®</sup> ロクロチアジド <sup>®</sup>		○	
ミチグリニドCa・OD錠10mg「フソー」	ミチグリニドカルシウム水和物	○	○	後発品
ミティキュアダニ舌下錠10, 000JAU	ダニアルゲンエキス		○	
ミティキュアダニ舌下錠3, 300JAU	ダニアルゲンエキス	○	○	
ミニリンメルトOD錠120 μg	デスマプレシン酢酸塩水和物		○	
ミニリンメルトOD錠25 μg	デスマプレシン酢酸塩水和物		○	
ミニリンメルトOD錠50 μg	デスマプレシン酢酸塩水和物		○	
ミニリンメルトOD錠60 μg	デスマプレシン酢酸塩水和物	○	○	
ミネプロOD錠1. 25mg	エサキセレン		○	
ミネプロOD錠2. 5mg	エサキセレン	○	○	
ミネプロOD錠5mg	エサキセレン		○	
ミネプロ錠1. 25mg	エサキセレン		○	
ミネプロ錠2. 5mg	エサキセレン		○	
ミネプロ錠5mg	エサキセレン		○	
ミノドロン酸錠50mg「三笠」	ミノドロン酸水和物	○	○	後発品
ミノマイシンカプセル100mg	ミノサイクリン塩酸塩	○	○	
ミノマイシンカプセル50mg	ミノサイクリン塩酸塩		○	
ミノマイシン顆粒2%	ミノサイクリン塩酸塩	○	○	
ミヤBM細粒	酪酸菌	○	○	
ミヤBM錠	酪酸菌	○	○	
ミラペックスLA錠0. 375mg	プラミペキソール塩酸塩水和物		○	
ミラペックスLA錠1. 5mg	プラミペキソール塩酸塩水和物		○	
ミルタザピン錠15mg「明治」	ミルタザピン	○	○	後発品
ミルタザピン錠30mg「明治」	ミルタザピン		○	後発品
ミルマグ錠350mg	水酸化マグネシウム		○	
ミルマグ内用懸濁液7. 2%	水酸化マグネシウム		○	
ミンクリア内用散布液0. 8%	トメントール	○		
ムコスタ錠100mg	レバミピド <sup>®</sup>		○	
ムコソルバンL錠45mg	アンブ <sup>®</sup> ロキソール塩酸塩		○	
ムコソルバン錠15mg	アンブ <sup>®</sup> ロキソール塩酸塩		○	
ムコソルバン内用液0. 75%	アンブ <sup>®</sup> ロキソール塩酸塩		○	
ムコダインDS50%	L-カルボシステイン		○	
ムコダインシロップ5%	L-カルボシステイン		○	
ムコダイン錠500mg	L-カルボシステイン		○	

# 採用医薬品

# 内服薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
ムルプレタ錠3mg	ルストロンホ <sup>®</sup> パ <sup>®</sup>		○	
メリアクトMS小児用細粒10%	セフジトレンピホキシル		○	
メリアクトMS錠100mg	セフジトレンピホキシル		○	
メイラックス錠1mg	ロフラゼ <sup>®</sup> 酸エチル		○	
メイラックス錠2mg	ロフラゼ <sup>®</sup> 酸エチル		○	
メインテート錠0.625mg	ビソ <sup>®</sup> フロールフマル酸塩		○	
メインテート錠2.5mg	ビソ <sup>®</sup> フロールフマル酸塩		○	
メインテート錠5mg	ビソ <sup>®</sup> フロールフマル酸塩		○	
メーゼント錠0.25mg	シホ <sup>®</sup> ニモト <sup>®</sup> フマル酸		○	
メーゼント錠2mg	シホ <sup>®</sup> ニモト <sup>®</sup> フマル酸		○	
メキシチールカプセル50mg	メキシレチン塩酸塩		○	
メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「サワイ」	メキシレチン塩酸塩	○	○	後発品
メキニスト錠0.5mg	トラメチニ <sup>®</sup> シメチルスルホキシド付加物		○	
メキニスト錠2mg	トラメチニ <sup>®</sup> シメチルスルホキシド付加物		○	
メクトビ錠15mg	ビ <sup>®</sup> メチニ <sup>®</sup>		○	
メサラジン錠500mg「ケミファ」	メサラジン	○	○	後発品
メジコン錠15mg	デキストロトルファン臭化水素酸塩水和物	○	○	
メスチノン錠60mg	ピリ <sup>®</sup> ドスチグミン臭化物	○	○	
メソトレキセート錠2.5mg	メソトレキセート		○	
メタクト配合錠LD	ピオ <sup>®</sup> クリタゾン塩酸塩・メホルミン塩酸塩		○	
メタライト250カプセル	トリエチン塩酸塩		○	
メタルカプターゼカプセル100mg	ペニシラミン		○	
メタルカプターゼカプセル200mg	ペニシラミン		○	
メチコバル錠500μg	メコバ <sup>®</sup> ラミン	○	○	後発品
メトアナ配合錠HD	アナグリ <sup>®</sup> フチン・メホルミン塩酸塩		○	
メトアナ配合錠LD	アナグリ <sup>®</sup> フチン・メホルミン塩酸塩		○	
メトグルコ錠250mg	メホルミン塩酸塩	○	○	
メトグルコ錠500mg	メホルミン塩酸塩		○	
メクロプラミド錠5mg「NIG」	メクロプラミド <sup>®</sup>	○	○	後発品
メトトレキサート錠2mg「あゆみ」	メトトレキサート	○	○	後発品
メトトレキサート錠2mg「タナベ」	メトトレキサート		○	後発品
メトピロンカプセル250mg	メチラ <sup>®</sup> ホン		○	
メトリジンD錠2mg	ミド <sup>®</sup> リン塩酸塩		○	
メトリジン錠2mg	ミド <sup>®</sup> リン塩酸塩	○	○	
メドロール錠2mg	メチルプレド <sup>®</sup> ニゾロン		○	
メドロール錠4mg	メチルプレド <sup>®</sup> ニゾロン	○	○	
メネシット配合錠100	レボ <sup>®</sup> ド <sup>®</sup> ハ <sup>®</sup> ・カルビド <sup>®</sup> ハ <sup>®</sup> 水和物		○	
メバロチン錠10	プラバスタチンナトリウム		○	
メプチンシロップ5μg/mL	プロカテロール塩酸塩水和物	○	○	
メプチンドライシロップ0.005%	プロカテロール塩酸塩水和物		○	
メプチン錠50μg	プロカテロール塩酸塩水和物		○	
メペンゾラート臭化物錠7.5mg「ツルハラ」	メペンゾラート臭化物	○		後発品

# 採用医薬品

# 内服薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
メモリーOD錠10mg	マンチン塩酸塩		○	
メモリーOD錠20mg	マンチン塩酸塩		○	
メモリーOD錠5mg	マンチン塩酸塩		○	
メモリードライシロップ2%	マンチン塩酸塩		○	
メモリー錠10mg	マンチン塩酸塩		○	
メモリー錠20mg	マンチン塩酸塩		○	
メモリー錠5mg	マンチン塩酸塩		○	
マンチン塩酸塩OD錠20mg「DSEP」	マンチン塩酸塩	○	○	後発品
マンチン塩酸塩OD錠5mg「DSEP」	マンチン塩酸塩	○	○	後発品
メラトベル錠小児用1mg	メラトニン		○	
メラトベル錠小児用2mg	メラトニン		○	
メラトベル顆粒小児用0.2%	メラトニン		○	
メリスロン錠6mg	ペタヒスチンメシル酸塩		○	
メルカゾール錠2.5mg	チアマゾール		○	
メルカゾール錠5mg	チアマゾール	○	○	
モーバー錠100mg	アクタリット		○	
モービック錠10mg	メキシカム		○	
モサプリドクエン酸塩錠5mg「DSEP」	モサプリドクエン酸塩水和物	○	○	
モニラック・シロップ65%	ラクツロース		○	
モビコール配合内用剤HD	マクロゴール4000・塩化ナトリウム・炭酸水素ナトリウム・塩化カリウム		○	
モビコール配合内用剤LD	マクロゴール4000・塩化ナトリウム・炭酸水素ナトリウム・塩化カリウム	○	○	
モビプレップ配合内用剤	ナトリウム・カリウム・アスコルビン酸配合剤		○	
モルヒネ塩酸塩錠10mg「DSP」	モルヒネ塩酸塩水和物		○	○
モルヒネ硫酸塩水和物徐放細粒分包10mg「フジモト」	モルヒネ硫酸塩水和物		○	○
モンテルカスト錠10mg「KM」	モンテルカストナトリウム		○	○
ヤーズフレックス配合錠	ドロスピレノン・エチニルエストラジオール ベータテクス		○	
ヤーズ配合錠	ドロスピレノン・エチニルエストラジオール ベータテクス		○	
ユーエフティE配合顆粒T100	テガフル・ウラシル		○	
ユーエフティE配合顆粒T150	テガフル・ウラシル		○	
ユーエフティ配合カプセルT100	テガフル・ウラシル		○	
ユーゼル錠25mg	ホリナートカルシウム		○	
ユービット錠100mg	尿素(13C)		○	
ユーロジン2mg錠	エスタゾラム		○	
ユーロジン散1%	エスタゾラム		○	
ユナシン錠375mg	スルタミシントシル酸塩水和物		○	
ユニシア配合錠HD	カンテサルタンシレキセチル・アムロジピンベシル酸塩		○	
ユニシア配合錠LD	カンテサルタンシレキセチル・アムロジピンベシル酸塩		○	
ユバンシ配合錠	マシテンタン・タタラフィル		○	
ユベラNソフトカプセル200mg	トコフェロールニコチン酸エステル		○	○
ユベラ錠50mg	トコフェロール酢酸エステル		○	○

# 採用医薬品

# 内服薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
ユリーフOD錠2mg	シロドシン		○	
ユリーフOD錠4mg	シロドシン		○	
ユリーフ錠4mg	シロドシン		○	
ユリス錠0.5mg	ドチヌラト		○	
ユリス錠1mg	ドチヌラト	○	○	
ユリス錠2mg	ドチヌラト		○	
ユリノーム錠50mg	ヘンスブプロロン		○	
ヨウ化カリウム「ホエイ」	ヨウ化カリウム	○	○	
ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」	ヨウ化カリウム		○	
ヨーデルS糖衣錠－80	センナエキス	○	○	後発品
ヨクイニンエキス散「コタロー」	ヨクイニンエキス		○	
ヨクイニンエキス錠「コタロー」	ヨクイニンエキス		○	
ラキソベロン錠2.5mg	ピコスルファートナトリウム水和物		○	
ラキソベロン内用液0.75%	ピコスルファートナトリウム水和物		○	
ラクツロース・シロップ60%「コーワ」	ラクツロース		○	
ラクツロースシロップ65%「タカタ」	ラクツロース	○	○	
ラグノスNF経口ゼリー分包12g	ラクツロース		○	後発品
ラゲブリオカプセル200mg	モルヌピラビル		○	
ラゲブリオ錠400mg	モルヌピラビル	○	○	
ラコールNF配合経腸用液	経腸成分栄養剤		○	
ラコールNF配合経腸用半固形剤	経腸成分栄養剤		○	
ラジカット内用懸濁液2.1%	エダラホン		○	
ラシックス錠20mg	フロセミド		○	
ラシックス錠40mg	フロセミド		○	
ラジレス錠150mg	アリスレンフマル酸塩		○	
ラズクルーズ錠240mg	ラゼルチニブメシル酸塩水和物		○	
ラズクルーズ錠80mg	ラゼルチニブメシル酸塩水和物		○	
ラステットSカプセル25mg	イトホシト		○	
ラステットSカプセル50mg	イトホシト		○	
ラスビック錠75mg	ラスクフロキサシン塩酸塩	○	○	
ラツォーダ錠20mg	ルラシドン塩酸塩	○	○	
ラツォーダ錠40mg	ルラシドン塩酸塩		○	
ラツォーダ錠60mg	ルラシドン塩酸塩		○	
ラツォーダ錠80mg	ルラシドン塩酸塩		○	
ラックビー錠	ビフィズス菌		○	
ラックビー微粒N	ビフィズス菌		○	
ラニラピッド錠0.05mg	メチルジゴキシン	○	○	
ラパリムス錠1mg	シロリムス		○	
ラパリムス顆粒0.2%	シロリムス		○	
ラフチジン錠10mg「YD」	ラフチジン	○	○	後発品
ラベプラゾールNa錠10mg「AA」	ラベプラゾールナトリウム	○	○	後発品
ラベプラゾールNa錠20mg「AA」	ラベプラゾールナトリウム	○	○	後発品

# 採用医薬品

# 内服薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
ラボナ錠50mg	ペントバルビタールカルシウム	○	○	
ラミクタール錠100mg	ラモトリギン		○	
ラミクタール錠25mg	ラモトリギン	○	○	
ラミクタール錠小児用2mg	ラモトリギン		○	
ラミクタール錠小児用5mg	ラモトリギン		○	
ラミシール錠125mg	テルビナフィン塩酸塩	○	○	
ラメルテオン錠8mg「武田テバ」	ラメルテオン	○	○	後発品
ランソプラゾールOD錠15mg「武田テバ」	ランソプラゾール	○	○	後発品
ランソプラゾールOD錠30mg「武田テバ」	ランソプラゾール	○	○	後発品
ランツジールコーワ錠30mg	アセメタシン		○	
ランドセン錠0.5mg	クロナセハム	○	○	
ランドセン錠2mg	クロナセハム		○	
ランプレncapセル50mg	クロファジミン		○	
リアルダ錠1200mg	メサラジン	○	○	
リーゼ錠5mg	クロチアゼハム		○	
リーバクト配合経口ゼリー	イソロイシン・ロイシン・バリリン		○	
リーバクト配合顆粒	イソロイシン・ロイシン・バリリン	○	○	
リーマス錠100	炭酸リチウム		○	
リーマス錠200	炭酸リチウム		○	
リウマトレックスカプセル2mg	メトトレキサート		○	
リオナ錠250mg	クエン酸第二鉄水和物	○	○	
リオベル配合錠HD	アログリプチン安息香酸塩・ヒオグリタゾン塩酸塩		○	
リオベル配合錠LD	アログリプチン安息香酸塩・ヒオグリタゾン塩酸塩		○	
リオレサール錠10mg	バクロフェン		○	
リオレサール錠5mg	バクロフェン	○	○	
リカルボン錠50mg	ミトロン酸水和物		○	
リクシアナOD錠15mg	エドキサバントシル酸塩水和物	○	○	
リクシアナOD錠30mg	エドキサバントシル酸塩水和物	○	○	
リクシアナOD錠60mg	エドキサバントシル酸塩水和物	○	○	
リクシアナ錠15mg	エドキサバントシル酸塩水和物		○	
リクシアナ錠30mg	エドキサバントシル酸塩水和物		○	
リクシアナ錠60mg	エドキサバントシル酸塩水和物		○	
リザベncapセル100mg	トラニラスト		○	
リザベンドライシロップ5%	トラニラスト		○	
リザベnc細粒10%	トラニラスト		○	
リスパダールOD錠1mg	リスベリドン		○	
リスパダールOD錠2mg	リスベリドン		○	
リスパダール細粒1%	リスベリドン		○	
リスパダール錠1mg	リスベリドン		○	
リスパダール錠2mg	リスベリドン		○	
リスパダール内用液1mg/mL	リスベリドン		○	
リスベリドンOD錠1mg「サワイ」	リスベリドン	○	○	

# 採用医薬品

# 内服薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
リスペリドン内用液分包0.5mg「アメル」	リスペリドン	○	○	後発品
リスペリドン内用液分包1mg「アメル」	リスペリドン	○	○	後発品
リスミー錠2mg	リルマザホン塩酸塩水和物	○	○	
リズミック錠10mg	アメリニウムメチル硫酸塩	○	○	
リスモダンR錠150mg	リン酸ジソピラミド	○	○	
リセドロン酸Na錠17.5mg「日新」	リセドロン酸ナトリウム水和物	○	○	後発品
リセドロン酸Na錠75mg「トーワ」	リセドロン酸ナトリウム水和物	○	○	後発品
リットフーロカプセル50mg	リトレチニブトシル酸塩		○	
リトゴビ錠4mg	フチバチニブ		○	
リトドリン塩酸塩錠5mg「あすか」	リトドリン塩酸塩	○	○	
リネゾリド錠600mg「明治」	リネゾリド	○	○	後発品
リパクレオンカプセル150mg	パンクレリパゼ		○	
リパクレオン顆粒300mg分包	パンクレリパゼ	○	○	
リバゼブ配合錠HD	ピタバスタチンカルシウム水和物・エゼチミブ	○	○	
リバゼブ配合錠LD	ピタバスタチンカルシウム水和物・エゼチミブ		○	
リバロOD錠2mg	ピタバスタチンカルシウム		○	
リバロOD錠4mg	ピタバスタチンカルシウム		○	
リバロ錠1mg	ピタバスタチンカルシウム		○	
リバロ錠2mg	ピタバスタチンカルシウム		○	
リバロ錠4mg	ピタバスタチンカルシウム		○	
リピディル錠53.3mg	フェノフィブラート		○	
リピディル錠80mg	フェノフィブラート		○	
リピトール錠10mg	アトルバスタチンカルシウム水和物		○	
リピトール錠5mg	アトルバスタチンカルシウム水和物		○	
リファジンカプセル150mg	リファンピシン		○	
リファンピシンカプセル150mg「サンド」	リファンピシン	○	○	
リフキシマ錠200mg	リファキシミン	○	○	
リブテンシティ錠200mg	マリバピル		○	
リフヌア錠45mg	ゲーファピキサントクエン酸塩		○	
リフレックス錠15mg	ミルタサピン		○	
リベルサス錠14mg	セマグルチト(遺伝子組換え)		○	
リベルサス錠3mg	セマグルチト(遺伝子組換え)	○	○	
リベルサス錠7mg	セマグルチト(遺伝子組換え)	○	○	
リボトリール細粒0.1%	クロナセハム	○	○	
リボトリール錠0.5mg	クロナセハム		○	
リポバス錠20	シンバスタチン		○	
リポバス錠5	シンバスタチン		○	
リマチル錠100mg	ブシラミン		○	
リマプロストアルファデクス錠5μg「日医工」	リマプロストアルファデクス	○	○	後発品
リムパーザ錠100mg	オラパリブ		○	
リムパーザ錠150mg	オラパリブ		○	
リリカOD錠150mg	フレガバリン		○	

# 採用医薬品

# 内服薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
リリカOD錠25mg	プレガバリン		○	
リリカOD錠75mg	プレガバリン		○	
リリカカプセル150mg	プレガバリン		○	
リリカカプセル25mg	プレガバリン		○	
リリカカプセル75mg	プレガバリン		○	
リルゾール錠50mg「ニプロ」	リルゾール		○	後発品
リルテック錠50	リルゾール		○	
リンヴォック錠15mg	ウパダシチニブ水和物	○	○	
リンヴォック錠30mg	ウパダシチニブ水和物		○	
リンヴォック錠45mg	ウパダシチニブ水和物		○	
リンヴォック錠7.5mg	ウパダシチニブ水和物		○	
リンゼス錠0.25mg	リナクロチド	○	○	
リンデロンシロップ0.01%	ヘタメタゾン	○	○	
リンデロン錠0.5mg	ヘタメタゾン		○	
ルーラン錠16mg	ペロスピロン塩酸塩水和物		○	
ルーラン錠4mg	ペロスピロン塩酸塩水和物	○	○	
ルーラン錠8mg	ペロスピロン塩酸塩水和物		○	
ルジオミール錠10mg	マプロチリン塩酸塩		○	
ルジオミール錠25mg	マプロチリン塩酸塩		○	
ルセファイ錠2.5mg	ルセオグリフロジン水和物	○	○	
ルセファイ錠5mg	ルセオグリフロジン水和物		○	
ルトラール錠2mg	クロルマジン酢酸エステル		○	
ルナベル配合錠LD	ノルエチステロン・エチニルエストラジオール		○	
ルナベル配合錠ULD	ノルエチステロン・エチニルエストラジオール		○	
ルネスタ錠1mg	エスゾピクロン		○	
ルネスタ錠2mg	エスゾピクロン		○	
ルネスタ錠3mg	エスゾピクロン		○	
ルパフィン錠10mg	ルパタジンフマル酸塩	○	○	
ルプキネスカプセル7.9mg	ホクロホリン		○	
ルブラック錠8mg	トラセミド		○	
ルボックス錠25	フルボキサミンマレイン酸塩		○	
ルボックス錠50	フルボキサミンマレイン酸塩		○	
ルボックス錠75	フルボキサミンマレイン酸塩		○	
ルマケラス錠120mg	ソトラピブ		○	
ルリッド錠150	ロキシシロマイシン	○	○	
レイボー錠100mg	ラスミジタンコハク酸塩		○	
レイボー錠50mg	ラスミジタンコハク酸塩		○	
レキサルティOD錠0.5mg	ブレクスピプラザール	○	○	
レキサルティOD錠1mg	ブレクスピプラザール	○	○	
レキサルティOD錠2mg	ブレクスピプラザール		○	
レキソタン錠2	プロマセハム		○	
レキソタン錠5	プロマセハム		○	

# 採用医薬品

# 内服薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
レキップCR錠2mg	ロピニロール塩酸塩		○	
レキップCR錠8mg	ロピニロール塩酸塩		○	
レキップ錠0.25mg	ロピニロール塩酸塩		○	
レクサプロ錠10mg	エシタロプラムシウ酸塩		○	
レクチゾール錠25mg	ジアフェニルスルホン		○	
レグナイト錠300mg	ガバペンチン エナカルビル		○	
レグパラ錠25mg	シナカルセット塩酸塩		○	
レザルタス配合錠HD	オルメサルタンメドキシミル・アゼルニジピン		○	
レザルタス配合錠LD	オルメサルタンメドキシミル・アゼルニジピン		○	
レスタミンコーワ錠10mg	ジフェンヒドรามミン塩酸塩	○	○	
レスミット錠5	メダセパム		○	
レスリン錠25	トラゾドン塩酸塩		○	
レズロック錠200mg	ベルモスジルメシル酸塩		○	
レットヴィモカプセル40mg	セルペルカチニブ		○	
レットヴィモカプセル80mg	セルペルカチニブ		○	
レットヴィモ錠40mg	セルペルカチニブ		○	
レットヴィモ錠80mg	セルペルカチニブ		○	
レトロゾール錠2.5mg「NK」	レトロゾール		○	後発品
レトロゾール錠2.5mg「サンド」	レトロゾール	○	○	後発品
レナジェル錠250mg	セペラマー塩酸塩	○	○	
レナデックス錠4mg	デキサメタゾン	○	○	
レニベース錠2.5	エナラプリルマレイン酸塩		○	
レニベース錠5	エナラプリルマレイン酸塩		○	
レパグリニド錠0.25mg「サワイ」	レパグリニド	○	○	後発品
レバチオ錠20mg	シルデナフィルクエン酸塩		○	
レバミピド錠100mg「オーツカ」	レバミピド	○	○	
レブラミドカプセル5mg	レナリドミド水和物	○		
レベトールカプセル200mg	リバビリン		○	
レボカルニチンFF錠250mg「トーワ」	レボカルニチン	○	○	後発品
レボカルニチンFF内用液10%「トーワ」	レボカルニチン	○	○	後発品
レボセチリジン塩酸塩OD錠2.5mg「日新」	レボセチリジン塩酸塩		○	後発品
レボセチリジン塩酸塩シロップ0.05%「ニプロ」	レボセチリジン塩酸塩	○	○	
レボセチリジン塩酸塩ドライシロップ0.5%「日本臓器」	レボセチリジン塩酸塩		○	後発品
レボセチリジン塩酸塩錠5mg「武田テバ」	レボセチリジン塩酸塩	○	○	後発品
レボフロキサシン錠500mg「DSEP」	レボフロキサシン水和物	○	○	後発品
レボフロキサシン粒状錠500mg「モチダ」	レボフロキサシン水和物		○	後発品
レボレード錠12.5mg	エルトロンホパグ オラミン	○	○	
レボレード錠25mg	エルトロンホパグ オラミン		○	
レミッチOD錠2.5μg	ナルフラフィン塩酸塩		○	
レミニールOD錠12mg	ガランタミン臭化水素酸塩		○	
レミニールOD錠4mg	ガランタミン臭化水素酸塩		○	
レミニールOD錠8mg	ガランタミン臭化水素酸塩		○	

# 採用医薬品

# 内服薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
レミニール内用液4mg/mL	ガランタミン臭化水素酸塩		○	
レメロン錠15mg	ミルタサピン		○	
レメロン錠30mg	ミルタサピン		○	
レリフェン錠400mg	ナブメト		○	
レルパックス錠20mg	エルトリプタン臭化水素酸塩		○	
レルミナ錠40mg	レルゴリクス		○	
レンドルミンD錠0.25mg	プロチゾラム		○	
レンドルミン錠0.25mg	プロチゾラム		○	
レンビマカプセル10mg	レンパチニブメシル酸塩	○	○	
レンビマカプセル4mg	レンパチニブメシル酸塩	○	○	
ロイケリン散10%	メルカプトプリン水和物	○	○	
ロイコボリン錠5mg	ホリナートカルシウム		○	
ロイコン錠10mg	アデニン	○	○	
ロイシン・イソロイシン・バリン除去ミルク配合散「雪印」	ロイシン・イソロイシン・バリン除去ミルク		○	
ローコール錠20mg	フルバスタチンナトリウム		○	
ロートエキス散	ロートエキス		○	
ローブレナ錠100mg	ロルラチニブ		○	
ローブレナ錠25mg	ロルラチニブ		○	
ロカルトロールカプセル0.5	カルシトリオール		○	
ロキソニン細粒10%	ロキソプロフェンナトリウム水和物		○	
ロキソニン錠60mg	ロキソプロフェンナトリウム水和物		○	
ロキソプロフェンNa細粒10%「サワイ」	ロキソプロフェンナトリウム水和物	○	○	
ロキソプロフェンNa錠60mg「サワイ」	ロキソプロフェンナトリウム水和物	○	○	後発品
ロケルマ懸濁用散分包10g	ジルコニウムシクロケイ酸ナトリウム水和物		○	
ロケルマ懸濁用散分包5g	ジルコニウムシクロケイ酸ナトリウム水和物	○	○	
ロサルタンK錠25mg「DSEP」	ロサルタンカリウム	○	○	後発品
ロサルタンK錠50mg「DSEP」	ロサルタンカリウム	○	○	後発品
ロソーゼット配合錠HD	エゼチミブ・ロスバスタチンカルシウム		○	
ロソーゼット配合錠LD	エゼチミブ・ロスバスタチンカルシウム		○	
ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」	ロスバスタチンカルシウム	○	○	後発品
ロスバスタチンOD錠5mg「DSEP」	ロスバスタチンカルシウム		○	後発品
ロズリートレクカプセル100mg	エストレクチニブ		○	
ロズリートレクカプセル200mg	エストレクチニブ		○	
ロゼレム錠8mg	ラメルテオン		○	
ロドピン細粒10%	ゾテピン		○	
ロドピン錠25mg	ゾテピン	○	○	
ロトリガ粒状カプセル2g	オメガ-3脂肪酸エチル		○	
ロナセン散2%	プロナセリン		○	
ロナセン錠2mg	プロナセリン		○	
ロナセン錠4mg	プロナセリン		○	
ロナセン錠8mg	プロナセリン		○	
ロピニロール徐放錠2mg「トローワ」	ロピニロール塩酸塩	○	○	後発品

# 採用医薬品

# 内服薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
ロフラゼブ酸エチル錠2mg「サワイ」	ロフラゼブ酸エチル	○	○	後発品
ロペミンカプセル1mg	ロペラミド塩酸塩		○	
ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「サワイ」	ロペラミド塩酸塩	○	○	後発品
ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」	ロラゼパム	○	○	
ロラメット錠1.0	ロルメタゼパム		○	
ロルカム錠2mg	ロルノキシカム		○	
ロルカム錠4mg	ロルノキシカム	○	○	
ロレルコ錠250mg	プロブコール		○	
ロンゲス錠10mg	リシノプリル水和物		○	
ロンサーフ配合錠T15	トリフルリジン・チピラシル塩酸塩		○	
ロンサーフ配合錠T20	トリフルリジン・チピラシル塩酸塩		○	
ワーファリン錠0.5mg	ワルファリンカリウム	○	○	
ワーファリン錠1mg	ワルファリンカリウム	○	○	
ワーファリン顆粒0.2%	ワルファリンカリウム	○	○	
ワイテンス錠2mg	ゲアナベンズ酢酸塩		○	
ワイパックス錠0.5	ロラゼパム		○	
ワイパックス錠1.0	ロラゼパム		○	
ワソラン錠40mg	ペラパミル塩酸塩	○	○	
ワルファリンK錠0.5mg「NP」	ワルファリンカリウム		○	
ワルファリンK錠1mg「NP」	ワルファリンカリウム		○	
ワンアルファ錠0.25μg	アルファカルシトール		○	
ワンアルファ錠0.5μg	アルファカルシトール		○	
ワンアルファ錠1.0μg	アルファカルシトール		○	
ワントラム錠100mg	トラマトール塩酸塩		○	
安息香酸ナトリウムカフェイン原末「マルイシ」	安息香酸ナトリウムカフェイン		○	
一硝酸イソソルビド錠20mg「NIG」	一硝酸イソソルビド	○	○	
塩化カリウム徐放錠600mg「St」	塩化カリウム	○	○	後発品
塩酸プロカルバジンカプセル50mg「TYP」	プロカルバジン塩酸塩	○	○	
経口用トロンビン細粒1万単位「サワイ」		○	○	
高砂サフランM	サフラン		○	
三和葛根加朮附湯エキス細粒	葛根加朮附湯エキス		○	
三和桂芍知母湯エキス細粒	桂芍知母湯エキス		○	
三和大柴胡去大黄湯エキス細粒	大柴胡湯去大黄エキス		○	
三和附子理中湯エキス細粒	附子人参湯エキス		○	
酸化マグネシウム錠250mg「ヨシダ」	酸化マグネシウム	○	○	後発品
酸化マグネシウム錠330mg「ヨシダ」	酸化マグネシウム	○	○	後発品
次硝酸ビスマス	次硝酸ビスマス		○	
臭化カリウム	臭化カリウム		○	
重カマ「ヨシダ」	酸化マグネシウム	○	○	
小児用ムコソルバンDS1.5%	アンブロキソール塩酸塩		○	
小児用ムコソルバンシロップ0.3%	アンブロキソール塩酸塩		○	
硝酸イソソルビド徐放カプセル20mg「St」		○	○	

# 採用医薬品

# 内服薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
酢酸亜鉛錠25mg「ノーベル」	酢酸亜鉛水和物	○	○	後発品
酢酸亜鉛錠50mg「ノーベル」	酢酸亜鉛水和物	○	○	後発品
太虎堂のきゅう帰調血飲エキス顆粒	きゅう帰調血飲エキス		○	
炭酸ランタンOD錠250mg「FCI」	炭酸ランタン水和物	○	○	後発品
炭酸リチウム錠100mg「大正」	炭酸リチウム	○	○	
炭酸リチウム錠200mg「大正」	炭酸リチウム	○	○	
炭酸水素ナトリウム「VTRS」原末	炭酸水素ナトリウム	○	○	
炭酸水素ナトリウム錠500mg「VTRS」	炭酸水素ナトリウム		○	後発品
調剤用パンピタン末	レチノール・カルシフェロール配合剤	○	○	
沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」	沈降炭酸カルシウム	○	○	後発品
乳酸カルシウム「VTRS」原末	乳酸カルシウム水和物	○	○	
幼児用PL配合顆粒	非ピリン系感冒剤		○	

# 採用医薬品

# 外用薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
0.02%ヘキサック水W	クロルヘキシジングルコン酸塩		○	
0.025W/V%チアミール水			○	
0.05%ヘキサック水W	クロルヘキシジングルコン酸塩	○	○	
0.5%ヘキサック水W	クロルヘキシジングルコン酸塩	○	○	
10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊	サリチル酸		○	後発品
5%ヒビテン液	クロルヘキシジングルコン酸塩		○	
5-FU軟膏5%協和	フルオウラシル		○	
AZ含嗽用配合顆粒「ニプロ」	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・炭酸水素ナトリウム	○	○	後発品
AZ点眼液0.02%	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物		○	後発品
MS温シップ「タイホウ」	ハップ剤	○	○	後発品
MS冷シップ「タイホウ」	ハップ剤		○	後発品
SPTローチ0.25mg「明治」	デカリウム塩化物		○	後発品
アイオピジンUD点眼液1%	アプラクロニン塩酸塩		○	
アイファガン点眼液0.1%	ブリモニジン酒石酸塩		○	
アイベータ配合点眼液	ブリモニジン酒石酸塩・チモロールマレイン酸塩		○	○
アイラミド配合懸濁性点眼液	ブリモニジン酒石酸塩・布林ゾラミド		○	
アクアチムクリーム1%	ナジフロキサシ		○	
アクアチムローション1%	ナジフロキサシ		○	
アクアチム軟膏1%	ナジフロキサシ		○	
アクトシン軟膏3%	ブクラデシンナトリウム		○	
アクロマイシントローチ15mg	テトラサイクリン塩酸塩		○	
アクロマイシン軟膏3%	テトラサイクリン塩酸塩		○	
アシクロビル眼軟膏3%「ニットー」	アシクロビル		○	○
アシクロビル軟膏5%「トーワ」	アシクロビル		○	○
アジマイシン点眼液1%	アジスロマイシン水和物		○	
アスタットクリーム1%	ラノコナザール		○	○
アスタット外用液1%	ラノコナザール		○	○
アスタット軟膏1%	ラノコナザール		○	
アズノールST錠口腔用5mg	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物		○	
アズノールうがい液4%	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物		○	○
アズノール軟膏0.033%	ジメチルイソプロピルアズレン		○	○
アスプール液(0.5%)	dl-イソプレナリン塩酸塩		○	○
アゾルガ配合懸濁性点眼液	布林ゾラミド・チモロールマレイン酸塩		○	
アテキユラ吸入用カプセル高用量	インダカテロール酢酸塩・モメタゾンフランカルボン酸エステル		○	
アテキユラ吸入用カプセル中用量	インダカテロール酢酸塩・モメタゾンフランカルボン酸エステル		○	
アテキユラ吸入用カプセル低用量	インダカテロール酢酸塩・モメタゾンフランカルボン酸エステル		○	
アドエア100ディスカス28吸入用	サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル		○	
アドエア100ディスカス60吸入用	サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル		○	
アドエア125エアゾール120吸入用	サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル		○	
アドエア250エアゾール120吸入用	サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル		○	
アドエア250ディスカス28吸入用	サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル		○	
アドエア250ディスカス60吸入用	サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル		○	

# 採用医薬品

# 外用薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
アドエア500ディスカス28吸入用	サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル		○	
アドエア500ディスカス60吸入用	サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル		○	
アドエア50エアゾール120吸入用	サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル		○	
アドフィードパップ40mg	フルルビプロフェン		○	
アニューイティ100μgエリプタ30吸入用	フルチカゾンフランカルボン酸エステル		○	
アニューイティ200μgエリプタ30吸入用	フルチカゾンフランカルボン酸エステル		○	
アノーロエリプタ30吸入用	ウメクリジニウム臭化物・ヒランテロールトリフェニル酢酸塩		○	
アノーロエリプタ7吸入用	ウメクリジニウム臭化物・ヒランテロールトリフェニル酢酸塩	○	○	
アフタッチ口腔用貼付剤25μg	トリアムシノロンアセトド		○	
アポハイドローション20%	オキシブチニン塩酸塩		○	
アラセナーA軟膏3%	ビダラビン		○	
アラミスト点鼻液27.5μg120噴霧用	フルチカゾンフランカルボン酸エステル		○	
アラミスト点鼻液27.5μg56噴霧用	フルチカゾンフランカルボン酸エステル		○	
アリケイス吸入液590mg	アミカシン硫酸塩		○	
アリドネパッチ27.5mg	ドネペジル		○	
アリドネパッチ55mg	ドネペジル		○	
アルスロマチック関節手術用灌流液	乳酸リンゲル		○	
アルト原末	アルギニン酸ナトリウム		○	
アルピニー坐剤100	アセトアミノフェン		○	○
アルメタ軟膏	アルクロメタゾンプロピオン酸エステル		○	
アレサガテープ4mg	エダスチンフマル酸塩		○	
アレサガテープ8mg	エダスチンフマル酸塩		○	
アレジオンLX点眼液0.1%	エピナスチン塩酸塩		○	
アレジオン眼瞼クリーム0.5%	エピナスチン塩酸塩		○	
アレジオン点眼液0.05%	エピナスチン塩酸塩		○	
アンテベートクリーム0.05%	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル		○	
アンテベートローション0.05%	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル		○	
アンテベート軟膏0.05%	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル		○	
アンペック坐剤10mg	モルヒネ塩酸塩水和物		○	○
アンペック坐剤20mg	モルヒネ塩酸塩水和物		○	
イオウ・カンフルローション「東豊」	イオウ・カンフル		○	
イソジンガーグル液7%	ホピトドンヨード		○	
イソジンゲル10%	ホピトドンヨード		○	
イドメシニコークリーム1%	インドメタシン		○	
イナビル吸入粉末剤20mg	ラニナビルオクタン酸エステル水和物		○	○
イミグラン点鼻液20	スマトリプタン		○	
イムノブラダー膀胱注用80mg	乾燥BCG膀胱内用(日本株)		○	
インタール吸入液1%	クロモグリク酸ナトリウム		○	
インテバンクリーム1%	インドメタシン		○	
インテバン外用液1%	インドメタシン		○	
インテバン坐剤25	インドメタシン		○	
インテバン坐剤50	インドメタシン		○	

# 採用医薬品

# 外用薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
インドメタシンパップ70mg「日医工」		○	○	
ウブレチド点眼液0.5%	ジスチグミン臭化物		○	
ウルティブ吸入用カプセル	インダカテロールマレイン酸塩・グリコピロニウム臭化物	○	○	
ウレパールクリーム10%	尿素		○	
ウロマチックS泌尿器科用灌流液3%	D-ソルビトール	○		
エイゾプト懸濁性点眼液1%	プリンゾラミド		○	
エイベリスミニ点眼液0.002%	オミテネバグ イソプロピル		○	
エイベリス点眼液0.002%	オミテネバグ イソプロピル		○	
エキザルベ	混合死菌製剤	○	○	
エクラープラスター20μg/cm <sup>2</sup>	デプロンプロピオン酸エステル	○	○	
エクラー軟膏0.3%	デプロンプロピオン酸エステル		○	
エクリラ400μgジエヌエア60吸入用	アクリジニウム臭化物		○	
エクロックゲル5%	ソピロニウム臭化物		○	
エコリシン眼軟膏	エリスロマイシンラクトビオン酸塩・コリスチンメタンスルホン酸ナトリウム	○	○	
エコ消エタ消毒液	エタノール	○	○	
エスクレ坐剤「250」	抱水クロラール		○	
エスクレ坐剤「500」	抱水クロラール		○	
エスクレ注腸用キット「500」	抱水クロラール	○	○	
エストラーナテープ0.09mg	エストラジオール		○	
エストラーナテープ0.18mg	エストラジオール		○	
エストラーナテープ0.36mg	エストラジオール		○	
エストラーナテープ0.72mg	エストラジオール	○	○	
エストリール錠0.5mg	エストジオール		○	
エナジア吸入用カプセル高用量	インダカテロール酢酸塩・グリコピロニウム臭化物・モメタゾンフランカルボン酸エステル		○	
エナジア吸入用カプセル中用量	インダカテロール酢酸塩・グリコピロニウム臭化物・モメタゾンフランカルボン酸エステル		○	
エネマスター注腸散	硫酸バリウム	○		後発品
エピデュオゲル	アダパレン・過酸化ベンゾイル		○	
エフィナコナゾール爪外用液10%「科研」	エフィナコナゾール	○	○	後発品
エムラクリーム	リドカイン・プロピトカイン配合剤		○	
エリザス点鼻粉末200μg28噴霧用	デキサメタゾンシハシル酸エステル		○	
エンクラッセ62.5μgエリプタ30吸入用	ウメクリジニウム臭化物		○	
エンペシドクリーム1%	クロトリマゾール		○	
オイラゾンクリーム0.05%	デキサメタゾン		○	後発品
オイラックスHクリーム	ヒドロコルチゾン・クロタミトン		○	
オイラックスクリーム10%	クロタミトン	○	○	
オキサロールローション25μg/g	マキサカルシトール		○	
オキサロール軟膏25μg/g	マキサカルシトール		○	
オキシドール	オキシドール	○	○	
オキシナゾールクリーム1%	オキシナゾール硝酸塩		○	
オゼックス点眼液0.3%	トスフロキサシントシル酸塩水和物		○	

# 採用医薬品

# 外用薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
オフロキサシン眼軟膏0.3%「ニットー」	オフロキサシン	○	○	
オペガードMA眼灌流液	ブドウ糖・無機塩類配合剤	○		
オペガン0.6眼粘弾剤1%	精製ヒアルロン酸ナトリウム	○		
オラドールトローチ0.5mg	ドミフェン臭化物	○	○	
オラネジン液1.5%消毒用アプリケーション10mL		○		
オラネジン液1.5%消毒用アプリケーション25mL		○		
オラビ錠口腔用50mg	ミコナゾール		○	
オリブ油「ヨシダ」	オリブ油	○	○	
オルガドロン点眼・点耳・点鼻液0.1%	デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム	○	○	
オルベスコ100μgインヘラー112吸入用	シクレソニド <sup>®</sup>		○	
オルベスコ200μgインヘラー56吸入用	シクレソニド <sup>®</sup>		○	
オロパタジン点眼液0.1%「センジュ」	オロパタジン塩酸塩	○	○	後発品
オンブレス吸入用カプセル150μg	インダカテロールマレイン酸塩	○	○	
カタリンK点眼用0.005%	ピレノキシン		○	
ガチフロ点眼液0.3%	ガチフロキサシン水和物		○	
カチリ「ヨシダ」	フェノール・亜鉛華リニメント		○	
カデックス軟膏0.9%	ヨウ素	○	○	
カトレップパップ70mg	インドメタシン		○	
カルテオロール塩酸塩点眼液2%「ニットー」		○	○	
キサラタン点眼液0.005%	ラタプロスト		○	
キシロカインゼリー2%	リドカイン塩酸塩	○	○	
キシロカインポンプスプレー8%	リドカイン	○	○	
キシロカイン液「4%」	リドカイン塩酸塩	○	○	
キシロカイン点眼液4%	リドカイン塩酸塩	○		
キューバール100エアゾール	ベクロメタゾンプロピオン酸エステル		○	
キューバール50エアゾール	ベクロメタゾンプロピオン酸エステル		○	
ギリアデル脳内留置用剤7.7mg	カルムスチン	○		
グラアルファ配合点眼液	リバスジル塩酸塩水和物・フリモジシン酒石酸塩		○	
グラナテック点眼液0.4%	リバスジル塩酸塩水和物	○	○	
クラビット点眼液0.5%	レボフロキサシン水和物		○	
クラビット点眼液1.5%	レボフロキサシン水和物		○	
グリセリン	グリセリン	○	○	
グリセリン浣腸液50%「ケンエー」30mL	グリセリン		○	
グリセリン浣腸液50%「ケンエー」40mL	グリセリン	○	○	
グリセリン浣腸液50%「ケンエー」60mL	グリセリン	○	○	
グリメサゾン軟膏	デキサメタゾン・脱脂大豆乾留タール		○	
クレナフィン爪外用液10%	エフィコナゾール		○	
クロベタゾールプロピオン酸エステルローション0.05%「MYK」	クロベタゾールプロピオン酸エステル	○	○	後発品
クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「MYK」	クロベタゾールプロピオン酸エステル	○	○	後発品
クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「イワキ」	クロベタゾールプロピオン酸エステル	○	○	後発品

# 採用医薬品

# 外用薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
クロベタゾン酪酸エステル軟膏0.05%「イワキ」	クロベタゾン酪酸エステル	○	○	後発品
クロマイ-P軟膏	クロラムフェニコール・フラジオマイシン配合剤		○	
クロマイ錠錠100mg	クロラムフェニコール		○	
クロモグリク酸Na吸入液1%「サワイ」	クロモグリク酸ナトリウム	○	○	
ゲーベンクリーム1%	スルファジアジン銀	○	○	
ケトコナゾールクリーム2%「JG」		○	○	
ケトプロフェンテープS20mg「テイコク」	ケトプロフェン	○	○	後発品
ケラチナミンコーワクリーム20%	尿素		○	
ゲンタシン軟膏0.1%	ゲンタマイシン硫酸塩		○	
ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「イワキ」	ゲンタマイシン硫酸塩	○	○	
コールタイジン点鼻液	塩酸テトラヒドロゾリン・プレドニゾロン	○	○	
コソプトミニ配合点眼液	トルゾラミド塩酸塩・チモロールマレイン酸塩		○	
コソプト配合点眼液	トルゾラミド塩酸塩・チモロールマレイン酸塩		○	
コムクロシャンプー0.05%	クロベタゾールプロピオン酸エステル		○	
コムレクス耳科用液1.5%	レボフロキサシン水和物	○	○	
コレクチム軟膏0.25%	テルゴシチン <sup>®</sup>		○	
コレクチム軟膏0.5%	テルゴシチン <sup>®</sup>		○	
コンベック軟膏5%	ウフェナート		○	
ザーネ軟膏0.5%	ビタミンA油		○	
サーファクテン気管注入用120mg	肺サーファクタント	○		
サイプレジン1%点眼液	シクロペンタート塩酸塩	○	○	
ザジテン点眼液0.05%	ケチフェンマル酸塩		○	
ザジテン点鼻液0.05%	ケチフェンマル酸塩		○	
ザラカム配合点眼液	ラタノプロスト・チモロールマレイン酸塩		○	
サラゾピリン坐剤500mg	サラゾスルファピリジン		○	
サリベートエアゾール	リン酸二カリウム・無機塩類配合剤	○	○	
サルコートカプセル外用50μg	ベクロメタゾンプロピオン酸エステル		○	
サルタノールインヘラー100μg	サルブタモール硫酸塩	○	○	
サンコバ点眼液0.02%	シアノコバラミン		○	
サンドールP点眼液	トピカミド・フェニレフリン塩酸塩	○	○	
サンピロ点眼液1%	ピロカルピン塩酸塩	○	○	
サンピロ点眼液2%	ピロカルピン塩酸塩		○	
シーブリー吸入用カプセル50μg	グリコピロニウム臭化物		○	
シェルガン0.5眼粘弾剤	精製ヒアルロン酸ナトリウム・コンドロイチン硫酸エステルナトリウム	○		後発品
ジクアスLX点眼液3%	ジクアホソルナトリウム	○	○	
ジクアス点眼液3%	ジクアホソルナトリウム		○	
ジクトルテープ75mg	ジクロフェナクナトリウム	○	○	
ジクロード点眼液0.1%	ジクロフェナクナトリウム		○	
ジクロフェナクNaゲル1%「ラクール」		○	○	
ジクロフェナクナトリウムクリーム1%「ユートク」	ジクロフェナクナトリウム		○	後発品

# 採用医薬品

# 外用薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「JG」	ジクロフェナクナトリウム	○	○	
ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「JG」	ジクロフェナクナトリウム	○	○	
シムビコートタービュヘイラー60吸入	ブテソニド・ホルモテロールフマル酸塩水和物	○	○	
ジルダザック軟膏3%	ベンダザック		○	
スープレン吸入麻酔液	デスフルラン	○		
スタデルムクリーム5%	イブプロフェンピコノール		○	
スタデルム軟膏5%	イブプロフェンピコノール		○	
ステリクロンW液0.5	クロルヘキシジングルコン酸塩	○		
ステロネマ注腸3mg	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム		○	後発品
スピール膏M	サリチル酸絆創膏		○	
スピオルトレスピマツト28吸入	チオトロピウム臭化物水和物・オロタテロール塩酸塩	○	○	
スピオルトレスピマツト60吸入	チオトロピウム臭化物水和物・オロタテロール塩酸塩		○	
スピジア点鼻液10mg	ジアセハム		○	
スピジア点鼻液5mg	ジアセハム		○	
スピジア点鼻液7.5mg	ジアセハム		○	
スピリーバ2.5μgレスピマツト60吸入	チオトロピウム臭化物水和物	○	○	
スピリーバ吸入用カプセル18μg	チオトロピウム臭化物水和物		○	
スミスリンローション5%	フェトリン		○	
セタネオ点眼液0.002%	セパタプロスト		○	
ゼビアックスローション2%	オセノキサシン		○	
ゼビアックス油性クリーム2%	オセノキサシン		○	
ゼフナートクリーム2%	リナフタート		○	
ゼフナート外用液2%	リナフタート		○	
セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」	セボフルラン	○		後発品
セルタッチテープ70	フェルビナク		○	
セルタッチパップ140	フェルビナク		○	
セルタッチパップ70	フェルビナク		○	
セレベント50ディスカス	サルメテロールキシナホ酸塩		○	
ゾビラックス眼軟膏3%	アシクロビル		○	
ゾビラックス軟膏5%	アシクロビル		○	
ソフラチュール貼付剤10cm	フラジオマイシン硫酸塩	○	○	
ソフラチュール貼付剤30cm	フラジオマイシン硫酸塩	○	○	
ダイアコートクリーム0.05%	ジフロゾン酢酸エステル		○	
ダイアアップ坐剤10	ジアセハム		○	
ダイアアップ坐剤4	ジアセハム	○	○	
ダイアアップ坐剤6	ジアセハム	○	○	
タコシール組織接着用シート 4.8cm×4.8cm	フィブリノゲン配合剤	○		
タコシール組織接着用シート 9.5cm×4.8cm	フィブリノゲン配合剤	○		
タプコム配合点眼液	タフルプロスト・チモロールマレイン酸塩		○	
タプロスミニ点眼液0.0015%	タフルプロスト		○	
タプロス点眼液0.0015%	タフルプロスト		○	
ダラシンTゲル1%	クリンダマイシンリン酸エステル		○	

# 採用医薬品

# 外用薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
タリビッド眼軟膏0.3%	オフロキサシン		○	
タリビッド耳科用液0.3%	オフロキサシン		○	
タリムス点眼液0.1%	タクロリムス水和物		○	
チモプトールXE点眼液0.5%	チモロールマレイン酸塩		○	
チモプトール点眼液0.5%	チモロールマレイン酸塩		○	
チモロールXE点眼液0.5%「TS」	チモロールマレイン酸塩	○	○	後発品
ツムラ紫雲膏	紫雲膏		○	
ツロブテロールテープ1mg「久光」	ツロブテロール	○	○	後発品
ツロブテロールテープ2mg「QQ」	ツロブテロール		○	後発品
ツロブテロールテープ2mg「久光」	ツロブテロール	○	○	後発品
デイビゲル1mg	エストラジオール		○	
ディフェリンゲル0.1%	アダパレン		○	
デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」	デキサメタゾン	○	○	後発品
デスパコーワ口腔用クリーム	クロルヘキシジン塩酸塩・ジフェニドラミン配合剤		○	
デスマプレシン点鼻スプレー2.5μg「フェリング」	デスマプレシン酢酸塩水和物	○	○	
デタントール0.01%点眼液	ブナゾシン塩酸塩		○	
デュアック配合ゲル	クリンダマイシンリン酸エステル水和物・過酸化ベンゾイル		○	
デュオトラバ配合点眼液	トラホプロスト・チモロールマレイン酸塩		○	
デュロテップMTパッチ16.8mg	フェンタニル		○	
デュロテップMTパッチ2.1mg	フェンタニル		○	
デュロテップMTパッチ4.2mg	フェンタニル		○	
テラ・コートリル軟膏	オキシテトラサイクリン塩酸塩・ヒドロコロチゾン	○	○	
テリルジー100エリプタ14吸入用	フルチカゾンフランカルボン酸エステル・ウメクリジニウム臭化物・ヒランテロールトリフェニル酢酸塩	○	○	
テリルジー100エリプタ30吸入用	フルチカゾンフランカルボン酸エステル・ウメクリジニウム臭化物・ヒランテロールトリフェニル酢酸塩		○	
テリルジー200エリプタ14吸入用	フルチカゾンフランカルボン酸エステル・ウメクリジニウム臭化物・ヒランテロールトリフェニル酢酸塩	○	○	
テリルジー200エリプタ30吸入用	フルチカゾンフランカルボン酸エステル・ウメクリジニウム臭化物・ヒランテロールトリフェニル酢酸塩		○	
テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「イワキ」	テルビナフィン塩酸塩	○	○	後発品
デルマクリンA軟膏1%	グリチルレチン酸		○	
デルモゾールGローション	ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩	○	○	
テレミンソフト坐薬2mg	ビサコジル		○	
トプシムEクリーム0.05%	フルオシノニド		○	
トプシムクリーム0.05%	フルオシノニド		○	
トプシムローション0.05%	フルオシノニド		○	
トプシム軟膏0.05%	フルオシノニド		○	
トブラシン点眼液0.3%	トブラマイシン	○	○	
ドボネックス軟膏50μg/g	カルシポトリオール		○	
ドボベットゲル	カルシポトリオール水和物・ベタメタゾンジプロピオン酸エステル		○	
ドボベットフォーム	カルシポトリオール水和物・ベタメタゾンジプロピオン酸エステル		○	
ドボベット軟膏	カルシポトリオール水和物・ベタメタゾンジプロピオン酸エステル	○	○	

# 採用医薬品

# 外用薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
トラバタンズ点眼液0.004%	トラホプロスト		○	
トラボプロスト点眼液0.004%「ニットー」	トラホプロスト	○	○	後発品
トルソプト点眼液1%	トルゾラミド塩酸塩		○	
ドルモロール配合点眼液「ニットー」	トルゾラミド塩酸塩・チモロールマレイン酸塩	○	○	後発品
トレプロスト吸入液1.74mg	トレプロスチニル		○	
トロンビン液モチダソフトボトル1万	トロンビン	○		
ナウゼリン坐剤10	ドンペリドン		○	
ナウゼリン坐剤60	ドンペリドン	○	○	
ナサニール点鼻液0.2%	ナファレリン酢酸塩水和物		○	
ナジフロキサシンクリーム1%「トーフ」	ナジフロキサシン	○	○	後発品
ナズネックス点鼻液50μg112噴霧用	モメタゾンフランカルボン酸エステル水和物		○	
ナズネックス点鼻液50μg56噴霧用	モメタゾンフランカルボン酸エステル水和物		○	
ナパゲルンローション3%	フェルピナク		○	
ナポールテープ15mg	ジクロフェナクナトリウム		○	
ナポールパップ140mg	ジクロフェナクナトリウム		○	
ニコチネルTTS10	ニコチン		○	
ニコチネルTTS20	ニコチン		○	
ニコチネルTTS30	ニコチン		○	
ニゾラルクリーム2%	ケトコナゾール		○	
ニゾラルローション2%	ケトコナゾール		○	
ニトロダームTTS25mg	ニトログリセリン		○	
ニフラン点眼液0.1%	ブアラプロフェン		○	
ニュープロパッチ13.5mg	ロチゴチン		○	
ニュープロパッチ18mg	ロチゴチン		○	
ニュープロパッチ2.25mg	ロチゴチン		○	
ニュープロパッチ4.5mg	ロチゴチン		○	
ニュープロパッチ9mg	ロチゴチン		○	
ネオキシテープ73.5mg	オキシピチン塩酸塩		○	
ネキソブリッド外用ゲル5g	パイナップル茎搾汁精製物	○		
ネグミンシュガー軟膏	精製白糖・ホピトシヨード	○	○	後発品
ネバナック懸濁性点眼液0.1%	ネパフェナク		○	
ネフィー点鼻液1mg	アドレナリン		○	
ネフィー点鼻液2mg	アドレナリン		○	
ネリゾナクリーム0.1%	ジフルコルトロン吉草酸エステル		○	
ネリゾナユニバーサルクリーム0.1%	ジフルコルトロン吉草酸エステル	○	○	
ネリゾナ軟膏0.1%	ジフルコルトロン吉草酸エステル	○	○	
ノルスパンテープ10mg	ブプレネルフィン		○	
ノルスパンテープ20mg	ブプレネルフィン		○	
ノルスパンテープ5mg	ブプレネルフィン	○	○	
ハイアミン液10%	ベンゼトニウム塩化物	○		
ハイジール消毒用液10%	アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩	○		後発品
ハイパジールコーワ点眼液0.25%	ニブラジロール		○	

# 採用医薬品

# 外用薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
バクスマー一点鼻粉末剤3mg	グルカゴン		○	
パタノール点眼液0.1%	オロパタジン塩酸塩		○	
パッチテストパネル(S)	パッチテスト用アレルゲン類	○		
パニマイシン点眼液0.3%	ジベカン硫酸塩		○	
パルミコート200μgタービュヘイラー56吸入	ブテソニド		○	
パルミコート吸入液0.25mg	ブテソニド		○	
パルミコート吸入液0.5mg	ブテソニド		○	
ハルロピテープ24mg	ロピニロール塩酸塩		○	
ハルロピテープ32mg	ロピニロール塩酸塩		○	
ハルロピテープ8mg	ロピニロール塩酸塩		○	
パンデルクリーム0.1%	酪酸プロピオン酸ヒドロコルチゾン		○	
ヒアルロン酸Na0.4眼粘弾剤1%HV「わかもと」	精製ヒアルロン酸ナトリウム	○		
ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「わかもと」	精製ヒアルロン酸ナトリウム	○	○	後発品
ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「科研」	精製ヒアルロン酸ナトリウム		○	後発品
ヒアルロン酸ナトリウムPF点眼液0.1%「日点」	精製ヒアルロン酸ナトリウム		○	後発品
ヒアレイミニ点眼液0.1%	精製ヒアルロン酸ナトリウム		○	
ヒアレイ点眼液0.1%	精製ヒアルロン酸ナトリウム		○	
ヒアレイ点眼液0.3%	精製ヒアルロン酸ナトリウム		○	
ビーエスエスプラス500眼灌流液0.0184%	オキシグルタチオン	○		
ヒーロンV眼粘弾剤2.3%シリンジ0.6mL	精製ヒアルロン酸ナトリウム	○		
ビソノテープ2mg	ビソプロロール	○	○	
ビソノテープ4mg	ビソプロロール	○	○	
ビソノテープ8mg	ビソプロロール		○	
ビダラビン軟膏3%「トーワ」	ビダラビン	○	○	後発品
ヒビテン・グルコネート液20%	クロルヘキシジングルコン酸塩	○	○	
ビベスピエアロスフィア120吸入	グリコピロニウム臭化物・ホルモテロールフル酸塩水和物		○	
ヒルドイドクリーム0.3%	ヘパリン類似物質		○	
ヒルドイドゲル0.3%	ヘパリン類似物質		○	
ヒルドイドソフト軟膏0.3%	ヘパリン類似物質		○	
ヒルドイドフォーム0.3%	ヘパリン類似物質		○	
ヒルドイドローション0.3%	ヘパリン類似物質		○	
ビレーズトリエアロスフィア120吸入	ブテソニド・グリコピロニウム臭化物・ホルモテロールフル酸塩水和物		○	
ビレーズトリエアロスフィア56吸入	ブテソニド・グリコピロニウム臭化物・ホルモテロールフル酸塩水和物	○	○	
ピレノキシン懸濁性点眼液0.005%「参天」	ピレノキシン	○	○	後発品
ブイタマークリーム1%	死ナロフ		○	
フィブラストスプレー500	トラフェルミン(遺伝子組換え)	○	○	
フェルビナクスチック軟膏3%「三笠」	フェルビナク		○	
フェルビナクテープ35mg「三笠」	フェルビナク		○	後発品
フェントステープ0.5mg	フェンタニルクエン酸塩	○	○	
フェントステープ1mg	フェンタニルクエン酸塩	○	○	

# 採用医薬品

# 外用薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
フェントステープ2mg	フェタニルクエン酸塩	○	○	
フェントステープ4mg	フェタニルクエン酸塩	○	○	
フェントステープ6mg	フェタニルクエン酸塩		○	
フェントステープ8mg	フェタニルクエン酸塩		○	
ブコラム口腔用液10mg	ミダゾラム		○	
ブコラム口腔用液2.5mg	ミダゾラム		○	
ブコラム口腔用液5mg	ミダゾラム		○	
ブコラム口腔用液7.5mg	ミダゾラム		○	
ブデソニド吸入液0.25mg「武田テバ」	ブデソニド	○	○	後発品
フラジール錠250mg	メロニダゾール		○	
フランドルテープ40mg	硝酸イソソルビド		○	
ブリモニジン酒石酸塩点眼液0.1%「SEC」	ブリモニジン酒石酸塩	○	○	後発品
ブリンゾラミド懸濁性点眼液1%「ニットー」	ブリンゾラミド	○	○	後発品
フルオロメロン点眼液0.1%「センジュ」	フルオロメロン	○	○	後発品
フルタイド100μgエアゾール60吸入用	フルチカゾンプロピオン酸エステル		○	
フルタイド100ディスカス	フルチカゾンプロピオン酸エステル		○	
フルタイド200ディスカス	フルチカゾンプロピオン酸エステル		○	
フルタイド50μgエアゾール120吸入用	フルチカゾンプロピオン酸エステル	○	○	
フルタイド50ディスカス	フルチカゾンプロピオン酸エステル		○	
フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液27.5μg「武田テバ」56噴霧用	フルチカゾンフランカルボン酸エステル	○	○	後発品
フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液50μg「DSP」56噴霧用	フルチカゾンプロピオン酸エステル		○	後発品
フルティフォーム125エアゾール120吸入用	フルチカゾンプロピオン酸エステル・ホルモテロールフマル酸塩水和物	○	○	
フルティフォーム50エアゾール120吸入用	フルチカゾンプロピオン酸エステル・ホルモテロールフマル酸塩水和物		○	
フルメタクリーム	モメタゾンフランカルボン酸エステル		○	
フルメタローション	モメタゾンフランカルボン酸エステル		○	
フルメタ軟膏	モメタゾンフランカルボン酸エステル		○	
フルメロン点眼液0.1%	フルオロメロン		○	
プレグランディン腔坐剤1mg	ゲメフロスト	○		
プレドニン眼軟膏	プレドニゾン酢酸エステル	○	○	
フロジン外用液5%	カルプロニウム塩化物		○	後発品
プロスタンディン軟膏0.003%	アルプロスタジル アルファテクス	○	○	
プロトピック軟膏0.03%小児用	タクロリムス水和物		○	
プロトピック軟膏0.1%	タクロリムス水和物	○	○	
ブロナック点眼液0.1%	ブロムフェナクナトリウム水和物		○	
プロベト	白色ワセリン	○	○	
プロボコリン吸入粉末溶解用100mg	メタコリン塩化物	○		
ブロマゼパム坐剤3mg「サンド」	ブロマゼパム	○		
ブロムフェナクNa点眼液0.1%「日点」	ブロムフェナクナトリウム水和物	○	○	後発品
ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」		○	○	

# 採用医薬品

# 外用薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
ブロメライン軟膏5万単位/g	ブロメライン		○	
フロリードDクリーム1%	ミノゾール硝酸塩		○	
フロリード腔坐剤100mg	ミノゾール硝酸塩	○	○	
ベガモックス点眼液0.5%	モキシフロキサシン塩酸塩		○	
ペキロンクリーム0.5%	アモロフィン塩酸塩		○	
ベストロン点眼液0.5%	セフメキシム塩酸塩	○	○	
ベセルナクリーム5%	イミキト <sup>®</sup>		○	
ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏0.12%「トーフ」	ベタメタゾン吉草酸エステル	○	○	後発品
ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステルクリーム0.05%「MYK」	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル	○	○	
ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステルローション0.05%「JG」	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル	○	○	
ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル軟膏0.05%「JG」	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル	○	○	
ベトノバルGクリーム0.12%	ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩	○	○	
ベトノバルG軟膏0.12%	ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩	○	○	
ベネトリン吸入液0.5%	サルブタモール硫酸塩	○	○	
ベノキシル点眼液0.4%	オキシブプロカイン塩酸塩	○	○	
ヘパリン類似物質クリーム0.3%「日医工」	ヘパリン類似物質		○	後発品
ヘパリン類似物質ローション0.3%「日医工」	ヘパリン類似物質		○	後発品
ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「日医工」	ヘパリン類似物質		○	後発品
ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「ニットー」	ヘパリン類似物質	○	○	後発品
ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工」	ヘパリン類似物質	○	○	後発品
ベピオウォッシュジェル5%	過酸化ベンゾイル		○	
ベピオジェル2.5%	過酸化ベンゾイル		○	
ベピオローション2.5%	過酸化ベンゾイル		○	
ベリプラストP コンビセット 組織接着用 3mL2キット	フィブリノゲン加第ⅩⅢ因子	○		
ベリプラストP コンビセット 組織接着用 5mL2キット	フィブリノゲン加第ⅩⅢ因子	○		
ベロテックエロゾル100	フェネロール臭化水素酸塩		○	
ペンタサ坐剤1g	メサラジン	○	○	
ペンタサ注腸1g	メサラジン		○	
ポアラ軟膏0.12%	デキサメタゾン吉草酸エステル	○	○	
ホクナリンテープ0.5mg	ツロフトロール		○	
ホクナリンテープ1mg	ツロフトロール		○	
ホクナリンテープ2mg	ツロフトロール		○	
ホスミンS耳科用3%	ホスホマイシンナトリウム		○	
ボスミン外用液0.1%	アドレナリン	○	○	
ポビドンヨードガーグル液7%「明治」	ポビドンヨード <sup>®</sup>	○	○	
ポビドンヨードジェル10%「ケンエー」	ポビドンヨード <sup>®</sup>	○	○	後発品
ポビドンヨードスクラブ液7.5%「ケンエー」	ポビドンヨード <sup>®</sup>	○		後発品
ポビドンヨード消毒液10%「ケンエー」	ポビドンヨード <sup>®</sup>	○	○	後発品
ポピヨドン液10%	ポビドンヨード <sup>®</sup>		○	後発品
ボラザG坐剤	トリベノシド・リトカイン		○	

# 採用医薬品

# 外用薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
ボラザG軟膏	トリベノシド・リドカイン	○	○	
ボルタレンゲル1%	ジクロフェナクナトリウム		○	
ボルタレンサポ12.5mg	ジクロフェナクナトリウム	○	○	
ボルタレンサポ25mg	ジクロフェナクナトリウム		○	
ボルタレンサポ50mg	ジクロフェナクナトリウム		○	
ボルタレンローション1%	ジクロフェナクナトリウム		○	
ボルヒール組織接着用 1mL4瓶	フィブリノゲン加第Ⅷ因子	○		
ボルヒール組織接着用 3mL4瓶	フィブリノゲン加第Ⅷ因子	○		
ボルヒール組織接着用 5mL4瓶	フィブリノゲン加第Ⅷ因子	○		
ボンアルファハイローション20μg/g	カルシトール水和物		○	
ボンアルファハイ軟膏20μg/g	カルシトール水和物		○	
ボンアルファローション2μg/g	カルシトール水和物		○	
ボンアルファ軟膏2μg/g	カルシトール水和物		○	
マーデュオックス軟膏	マキサカルシトール・ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル		○	
マイコスポールクリーム1%	ビホナゾール		○	
マイザークリーム0.05%	ジフルプレトナート		○	
マイザー軟膏0.05%	ジフルプレトナート	○	○	
マイトマイシン眼科外用液用2mg	マイトマイシンC	○		
ミオコールスプレー0.3mg	ニトグリセリン	○	○	
ミオピン点眼液	ネオスチグミン・無機塩類配合剤		○	
ミケランLA点眼液2%	カルテオロール塩酸塩		○	
ミケラン点眼液2%	カルテオロール塩酸塩		○	
ミケルナ配合点眼液	カルテオロール塩酸塩・ラタノプロスト		○	
ミドリリンM点眼液0.4%	トロピカミド	○	○	
ミドリリンP点眼液	トロピカミド・フェニレフリン塩酸塩		○	
ムコスタ点眼液UD2%	レバミピド		○	
メサデルムクリーム0.1%	デキサメタゾンプロピオン酸エステル		○	
メサデルムローション0.1%	デキサメタゾンプロピオン酸エステル		○	
メサデルム軟膏0.1%	デキサメタゾンプロピオン酸エステル		○	
メロニダゾールゲル0.75%「マルイシ」	メロニダゾール		○	後発品
メノエイドコンビパッチ	エストラジオール・酢酸ノルエチステロン		○	
メプチンエアー10μg吸入100回	プロカテロール塩酸塩水和物	○	○	
メプチンスイングヘラー10μg吸入100回	プロカテロール塩酸塩水和物		○	
メプチン吸入液0.01%	プロカテロール塩酸塩水和物		○	
メプチン吸入液ユニット0.3mL	プロカテロール塩酸塩水和物		○	
モイゼルト軟膏0.3%	ジファミラスト		○	
モイゼルト軟膏1%	ジファミラスト		○	
モーラステープ20mg	ケトプロフェン		○	
モーラステープL40mg	ケトプロフェン		○	
モーラスパップ30mg	ケトプロフェン		○	
モーラスパップ60mg	ケトプロフェン		○	
モーラスパップXR120mg	ケトプロフェン		○	

# 採用医薬品

# 外用薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
モーラスパップXR240mg	ケトプロフェン		○	
ヤクバンテープ60mg	フルルビプロフェン		○	
ユーパスタ軟膏	精製白糖・ホピドンヨード		○	
ユベラ軟膏	トコフェロール・ビタミンA油		○	
ラタノプロスト点眼液0.005%「センジュ」	ラタノプロスト	○	○	後発品
ラパリムスゲル0.2%	シロリムス		○	
ラピフォートワイプ2.5%	グリコピロニウムトシル酸塩水和物		○	
ラミシールクリーム1%	テルビナフィン塩酸塩		○	
リザベン点眼液0.5%	トラニラスト		○	
リズモンTG点眼液0.5%	チモロールマレイン酸塩		○	
リテインパ耳科用250μgセット	トラフェルミン(遺伝子組換え)	○		
リドカインテープ18mg「NP」	リドカイン		○	
リドメックスコーワクリーム0.3%	プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル		○	
リドメックスコーワローション0.3%	プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル		○	
リドメックスコーワ軟膏0.3%	プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル	○	○	
リバスタッチパッチ13.5mg	リバスタチグミン		○	
リバスタッチパッチ18mg	リバスタチグミン		○	
リバスタッチパッチ4.5mg	リバスタチグミン		○	
リバスタッチパッチ9mg	リバスタチグミン		○	
リバルエンLAパッチ25.92mg	リバスタチグミン		○	後発品
リバルエンLAパッチ51.84mg	リバスタチグミン		○	後発品
リボスチン点眼液0.025%	レボカバステチン塩酸塩		○	
リボスチン点鼻液0.025mg/12噴霧用	レボカバステチン塩酸塩		○	
リレンザ	ザナミビル水和物	○	○	
リンデロン-DPクリーム	ベタメタゾンジプロピオン酸エステル		○	
リンデロン-DPゾル	ベタメタゾンジプロピオン酸エステル		○	
リンデロン-DP軟膏	ベタメタゾンジプロピオン酸エステル		○	
リンデロン-VGクリーム0.12%	ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩		○	
リンデロン-VGローション	ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩		○	
リンデロン-VG軟膏0.12%	ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩		○	
リンデロン-Vクリーム0.12%	ベタメタゾン吉草酸エステル		○	
リンデロン-Vローション	ベタメタゾン吉草酸エステル		○	
リンデロン-V軟膏0.12%	ベタメタゾン吉草酸エステル		○	
ル・エストロジェル0.06%	エストラジオール		○	
ルコナック爪外用液5%	ルリコナゾール		○	
ルミガン点眼液0.03%	ビマトプロスト		○	
ルリケールVG軟膏0.12%	ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩	○	○	
ルリコンクリーム1%	ルリコナゾール		○	
ルリコン液1%	ルリコナゾール		○	
ルリコン軟膏1%	ルリコナゾール		○	
レクタブル2mg注腸フォーム14回	ブデソニド	○	○	
レスキュラ点眼液0.12%	イソプロピルウノフロストン		○	

# 採用医薬品

# 外用薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
レスタミンコーワクリーム1%	ジフェンヒドรามミン	○	○	
レバミピド懸濁性点眼液2%「参天」	レバミピド	○	○	後発品
レペタン坐剤0.2mg	ブプレノルフィン塩酸塩	○	○	
レボフロキサシン点眼液1.5%「わかもと」	レボフロキサシン水和物	○	○	後発品
レルベア100エリプタ14吸入用	ビランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカルボン酸エステル	○	○	
レルベア100エリプタ30吸入用	ビランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカルボン酸エステル		○	
レルベア200エリプタ14吸入用	ビランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカルボン酸エステル	○	○	
レルベア200エリプタ30吸入用	ビランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカルボン酸エステル		○	
ロキソニンゲル1%	ロキソプロフェンナトリウム水和物		○	
ロキソニンテープ100mg	ロキソプロフェンナトリウム水和物		○	
ロキソニンテープ50mg	ロキソプロフェンナトリウム水和物		○	
ロキソニンパップ100mg	ロキソプロフェンナトリウム水和物		○	
ロキソプロフェンNaテープ100mg「NP」		○	○	
ロキソプロフェンNaテープ100mg「科研」			○	
ロキソプロフェンNaテープ50mg「科研」	ロキソプロフェンナトリウム水和物		○	
ロキソプロフェンNa外用ポンプスプレー1%「TCK」			○	
ロキソプロフェンナトリウムテープ100mg「タイホウ」	ロキソプロフェンナトリウム水和物		○	
ロキソプロフェンナトリウムテープ50mg「タイホウ」	ロキソプロフェンナトリウム水和物		○	
ロキソプロフェンナトリウムパップ100mg「ケミファ」	ロキソプロフェンナトリウム水和物	○	○	
ロコアテープ	エスフルルビプロフェン・ハッカ油	○	○	
ロコイドクリーム0.1%	ヒドコロチゾン酪酸エステル	○	○	
ロコイド軟膏0.1%	ヒドコロチゾン酪酸エステル	○	○	
ロゼックスゲル0.75%	メロニダゾール		○	
ロナセンテープ20mg	ブロナンセリン	○	○	
ロナセンテープ30mg	ブロナンセリン		○	
ロナセンテープ40mg	ブロナンセリン		○	
ワコビタール坐剤15	フェノバルビタールナトリウム		○	
ワコビタール坐剤50	フェノバルビタールナトリウム		○	
亜鉛華軟膏	亜鉛華	○	○	
塩化ナトリウム	塩化ナトリウム	○	○	
含嗽用ハチアズレ顆粒	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・炭酸水素ナトリウム		○	
眼・耳科用リンデロンA軟膏	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム・フラジオマイシン硫酸塩	○	○	
希ヨードチンキ	希ヨードチンキ	○		
強力ポステリザン(軟膏)	大腸菌死菌・ヒドコロチゾン	○	○	
強力レスタミンコーチゾンコーワ軟膏	ヒドコロチゾン酢酸エステル・フラジオマイシン配合剤		○	
硝酸イソソルビドテープ40mg「EMEC」		○	○	
新レシカルボン坐剤	炭酸水素ナトリウム・無水リン酸二水素ナトリウム	○	○	
点眼・点鼻用リンデロンA液	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム・フラジオマイシン硫酸塩	○	○	
日点アトロピン点眼液1%	アトロピン硫酸塩水和物	○	○	

# 採用医薬品

# 外用薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
尿素クリーム20%「SUN」		○	○	
白色ワセリン「ヨシダ」	白色ワセリン	○	○	
複方ヨード・グリセリン	複方ヨード・グリセリン			○
滅菌精製水「ヨシダ」	滅菌精製水(容器入り)			○

# 採用医薬品

# 注射薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
1%ディプリバン注ーキット	プロホ <sup>®</sup> フォル	○		
ATP注20mg「イセイ」	アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物	○		後発品
EOB・プリモビスト注シリンジ	ガドキシ酸ナトリウム	○		
HMG注射用150単位「F」	ヒト下垂体性性腺刺激ホルモン	○		
KCL注20mEqキット「テルモ」	塩化カリウム	○		
LH-RH注0.1mg「ニプロ」	ゴナドレリン酢酸塩	○		
TRH注0.5mg「ニプロ」	プロチレリン	○		
アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液	ブドウ糖・無機塩類配合剤	○		
アービタックス注射液100mg	セツキシマ <sup>®</sup> (遺伝子組換え)	○		
アービタックス注射液500mg	セツキシマ <sup>®</sup> (遺伝子組換え)	○		
アイモビーグ皮下注70mgペン	エヌマ <sup>®</sup> (遺伝子組換え)	○	○	
アイリーア8mg硝子体内注射用キット114.3mg/mL	アフリベルセ <sup>®</sup> ト(遺伝子組換え)	○		
アイリーア硝子体内注射用キット40mg/mL	アフリベルセ <sup>®</sup> ト(遺伝子組換え)	○		
アウイクリ注フレックスタッチ 総量300単位	インスリン イコテ <sup>®</sup> ク(遺伝子組換え)	○	○	
アウイクリ注フレックスタッチ 総量700単位	インスリン イコテ <sup>®</sup> ク(遺伝子組換え)		○	
アキネトン注射液5mg	乳酸ビ <sup>®</sup> ペリテン	○		
アクテムラ点滴静注用200mg	トシス <sup>®</sup> マ <sup>®</sup> (遺伝子組換え)	○		
アクテムラ点滴静注用400mg	トシス <sup>®</sup> マ <sup>®</sup> (遺伝子組換え)	○		
アクテムラ点滴静注用80mg	トシス <sup>®</sup> マ <sup>®</sup> (遺伝子組換え)	○		
アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター	トシス <sup>®</sup> マ <sup>®</sup> (遺伝子組換え)	○	○	
アクテムラ皮下注162mgシリンジ	トシス <sup>®</sup> マ <sup>®</sup> (遺伝子組換え)		○	
アクプラ静注用100mg	ネダ <sup>®</sup> プラチン	○		
アクプラ静注用10mg	ネダ <sup>®</sup> プラチン	○		
アクプラ静注用50mg	ネダ <sup>®</sup> プラチン	○		
アコアラン静注用600	アンチロピン ガンマ(遺伝子組換え)	○		
アザシチジン注射用100mg「サワイ」	アザシチジン	○		後発品
アシクロビル点滴静注液250mg「日医工」		○		
アジヨビ皮下注225mgオートインジェクター	フレマネス <sup>®</sup> マ <sup>®</sup> (遺伝子組換え)		○	
アスパラギン酸カリウム注10mEqキット「テルモ」	L-アスパラギン酸カリウム	○		
アセテート維持液3G「HK」	酢酸維持液(ブドウ糖加)	○		
アセリオ静注液1000mgバッグ	アセトミノフェン	○		
アタラックスーP注射液(25mg/ml)	ヒドロキシジン塩酸塩	○		
アダリムマ <sup>®</sup> BS皮下注20mgシリンジ0.2mL「MA」	アダリムマ <sup>®</sup> (遺伝子組換え)[アダリムマ <sup>®</sup> 後続3]	○		後発品
アダリムマ <sup>®</sup> BS皮下注40mgシリンジ0.8mL「FKB」	アダリムマ <sup>®</sup> (遺伝子組換え)[アダリムマ <sup>®</sup> 後続1]	○		後発品
アダリムマ <sup>®</sup> BS皮下注40mgシリンジ0.8mL「第一三共」	アダリムマ <sup>®</sup> (遺伝子組換え)[アダリムマ <sup>®</sup> 後続2]	○		後発品
アダリムマ <sup>®</sup> BS皮下注40mgペン0.4mL「CTNK」	アダリムマ <sup>®</sup> (遺伝子組換え)[アダリムマ <sup>®</sup> 後続4]	○		後発品
アダリムマ <sup>®</sup> BS皮下注40mgペン0.4mL「MA」	アダリムマ <sup>®</sup> (遺伝子組換え)[アダリムマ <sup>®</sup> 後続3]	○		後発品
アダリムマ <sup>®</sup> BS皮下注40mgペン0.8mL「FKB」	アダリムマ <sup>®</sup> (遺伝子組換え)[アダリムマ <sup>®</sup> 後続1]	○		後発品
アダリムマ <sup>®</sup> BS皮下注40mgペン0.8mL「第一三共」	アダリムマ <sup>®</sup> (遺伝子組換え)[アダリムマ <sup>®</sup> 後続2]	○	○	後発品
アダリムマ <sup>®</sup> BS皮下注80mgシリンジ0.8mL「MA」	アダリムマ <sup>®</sup> (遺伝子組換え)[アダリムマ <sup>®</sup> 後続3]	○		後発品
アダリムマ <sup>®</sup> BS皮下注80mgペン0.8mL「CTNK」	アダリムマ <sup>®</sup> (遺伝子組換え)[アダリムマ <sup>®</sup> 後続4]	○		後発品

# 採用医薬品

# 注射薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
アディノベイト静注用キット2000	ルリオクゴグ <sup>α</sup> アルファ <sup>β</sup> コル(遺伝子組換え)		○	
アデノスキャン注60mg	アデノシン		○	
アドセトリス点滴静注用50mg	ブレンツキシマブ <sup>β</sup> ヘド <sup>α</sup> チン(遺伝子組換え)		○	
アドラーザ皮下注150mgシリンジ	トラロキヌマブ(遺伝子組換え)		○	
アドラーザ皮下注300mgペン	トラロキヌマブ(遺伝子組換え)		○	
アトニン <sup>○</sup> 注5単位	オキシトシン		○	
アドベイト静注用キット1500	ルリオクゴグ <sup>α</sup> アルファ(遺伝子組換え)		○	○
アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」	アドレナリン		○	
アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」	アトロピン硫酸塩水和物		○	
アトロピン硫酸塩注0.5mg「ニプロ」	アトロピン硫酸塩水和物		○	
アトワゴリバース静注シリンジ6mL	ネオスチグミンメチル硫酸塩・アトロピン硫酸塩水和物		○	
アナフラニール点滴静注液25mg	クロンプラミン塩酸塩		○	
アナペイン注10mg/mL	ロピバカイン塩酸塩水和物		○	
アネメトロ点滴静注液500mg	メロニダゾール		○	
アネレム静注用20mg	レミゾラムベシル酸塩		○	
アネレム静注用50mg	レミゾラムベシル酸塩		○	
アバスチン点滴静注用100mg/4mL	ベバシズマブ(遺伝子組換え)		○	
アバスチン点滴静注用400mg/16mL	ベバシズマブ(遺伝子組換え)		○	
アピドラ注100単位/mL	インスリinglyルジン(遺伝子組換え)		○	○
アピドラ注カート	インスリinglyルジン(遺伝子組換え)		○	
アピドラ注ソロスター	インスリinglyルジン(遺伝子組換え)		○	○
アブラキサ点滴静注用100mg	ハクリタキセル		○	
アポカイン皮下注30mg	アポモルヒネ塩酸塩水和物		○	
アボネックス筋注30 $\mu$ gペン	インターフェロンベータ-1a(遺伝子組換え)		○	
アボネックス筋注用シリンジ30 $\mu$ g	インターフェロンベータ-1a(遺伝子組換え)		○	
アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」	アミオダロン塩酸塩		○	後発品
アミカシン硫酸塩注射液200mg「日医工」	アミカシン硫酸塩		○	
アミノレバン点滴静注	肝不全用アミノ酸製剤		○	
アミパレン輸液	高カロリー輸液用総合アミノ酸製剤		○	
アムビゾーム点滴静注用50mg	アムホテリシンB		○	
アリクストラ皮下注1.5mg	フォンダ <sup>β</sup> アリヌクスナトリウム		○	
アリナミンF100注	フルスルチアミン塩酸塩		○	
アリナミン注射液10mg	プロスルチアミン		○	
アルガトロバンHI注10mg/2mL「フソー」	アルガトロバン水和物		○	後発品
アルギニン点滴静注30g「AY」	L-アルギニン塩酸塩		○	
アルケラン静注用50mg	メルファラン		○	
アルプロスタジルアルファデクス注射用20 $\mu$ g「タカタ」			○	
アルプロスタジルアルファデクス点滴静注用500 $\mu$ g「タカタ」			○	
アルプロスタジル注10 $\mu$ g「サワイ」			○	
アルプロスタジル注5 $\mu$ g「サワイ」			○	
アロカリス点滴静注235mg	ホスネツピタント塩化物塩酸塩		○	

# 採用医薬品

# 注射薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
アロキシ点滴静注バッグ0.75mg	パロセトン塩酸塩	○		
アロフィセル注	ダルバドストロル	○		
アンサー皮下注20μg	結核菌熱水抽出物	○		
アンチレクス静注10mg	エドホニウム塩化物	○		
イーケプラ点滴静注500mg	レベチラセタム	○		
イオパミドール300注100mL「F」	イオパミドール	○		
イオパミドール300注20mL「F」	イオパミドール	○		
イオパミドール300注シリンジ100mL「F」	イオパミドール	○		
イオパミドール370注シリンジ100mL「F」	イオパミドール	○		
イオパミロン注300	イオパミドール	○		
イオパミロン注300シリンジ	イオパミドール	○		
イオパミロン注370シリンジ	イオパミドール	○		
イオメロン300注シリンジ100mL	イオメプロール	○		
イオメロン350注シリンジ135mL	イオメプロール	○		
イジユド点滴静注300mg	トレミムマブ(遺伝子組換え)	○		
イズカーゴ点滴静注用10mg	ハピナフスプ アルファ(遺伝子組換え)	○		
イスパロクト静注用1000	ツロクトコグ アルファ ベゴル(遺伝子組換え)		○	
イソピスト注300	イオトロラン	○		
イヌリード注	イヌリン	○		
イノバン注0.6%シリンジ	ドパミン塩酸塩	○		
イブグリース皮下注250mgオートインジェクター	レプリキスマブ(遺伝子組換え)		○	
イベニティ皮下注105mgシリンジ	ロモソスマブ(遺伝子組換え)	○		
イミフィンジ点滴静注500mg	デュルバルマブ(遺伝子組換え)	○		
イムデトラ点滴静注用10mg	タルタマブ(遺伝子組換え)	○		
イムデトラ点滴静注用1mg	タルタマブ(遺伝子組換え)	○		
イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「NK」	イリノテカン塩酸塩水和物	○		後発品
イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「NK」	イリノテカン塩酸塩水和物	○		
イルミア皮下注100mgシリンジ	チルトラキスマブ(遺伝子組換え)	○		
インジゴカルミン注20mg「AFP」	インジゴカルミン	○		
インスリン アスパルトBS注100単位/mL NR「サノフィ」	インスリンアスパルト(遺伝子組換え)[インスリンアスパルト後続1]		○	
インスリン アスパルトBS注カート NR「サノフィ」	インスリンアスパルト(遺伝子組換え)[インスリンアスパルト後続1]		○	後発品
インスリン アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」	インスリンアスパルト(遺伝子組換え)[インスリンアスパルト後続1]	○	○	後発品
インスリン グラルギンBS注カート「リリー」	インスリングルルギン(遺伝子組換え)[インスリングルルギン後続1]		○	後発品
インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」	インスリングルルギン(遺伝子組換え)[インスリングルルギン後続1]	○	○	
インスリン リスプロBS注100単位/mL HU「サノフィ」	インスリンリスプロ(遺伝子組換え)[インスリンリスプロ後続1]		○	後発品
インスリン リスプロBS注カート HU「サノフィ」	インスリンリスプロ(遺伝子組換え)[インスリンリスプロ後続1]		○	後発品
インスリン リスプロBS注ソロスター HU「サノフィ」	インスリンリスプロ(遺伝子組換え)[インスリンリスプロ後続1]	○	○	後発品
インダシン静注用1mg	インドメタシンナトリウム水和物	○		
イントラリボス輸液20% 100mL	ダイズ油	○		

# 採用医薬品

# 注射薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
イントラリポス輸液20% 250mL	ダイズ油	○		
インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」	インフリキシマブ(遺伝子組換え)[インフリキシマブ後続1]	○		後発品
ヴィアレブ配合持続皮下注	ホスレホトパ・ホスカルビトパ水和物		○	
ヴィーンD輸液	ブドウ糖加酢酸リンゲル	○		
ヴィーンF輸液	酢酸リンゲル	○		
ウゴービ皮下注0.25mg SD	セマグルチド(遺伝子組換え)		○	
ウゴービ皮下注0.25mgペン 1.0MD	セマグルチド(遺伝子組換え)		○	
ウゴービ皮下注0.5mg SD	セマグルチド(遺伝子組換え)		○	
ウゴービ皮下注0.5mgペン 2.0MD	セマグルチド(遺伝子組換え)		○	
ウゴービ皮下注1.0mg SD	セマグルチド(遺伝子組換え)		○	
ウゴービ皮下注1.0mgペン 4.0MD	セマグルチド(遺伝子組換え)		○	
ウゴービ皮下注1.7mg SD	セマグルチド(遺伝子組換え)		○	
ウゴービ皮下注1.7mgペン 6.8MD	セマグルチド(遺伝子組換え)		○	
ウゴービ皮下注2.4mg SD	セマグルチド(遺伝子組換え)		○	
ウゴービ皮下注2.4mgペン 9.6MD	セマグルチド(遺伝子組換え)		○	
ウステキヌマブBS皮下注45mgシリンジ「F」	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)[ウステキヌマブ後続1]	○		後発品
ウパシタ静注透析用50μgシリンジ	ウパシタルセトナトリウム水和物	○		
ウログラフィン注60%	アミトトリゾ酸ナトリウムメグルミン	○		
ウロナーゼ静注用6万単位	ウロキナーゼ	○		
ウロミテキサン注100mg	メスナ	○		
ウロミテキサン注400mg	メスナ	○		
エクザール注射用10mg	ビンブラスチン硫酸塩	○		
エクストラニール腹膜透析液 1.5L	腹膜透析液		○	
エクストラニール腹膜透析液 1.5L(排液用バッグ付)	腹膜透析液		○	
エクストラニール腹膜透析液 2L	腹膜透析液		○	
エクストラニール腹膜透析液 2L(排液用バッグ付)	腹膜透析液		○	
エスポー皮下用24000シリンジ	エホ <sup>®</sup> エチンアルファ(遺伝子組換え)	○		
エタネルセプトBS皮下注25mgシリンジ0.5mL「MA」	エタネルセプト(遺伝子組換え)[エタネルセプト後続1]	○		後発品
エタネルセプトBS皮下注25mgペン0.5mL「MA」	エタネルセプト(遺伝子組換え)[エタネルセプト後続1]	○		後発品
エタネルセプトBS皮下注50mgペン1.0mL「MA」	エタネルセプト(遺伝子組換え)[エタネルセプト後続1]	○		後発品
エトキシスクレオール1%注射液	ホ <sup>®</sup> リトカノール	○		
エトポシド点滴静注液100mg「SN」	エトポシド	○		後発品
エナルモンデポー筋注125mg	テストステロンエナント酸エステル	○		
エヌジェンラ皮下注24mgペン	ソムアトロゴン(遺伝子組換え)		○	
エヌジェンラ皮下注60mgペン	ソムアトロゴン(遺伝子組換え)		○	
エネフリード輸液	アミノ酸・糖・電解質・脂肪・ビタミン	○		
エピペン注射液0.15mg	アドレナリン		○	
エピペン注射液0.3mg	アドレナリン		○	
エビリファイ持続性水懸筋注用400mgシリンジ	アリビプラゾール水和物	○		
エピルピシン塩酸塩注射用50mg「NK」	エピルピシン塩酸塩	○		後発品
エボジン注シリンジ750	エホ <sup>®</sup> エチンベータ(遺伝子組換え)	○		
エホチール注10mg	エチレリン塩酸塩	○		

# 採用医薬品

# 注射薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
エポプロステノール静注用「ヤンセン」専用溶解用液(生理食塩液)			○	
エポプロステノール静注用0.5mg「ヤンセン」	エポプロステノールナトリウム		○	後発品
エポプロステノール静注用1.5mg「ヤンセン」	エポプロステノールナトリウム		○	後発品
エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター	ガルカネスマブ(遺伝子組換え)	○	○	
エリル点滴静注液30mg	ファスジル塩酸塩水和物	○		
エルシトニン注40単位	エルカトニン	○		
エルネオパNF1号輸液	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン	○		
エルネオパNF2号輸液	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン	○		
エンスプリング皮下注120mgシリンジ	サトラリスマブ(遺伝子組換え)		○	
エンタイビオ点滴静注用300mg	ベトリスマブ(遺伝子組換え)	○		
エンタイビオ皮下注108mgペン	ベトリスマブ(遺伝子組換え)		○	
エンハーツ点滴静注用100mg	トラスツスマブ デルクステカン(遺伝子組換え)	○		
エンブレル皮下注25mgシリンジ0.5mL	エタネルセプト(遺伝子組換え)		○	
エンブレル皮下注25mgペン0.5mL	エタネルセプト(遺伝子組換え)		○	
エンブレル皮下注50mgシリンジ1.0mL	エタネルセプト(遺伝子組換え)		○	
エンブレル皮下注50mgペン1.0mL	エタネルセプト(遺伝子組換え)		○	
オーツカMV注	高カロリー輸液用総合ビタミン剤	○		
オキサリプラチン点滴静注液200mg「NK」	オキサリプラチン	○		後発品
オキサリプラチン点滴静注液50mg「NK」	オキサリプラチン	○		後発品
オキシコドン注射液10mg「第一三共」	オキシコドン塩酸塩水和物	○		後発品
オキシコドン注射液50mg「第一三共」	オキシコドン塩酸塩水和物	○		後発品
オクトレオチド酢酸塩皮下注50μg「サンド」	オクトレオチド酢酸塩	○	○	後発品
オザグレレルNa点滴静注液40mg「トーワ」			○	
オスタバロ皮下注カートリッジ1.5mg	アパロパラチド酢酸塩	○	○	
オゼンピック皮下注2mg	セマグルチド(遺伝子組換え)	○	○	
オニバイド点滴静注43mg	イリノテカン塩酸塩水和物	○		
オノアクト点滴静注用50mg	ランジオロール塩酸塩	○		
オビソート注射用0.1g	アセチルコリン塩化物	○		
オフサグリーン静注用25mg	インドシアニングリーン	○		
オブジーボ点滴静注100mg	ニホルマブ(遺伝子組換え)	○		
オブジーボ点滴静注20mg	ニホルマブ(遺伝子組換え)	○		
オブジーボ点滴静注240mg	ニホルマブ(遺伝子組換え)	○		
オブチレイ320注シリンジ100mL	イオベルソール	○		
オブチレイ320注シリンジ75mL	イオベルソール	○		
オブチレイ350注シリンジ135mL	イオベルソール	○		
オムニパーク240注10mL	イオヘキソール	○		
オムニパーク300注100mL	イオヘキソール	○		
オムニパーク300注10mL	イオヘキソール	○		
オムニパーク300注50mL	イオヘキソール	○		
オムニパーク300注シリンジ100mL	イオヘキソール	○		
オムニパーク300注シリンジ125mL	イオヘキソール	○		

# 採用医薬品

# 注射薬

販売名	成分名	院内 院外 後発品		
		院内	院外	後発品
オムニパーク350注100mL	イオヘキソール	○		
オムニパーク350注20mL	イオヘキソール	○		
オメプラゾール注射用20mg「日医工」	オメプラゾールナトリウム	○		
オルダミン注射用1g	モノエタノールアミノレイン酸塩	○		
オールドレブ点滴静注用150mg	コリスチンメタンスルホン酸ナトリウム	○		
オレンシア点滴静注用250mg	アバタセプト(遺伝子組換え)	○		
オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL	アバタセプト(遺伝子組換え)	○	○	
オレンシア皮下注125mgシリンジ1mL	アバタセプト(遺伝子組換え)		○	
オンコビン注射用1mg	ビンクリスチン硫酸塩	○		
オندانセトロン注4mgシリンジ「マルイシ」	オندانセトロン塩酸塩水和物	○		後発品
オンデキサ静注用200mg	アンデキサネット アルファ(遺伝子組換え)	○		
オンボー皮下注100mgオートインジェクター	ミキサマブ(遺伝子組換え)		○	
オンボー皮下注100mgシリンジ	ミキサマブ(遺伝子組換え)		○	
カーボスター透析剤・L	人工透析液	○		
ガスター注射液20mg	ファモチジン	○		
カドサイラ点滴静注用100mg	トラスツズマブ エムタンシン(遺伝子組換え)	○		
カドサイラ点滴静注用160mg	トラスツズマブ エムタンシン(遺伝子組換え)	○		
ガドテリドール静注シリンジ13mL「HK」	ガドテリドール	○		後発品
ガドテル酸メグルミン静注38%シリンジ13mL「GE」	ガドテル酸メグルミン	○		後発品
ガドテル酸メグルミン静注38%シリンジ15mL「GE」	ガドテル酸メグルミン	○		後発品
ガドテル酸メグルミン静注38%シリンジ20mL「GE」	ガドテル酸メグルミン	○		後発品
ガドビスト静注1.0mol/Lシリンジ10mL	ガドブトロール	○		
ガドビスト静注1.0mol/Lシリンジ5mL	ガドブトロール	○		
ガドビスト静注1.0mol/Lシリンジ7.5mL	ガドブトロール	○		
カブリビ注射用10mg	カブラシマブ(遺伝子組換え)	○	○	
カルセド注射用20mg	アムルビシン塩酸塩	○		
カルセド注射用50mg	アムルビシン塩酸塩	○		
カルチコール注射液8.5%5mL	グルコン酸カルシウム水和物	○		
カルバゾクロムスルホン酸Na静注100mg「日新」	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物	○		
カルボカインアンプル注1%	メパカイン塩酸塩	○		
カルボプラチン注射液150mg「NK」	カルボプラチン	○		
カルボプラチン注射液450mg「NK」	カルボプラチン	○		後発品
カンサイダス点滴静注用50mg	カスポファンギン酢酸塩	○		
カンサイダス点滴静注用70mg	カスポファンギン酢酸塩	○		
ガンシクロビル点滴静注用500mg「VTRS」	ガンシクロビル	○		後発品
キイトルーダ点滴静注100mg	ペムブロリスマブ(遺伝子組換え)	○		
キシロカイン注シリンジ1%	リドカイン塩酸塩	○		
キシロカイン注ポリアンプ1%	リドカイン塩酸塩	○		
キシロカイン注ポリアンプ2% 10mL	リドカイン塩酸塩	○		
キシロカイン注ポリアンプ2% 5mL	リドカイン塩酸塩	○		
キシロカイン注射液「1%」エピレナミン(1:100,000)含有	リドカイン塩酸塩・アドレナリン	○		

# 採用医薬品

# 注射薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
キシロカイン注射液「2%」エピレナミン(1:80,000)含有	リドカイン塩酸塩・アドレナリン	○		
キドパレン輸液	アミノ酸・糖・電解質・総合ビタミン製剤	○		
キドミン輸液	腎不全用アミノ酸製剤	○		
キュービトル20%皮下注2g/10mL	pH4処理酸性人免疫グロブリン(皮下注射)		○	
キュービトル20%皮下注4g/20mL	pH4処理酸性人免疫グロブリン(皮下注射)		○	
キュービトル20%皮下注8g/40mL	pH4処理酸性人免疫グロブリン(皮下注射)		○	
キュビシン静注用350mg	ダプトマイシン	○		
キョウミノチン静注PL	グリチルリチン・グリシン・システイン配合剤	○		後発品
キロサイド注20mg	シタラピン	○		
キロサイド注60mg	シタラピン	○		
キンダリー透析剤5E	人工透析液	○		
キンダリー透析剤AF2号	人工透析液	○		
グラニセトロン点滴静注バッグ1mg/50mL「NIG」	グラニセトロン塩酸塩	○		
グランシリンジ75	フィルグラスチム(遺伝子組換え)	○		
クリアクター静注用80万	モンテプラセ <sup>®</sup> (遺伝子組換え)	○		
クリースビータ皮下注10mg	プロスマブ <sup>®</sup> (遺伝子組換え)		○	
クリースビータ皮下注10mgシリンジ	プロスマブ <sup>®</sup> (遺伝子組換え)		○	
クリースビータ皮下注20mg	プロスマブ <sup>®</sup> (遺伝子組換え)	○	○	
クリースビータ皮下注30mg	プロスマブ <sup>®</sup> (遺伝子組換え)	○	○	
グリセリン・果糖配合点滴静注「HK」	濃グリセリン・果糖	○		
クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「NIG」	クリンダマイシンリン酸エステル	○		
グルカゴンGノボ注射用1mg	グルカゴン(遺伝子組換え)	○	○	
グルトパ注600万	アルテプラセ <sup>®</sup> (遺伝子組換え)	○		
クレキササン皮下注キット2000IU	エノキサパリンナトリウム	○		
クレセンバ点滴静注用200mg	イサブコナゾニウム硫酸塩	○		
グロウジェクト皮下注12mg	ソマトロピン(遺伝子組換え)		○	
グロウジェクト皮下注6mg	ソマトロピン(遺伝子組換え)		○	
グロブリン筋注1500mg/10mL「JB」	人免疫グロブリン	○		
グロブリン筋注450mg/3mL「JB」	人免疫グロブリン	○		
グロベニン-I10%静注20g/200mL	pH4処理酸性人免疫グロブリン	○		
グロベニン-I10%静注5g/50mL	pH4処理酸性人免疫グロブリン	○		
ケイセントラ静注用500	乾燥濃縮人プロトロンビン複合体	○		
ケイツーN静注10mg	メナテロン	○		
ケシンプタ皮下注20mgペン	オフアツムマブ <sup>®</sup> (遺伝子組換え)		○	
ケタラール静注用50mg	ケタミン塩酸塩	○		
ケトプロフェン筋注50mg「日新」		○		
ケナコルト-A筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL	トリアムシロニアセトド <sup>®</sup>	○		
ケブザラ皮下注150mgオートインジェクター	サリルマブ <sup>®</sup> (遺伝子組換え)		○	
ケブザラ皮下注200mgオートインジェクター	サリルマブ <sup>®</sup> (遺伝子組換え)	○	○	
ケブザラ皮下注200mgシリンジ	サリルマブ <sup>®</sup> (遺伝子組換え)		○	
ゲムシタビン点滴静注液1g/25mL「NK」		○		

# 採用医薬品

# 注射薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
ゲムシタピン点滴静注液200mg/5mL「NK」		○		
ゲンタシン注40	ゲンタマイシン硫酸塩	○		
コアベータ静注用12.5mg	ランジオロール塩酸塩	○		
コートロシンZ筋注0.5mg	酢酸テトラコサクト <sup>®</sup> 亜鉛	○		
コートロシン注射用0.25mg	テトラコサクト <sup>®</sup> 酢酸塩	○		
コセンテックス皮下注150mgペン	セクキヌマブ <sup>®</sup> (遺伝子組換え)		○	
コセンテックス皮下注300mgペン	セクキヌマブ <sup>®</sup> (遺伝子組換え)		○	
ゴナールエフ皮下注ペン450	ホリトピ <sup>®</sup> アルファ(遺伝子組換え)		○	
ゴナックス皮下注用120mg	デガレリクス酢酸塩	○		
ゴナックス皮下注用240mg	デガレリクス酢酸塩	○		
ゴナックス皮下注用80mg	デガレリクス酢酸塩	○		
ゴナトロピン注用5000単位	ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン		○	
コパキソン皮下注20mgシリンジ	グラチマー酢酸塩		○	
コルスバ静注透析用シリンジ25.0μg	ジフェリケファリン酢酸塩	○		
サークリサ点滴静注100mg	イサツキシマブ <sup>®</sup> (遺伝子組換え)	○		
サークリサ点滴静注500mg	イサツキシマブ <sup>®</sup> (遺伝子組換え)	○		
サイモグロブリン点滴静注用25mg	抗ヒト胸腺細胞ウサギ <sup>®</sup> 免疫グロブリン	○		
サイラムザ点滴静注液100mg	ラムシルマブ <sup>®</sup> (遺伝子組換え)	○		
サイラムザ点滴静注液500mg	ラムシルマブ <sup>®</sup> (遺伝子組換え)	○		
サイレース静注2mg	フルコラゼパム	○		
ザバクサ配合点滴静注用	セフトロサン硫酸塩・タゾバクタムナトリウム	○		
サビーン点滴静注用500mg	デクスラゾキサソ	○		
サブラッド血液ろ過用補充液BSG	人工透析液	○		
サムタス点滴静注用8mg	トルバ <sup>®</sup> タンリン酸エステルナトリウム	○		
サンディミュン点滴静注用250mg	シクロスホリン	○		
サンドスタチンLAR筋注用キット20mg	オクトレオチ <sup>®</sup> 酢酸塩	○		
サンリズム注射液50	ピルシカイニド <sup>®</sup> 塩酸塩水和物	○		
ジアグノグリーン注射用25mg	インドシアニングリーン	○		
シアノキット注射用5gセット	ヒドロキソコバラミン	○		
シアノコバラミン注1000μg「NP」	シアノコバラミン	○		
ジーラスタ皮下注3.6mg	ペグフィルグラスチム(遺伝子組換え)	○		
ジーラスタ皮下注3.6mgボディーポッド	ペグフィルグラスチム(遺伝子組換え)	○		
ジェトロピンTC注用12mg	ソマトピ <sup>®</sup> ン(遺伝子組換え)		○	
ジェトロピンゴークイック注用12mg	ソマトピ <sup>®</sup> ン(遺伝子組換え)		○	
ジェトロピンゴークイック注用5.3mg	ソマトピ <sup>®</sup> ン(遺伝子組換え)		○	
ジェブタナ点滴静注60mg	カバ <sup>®</sup> シタキセルアセトン付加物	○		
ジゴシン注0.25mg	ジゴキシソ	○		
シザナリン配合点滴静注液	塩化マンガン・硫酸亜鉛水和物配合剤	○		後発品
シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」	シスプラチン	○		
シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」	シスプラチン	○		
ジスロマック点滴静注用500mg	アジスロマイシン水和物	○		
シタラピン点滴静注液1g「NIG」	シタラピン	○		後発品

# 採用医薬品

# 注射薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
シタラビン点滴静注液400mg「NIG」	シタラビン	○		後発品
シナジス筋注液100mg	パリビスマブ(遺伝子組換え)	○		
シナジス筋注液50mg	パリビスマブ(遺伝子組換え)	○		
ジノプロスト注射液1000μg「F」		○		
シプロフロキサシン点滴静注液400mg「ニプロ」		○		
シベノール静注70mg	シベンゾリンコハク酸塩	○		
シムジア皮下注200mgオートクリックス	セルトリスマブ <sup>®</sup> ヘゴル(遺伝子組換え)		○	
シムジア皮下注200mgシリンジ	セルトリスマブ <sup>®</sup> ヘゴル(遺伝子組換え)		○	
シムレクト静注用20mg	バシリキシマブ(遺伝子組換え)	○		
ジルチアゼム塩酸塩注射用50mg「サワイ」		○		
シンビット静注用50mg	ニフェカント塩酸塩	○		
シンポニー皮下注50mgオートインジェクター	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	○	○	
シンポニー皮下注50mgシリンジ	ゴリムマブ(遺伝子組換え)		○	
スガマデクス静注液200mg「マルイシ」	スガマデクスナトリウム	○		後発品
スキサメニウム注100「マルイシ」	スキサメニウム塩化物水和物	○		
スキリージ点滴静注600mg	リサンキスマブ(遺伝子組換え)	○		
スキリージ皮下注150mgシリンジ1mL	リサンキスマブ(遺伝子組換え)	○		
スキリージ皮下注360mgオートドージャー	リサンキスマブ(遺伝子組換え)	○		
ステラーラ点滴静注130mg	ウステキスマブ(遺伝子組換え)	○		
ステラーラ皮下注45mgシリンジ	ウステキスマブ(遺伝子組換え)	○		
ステルイズ水性懸濁筋注240万単位シリンジ	ベンジルヘニシリンベンザチン水和物	○		
スパニジン点滴静注用100mg	ゲスペリムス塩酸塩	○		
ズファジラン筋注5mg	イソクスプリン塩酸塩	○		
スミフェロン注DS300万IU	インターフェロンアルファ(NAMALWA)		○	
スルバシリン静注用3g	アンピシリンナトリウム・スルバクタムナトリウム	○		
ゼップバウンド皮下注10mgアテオス	チルセパチド <sup>®</sup>		○	
ゼップバウンド皮下注12.5mgアテオス	チルセパチド <sup>®</sup>		○	
ゼップバウンド皮下注15mgアテオス	チルセパチド <sup>®</sup>		○	
ゼップバウンド皮下注2.5mgアテオス	チルセパチド <sup>®</sup>		○	
ゼップバウンド皮下注5mgアテオス	チルセパチド <sup>®</sup>		○	
ゼップバウンド皮下注7.5mgアテオス	チルセパチド <sup>®</sup>		○	
セファゾリンナトリウム注射用1g「日医工」	セファゾリンナトリウム	○		
セフェピム塩酸塩静注用1g「サンド」	セフェピム塩酸塩水和物	○		後発品
セフォタックス注射用1g	セフォタキシムナトリウム	○		
セフォチアム塩酸塩静注用1g「NP」	セフォチアム塩酸塩	○		
セフタジジム静注用1g「VTRS」	セフタジジム水和物	○		
セフトリアキソンNa静注用1g「VTRS」	セフトリアキソンナトリウム水和物	○		
セフメタゾールNa静注用1g「NP」	セフメタゾールナトリウム	○		
セレネース注5mg	ハロペリドール	○		
ソグルーヤ皮下注10mg	ソマブタン(遺伝子組換え)		○	
ソグルーヤ皮下注15mg	ソマブタン(遺伝子組換え)		○	
ソグルーヤ皮下注5mg	ソマブタン(遺伝子組換え)		○	

# 採用医薬品

# 注射薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
ソセゴン注射液15mg	ペンタゾシン	○		
ソナゾイド注射用16μL	ペルフルブタン	○		
ソマチユリン皮下注120mg	ランオチド酢酸塩	○		
ソマトロピンBS皮下注10mg「サンド」シユアパル	ソマトロピン(遺伝子組換え)		○	後発品
ソマバート皮下注用10mg	ヘクヒソマント(遺伝子組換え)		○	
ソマバート皮下注用20mg	ヘクヒソマント(遺伝子組換え)		○	
ゾラデックス3.6mgデポ	ゴセリン酢酸塩	○		
ゾラデックスLA10.8mgデポ	ゴセリン酢酸塩	○		
ソリクア配合注ソロスター	インスリングルルギン(遺伝子組換え)・リキシセナチド	○	○	
ソル・コーテフ注射用100mg	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム	○		
ソル・メドロール静注用1000mg	メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム	○		
ソル・メドロール静注用125mg	メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム	○		
ソル・メドロール静注用40mg	メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム	○		
ソル・メドロール静注用500mg	メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム	○		
ゾルゲンスマ点滴静注	オナセムノケン アヘパルホヘク	○		
ソルダクトン静注用200mg	カンレノ酸カリウム	○		
ソルデム1輸液 200mL	開始液	○		
ソルデム1輸液 500mL	開始液	○		
ソルデム3AG輸液 200mL	維持液	○		
ソルデム3AG輸液 500mL	維持液	○		
ソルデム3A輸液 1L	維持液	○		
ソルデム3A輸液 200mL	維持液	○		
ソルデム3A輸液 500mL	維持液	○		
ゾルトファイ配合注フレックスタッチ	インスリン デグアルテク(遺伝子組換え)・リラグルチド(遺伝子組換え)	○	○	
ゾレア皮下注150mgシリンジ	オマリスマブ(遺伝子組換え)	○	○	
ゾレア皮下注150mgペン	オマリスマブ(遺伝子組換え)		○	
ゾレア皮下注300mgペン	オマリスマブ(遺伝子組換え)		○	
ゾレア皮下注75mgシリンジ	オマリスマブ(遺伝子組換え)		○	
ゾレドロン酸点滴静注4mg/100mLバッグ「NK」	ゾレドロン酸水和物	○		後発品
ダイアニールーN PD-4 1.5腹膜透析液 2.5L	腹膜透析液		○	
ダイアニールーN PD-4 1.5腹膜透析液 2L	腹膜透析液		○	
ダイアニールーN PD-4 1.5腹膜透析液 2L排液用バッグ付	腹膜透析液		○	
ダイアニールーN PD-4 1.5腹膜透析液 5L	腹膜透析液		○	
ダイアニールーN PD-4 2.5腹膜透析液 2L排液用バッグ付	腹膜透析液		○	
ダイアニールーN PD-4 2.5腹膜透析液 5L	腹膜透析液		○	
ダイアモックス注射用500mg	アセタゾラミドナトリウム	○		
タイガシル点滴静注用50mg	チゲサイクリン	○		
ダウノマイシン静注用20mg	ダウノビシン塩酸塩	○		
ダカルバジン注用100	ダカルバジン	○		
タクザイロ皮下注300mgシリンジ	ラナデルマブ(遺伝子組換え)		○	

# 採用医薬品

# 注射薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
タケブロン静注用30mg	ランソプラゾール	○		
タゾピペ配合静注用2. 25「ニプロ」	タゾバクタム・ヒペラシリン水和物	○		
タゾピペ配合静注用4. 5「ニプロ」	タゾバクタム・ヒペラシリン水和物	○		
ダラキューロ配合皮下注	ダラツムマブ(遺伝子組換え)・ホルヒアルロニダーゼ <sup>®</sup> アルファ(遺伝子組換え)	○		
ダルテパリンNa静注5000単位/5mL「日新」		○		
ダルベポエチン アルファ注120 $\mu$ gシリンジ「KKF」	ダルベポエチンアルファ(遺伝子組換え)	○		後発品
ダルベポエチン アルファ注180 $\mu$ gシリンジ「KKF」	ダルベポエチンアルファ(遺伝子組換え)	○		後発品
ダルベポエチン アルファ注20 $\mu$ gシリンジ「KKF」	ダルベポエチンアルファ(遺伝子組換え)	○		後発品
ダルベポエチン アルファ注30 $\mu$ gシリンジ「KKF」	ダルベポエチンアルファ(遺伝子組換え)	○		後発品
ダルベポエチン アルファ注40 $\mu$ gシリンジ「KKF」	ダルベポエチンアルファ(遺伝子組換え)	○		後発品
ダルベポエチン アルファ注60 $\mu$ gシリンジ「KKF」	ダルベポエチンアルファ(遺伝子組換え)	○		後発品
ダントリウム静注用20mg	ダントロンナトリウム水和物	○		
チエナム点滴静注用0. 5g	イミペネム水和物・シラスチンナトリウム	○		
チラーヂンS静注液200 $\mu$ g	レボチロキシナトリウム水和物	○		
テイコプラニン点滴静注用200mg「日医工」		○		
デキサート注射液1. 65mg	デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム	○		後発品
デキサート注射液6. 6mg	デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム	○		後発品
デクスメトミジン静注液200 $\mu$ g/50mLシリンジ「ニプロ」	デクスメトミジン塩酸塩	○		後発品
テゼスパイア皮下注210mgペン	テセヘルマブ(遺伝子組換え)	○	○	
テセントリク点滴静注1200mg	アテゾリス <sup>®</sup> マブ(遺伝子組換え)	○		
テセントリク点滴静注840mg	アテゾリス <sup>®</sup> マブ(遺伝子組換え)	○		
テタノブリンIH静注250単位	ホリエチレングリコール処理抗破傷風人免疫グロブリン	○		
テッペーザ点滴静注用500mg	テプロツムマブ(遺伝子組換え)	○		
テビムブラ点滴静注100mg	チスレリス <sup>®</sup> マブ(遺伝子組換え)	○		
デュピクセント皮下注200mgシリンジ	デュピルマブ(遺伝子組換え)		○	
デュピクセント皮下注300mgシリンジ	デュピルマブ(遺伝子組換え)		○	
デュピクセント皮下注300mgペン	デュピルマブ(遺伝子組換え)	○	○	
テリパラチドBS皮下注キット600 $\mu$ g「モチダ」	テリパラチド(遺伝子組換え)[テリパラチド <sup>®</sup> 後続1]	○	○	後発品
テリボン皮下注28. 2 $\mu$ gオートインジェクター	テリパラチド <sup>®</sup> 酢酸塩	○		
テルモ生食 1L	生理食塩液	○		
テルモ生食 500mL	生理食塩液	○		
ドキシル注20mg	ドキソルピシン塩酸塩	○		
ドキソルピシン塩酸塩注射用10mg「NK」	ドキソルピシン塩酸塩	○		後発品
ドキソルピシン塩酸塩注射用50mg「NK」	ドキソルピシン塩酸塩	○		後発品
ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「ニプロ」	ドセタキセル	○		後発品
ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「ニプロ」	ドセタキセル	○		後発品
ドパストン静注50mg	レボドパ	○		
ドパミン塩酸塩点滴静注液100mg「NIG」	ドパミン塩酸塩	○		後発品
ドパミン塩酸塩点滴静注液200mgキット「VTRS」	ドパミン塩酸塩	○		後発品
ドブタミン塩酸塩点滴静注液100mg「サワイ」		○		

# 採用医薬品

# 注射薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
ドブタミン持続静注300mgシリンジ「テルモ」		○		
トブラシン注60mg	トブラマイシン	○		
ドプラム注射液400mg	ドキサプラム塩酸塩水和物	○		
トラスツズマブBS点滴静注用150mg「NK」	トラスツズマブ(遺伝子組換え)[トラスツズマブ後続1]	○		後発品
トラスツズマブBS点滴静注用60mg「NK」	トラスツズマブ(遺伝子組換え)[トラスツズマブ後続1]	○		後発品
トラネキサム酸注1000mg/10mL「日新」	トラネキサム酸	○		後発品
トラネキサム酸注250mg/5mL「日新」	トラネキサム酸	○		後発品
トルツ皮下注80mgオートインジェクター	イクセキスマブ(遺伝子組換え)	○	○	
トルリシティ皮下注0.75mgアテオス	デュラグルチド(遺伝子組換え)	○	○	
トリアキシン点滴静注液100mg/4mL	ベンダムスチン塩酸塩水和物	○		
トリーバ注 フレックスタッチ	インスリンデグデルク(遺伝子組換え)	○	○	
トリーバ注 ペンフィル	インスリンデグデルク(遺伝子組換え)		○	
トレプロスト注射液100mg	トレプロスチニル		○	
トレプロスト注射液200mg	トレプロスチニル		○	
トレプロスト注射液20mg	トレプロスチニル		○	
トレプロスト注射液50mg	トレプロスチニル		○	
トレムフィア皮下注100mgシリンジ	ゲセルクマブ(遺伝子組換え)	○		
ドロレプタン注射液25mg	ドロヘリトール	○		
ナノゾラ皮下注30mgオートインジェクター	オゾラリスマブ(遺伝子組換え)	○	○	
ナノゾラ皮下注30mgシリンジ	オゾラリスマブ(遺伝子組換え)		○	
ナファモスタットメシル酸塩注射用10mg「AY」	ナファモスタットメシル酸塩	○		
ナファモスタットメシル酸塩注射用50mg「AY」	ナファモスタットメシル酸塩	○		
ナルベイン注2mg	ヒドロモルフォン塩酸塩	○		
ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「AFP」	ナロキソン塩酸塩	○		
ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「サワイ」	ニカルジピン塩酸塩	○		
ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「サワイ」	ニカルジピン塩酸塩	○		
ニコランジル点滴静注用12mg「サワイ」		○		
ニトプロ持続静注液6mg	ニトプロシドナトリウム水和物	○		
ニトロール注5mg	硝酸イソソルビド	○		
ニトログリセリン静注5mg/10mL「TE」	ニトログリセリン	○		
ニューモバックスNPシリンジ	肺炎球菌ワクチン	○		
ヌーカラ皮下注100mgペン	メリスマブ(遺伝子組換え)	○	○	
ネオアミュー輸液	腎不全用アミノ酸製剤	○		
ネオシネジンコーワ注1mg	フェレフリン塩酸塩	○		
ネオビタカイン注シリンジ5mL	サリチル酸ナトリウム・ジブカイン配合剤	○		
ネオフィリン注250mg	アミノフィリン水和物	○		
ネスプ注射液120μgプラシリンジ	ダルベポエチンアルファ(遺伝子組換え)	○		
ノイアート静注用1500単位	乾燥濃縮人アンチロピンⅢ	○		
ノイトロジン注100μg	レノグラスチム(遺伝子組換え)	○		
ノイトロジン注250μg	レノグラスチム(遺伝子組換え)	○		
ノイロトロピン注射液3.6単位	ワクシニアウイルス接種家兔炎症皮膚抽出液	○		
ノーベルバル静注用250mg	フェノバルビタールナトリウム	○		

# 採用医薬品

# 注射薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
ノバントロン注20mg	ミキサントロン塩酸塩	○		
ノボラピッド30ミックス注 ペンフィル	インスリンアスパルト(遺伝子組換え)		○	
ノボラピッド30ミックス注フレックスペン	インスリンアスパルト(遺伝子組換え)	○	○	
ノボラピッド50ミックス注 フレックスペン	インスリンアスパルト(遺伝子組換え)		○	
ノボラピッド注 100単位/mL	インスリンアスパルト(遺伝子組換え)		○	
ノボラピッド注 フレックスペン	インスリンアスパルト(遺伝子組換え)		○	
ノボラピッド注 ペンフィル	インスリンアスパルト(遺伝子組換え)	○	○	
ノボリン30R注フレックスペン	インスリンヒト(遺伝子組換え)		○	
ノボリンN注フレックスペン	インスリンヒト(遺伝子組換え)		○	
ノボリンR注フレックスペン	インスリンヒト(遺伝子組換え)		○	
ノルアドリナリン注1mg	ノルアドレナリン	○		
ノルデイトロピン フレックスプロ注10mg	ソマトロピン(遺伝子組換え)		○	
ノルデイトロピン フレックスプロ注5mg	ソマトロピン(遺伝子組換え)		○	
パーサビブ静注透析用シリンジ5mg	エテルカルセト塩酸塩	○		
パージェタ点滴静注420mg/14mL	ヘルツスマブ(遺伝子組換え)	○		
ハイカリックRF輸液	高カロリー輸液用基本液	○		
ハイゼントラ20%皮下注2g/10mL	pH4処理酸性人免疫グロブリン(皮下注射)		○	
ハイゼントラ20%皮下注4g/20mL	pH4処理酸性人免疫グロブリン(皮下注射)		○	
ハイゼントラ20%皮下注4g/20mLシリンジ	pH4処理酸性人免疫グロブリン(皮下注射)	○	○	
パクトラミン注	スルファメキサゾール・トリメプリム	○		
パクリタキセル注100mg/16.7mL「NK」	パクリタキセル	○		
パクリタキセル注30mg/5mL「NK」	パクリタキセル	○		
パドセブ点滴静注用20mg	エンホルツマブ・ヘトチン(遺伝子組換え)	○		
パドセブ点滴静注用30mg	エンホルツマブ・ヘトチン(遺伝子組換え)	○		
パパベリン塩酸塩注40mg「日医工」	パパベリン塩酸塩	○		
パブーモ硝子体内注射用キット120mg/mL	ファリスマブ(遺伝子組換え)	○		
ハプトグロビン静注2000単位「JB」	人ハプトグロビン	○		
パベンチオ点滴静注200mg	アベルマブ(遺伝子組換え)	○		
パム静注500mg	プラリトキシムヨウ化物	○		
パラアミノ馬尿酸ソーダ注射液10%	パラアミノ馬尿酸ナトリウム	○		
ハラヴェン静注1mg	エリブリンメシル酸塩	○		
パリンジック皮下注10mg	ヘグハリアーセ(遺伝子組換え)		○	
パリンジック皮下注2.5mg	ヘグハリアーセ(遺伝子組換え)		○	
パリンジック皮下注20mg	ヘグハリアーセ(遺伝子組換え)		○	
バル筋注100mg「AFP」	ジメルカプロール	○		
パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」	パロノセトロン塩酸塩	○		後発品
バンコマイシン点滴静注用0.5g「トーワ」	バンコマイシン塩酸塩	○		
パントール注射液100mg	パンテノール	○		
パントール注射液500mg	パンテノール	○		
パントシン注10%	パンテチン	○		
ハンプ注射用1000	カルヘリフト(遺伝子組換え)	○		

# 採用医薬品

# 注射薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
ヒアルロン酸Na関節注25mgシリンジ「NIG」		○		
ビーフリード輸液	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン	○		
ビームゲン注0.5mL	組換え沈降B型肝炎ワクチン(酵母由来)	○		
ビカーボン輸液	重炭酸リンゲル	○		
ビカネイト輸液	重炭酸リンゲル	○		
ビクシリン注射用1g	アンピシリンナトリウム	○		
ビクトーザ皮下注18mg	リラグルチド(遺伝子組換え)	○	○	
ビジパーク270注100mL	イオジキサノール	○		
ビジパーク270注20mL	イオジキサノール	○		
ピシバニール注射用5KE	溶連菌抽出物	○		
ビスダイン静注用15mg	ヘルテポルフイン	○		
ビタミンC注「フソー」-100mg	アスコルビン酸	○		
ビタミンC注「フソー」-500mg	アスコルビン酸	○		
ビタメジン静注用	チアミンモノホスフェイト・B6・B12配合剤	○		
ヒトCRH静注用100μg「ニプロ」	コルチコレリン(ヒト)	○		
ピトレシン注射液20	ハソプレシン	○		
ヒドロコルチゾンリン酸エステルNa静注液500mg「AFP」	ヒドロコルチゾンリン酸エステルナトリウム	○		後発品
ヒフデュラ配合皮下注	エファガルチキモド アルファ(遺伝子組換え)・ホルヒアルロニダーゼ アルファ(遺伝子組換え)		○	
ヒフデュラ配合皮下注シリンジ	エファガルチキモド アルファ(遺伝子組換え)・ホルヒアルロニダーゼ アルファ(遺伝子組換え)		○	
ビムパット点滴静注100mg	ラコサミド	○		
ヒューマリンR注100単位/mL	インスリン ヒト(遺伝子組換え)	○	○	
ヒューマリンR注ミリオペン	インスリン ヒト(遺伝子組換え)		○	
ヒューマログミックス25注ミリオペン	インスリンリスプロ(遺伝子組換え)		○	
ヒューマログミックス50注ミリオペン	インスリンリスプロ(遺伝子組換え)		○	
ヒューマログ注100単位/mL	インスリンリスプロ(遺伝子組換え)		○	
ヒューマログ注カート	インスリンリスプロ(遺伝子組換え)		○	
ヒューマログ注ミリオペン	インスリンリスプロ(遺伝子組換え)		○	
ヒューマログ注ミリオペンHD	インスリンリスプロ(遺伝子組換え)	○	○	
ヒュミラ皮下注20mgシリンジ0.2mL	アタリムマブ(遺伝子組換え)		○	
ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.4mL	アタリムマブ(遺伝子組換え)		○	
ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL	アタリムマブ(遺伝子組換え)	○	○	
ヒュミラ皮下注80mgシリンジ0.8mL	アタリムマブ(遺伝子組換え)		○	
ヒュミラ皮下注80mgペン0.8mL	アタリムマブ(遺伝子組換え)		○	
ピリヴィジェン10%静注10g/100mL	pH4処理酸性人免疫グロブリン	○		
ビリスコピン点滴静注50	イオトクソ酸マグネシウム	○		
ビロイ点滴静注用100mg	ゾルベツキシマブ(遺伝子組換え)	○		
ビンゼレックス皮下注160mgオートインジェクター	ビメクシマブ(遺伝子組換え)	○	○	
ビンゼレックス皮下注320mgオートインジェクター	ビメクシマブ(遺伝子組換え)		○	
ファーストシン静注用1g	セフォゾラン塩酸塩	○		
ファセンラ皮下注30mgシリンジ	ベンラリスマブ(遺伝子組換え)	○		

# 採用医薬品

# 注射薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
ファセンラ皮下注30mgペン	ヘンラリスマブ(遺伝子組換え)		○	
ファモチジン注射液20mg「トーフ」			○	
フィアスプ注 100単位/ mL	インスリンアスパルト(遺伝子組換え)		○	
フィアスプ注 フレックスタッチ	インスリンアスパルト(遺伝子組換え)		○	
フィアスプ注 ペンフィル	インスリンアスパルト(遺伝子組換え)		○	
フィコンパ点滴静注用2mg	ペランパネル水和物		○	
フィジオ140輸液	ブドウ糖加酢酸リンゲル		○	
フィニバックス点滴静注用0.25g	ドリペネム水和物		○	
フィニバックス点滴静注用0.5g	ドリペネム水和物		○	
ブイフェンド200mg静注用	ホリコナゾール		○	
フィプロガミンP静注用	ヒト血漿由来乾燥血液凝固第ⅩⅢ因子		○	
フィラジル皮下注30mgシリンジ	イカチハント酢酸塩			○
フィルグラスチムBS注150μgシリンジ「NK」	フィルグラスチム(遺伝子組換え)[フィルグラスチム後続2]	○		後発品
フィルグラスチムBS注300μgシリンジ「NK」	フィルグラスチム(遺伝子組換え)[フィルグラスチム後続2]	○		後発品
フィルグラスチムBS注75μgシリンジ「NK」	フィルグラスチム(遺伝子組換え)[フィルグラスチム後続2]	○		後発品
フェインジェクト静注500mg	カルボキシマルトース第二鉄		○	
フェジン静注40mg	含糖酸化鉄		○	
フェスゴ配合皮下注 IN	ヘルツスマブ(遺伝子組換え)・トラスツスマブ(遺伝子組換え)・ホルヒアルロニターゼα(遺伝子組換え)		○	
フェスゴ配合皮下注 MA	ヘルツスマブ(遺伝子組換え)・トラスツスマブ(遺伝子組換え)・ホルヒアルロニターゼα(遺伝子組換え)		○	
フェソロデックス筋注250mg	フルベストラント		○	
フェトロージャ点滴静注用1g	セフィテロコルトシル酸塩硫酸塩水和物		○	
フェンタニル注射液0.1mg「第一三共」	フェンタニルクエン酸塩		○	
フェンタニル注射液0.5mg「テルモ」	フェンタニルクエン酸塩		○	後発品
フォルテオ皮下注キット600μg	テリパラチド(遺伝子組換え)			○
ブスコパン注20mg	ブチルスコポラン臭化物		○	
ブスルフェクス点滴静注用60mg	ブスルファン		○	
ブドウ糖注50%シリンジ「テルモ」	ブドウ糖		○	
プラリアHI皮下注60mgシリンジ0.5mL	デノスマブ(遺伝子組換え)		○	
ブリービアクト静注25mg	ブリーバラセタム		○	
プリズバインド静注液2.5g	イダルシスマブ(遺伝子組換え)		○	
フルオレサイト静注500mg	フルオレセイン		○	後発品
フルオロウラシル注1000mg「トーフ」	フルオロウラシル		○	
フルカリック2号輸液	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン		○	
フルダラ静注用50mg	フルダラヒンリン酸エステル		○	
フルマゼニル静注液0.5mg「テバ」			○	
フルマリン静注用1g	フロモキセフナトリウム		○	
プレアミン-P注射液	高カロリー輸液用総合アミノ酸製剤		○	
プレセデックス静注液200μg/50mLシリンジ「ファイザー」	デクスメトミジン塩酸塩		○	
プレバイミス点滴静注240mg	レテルモビル		○	
プログラフ注射液2mg	タクロリム水和物		○	

# 採用医薬品

# 注射薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
プロジフ静注液200	ホスフルコナゾール	○		
フロセミド注20mg「NIG」	フロセミド	○		後発品
プロタノールL注0.2mg	トイソプロナリン塩酸塩	○		
プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」	プロタミン硫酸塩	○		
プロハンス静注シリンジ13mL	ガドテリトール	○		
プロハンス静注シリンジ17mL	ガドテリトール	○		
プロポフォール静注1%20mL「マルイシ」	プロポフォール	○		
ブロムヘキシン塩酸塩注射液4mg「タイヨー」	ブロムヘキシン塩酸塩	○		後発品
ベイフォータス筋注100mgシリンジ	ニルセビマブ(遺伝子組換え)	○		
ベイフォータス筋注50mgシリンジ	ニルセビマブ(遺伝子組換え)	○		
ベオビュ硝子体内注射用キット120mg/mL	プロルシマブ(遺伝子組換え)	○		
ペガシス皮下注90μg	ペグインターフェロンアルファ-2a(遺伝子組換え)	○		
ベクティビックス点滴静注100mg	パニツムマブ(遺伝子組換え)	○		
ベクルリー点滴静注用100mg	レムデシビル	○		
ベタフェロン皮下注用960万国単位	インターフェロンベータ-1b(遺伝子組換え)		○	
ペチロルファン配合注HD	ペチジン塩酸塩・レパロルファン酒石酸塩	○		
ペチロルファン配合注LD	ペチジン塩酸塩・レパロルファン酒石酸塩	○		
ベナンボックス注用300mg	ペンタミジンイセチオン酸塩	○		
ベバシズマブBS点滴静注100mg「CTNK」	ベバシズマブ(遺伝子組換え)[ベバシズマブ後続4]	○		後発品
ベバシズマブBS点滴静注400mg「CTNK」	ベバシズマブ(遺伝子組換え)[ベバシズマブ後続4]	○		後発品
ヘパフィルド透析用250単位/mLシリンジ20mL	ヘパリンナトリウム	○		
ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ10mL「ニプロ」	ヘパリンナトリウム	○	○	
ヘパリンNaロック用10単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL	ヘパリンナトリウム	○		
ヘパリンNa注5千単位/5mL「モチダ」	ヘパリンナトリウム	○		
ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチダ」	ヘパリンカルシウム	○	○	
ヘムライブラ皮下注105mg	エシズマブ(遺伝子組換え)		○	
ペトレキセド点滴静注液100mg「NK」	ペトレキセドナトリウムヘミペンタ水和物	○		後発品
ペトレキセド点滴静注液800mg「NK」	ペトレキセドナトリウムヘミペンタ水和物	○		後発品
ベラパミル塩酸塩静注5mg「NIG」		○		
ペリセート360NL腹膜透析液 2000mL	腹膜透析液		○	
ペリセート360NL腹膜透析液 A2000mL	腹膜透析液		○	
ペリセート400NL腹膜透析液 2000mL	腹膜透析液		○	
ペリセート400NL腹膜透析液 A2000mL	腹膜透析液		○	
ベリナートP静注用500	乾燥濃縮人C1-インアクチベーター	○		
ベルケイド注射用3mg	ホルテゾミブ	○		
ヘルニコア椎間板注用1.25単位	コントリアーゼ	○		
ペントシリン注射用1g	ピペラシリンナトリウム	○		
ベンリスタ皮下注200mgオートインジェクター	ベリムマブ(遺伝子組換え)	○	○	
ホスアプレピタント点滴静注用150mg「NK」	ホスアプレピタントメグルミン	○		後発品
ホストイン静注750mg	ホスフェニトインナトリウム水和物	○		

# 採用医薬品

# 注射薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
ホスミンS静注用2g	ホスホマイシンナトリウム	○		
ボスミン注1mg	アドレナリン	○		
ボックスゾゴ皮下注用0.4mg	ボツリフト(遺伝子組換え)		○	
ボックスゾゴ皮下注用0.56mg	ボツリフト(遺伝子組換え)		○	
ボックスゾゴ皮下注用1.2mg	ボツリフト(遺伝子組換え)		○	
ボトックス注用50単位	A型ボツリクス毒素	○		
ポプスカイン0.25%注25mg/10mL	塩酸レボブピバカイン	○		
ポプスカイン0.25%注バッグ250mg/100mL	塩酸レボブピバカイン	○		
ホメピゾール点滴静注1.5g「タケダ」	ホメピゾール	○		
ポライビー点滴静注用30mg	ポラリスマブ ベトチン(遺伝子組換え)	○		
ポララミン注5mg	クロルフェニラミンマレイン酸塩	○		
ホリゾン注射液10mg	ジアゼパム	○		
ボルベン輸液6%	ヒドロキシエチルデンプン130000	○		
マーカイン注0.5%	ブピバカイン塩酸塩水和物	○		
マーカイン注脊麻用0.5%高比重	ブピバカイン塩酸塩水和物	○		
マーカイン注脊麻用0.5%等比重	ブピバカイン塩酸塩水和物	○		
マキサカルシトール静注透析用5μg「NIG」		○		
マキュエイド眼注用40mg	トリアムシノロンアセトド	○		
マグセント注100mL	硫酸マグネシウム水和物・ブドウ糖	○		
マグネスコープ静注38%シリンジ10mL	ガドテラ酸マグルミン	○		
マグネスコープ静注38%シリンジ15mL	ガドテラ酸マグルミン	○		
マグネスコープ静注38%シリンジ20mL	ガドテラ酸マグルミン	○		
マンジャロ皮下注10mgアテオス	チルセパチド		○	
マンジャロ皮下注12.5mgアテオス	チルセパチド		○	
マンジャロ皮下注15mgアテオス	チルセパチド		○	
マンジャロ皮下注2.5mgアテオス	チルセパチド	○	○	
マンジャロ皮下注5mgアテオス	チルセパチド		○	
マンジャロ皮下注7.5mgアテオス	チルセパチド		○	
マンニトールS注射液	D-ソルビトール・D-マンニトール	○		
ミオテクター冠血管注	塩化ナトリウム・塩化カリウム配合剤	○		
ミカファンギンNa点滴静注用50mg「明治」	ミカファンギンナトリウム	○		後発品
ミダゾラム注射液10mg「NIG」	ミダゾラム	○		
ミダフレッサ静注0.1%	ミダゾラム	○		
ミチーガ皮下注用60mgシリンジ	ネモリスマブ(遺伝子組換え)		○	
ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「サワイ」	ミノサイクリン塩酸塩	○		
ミラクリッド注射液5万単位	ウリナスチン	○		
ミリプラ動注用70mg	ミリプラチン水和物	○		
ミリプラ用懸濁用液4mL	ヨード化ケシ油脂肪酸エチルエステル	○		
ミルセラ注シリンジ100μg	エポエチンベータペゴル(遺伝子組換え)	○		
ミルセラ注シリンジ150μg	エポエチンベータペゴル(遺伝子組換え)	○		
ミルセラ注シリンジ250μg	エポエチンベータペゴル(遺伝子組換え)	○		
ミルセラ注シリンジ25μg	エポエチンベータペゴル(遺伝子組換え)	○		

# 採用医薬品

# 注射薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
ミルセラ注シリンジ50 $\mu$ g	エポ <sup>®</sup> エチン <sup>®</sup> ベ <sup>®</sup> ータ <sup>®</sup> ペ <sup>®</sup> ゴル(遺伝子組換え)	○		
ミルリノン注10mg「タカタ」		○		
メイロン静注7%	炭酸水素ナトリウム	○		
メイロン静注8.4%	炭酸水素ナトリウム	○		
メコバラミン注500 $\mu$ g「NP」	メコ <sup>®</sup> バラミン	○		後発品
メソトレキセート点滴静注液1000mg	メ <sup>®</sup> ソ <sup>®</sup> トレ <sup>®</sup> キサ <sup>®</sup> ート	○		
メソトレキセート点滴静注液200mg	メ <sup>®</sup> ソ <sup>®</sup> トレ <sup>®</sup> キサ <sup>®</sup> ート	○		
メチレンブルー静注50mg「第一三共」	メ <sup>®</sup> チ <sup>®</sup> レン <sup>®</sup> ブルー <sup>®</sup> ニウム <sup>®</sup> 塩 <sup>®</sup> 化物 <sup>®</sup> 水和 <sup>®</sup> 物	○		
メクロプラミド注10mg「NIG」	メ <sup>®</sup> ク <sup>®</sup> ロ <sup>®</sup> プ <sup>®</sup> ラ <sup>®</sup> ミ <sup>®</sup> ド	○		後発品
メジクト皮下注10mgシリンジ0.20mL	メ <sup>®</sup> ト <sup>®</sup> レ <sup>®</sup> キサ <sup>®</sup> ート		○	
メジクト皮下注10mgペン0.20mL	メ <sup>®</sup> ト <sup>®</sup> レ <sup>®</sup> キサ <sup>®</sup> ート		○	
メジクト皮下注12.5mgシリンジ0.25mL	メ <sup>®</sup> ト <sup>®</sup> レ <sup>®</sup> キサ <sup>®</sup> ート		○	
メジクト皮下注12.5mgペン0.25mL	メ <sup>®</sup> ト <sup>®</sup> レ <sup>®</sup> キサ <sup>®</sup> ート		○	
メジクト皮下注15mgシリンジ0.30mL	メ <sup>®</sup> ト <sup>®</sup> レ <sup>®</sup> キサ <sup>®</sup> ート		○	
メジクト皮下注15mgペン0.30mL	メ <sup>®</sup> ト <sup>®</sup> レ <sup>®</sup> キサ <sup>®</sup> ート		○	
メジクト皮下注7.5mgシリンジ0.15mL	メ <sup>®</sup> ト <sup>®</sup> レ <sup>®</sup> キサ <sup>®</sup> ート		○	
メジクト皮下注7.5mgペン0.15mL	メ <sup>®</sup> ト <sup>®</sup> レ <sup>®</sup> キサ <sup>®</sup> ート		○	
メロベネム点滴静注用1g「明治」	メ <sup>®</sup> ロ <sup>®</sup> ベ <sup>®</sup> ネ <sup>®</sup> ム <sup>®</sup> 水和 <sup>®</sup> 物	○		
モゾビル皮下注24mg	プ <sup>®</sup> レ <sup>®</sup> リ <sup>®</sup> キサ <sup>®</sup> ホル	○		
モノヴァー静注1000mg	テ <sup>®</sup> ル <sup>®</sup> イ <sup>®</sup> ソ <sup>®</sup> マル <sup>®</sup> ト <sup>®</sup> ース <sup>®</sup> 第二 <sup>®</sup> 鉄 <sup>®</sup>	○		
モルヒネ塩酸塩注射液10mg「第一三共」	モ <sup>®</sup> ル <sup>®</sup> ヒ <sup>®</sup> ネ <sup>®</sup> 塩 <sup>®</sup> 酸 <sup>®</sup> 塩 <sup>®</sup> 水和 <sup>®</sup> 物	○		
モルヒネ塩酸塩注射液50mg「第一三共」	モ <sup>®</sup> ル <sup>®</sup> ヒ <sup>®</sup> ネ <sup>®</sup> 塩 <sup>®</sup> 酸 <sup>®</sup> 塩 <sup>®</sup> 水和 <sup>®</sup> 物	○		
ヤーボイ点滴静注液20mg	イ <sup>®</sup> ペ <sup>®</sup> リ <sup>®</sup> ム <sup>®</sup> マ <sup>®</sup> ブ <sup>®</sup> (遺伝子組換え)	○		
ヤーボイ点滴静注液50mg	イ <sup>®</sup> ペ <sup>®</sup> リ <sup>®</sup> ム <sup>®</sup> マ <sup>®</sup> ブ <sup>®</sup> (遺伝子組換え)	○		
ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤4g	滅 <sup>®</sup> 菌 <sup>®</sup> 調 <sup>®</sup> 整 <sup>®</sup> タル <sup>®</sup> ク	○		
ヨビパス皮下注168 $\mu$ gペン	ハ <sup>®</sup> ロ <sup>®</sup> ベ <sup>®</sup> グ <sup>®</sup> テ <sup>®</sup> リ <sup>®</sup> ハ <sup>®</sup> ラ <sup>®</sup> チ <sup>®</sup> ト <sup>®</sup>		○	
ヨビパス皮下注294 $\mu$ gペン	ハ <sup>®</sup> ロ <sup>®</sup> ベ <sup>®</sup> グ <sup>®</sup> テ <sup>®</sup> リ <sup>®</sup> ハ <sup>®</sup> ラ <sup>®</sup> チ <sup>®</sup> ト <sup>®</sup>		○	
ヨビパス皮下注420 $\mu$ gペン	ハ <sup>®</sup> ロ <sup>®</sup> ベ <sup>®</sup> グ <sup>®</sup> テ <sup>®</sup> リ <sup>®</sup> ハ <sup>®</sup> ラ <sup>®</sup> チ <sup>®</sup> ト <sup>®</sup>		○	
ライゾデグ配合注 フレックスタッチ	イ <sup>®</sup> ンス <sup>®</sup> リン <sup>®</sup> デ <sup>®</sup> グ <sup>®</sup> ル <sup>®</sup> テ <sup>®</sup> ク <sup>®</sup> (遺伝子組換え)・イ <sup>®</sup> ンス <sup>®</sup> リン <sup>®</sup> ア <sup>®</sup> ス <sup>®</sup> パ <sup>®</sup> ルト <sup>®</sup> (遺伝子組換え)	○	○	
ラクテックG輸液	ソ <sup>®</sup> ル <sup>®</sup> ビ <sup>®</sup> ト <sup>®</sup> ール <sup>®</sup> 加 <sup>®</sup> 乳 <sup>®</sup> 酸 <sup>®</sup> リン <sup>®</sup> ゲ <sup>®</sup> ル	○		
ラクテック注	乳 <sup>®</sup> 酸 <sup>®</sup> リン <sup>®</sup> ゲ <sup>®</sup> ル	○		
ラジカット点滴静注バッグ30mg	エ <sup>®</sup> ダ <sup>®</sup> ラ <sup>®</sup> ホ <sup>®</sup> ン	○		
ラシックス注100mg	フ <sup>®</sup> ロ <sup>®</sup> セ <sup>®</sup> ミ <sup>®</sup> ド	○		
ラスビック点滴静注キット150mg	ラ <sup>®</sup> ス <sup>®</sup> ク <sup>®</sup> フ <sup>®</sup> ロ <sup>®</sup> キサ <sup>®</sup> シ <sup>®</sup> ン <sup>®</sup> 塩 <sup>®</sup> 酸 <sup>®</sup> 塩 <sup>®</sup>	○		
ラスリテック点滴静注用7.5mg	ラ <sup>®</sup> ス <sup>®</sup> ブ <sup>®</sup> リ <sup>®</sup> カ <sup>®</sup> ー <sup>®</sup> ゼ <sup>®</sup> (遺伝子組換え)	○		
ラニビズマブBS硝子体内注射用キット10mg/mL「センジュ」	ラ <sup>®</sup> ニ <sup>®</sup> ビ <sup>®</sup> ズ <sup>®</sup> マ <sup>®</sup> ブ <sup>®</sup> (遺伝子組換え)[ラ <sup>®</sup> ニ <sup>®</sup> ビ <sup>®</sup> ズ <sup>®</sup> マ <sup>®</sup> ブ <sup>®</sup> 後 <sup>®</sup> 続 <sup>®</sup> 1]	○		後発品
ラピアクタ点滴静注液バッグ300mg	ペ <sup>®</sup> ラ <sup>®</sup> ミ <sup>®</sup> ビ <sup>®</sup> ル <sup>®</sup> 水和 <sup>®</sup> 物	○		
ラボナール注射用0.5g	チ <sup>®</sup> オ <sup>®</sup> ヘ <sup>®</sup> ン <sup>®</sup> タル <sup>®</sup> ナ <sup>®</sup> トリ <sup>®</sup> ウム	○		
ランタスXR注ソロスター	イ <sup>®</sup> ンス <sup>®</sup> リン <sup>®</sup> グ <sup>®</sup> ラ <sup>®</sup> ル <sup>®</sup> ギ <sup>®</sup> ン <sup>®</sup> (遺伝子組換え)	○	○	
ランタス注カート	イ <sup>®</sup> ンス <sup>®</sup> リン <sup>®</sup> グ <sup>®</sup> ラ <sup>®</sup> ル <sup>®</sup> ギ <sup>®</sup> ン <sup>®</sup> (遺伝子組換え)		○	

# 採用医薬品

# 注射薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
ランタス注ソロスター	インスリン <sup>g</sup> ラルギン(遺伝子組換え)		○	
ランマークHI皮下注120mgシリンジ1.0mL	デノスマブ(遺伝子組換え)	○		
リクラスト点滴静注液5mg	ゾレトロン酸水和物	○		
リコモジュリン点滴静注用12800	トロンボモテュリンアルファ(遺伝子組換え)	○		
リゾビスト注	フェルカルボトラン	○		
リツキシマン点滴静注100mg	リツキシマブ(遺伝子組換え)	○		
リツキシマン点滴静注500mg	リツキシマブ(遺伝子組換え)	○		
リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」	リツキシマブ(遺伝子組換え)[リツキシマブ <sup>®</sup> 後続1]	○		後発品
リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」	リツキシマブ(遺伝子組換え)[リツキシマブ <sup>®</sup> 後続1]	○		後発品
リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」	リドカイン塩酸塩	○		
リドカイン注射液(0.5%)	リドカイン	○		
リトドリン塩酸塩点滴静注液50mg「あすか」	リトドリン塩酸塩	○		
リネゾリド点滴静注液600mg「明治」	リネゾリド	○		後発品
リハビックスーK1号輸液	高カロリー輸液用基本液	○		
リハビックスーK2号輸液	高カロリー輸液用基本液	○		
リピオドール480注10mL	ヨード化ケシ油脂肪酸エチルエステル	○		
リメタゾン静注2.5mg	デキサメタゾン <sup>®</sup> ハルミチン酸エステル	○		
リユープリンPRO注射用キット22.5mg	リユープロレリン酢酸塩	○		
リユープリンSR注射用キット11.25mg	リユープロレリン酢酸塩	○		
リユープリン注射用1.88mg	リユープロレリン酢酸塩	○		
リユープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」	リユープロレリン酢酸塩	○		後発品
リンデロン懸濁注	ベタメタゾン酢酸エステル・ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム	○		
リンデロン注2mg(0.4%)	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム	○		
リンデロン注4mg(0.4%)	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム	○		
リン酸Na補正液0.5mmol/mL	リン酸水素ナトリウム水和物・リン酸二水素ナトリウム水和物	○		
ルセンティス硝子体内注射用キット10mg/mL	ラニビスマブ(遺伝子組換え)	○		
ルミセフ皮下注210mgシリンジ	ブロダルマブ(遺伝子組換え)		○	
ルミセフ皮下注210mgペン	ブロダルマブ(遺伝子組換え)		○	
ルムジェブ注100単位/mL	インスリンスプロ(遺伝子組換え)		○	
ルムジェブ注カート	インスリンスプロ(遺伝子組換え)		○	
ルムジェブ注ミリオペン	インスリンスプロ(遺伝子組換え)	○	○	
ルムジェブ注ミリオペンHD	インスリンスプロ(遺伝子組換え)		○	
レギチーン注射液5mg	フェントラミンメシル酸塩	○		
レギュニール LCa 1.5腹膜透析液 1.5L排液用バッグ付	腹膜透析液		○	
レギュニール LCa 1.5腹膜透析液 2.5L	腹膜透析液		○	
レギュニール LCa 1.5腹膜透析液 2L(排液用バッグ付)	腹膜透析液		○	
レギュニール LCa 1.5腹膜透析液 5L	腹膜透析液		○	
レギュニール LCa 2.5腹膜透析液 1.5L排液用バッグ付	腹膜透析液		○	
レギュニール LCa 2.5腹膜透析液 2.5L	腹膜透析液		○	

# 採用医薬品

# 注射薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
レギュニール LCa 2.5腹膜透析液 2L(排液用バッグ付)	腹膜透析液		○	
レギュニール LCa 2.5腹膜透析液 5L	腹膜透析液		○	
レギュニール LCa 4.25腹膜透析液	腹膜透析液		○	
レクビオ皮下注300mgシリンジ	インクリシナトリウム	○		
レケンビ点滴静注200mg	レカネマブ(遺伝子組換え)	○		
レケンビ点滴静注500mg	レカネマブ(遺伝子組換え)	○		
レスピア静注・経口液60mg	無水カフェイン	○		
レパーサ皮下注140mgペン	エボロマブ(遺伝子組換え)	○	○	
レベスティブ皮下注用3.8mg	テデュグルチド(遺伝子組換え)		○	
レペタン注0.2mg	ブプレルフィン塩酸塩	○		
レベミル注 フレックスペン	インスリンデミル(遺伝子組換え)	○	○	
レベミル注 ペンフィル	インスリンデミル(遺伝子組換え)		○	
レボカルニチンFF静注1000mgシリンジ「フソー」	レボカルニチン	○		後発品
レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg/100mL「DS EP」	レボフロキサシン水和物	○		後発品
レボホリナート点滴静注用100mg「トーワ」	レボホリナートカルシウム	○		
レボホリナート点滴静注用25mg「トーワ」	レボホリナートカルシウム	○		
レミケード点滴静注用100	インフリキシマブ(遺伝子組換え)	○		
レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」	レミフェンタニル塩酸塩	○		後発品
ロイコボリン注3mg	ホリナートカルシウム	○		
ロイナーゼ注用5000	L-アスパラギナーゼ	○		
ロカイン注1%	プロカイン塩酸塩	○		
ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0mL「マルイシ」	ロクロニウム臭化物	○		
ロゼウス静注液10mg		○		
ロゼウス静注液40mg		○		
ロゼバラミン筋注用25mg	メコバラミン		○	
ロピオン静注50mg	フルルビプロフェンアキセチル	○		
ロミプレート皮下注250μg調製用	ロミプロスチム(遺伝子組換え)	○		
エフェドリン「ナガサ」注射液40mg	エフェドリン塩酸塩	○		
塩化Ca補正液1mEq/mL	塩化カルシウム水和物	○		
塩化Na補正液2.5mEq/mL	塩化ナトリウム	○		
塩化ナトリウム注10%「フソー」	塩化ナトリウム	○		
塩酸バンコマイシン点滴静注用0.5g(OK)	バンコマイシン塩酸塩	○		
乾燥HBグロブリン筋注用1000単位「ニチヤク」	乾燥抗HBs人免疫グロブリン	○		
乾燥HBグロブリン筋注用200単位「ニチヤク」	乾燥抗HBs人免疫グロブリン	○		
献血ヴェノグロブリンIH10%静注20g/200mL	ホリエチレングリコール処理人免疫グロブリン	○		
献血ヴェノグロブリンIH10%静注5g/50mL	ホリエチレングリコール処理人免疫グロブリン	○		
献血ノンスロン1500注射用	乾燥濃縮人アンチトロンビンⅢ	○		
献血ベニロン-I静注用5000mg	乾燥スルホ化人免疫グロブリン	○		
献血ベニロン-I静注用500mg	乾燥スルホ化人免疫グロブリン	○		
抗D人免疫グロブリン筋注用1000倍「JB」	乾燥抗D(Rho)人免疫グロブリン	○		

# 採用医薬品

# 注射薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
水溶性ハイドロコト注射液100mg	ヒドロコルチゾンリン酸エステルナトリウム	○		
水溶性プレドニン10mg	プレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム	○		
水溶性プレドニン20mg	プレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム	○		
生食液NS	生理食塩液	○		
生食注シリンジ「NP」 10mL	生理食塩液	○		
生食注シリンジ「NP」 20mL	生理食塩液	○		
生食注シリンジ50mL「ニプロ」	生理食塩液	○		
生食溶解液キットH	生理食塩液	○		
生理食塩液「ヒカリ」	生理食塩液	○		
生理食塩液PL「フソー」 2L	生理食塩液	○		
生理食塩液PL「フソー」 50mL	生理食塩液	○		
生理食塩液バッグ「フソー」	生理食塩液	○		
静注用キシロカイン2%	リドカイン	○		
静注用フローラン0.5mg	エポプロステノールナトリウム		○	
静注用フローラン1.5mg	エポプロステノールナトリウム		○	
静注用フローラン専用溶解液	エポプロステノールナトリウム専用溶解液		○	
大塚塩カル注2%	塩化カルシウム水和物	○		
大塚蒸留水 20mL	注射用水	○		
大塚蒸留水 500mL	注射用水	○		
大塚生食注 100mL	生理食塩液	○	○	
大塚生食注 20mL	生理食塩液	○	○	
大塚生食注 500mL	生理食塩液	○	○	
大塚糖液10%	ブドウ糖	○		
大塚糖液20%	ブドウ糖	○		
大塚糖液5% 100mL		○		
大塚糖液5% 20mL	ブドウ糖	○		
大塚糖液5% 250mL	ブドウ糖	○		
大塚糖液5% 500mL	ブドウ糖	○		
大塚糖液50% 200mL	ブドウ糖	○		
大塚糖液50% 20mL	ブドウ糖	○		
注射用GHRP科研100	ラルモレリン塩酸塩	○		
注射用HCG5,000単位「F」	ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン	○		
注射用イホマイド1g	イホスファミド	○		
注射用エンドキサソ500mg	シクロホスファミド水和物	○		
注射用サイメリン50mg	ラニムスチン	○		
注射用フィルデシン1mg	ビンデシン硫酸塩	○		
注射用フィルデシン3mg	ビンデシン硫酸塩	○		
注射用フサン50	ナファモスタットメシル酸塩	○		
注射用ペニシリンGカリウム100万単位	ベンジルペニシリンカリウム	○		
注射用メソトレキセート50mg	メソトレキセート	○		
注射用メソトレキセート5mg	メソトレキセート	○		
注射用水PL「フソー」	注射用水	○		

# 採用医薬品

# 注射薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
沈降破傷風トキソイド「生研」	沈降破傷風トキソイド			○
低分子デキストランL注	デキストラン40・乳酸リンゲル			○
点滴静注用ホスカビル注24mg/mL	ホスカルネットナトリウム水和物			○
動注用アイエーコール50mg	シスプラチン			○
硫酸Mg補正液1mEq/mL	硫酸マグネシウム水和物			○

# 採用医薬品

# 歯科用薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
エピリド配合注歯科用カートリッジ1.8mL	リドカイン塩酸塩・アドレナリン	○		
オーラ注歯科用カートリッジ1.8mL	リドカイン塩酸塩・アドレナリン酒石酸水素塩	○		後発品
ネオクリーナー「セキネ」		○		
ネオステリングリーンうがい液0.2%	ベンゼトニウム塩化物	○	○	
ペリオクリン歯科用軟膏	ミノサイクリン塩酸塩	○		
歯科用シタネストーオクタプレシムカートリッジ	プロピトカイン塩酸塩・フェリプレシム	○		