

採用医薬品

内服薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
〔東洋〕桂枝加黄耆湯エキス細粒	桂枝加黄耆湯エキス		○	
〔東洋〕桂枝加葛根湯エキス細粒	桂枝加葛根湯エキス		○	
〔東洋〕桂枝加厚朴杏仁湯エキス細粒	桂枝加厚朴杏仁湯エキス		○	
10%アプレゾリン散「SUN」	ヒドラジン塩酸塩		○	
10mgコントロール錠	クロルジアゼポキシル		○	
25mcgチロナミン錠	リオチロンナトリウム	○	○	
25mgアリナミンF糖衣錠	フルスルチアミン	○	○	
2mgセルシン錠	ジアゼパム	○	○	
50mgアリナミンF糖衣錠	フルスルチアミン		○	
5mcgチロナミン錠	リオチロンナトリウム		○	
5mgセルシン錠	ジアゼパム	○	○	
EPLカプセル250mg	ホリエンホスファチルコリン		○	後発品
K. C. L. エリキシル(10w/v%)	塩化カリウム	○	○	
MSコンチン錠10mg	モルヒネ硫酸塩水和物	○	○	
MSコンチン錠30mg	モルヒネ硫酸塩水和物		○	
PL配合顆粒	非ピリン系感冒剤	○	○	
S・M配合散	効チアスターゼ・生薬配合散		○	
SG配合顆粒	ピラゾロン系解熱鎮痛消炎配合剤		○	
アーチスト錠1. 25mg	カルベジロール		○	
アーチスト錠10mg	カルベジロール		○	
アーチスト錠2. 5mg	カルベジロール		○	
アーチスト錠20mg	カルベジロール		○	
アーテン散1%	トリヘキシフェニル塩酸塩		○	
アーテン錠(2mg)	トリヘキシフェニル塩酸塩	○	○	
アーリーダ錠60mg	アパルタミド		○	
アイクルシグ錠15mg	ホナチニブ塩酸塩		○	
アイセントレス錠400mg	ラルテグラビルカリウム	○	○	
アイセントレス錠600mg	ラルテグラビルカリウム		○	
アイトロール錠20mg	一硝酸イソルビド		○	
アイピーディカプセル100	スプラタストシル酸塩	○	○	
アイピーデイドライシロップ5%	スプラタストシル酸塩		○	
アイミクス配合錠HD	イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩		○	
アイミクス配合錠LD	イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩		○	
アキネトン細粒1%	ビペリデン塩酸塩		○	
アキネトン錠1mg	ビペリデン塩酸塩	○	○	
アクトス錠15	ピオグリタゾン塩酸塩		○	
アクトネル錠17. 5mg	リセドロン酸ナトリウム水和物		○	
アクトネル錠2. 5mg	リセドロン酸ナトリウム水和物		○	
アクトネル錠75mg	リセドロン酸ナトリウム水和物		○	
アグリリンカプセル0. 5mg	アナグレリド塩酸塩水和物		○	
アクロマイシンVカプセル250mg	テトラサイクリン塩酸塩		○	
アコニンサン錠	ブシ末		○	

採用医薬品

内服薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
アコファイド錠100mg	アコチアミド塩酸塩水和物	○	○	
アサコール錠400mg	メサラジン		○	
アザニン錠50mg	アザチオプリン		○	
アザルフィジンEN錠250mg	サラゾスルファピリジン	○	○	
アザルフィジンEN錠500mg	サラゾスルファピリジン		○	
アシクロビル錠200mg「サワイ」	アシクロビル	○	○	後発品
アシテアダニ舌下錠100単位(IR)	ダニアルゲンエキス		○	
アシテアダニ舌下錠300単位(IR)	ダニアルゲンエキス		○	
アシノン錠150mg	ニガチジン		○	
アシノン錠75mg	ニガチジン		○	
アジャストAコーワ錠40mg	センナエキス		○	
アジルバ錠10mg	アジルサルタン		○	
アジルバ錠20mg	アジルサルタン	○	○	
アジルバ錠40mg	アジルサルタン		○	
アジレクト錠0.5mg	ラサキリンメシル酸塩	○	○	
アジレクト錠1mg	ラサキリンメシル酸塩		○	
アスコルビン酸原末「マルイシ」	アスコルビン酸		○	
アスパラーCA錠200	L-アスパラギン酸カルシウム水和物	○	○	
アスパラカリウム散50%	L-アスパラギン酸カリウム	○	○	
アスパラカリウム錠300mg	L-アスパラギン酸カリウム	○	○	
アスピリン「ヨシダ」	アスピリン		○	
アスペノンカプセル20	アプリンジン塩酸塩		○	
アスベリンシロップ0.5%	チペピジンヒヘンズ酸塩	○	○	
アスベリン散10%	チペピジンヒヘンズ酸塩		○	
アズロキサ顆粒2.5%	エグアレンナトリウム水和物		○	
アセチルシステイン内用液17.6%「あゆみ」	アセチルシステイン	○	○	
アセチルスピラマイシン錠100	スピラマイシン酢酸エステル		○	
アセトアミノフェン「VTRS」原末	アセトアミノフェン		○	
アセトアミノフェンDS40%「三和」	アセトアミノフェン	○	○	後発品
アセトアミノフェン錠200mg「三和」	アセトアミノフェン		○	後発品
アセトアミノフェン錠500mg「マルイシ」	アセトアミノフェン		○	後発品
アゼプチン錠1mg	アゼラスチン塩酸塩		○	
アゼルニジピン錠16mg「タナベ」	アゼルニジピン	○	○	後発品
アゾセミド錠30mg「DSEP」	アゾセミド	○	○	後発品
アゾセミド錠60mg「DSEP」	アゾセミド	○	○	後発品
アダプチノール錠5mg	ヘレニエン		○	
アダラートCR錠20mg	ニフェジピン		○	
アダラートCR錠40mg	ニフェジピン		○	
アタラックス-Pカプセル25mg	ヒドロキシジンパモ酸塩	○	○	
アテディオ配合錠	バルサルタン・シルニジピン		○	
アテノロール錠25mg「サワイ」	アテノロール	○	○	後発品
アデホスココーワ腸溶錠20	アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物		○	

採用医薬品

内服薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
アデホスコワ腸溶錠60	アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物		○	
アデホスコワ顆粒10%	アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物	○	○	
アデムパス錠0.5mg	リオングアト	○	○	
アデムパス錠1.0mg	リオングアト	○	○	
アデムパス錠2.5mg	リオングアト		○	
アテレック錠10	シルニジピン		○	
アテレック錠20	シルニジピン		○	
アテレック錠5	シルニジピン		○	
アトーゼット配合錠HD	エゼチミブ・アトルバスタチンカルシウム水和物		○	
アトーゼット配合錠LD	エゼチミブ・アトルバスタチンカルシウム水和物		○	
アドシルカ錠20mg	タダラフィル		○	
アドソルビン原末	天然ケイ酸アルミニウム		○	
アドナ錠10mg	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物		○	
アドナ錠30mg	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物	○	○	
アトモキセチン錠10mg「ニプロ」	アトモキセチン塩酸塩		○	後発品
アトモキセチン錠25mg「ニプロ」	アトモキセチン塩酸塩		○	後発品
アトモキセチン錠40mg「ニプロ」	アトモキセチン塩酸塩		○	後発品
アトモキセチン錠5mg「ニプロ」	アトモキセチン塩酸塩		○	後発品
アトモキセチン内用液0.4%「ニプロ」	アトモキセチン塩酸塩		○	後発品
アトルバスタチン錠10mg「DSEP」	アトルバスタチンカルシウム水和物	○	○	後発品
アトルバスタチン錠5mg「DSEP」	アトルバスタチンカルシウム水和物	○	○	後発品
アナストロゾール錠1mg「DSEP」	アナストロゾール	○	○	後発品
アナストロゾール錠1mg「NK」	アナストロゾール		○	後発品
アナフラニール錠10mg	クロミプラミン塩酸塩		○	
アナフラニール錠25mg	クロミプラミン塩酸塩	○	○	
アバプロ錠100mg	イルベサルタン		○	
アバプロ錠200mg	イルベサルタン		○	
アバプロ錠50mg	イルベサルタン		○	
アフィニトール錠2.5mg	エペロリムス		○	
アフィニトール錠5mg	エペロリムス	○	○	
アブストラル舌下錠100μg	フェンタニルクエン酸塩	○	○	
アブストラル舌下錠200μg	フェンタニルクエン酸塩		○	
アプレーズ錠100mg	トロキシピド		○	
アプレピタントカプセル125mg「NK」	アプレピタント	○	○	後発品
アプレピタントカプセル80mg「NK」	アプレピタント	○	○	後発品
アベロックス錠400mg	モキシフロキサシン塩酸塩	○	○	
アボルブカプセル0.5mg	デュタステリド		○	
アマージ錠2.5mg	ナラトリプタン塩酸塩		○	
アマリール0.5mg錠	グリメピリド		○	
アマリール1mg錠	グリメピリド		○	
アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」	アミオダロン塩酸塩		○	後発品
アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg「TE」	アミオダロン塩酸塩	○	○	後発品

採用医薬品

内服薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
アミサリン錠125mg	プロカインアミド塩酸塩		○	
アミティーザカプセル12μg	ルビプロストン		○	
アミティーザカプセル24μg	ルビプロストン	○	○	
アミノレバンEN配合散	肝不全用成分栄養剤	○	○	
アムロジピンOD錠2.5mg「NS」	アムロジピンベシル酸塩	○	○	後発品
アムロジピンOD錠5mg「NS」	アムロジピンベシル酸塩	○	○	後発品
アムロジンOD錠10mg	アムロジピンベシル酸塩		○	
アムロジンOD錠2.5mg	アムロジピンベシル酸塩		○	
アムロジンOD錠5mg	アムロジピンベシル酸塩		○	
アムロジン錠2.5mg	アムロジピンベシル酸塩		○	
アムロジン錠5mg	アムロジピンベシル酸塩		○	
アメンアリーフ錠200mg	アメンビル		○	
アメパロモカプセル250mg	パロモイシン硫酸塩		○	
アモキシシリンカプセル250mg「トローワ」	アモキシシリン水和物	○	○	後発品
アモバン錠10	ゾピクロン		○	
アモバン錠7.5	ゾピクロン		○	
アラグリオ顆粒剤分包1.5g	アミルプリン酸塩塩酸塩	○		
アラバ錠10mg	レフルノミド		○	
アラベル内用剤1.5g	アミルプリン酸塩塩酸塩	○		
アリセプトD錠10mg	ドネペジル塩酸塩		○	
アリセプトD錠3mg	ドネペジル塩酸塩		○	
アリセプトD錠5mg	ドネペジル塩酸塩		○	
アリセプトドライシロップ1%	ドネペジル塩酸塩		○	
アリセプト細粒0.5%	ドネペジル塩酸塩		○	
アリセプト錠10mg	ドネペジル塩酸塩		○	
アリセプト錠3mg	ドネペジル塩酸塩		○	
アリセプト錠5mg	ドネペジル塩酸塩		○	
アリセプト内服ゼリー10mg	ドネペジル塩酸塩		○	
アリセプト内服ゼリー3mg	ドネペジル塩酸塩		○	
アリセプト内服ゼリー5mg	ドネペジル塩酸塩		○	
アリミデックス錠1mg	アナストロゾール		○	
アリメジンシロップ0.05%	アリメジン酒石酸塩		○	
アルギU配合顆粒	L-アルギニン・L-アルギニン塩酸塩		○	
アルサルミン細粒90%	スクラルファート水和物		○	
アルサルミン内用液10%	スクラルファート水和物		○	
アルジオキサ錠100mg「あすか」	アルジオキサ		○	後発品
アルダクトンA錠25mg	スピロラクトン		○	
アルタットカプセル75mg	ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩		○	
アルドメット錠125	メチルドパ水和物		○	
アルドメット錠250	メチルドパ水和物	○	○	
アルファカルシドールカプセル0.25μg「トローワ」	アルファカルシドール	○	○	後発品
アルファカルシドールカプセル0.5μg「トローワ」	アルファカルシドール	○	○	後発品

採用医薬品

内服薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
アルファカルシドールカプセル1 μ g「トーフ」	アルファカルシドール	○	○	後発品
アルファロールカプセル0.25 μ g	アルファカルシドール		○	
アルファロールカプセル0.5 μ g	アルファカルシドール		○	
アルファロールカプセル1 μ g	アルファカルシドール		○	
アルファロール散1 μ g/g	アルファカルシドール		○	
アルファロール内用液0.5 μ g/mL	アルファカルシドール	○	○	
アルプラゾラム錠0.4mg「サワイ」	アルプラゾラム	○	○	後発品
アルロイドG内用液5%	アルギン酸ナトリウム	○	○	
アルンブリグ錠90mg	ブリグチニブ		○	
アレグラ錠30mg	フェキソフェナジン塩酸塩		○	
アレグラ錠60mg	フェキソフェナジン塩酸塩		○	
アレジオン錠20	エピナスチン塩酸塩		○	
アレセンサカプセル150mg	アレクチニブ塩酸塩		○	
アレビアチン散10%	フェニトイン	○	○	
アレビアチン錠100mg	フェニトイン	○	○	
アレロックOD錠5	オロパタジン塩酸塩		○	
アレロック錠5	オロパタジン塩酸塩		○	
アレロック顆粒0.5%	オロパタジン塩酸塩		○	
アレンドロン酸錠35mg「SN」	アレンドロン酸ナトリウム水和物		○	後発品
アレンドロン酸錠35mg「トーフ」	アレンドロン酸ナトリウム水和物	○	○	後発品
アロチノロール塩酸塩錠10mg「DSP」	アロチノロール塩酸塩	○	○	
アロフト錠20mg	アフロクアロン		○	
アロプリノール錠100mg「DSP」	アロプリノール	○	○	後発品
アロマシン錠25mg	エキセメスタン		○	
アンカロン錠100	アミオダロン塩酸塩		○	
アンプラーグ錠100mg	サルホクグレラート塩酸塩		○	
アンブロキシソール塩酸塩徐放カプセル45mg「トーフ」	アンブロキシソール塩酸塩	○	○	後発品
アンブロキシソール塩酸塩錠15mg「トーフ」	アンブロキシソール塩酸塩	○	○	後発品
アンブロキシソール塩酸塩内用液0.75%「杏林」	アンブロキシソール塩酸塩	○	○	後発品
イーケプラドライシロップ50%	レベチラセタム	○	○	
イーケプラ錠250mg	レベチラセタム		○	
イーケプラ錠500mg	レベチラセタム	○	○	
イーフェンバツカル錠100 μ g	フェンタニルクエン酸塩		○	
イーフェンバツカル錠200 μ g	フェンタニルクエン酸塩		○	
イーフェンバツカル錠50 μ g	フェンタニルクエン酸塩	○	○	
イグザレルトOD錠10mg	リバーロキサバン		○	
イグザレルトOD錠15mg	リバーロキサバン		○	
イグザレルト細粒分包15mg	リバーロキサバン		○	
イグザレルト錠10mg	リバーロキサバン	○	○	
イグザレルト錠15mg	リバーロキサバン	○	○	
イグザレルト錠2.5mg	リバーロキサバン		○	
イクスタンジ錠40mg	エンサルタミド	○	○	

採用医薬品

内服薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
イクスタンジ錠80mg	エンザルタミド		○	
イグラチモド錠25mg「あゆみ」	イグラチモド	○	○	後発品
イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「日医工」	イコサペント酸エチル	○	○	後発品
イスコチン錠100mg	イソニアジド	○	○	
イソソルビド内服ゼリー70%分包30g「日医工」	イソソルビド		○	
イソソルビド内用液70%分包30mL「CEO」	イソソルビド		○	
イソバイドシロップ70%分包20mL	イソソルビド		○	
イソバイドシロップ70%分包23mL	イソソルビド		○	
イソバイドシロップ70%分包30mL	イソソルビド	○	○	
イソメニールカプセル7.5mg	dl-イソプロレナリン塩酸塩		○	
イトラコナゾールカプセル50mg「SW」	イトラコナゾール	○	○	後発品
イトラコナゾール内用液1%「VTRS」	イトラコナゾール	○	○	後発品
イトリゾールカプセル50	イトラコナゾール		○	
イトリゾール内用液1%	イトラコナゾール		○	
イニシク配合錠	アログリフチン安息香酸塩・トホルミン塩酸塩		○	
イノベロン錠200mg	ルフィナミド		○	
イノラス配合経腸用液	経腸成分栄養剤	○	○	
イフェクサーSRカプセル37.5mg	ベンラファキシン塩酸塩	○	○	
イフェクサーSRカプセル75mg	ベンラファキシン塩酸塩		○	
イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「トーワ」	イフェンプロジル酒石酸塩	○	○	後発品
イブランス錠125mg	パルボシクリブ		○	
イブランス錠25mg	パルボシクリブ		○	
イマチニブ錠100mg「NK」	イマチニブメシル酸塩		○	後発品
イマチニブ錠100mg「ヤクルト」	イマチニブメシル酸塩		○	後発品
イマチニブ錠200mg「ヤクルト」	イマチニブメシル酸塩		○	後発品
イミグラン錠50	スマトリプタンコハク酸塩		○	
イミダフェナシンOD錠0.1mg「杏林」	イミダフェナシン	○	○	後発品
イミダプリル塩酸塩錠5mg「VTRS」	イミダプリル塩酸塩	○	○	後発品
イムブルピカカプセル140mg	イブルチニブ	○	○	
イムラン錠50mg	アザチオプリン	○	○	
イメンドカプセル125mg	アプレピタント		○	
イメンドカプセル80mg	アプレピタント		○	
イリボーOD錠2.5μg	ラモセトン塩酸塩		○	
イリボーOD錠5μg	ラモセトン塩酸塩		○	
イリボー錠2.5μg	ラモセトン塩酸塩		○	
イリボー錠5μg	ラモセトン塩酸塩		○	
イルアミクス配合錠HD「DSPB」	イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩	○	○	後発品
イルトラ配合錠HD	イルベサルタン・トリクロルメチアジド		○	
イルベサルタン錠100mg「DSPB」	イルベサルタン	○	○	後発品
イレッサ錠250	ゲフィチニブ		○	
インヴェエガ錠3mg	ハリペリドン	○	○	
インヴェエガ錠6mg	ハリペリドン		○	

採用医薬品

内服薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
インヴェガ錠9mg	ハリペリドン		○	
インクレミンシロップ5%	溶性ヒロリン酸第二鉄	○	○	後発品
インチュニブ錠1mg	ゲアンファシン塩酸塩		○	
インチュニブ錠3mg	ゲアンファシン塩酸塩		○	
インデラル錠10mg	プロプラノロール塩酸塩		○	
インフリーカプセル100mg	インドメタシン フェルネシル		○	
インライタ錠1mg	アキシチニブ	○	○	
インライタ錠5mg	アキシチニブ		○	
ヴァンフリタ錠17.7mg	キザルチニブ塩酸塩		○	
ヴァンフリタ錠26.5mg	キザルチニブ塩酸塩		○	
ウインタミン細粒(10%)	クロルプロマジンフェノールフタリン酸塩		○	
ヴォトリエント錠200mg	ハゾパニブ塩酸塩		○	
ヴォリブリス錠2.5mg	アンブリセンタン		○	
ウチダの八味丸M	八味丸		○	
ウテメリン錠5mg	リトリン塩酸塩		○	
ウプトラビ錠0.2mg	セレキシパグ		○	
ウプトラビ錠0.4mg	セレキシパグ	○	○	
ウブレチド錠5mg	ジスチグミン臭化物	○	○	
ウラリット-U配合散	クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム水和物		○	
ウラリット配合錠	クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム水和物		○	
ウリアデック錠20mg	トピロキソスタット	○	○	
ウリアデック錠40mg	トピロキソスタット		○	
ウリスOD錠0.1mg	イミダフェナシン		○	
ウリス錠0.1mg	イミダフェナシン		○	
ウルグートカプセル200mg	ベネキサート塩酸塩 ベータデクス		○	
ウルソデオキシコール酸錠100mg「トーフ」	ウルソデオキシコール酸	○	○	後発品
ウルソ錠100mg	ウルソデオキシコール酸		○	
ウルソ顆粒5%	ウルソデオキシコール酸	○	○	
ウロカルン錠225mg	ウラジロガシエキス	○	○	
エースコール錠1mg	テモカプリル塩酸塩		○	
エースコール錠2mg	テモカプリル塩酸塩		○	
エカード配合錠HD	カンテサルタンシレキセチル・ヒドロクロチアジド		○	
エカード配合錠LD	カンテサルタンシレキセチル・ヒドロクロチアジド		○	
エクア錠50mg	ビルダグリプチン	○	○	
エクセグラン散20%	ゾニサミド		○	
エクセグラン錠100mg	ゾニサミド	○	○	
エクフィナ錠50mg	サフィナミドメシル酸塩	○	○	
エクメット配合錠HD	ビルダグリプチン・メホルミン塩酸塩		○	
エクメット配合錠LD	ビルダグリプチン・メホルミン塩酸塩		○	
エサンブトール錠250mg	エタンブトール塩酸塩	○	○	
エスカゾール錠200mg	アルベンダゾール		○	
エシタロプラムOD錠10mg「DSEP」	エシタロプラムシユウ酸塩	○	○	後発品

採用医薬品

内服薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
エシタロプラムOD錠10mg「トーワ」	エシタロプラムシウ酸塩		○	後発品
エシタロプラムOD錠20mg「トーワ」	エシタロプラムシウ酸塩		○	後発品
エシタロプラム錠10mg「トーワ」	エシタロプラムシウ酸塩		○	後発品
エシタロプラム錠20mg「トーワ」	エシタロプラムシウ酸塩		○	後発品
エソゾピクロン錠1mg「DSEP」	エソゾピクロン	○	○	後発品
エソゾピクロン錠2mg「DSEP」	エソゾピクロン	○	○	後発品
エスタゾラム錠2mg「アメル」	エスタゾラム	○	○	後発品
エストラサイトカプセル156.7mg	エストラムスチリン酸エステルナトリウム水和物		○	
エストリール錠1mg	エストリオール		○	
エスワンタイホウ配合OD錠T20	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤	○	○	後発品
エスワンタイホウ配合OD錠T25	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤	○	○	後発品
エゼチミブ錠10mg「DSEP」	エゼチミブ	○	○	後発品
エソメプラゾールカプセル10mg「ニプロ」	エソメプラゾールマグネシウム水和物	○	○	後発品
エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」	エソメプラゾールマグネシウム水和物	○	○	後発品
エチゾラム錠0.5mg「EMEC」	エチゾラム	○	○	後発品
エックスフォージ配合OD錠	バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩		○	
エックスフォージ配合錠	バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩		○	
エディロールカプセル0.5μg	エルテカルシトール		○	
エディロールカプセル0.75μg	エルテカルシトール		○	
エディロール錠0.5μg	エルテカルシトール		○	
エディロール錠0.75μg	エルテカルシトール		○	
エトドラク錠200mg「SW」	エトドラク		○	後発品
エドルミズ錠50mg	アナモレリン塩酸塩	○	○	
エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「EMEC」	エナラプリルマレイン酸塩	○	○	後発品
エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「EMEC」	エナラプリルマレイン酸塩		○	後発品
エナロイ錠2mg	エナロデュスタット		○	
エナロイ錠4mg	エナロデュスタット		○	
エネーボ配合経腸用液	経腸成分栄養剤	○	○	
エバスチンOD錠10mg「NP」	エバスチン		○	後発品
エバステルOD錠10mg	エバスチン		○	
エバステルOD錠5mg	エバスチン		○	
エバステル錠10mg	エバスチン		○	
エパデールEMカプセル2g	イコサヘント酸エチル		○	
エパデールS600	イコサヘント酸エチル		○	
エパデールS900	イコサヘント酸エチル		○	
エパデールカプセル300	イコサヘント酸エチル		○	
エバミール錠1.0	ロルメゼパム	○	○	
エパルレスタット錠50mg「フソー」	エパルレスタット	○	○	後発品
エビスタ錠60mg	ラロキシフェン塩酸塩	○	○	
エピナスチン塩酸塩錠20mg「杏林」	エピナスチン塩酸塩	○	○	後発品
エビプロスタット配合錠DB	オオウメガサソウエキス・ハコヤナギエキス配合剤		○	
エビリファイOD錠12mg	アリピプラゾール		○	

採用医薬品

内服薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
エビリファイOD錠24mg	アリピプラゾール		○	
エビリファイOD錠3mg	アリピプラゾール		○	
エビリファイOD錠6mg	アリピプラゾール	○	○	
エビリファイ散1%	アリピプラゾール		○	
エビリファイ錠12mg	アリピプラゾール		○	
エビリファイ錠1mg	アリピプラゾール	○	○	
エビリファイ錠3mg	アリピプラゾール	○	○	
エビリファイ錠6mg	アリピプラゾール		○	
エビリファイ内用液0.1%	アリピプラゾール		○	
エピレオプチマル散50%	エトスクシド [®]		○	
エフィエントOD錠20mg	プラスグレル塩酸塩	○	○	
エフィエント錠2.5mg	プラスグレル塩酸塩	○	○	
エフィエント錠3.75mg	プラスグレル塩酸塩	○	○	
エプクルーサ配合錠	ソホスビル・ヘルパタスビル	○	○	
エフピーOD錠2.5	セレキリン塩酸塩	○	○	
エフメノカプセル100mg	プロゲステロン		○	
エブランチルカプセル15mg	ウラビジル	○	○	
エブランチルカプセル30mg	ウラビジル		○	
エプレレノン錠25mg「杏林」	エプレレノン	○	○	後発品
エペリゾン塩酸塩錠50mg「日新」	エペリゾン塩酸塩	○	○	後発品
エベレンゾ錠100mg	ロキサテュスタット	○	○	
エベレンゾ錠20mg	ロキサテュスタット		○	
エベレンゾ錠50mg	ロキサテュスタット	○	○	
エボザックカプセル30mg	セビメリン塩酸塩水和物		○	
エラスチーム錠1800	エラスターゼ [®]		○	
エリキューズ錠2.5mg	アピキサハン	○	○	
エリキューズ錠5mg	アピキサハン	○	○	
エリスロシンドライシロップW20%	エリスロマイシンエチルコハク酸エステル	○	○	
エリスロシン錠200mg	エリスロマイシンステアリン酸塩		○	
エルカルチンFF錠100mg	レボカルニチン		○	
エルカルチンFF錠250mg	レボカルニチン		○	
エルカルチンFF内用液10%	レボカルニチン	○	○	
エルカルチンFF内用液10%分包10mL	レボカルニチン		○	
エルカルチンFF内用液10%分包5mL	レボカルニチン		○	
エルサメットS配合錠	オオウメガサソウエキス・ハコヤナギエキス配合剤	○	○	後発品
エルデカルシトールカプセル0.5μg「トーワ」	エルデカルシトール	○	○	後発品
エルデカルシトールカプセル0.75μg「トーワ」	エルデカルシトール	○	○	後発品
エルロチニブ錠100mg「NK」	エルロチニブ塩酸塩		○	後発品
エルロチニブ錠150mg「NK」	エルロチニブ塩酸塩		○	後発品
エルロチニブ錠25mg「NK」	エルロチニブ塩酸塩		○	後発品
エレンタールP乳幼児用配合内用剤	経腸成分栄養剤	○	○	
エレンタール配合内用剤	経腸成分栄養剤	○	○	

採用医薬品

内服薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
エンシュア・H	経腸成分栄養剤	○	○	
エンシュア・リキッド	経腸成分栄養剤		○	
エンタカポン錠100mg「サンド」	エンタカポン	○	○	後発品
エンテカビルOD錠0.5mg「サワイ」	エンテカビル水和物	○	○	後発品
エンドキサン錠50mg	シクロホスファミド水和物		○	
エンレスト錠100mg	サクビト rilバルサルタンナトリウム水和物	○	○	
エンレスト錠200mg	サクビト rilバルサルタンナトリウム水和物	○	○	
エンレスト錠50mg	サクビト rilバルサルタンナトリウム水和物		○	
オイグルコン錠2.5mg	グリベンクラミド		○	
オーグメンチン配合錠250RS	アモキシシリン水和物・クラファン酸カリウム	○	○	
オースギ葛根湯エキス錠	葛根湯エキス		○	
オースギ桂枝加苓朮附湯エキスG	桂枝加苓朮附湯エキス		○	
オースギ酸棗仁湯エキスG	酸棗仁湯エキス		○	
オースギ四苓湯細粒(調剤用)	四苓湯		○	
オースギ小青竜湯エキス錠	小青竜湯エキス		○	
オースギ大黄甘草湯エキス錠	大黄甘草湯エキス		○	
オースギ当帰芍薬散料エキス錠	当帰芍薬散エキス		○	
オースギ半夏厚朴湯エキス錠	半夏厚朴湯エキス		○	
オースギ半夏瀉心湯エキスG	半夏瀉心湯エキス		○	
オースギ麻子仁丸料エキスG	麻子仁丸エキス		○	
オースギ抑肝散料エキスTG	抑肝散エキス		○	
オキシコドン徐放カプセル10mg「テルモ」	オキシコドン塩酸塩水和物		○	後発品
オキシコドン徐放カプセル20mg「テルモ」	オキシコドン塩酸塩水和物		○	後発品
オキシコドン徐放カプセル40mg「テルモ」	オキシコドン塩酸塩水和物		○	後発品
オキシコドン徐放カプセル5mg「テルモ」	オキシコドン塩酸塩水和物		○	後発品
オキシコドン徐放錠10mgNX「第一三共」	オキシコドン塩酸塩水和物		○	後発品
オキシコドン徐放錠20mgNX「第一三共」	オキシコドン塩酸塩水和物		○	後発品
オキシコドン徐放錠40mgNX「第一三共」	オキシコドン塩酸塩水和物		○	後発品
オキシコドン徐放錠5mgNX「第一三共」	オキシコドン塩酸塩水和物		○	後発品
オキシコドン錠10mgNX「第一三共」	オキシコドン塩酸塩水和物		○	後発品
オキシコドン錠2.5mgNX「第一三共」	オキシコドン塩酸塩水和物		○	後発品
オキシコドン錠20mgNX「第一三共」	オキシコドン塩酸塩水和物		○	後発品
オキシコドン錠5mgNX「第一三共」	オキシコドン塩酸塩水和物		○	後発品
オキシコドン内服液10mg「日本臓器」	オキシコドン塩酸塩水和物		○	後発品
オキシコドン内服液2.5mg「日本臓器」	オキシコドン塩酸塩水和物		○	後発品
オキシコドン内服液20mg「日本臓器」	オキシコドン塩酸塩水和物		○	後発品
オキシコドン内服液5mg「日本臓器」	オキシコドン塩酸塩水和物		○	後発品
オキシコンチンTR錠10mg	オキシコドン塩酸塩水和物		○	
オキシコンチンTR錠20mg	オキシコドン塩酸塩水和物	○	○	
オキシコンチンTR錠40mg	オキシコドン塩酸塩水和物	○	○	
オキシコンチンTR錠5mg	オキシコドン塩酸塩水和物	○	○	
オキノーム散10mg	オキシコドン塩酸塩水和物		○	

採用医薬品

内服薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
オキノーム散2.5mg	オキシコト ^ン 塩酸塩水和物	○	○	
オキノーム散20mg	オキシコト ^ン 塩酸塩水和物	○	○	
オキノーム散5mg	オキシコト ^ン 塩酸塩水和物	○	○	
オスポロット錠200mg	スルチアム		○	
オスポロット錠50mg	スルチアム		○	
オゼックス細粒小児用15%	トスフロキサシ ^ン トシル酸塩水和物	○	○	
オセルタミビルDS3%「サワイ」	オセルタミビルリン酸塩	○	○	後発品
オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」	オセルタミビルリン酸塩	○	○	後発品
オダイン錠125mg	フルタミ ^ド		○	
オテズラ錠30mg	アプレミラスト		○	
オドリック錠1mg	トランドラ ^ブ リル		○	
オノンカプセル112.5mg	プラ ^ン ルカスト水和物		○	
オノンドライシロップ10%	プラ ^ン ルカスト水和物		○	
オパルモン錠5 μ g	リマ ^フ ロスト アルファテ ^ク ス		○	
オフエブカプセル100mg	ニンテ ^ダ ニ ^フ エタンスルホン酸塩		○	
オフエブカプセル150mg	ニンテ ^ダ ニ ^フ エタンスルホン酸塩	○	○	
オプスミット錠10mg	マシテン ^タ ン	○	○	
オプソ内服液5mg	モルヒネ塩酸塩水和物	○	○	
オペプリム	ミタン		○	
オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「武田テバ」	オメガ-3脂肪酸エチル	○	○	後発品
オメプラール錠10	オメ ^プ ラゾール		○	
オメプラール錠20	オメ ^プ ラゾール		○	
オメプラゾン錠10mg	オメ ^プ ラゾール		○	
オラデオカプセル150mg	ペ ^ロ トラルスタ ^ト 塩酸塩		○	
オルケディア錠1mg	エ ^ホ カルセ ^ト	○	○	
オルケディア錠2mg	エ ^ホ カルセ ^ト		○	
オルケディア錠4mg	エ ^ホ カルセ ^ト		○	
オルミエント錠2mg	ハ ^リ シチ ^ニ フ		○	
オルミエント錠4mg	ハ ^リ シチ ^ニ フ		○	
オルメサルタンOD錠10mg「DSEP」	オルメサルタンメ ^ド キソミ ^ル	○	○	後発品
オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」	オルメサルタンメ ^ド キソミ ^ル	○	○	後発品
オルメサルタンOD錠40mg「DSEP」	オルメサルタンメ ^ド キソミ ^ル		○	後発品
オルメサルタンOD錠5mg「DSEP」	オルメサルタンメ ^ド キソミ ^ル		○	後発品
オルメテックOD錠10mg	オルメサルタンメ ^ド キソミ ^ル		○	
オルメテックOD錠20mg	オルメサルタンメ ^ド キソミ ^ル		○	
オルメテックOD錠40mg	オルメサルタンメ ^ド キソミ ^ル		○	
オルメテックOD錠5mg	オルメサルタンメ ^ド キソミ ^ル		○	
オロパタジン塩酸塩ODフィルム5mg「マルホ」	オロ ^パ タジン塩酸塩		○	後発品
オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「AA」	オロ ^パ タジン塩酸塩	○	○	後発品
オロパタジン塩酸塩顆粒0.5%「トーワ」	オロ ^パ タジン塩酸塩		○	後発品
オングリザ錠2.5mg	サキサ ^グ リ ^フ チン水和物		○	
オングリザ錠5mg	サキサ ^グ リ ^フ チン水和物		○	

採用医薬品

内服薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
オンジェンティス錠25mg	オピカホン	○	○	
オンダンセトロンODフィルム4mg「GFP」	オンダンセトロン塩酸塩水和物		○	後発品
カイトリル細粒0.4%	グラニセトロン塩酸塩		○	
ガスコンドロップ内用液2%	ジメチコン		○	
ガスコン錠40mg	ジメチコン	○	○	
ガスコン錠80mg	ジメチコン		○	
ガスターD錠20mg	ファモチジン		○	
ガスター散2%	ファモチジン		○	
ガスター錠20mg	ファモチジン		○	
ガストローム顆粒66.7%	エカベトナトリウム水和物		○	
ガストログラフィン経口・注腸用	アミトトリゾ酸ナトリウムメグルミン	○		
ガスマチン散1%	モサプリドクエン酸塩水和物		○	
ガスマチン錠5mg	モサプリドクエン酸塩水和物		○	
ガスロンN・OD錠4mg	イルソグラジンマレイン酸塩	○	○	
ガスロンN錠4mg	イルソグラジンマレイン酸塩		○	
カソデックスOD錠80mg	ビカルタミド		○	
カソデックス錠80mg	ビカルタミド		○	
カタプレス錠150μg	クロニジン塩酸塩		○	
カデュエット配合錠1番	アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカルシウム水和物		○	
カデュエット配合錠2番	アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカルシウム水和物		○	
カデュエット配合錠3番	アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカルシウム水和物		○	
カデュエット配合錠4番	アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカルシウム水和物		○	
カナグル錠100mg	カナグリフロジン水和物	○	○	
ガナトン錠50mg	イブプロフェン塩酸塩		○	
カナマイシンカプセル250mg「明治」	カナマイシン一硫酸塩	○	○	
カナリア配合錠	テネリグリフチン臭化水素酸塩水和物・カナグリフロジン水和物		○	
カバサール錠0.25mg	カベルゴリン	○	○	
カバサール錠1.0mg	カベルゴリン		○	
ガバペン錠200mg	ガバペンチン	○	○	
ガバペン錠300mg	ガバペンチン		○	
ガバペン錠400mg	ガバペンチン		○	
カプトリル錠12.5mg	カプトプリル	○	○	
カプレルサ錠100mg	バンデタニブ		○	
カペシタビン錠300mg「トーワ」	カペシタビン		○	後発品
カペシタビン錠300mg「ヤクルト」	カペシタビン		○	後発品
カボメティクス錠20mg	カボサンチニプリンゴ酸塩	○	○	
カボメティクス錠60mg	カボサンチニプリンゴ酸塩		○	
カモスタットメシル酸塩錠100mg「トーワ」	カモスタットメシル酸塩	○	○	後発品
ガラフォルドカプセル123mg	ミカランスタット塩酸塩		○	
ガラランターゼ散50%	β-ガラクトシダーゼ(アスペルギルス)		○	
ガラランタミンOD錠4mg「DSEP」	ガラランタミン臭化水素酸塩	○	○	後発品

採用医薬品

内服薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
ガランタミンOD錠8mg「DSEP」	ガランタミン臭化水素酸塩	○	○	後発品
カリメートドライシロップ92.59%	ホリスチレンスルホン酸カルシウム		○	
カリメート経口液20%	ホリスチレンスルホン酸カルシウム	○	○	
カリメート散	ホリスチレンスルホン酸カルシウム		○	
カルグート錠10	デノパミン		○	
カルケンスカプセル100mg	アカラブルチン [®]		○	
カルスロット錠20	マニジピン塩酸塩		○	
カルタン錠500	沈降炭酸カルシウム		○	
カルデナリンOD錠2mg	ドキシザシンメシル酸塩	○	○	
カルデナリン錠1mg	ドキシザシンメシル酸塩		○	
カルデナリン錠2mg	ドキシザシンメシル酸塩		○	
カルナクリン錠50	カリジノゲナーゼ [®]	○	○	
カルブロック錠16mg	アゼルニジピン		○	
カルブロック錠8mg	アゼルニジピン		○	
カルベジロール錠1.25mg「DSEP」	カルベジロール	○	○	
カルベジロール錠10mg「DSEP」	カルベジロール	○	○	後発品
カルベジロール錠2.5mg「DSEP」	カルベジロール	○	○	後発品
カルボシステインシロップ小児用5%「NIG」	L-カルボシステイン	○	○	後発品
カルボシステイン錠500mg「トーフ」	L-カルボシステイン	○	○	後発品
カログラ錠120mg	カロテグラストメチル		○	
カロナール錠200	アセトアミノフェン	○	○	後発品
カロナール錠300	アセトアミノフェン		○	後発品
カロナール錠500	アセトアミノフェン	○	○	後発品
カンデサルタン錠4mg「あすか」	カンデサルタンシレキセチル	○	○	後発品
カンデサルタン錠8mg「あすか」	カンデサルタンシレキセチル	○	○	後発品
キシロカインビスカス2%	リドカイン塩酸塩	○	○	
キックリンカプセル250mg	ビキサロマー	○	○	
キニジン硫酸塩「VTRS」原末	キニジン硫酸塩水和物		○	
キネダック錠50mg	エハールレスタット		○	
キプレスOD錠10mg	モンテルカストナトリウム		○	
キプレスチュアブル錠5mg	モンテルカストナトリウム		○	
キプレス細粒4mg	モンテルカストナトリウム		○	
キプレス錠10mg	モンテルカストナトリウム		○	
キプレス錠5mg	モンテルカストナトリウム		○	
キャブピリン配合錠	アスピリン・ホノフラザン [®] フマル酸塩		○	
キャベジンUコーワ錠25mg	メチルメチオニンスルホニウムクロライド [®]		○	
キョウニン水	キョウニン水		○	
グーフイス錠5mg	エロビキシパット水和物	○	○	
クエストラン粉末44.4%	コレチラミン		○	
クエチアピン錠100mg「明治」	クエチアピン [®] フマル酸塩	○	○	後発品
クエチアピン錠12.5mg「明治」	クエチアピン [®] フマル酸塩		○	後発品
クエチアピン錠25mg「明治」	クエチアピン [®] フマル酸塩	○	○	後発品

採用医薬品

内服薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
クエンメット配合錠	クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム水和物	○	○	後発品
クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」	クエン酸第一鉄ナトリウム	○	○	後発品
グラクティブ錠100mg	シタグリブチンリン酸塩水和物		○	
グラクティブ錠25mg	シタグリブチンリン酸塩水和物		○	
グラクティブ錠50mg	シタグリブチンリン酸塩水和物	○	○	
グラケーカプセル15mg	メテトレノン		○	
クラシエよく苡仁湯エキス細粒	よく苡仁湯エキス		○	
クラシエよく苡仁湯エキス錠	よく苡仁湯エキス		○	
クラシエ安中散料エキス細粒	安中散エキス		○	
クラシエ黄連解毒湯エキス細粒	黄連解毒湯エキス		○	
クラシエ黄連解毒湯エキス錠	黄連解毒湯エキス		○	
クラシエ乙字湯エキス細粒	乙字湯エキス		○	
クラシエ温清飲エキス細粒	温清飲エキス		○	
クラシエ加味帰脾湯エキス細粒	加味帰脾湯エキス		○	
クラシエ加味逍遙散料エキス細粒	加味逍遙散エキス		○	
クラシエ葛根湯エキス細粒	葛根湯エキス		○	
クラシエ葛根湯加川きゅう辛夷エキス細粒	葛根湯加川きゅう辛夷エキス		○	
クラシエ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス細粒	桂枝加竜骨牡蛎湯エキス		○	
クラシエ桂枝加苓朮附湯エキス細粒	桂枝加苓朮附湯エキス		○	
クラシエ桂枝加苓朮附湯エキス錠	桂枝加苓朮附湯エキス		○	
クラシエ桂枝加芍薬湯エキス細粒	桂枝加芍薬湯エキス		○	
クラシエ桂枝加芍薬湯エキス錠	桂枝加芍薬湯エキス		○	
クラシエ桂枝人参湯エキス細粒	桂枝人参湯エキス		○	
クラシエ桂枝茯苓丸料エキス細粒	桂枝茯苓丸エキス		○	
クラシエ桂枝茯苓丸料エキス錠	桂枝茯苓丸エキス		○	
クラシエ五虎湯エキス細粒	五虎湯エキス		○	
クラシエ五苓散料エキス細粒	五苓散エキス		○	
クラシエ五苓散料エキス錠	五苓散エキス		○	
クラシエ三黄瀉心湯エキス細粒	三黄瀉心湯エキス		○	
クラシエ四物湯エキス細粒	四物湯エキス		○	
クラシエ四物湯エキス錠	四物湯エキス		○	
クラシエ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス細粒	柴胡加竜骨牡蛎湯エキス		○	
クラシエ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス錠	柴胡加竜骨牡蛎湯エキス		○	
クラシエ柴胡桂枝湯エキス細粒	柴胡桂枝湯エキス		○	
クラシエ柴胡桂枝湯エキス錠	柴胡桂枝湯エキス		○	
クラシエ柴朴湯エキス細粒	柴朴湯エキス		○	
クラシエ柴苓湯エキス細粒	柴苓湯エキス		○	
クラシエ十全大補湯エキス細粒	十全大補湯エキス		○	
クラシエ十味敗毒湯エキス細粒	十味敗毒湯エキス		○	
クラシエ十味敗毒湯エキス錠	十味敗毒湯エキス		○	
クラシエ小柴胡湯エキス細粒	小柴胡湯エキス		○	
クラシエ小青竜湯エキス細粒	小青竜湯エキス		○	

採用医薬品

内服薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
クラシエ小半夏加茯苓湯エキス細粒	小半夏加茯苓湯エキス		○	
クラシエ神秘湯エキス細粒	神秘湯エキス		○	
クラシエ辛夷清肺湯エキス細粒	辛夷清肺湯エキス		○	
クラシエ人参湯エキス細粒	人参湯エキス		○	
クラシエ人参養栄湯エキス細粒	人参養栄湯エキス		○	
クラシエ大柴胡湯エキス細粒	大柴胡湯エキス		○	
クラシエ大柴胡湯エキス錠	大柴胡湯エキス		○	
クラシエ猪苓湯エキス細粒	猪苓湯エキス		○	
クラシエ桃核承気湯エキス細粒	桃核承気湯エキス		○	
クラシエ桃核承気湯エキス錠	桃核承気湯エキス		○	
クラシエ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス細粒	当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス		○	
クラシエ当帰芍薬散料エキス細粒	当帰芍薬散エキス		○	
クラシエ白虎加人参湯エキス細粒	白虎加人参湯エキス		○	
クラシエ白虎加人参湯エキス錠	白虎加人参湯エキス		○	
クラシエ八味地黄丸料エキス細粒	八味地黄丸エキス		○	
クラシエ半夏厚朴湯エキス細粒	半夏厚朴湯エキス		○	
クラシエ半夏厚朴湯エキス錠	半夏厚朴湯エキス		○	
クラシエ半夏白朮天麻湯エキス細粒	半夏白朮天麻湯エキス		○	
クラシエ半夏瀉心湯エキス細粒	半夏瀉心湯エキス		○	
クラシエ半夏瀉心湯エキス錠	半夏瀉心湯エキス		○	
クラシエ補中益気湯エキス細粒	補中益気湯エキス	○	○	
クラシエ防風通聖散料エキス細粒	防風通聖散エキス		○	
クラシエ防已黄耆湯エキス細粒	防已黄耆湯エキス		○	
クラシエ防已黄耆湯エキス錠	防已黄耆湯エキス		○	
クラシエ麻杏よく甘湯エキス細粒	麻杏よく甘湯エキス		○	
クラシエ麻黄湯エキス細粒	麻黄湯エキス		○	
クラシエ抑肝散加陳皮半夏エキス細粒	抑肝散加陳皮半夏エキス		○	
クラシエ苓桂朮甘湯エキス細粒	苓桂朮甘湯エキス		○	
クラシエ六君子湯エキス細粒	六君子湯エキス		○	
クラシエ六味丸料エキス細粒	六味丸エキス		○	
クラシエ芍薬甘草湯エキス細粒	芍薬甘草湯エキス		○	
グラセプターカプセル0.5mg	タクロムス水和物		○	○
グラセプターカプセル1mg	タクロムス水和物		○	○
グラニセトロン内服ゼリー2mg「ケミファ」	グラニセトロン塩酸塩		○	○ 後発品
クラバモックス小児用配合ドライシロップ	アモキシシリン水和物・クラブラン酸カリウム		○	
クラビット錠250mg	レボフロキサシン水和物		○	
クラビット錠500mg	レボフロキサシン水和物		○	
グラマリール細粒10%	チアプリド塩酸塩		○	
グラマリール錠25mg	チアプリド塩酸塩		○	
グラマリール錠50mg	チアプリド塩酸塩		○	○
クラリシッド錠50mg小児用	クラリスロマイシン		○	
クラリスドライシロップ10%小児用	クラリスロマイシン		○	

採用医薬品

内服薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
クラリスロマイシンDS10%小児用「EMEC」	クラリスロマイシン	○	○	後発品
クラリスロマイシン錠200mg「大正」	クラリスロマイシン	○	○	後発品
クラリス錠200	クラリスロマイシン		○	
クラリチンドライシロップ1%	ロラタジン		○	
クラリチンレディタブ錠10mg	ロラタジン		○	
クラリチン錠10mg	ロラタジン		○	
グラндаキシン錠50	トフィバム	○	○	
クリアミン配合錠A1.0	エルゴタミン酒石酸塩・無水カフェイン配合剤		○	
グリクラジド錠40mg「NP」	グリクラジド	○	○	後発品
グリチロン配合錠	グリチルリチン・DL-メチオニン配合剤	○	○	
グリベック錠100mg	イマチニブメシル酸塩	○	○	
グリミクロンHA錠20mg	グリクラジド		○	
グリミクロン錠40mg	グリクラジド		○	
グリメピリドOD錠1mg「トーフ」	グリメピリド	○	○	後発品
グルコンサンK細粒4mEq/g	グルコン酸カリウム		○	
グルコンサンK錠5mEq	グルコン酸カリウム		○	
グルファストOD錠10mg	ミチグリニドカルシウム水和物	○	○	
グルファスト錠10mg	ミチグリニドカルシウム水和物		○	
グルベス配合OD錠	ミチグリニドカルシウム水和物・ホグリホース		○	
グルベス配合錠	ミチグリニドカルシウム水和物・ホグリホース		○	
グレースビット錠50mg	シタフロキサシン水和物		○	
クレストールOD錠2.5mg	ロスバスタチンカルシウム		○	
クレストールOD錠5mg	ロスバスタチンカルシウム		○	
クレストール錠2.5mg	ロスバスタチンカルシウム		○	
クレストール錠5mg	ロスバスタチンカルシウム		○	
クレセンバカプセル100mg	イサブコナゾニウム硫酸塩		○	
クレミン錠25mg	モサプラミン塩酸塩		○	
クレメジン細粒分包2g	球形吸着炭		○	
クレメジン速崩錠500mg	球形吸着炭	○	○	
クロザリル錠100mg	クロザピン		○	
クロチアゼパム錠5mg「サワイ」	クロチアゼパム	○	○	後発品
クロピドグレル錠75mg「SANIK」	クロピドグレル硫酸塩	○	○	後発品
クロピドグレル錠75mg「VTRS」	クロピドグレル硫酸塩		○	後発品
クロフェクトン錠25mg	クロカプラミン塩酸塩水和物		○	
クロミッド錠50mg	クロミフェンクエン酸塩		○	
ケアラム錠25mg	イグラチモト		○	
ケイキサレートドライシロップ76%	ポリスチレンスルホン酸ナトリウム	○	○	
ケイキサレート散	ポリスチレンスルホン酸ナトリウム		○	
ケイツーカプセル5mg	メナテレン		○	
ケイツーシロップ0.2%	メナテレン	○	○	
ケタスカプセル10mg	イブジラスト	○	○	
ゲフィチニブ錠250mg「DSEP」	ゲフィチニブ		○	後発品

採用医薬品

内服薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
ケフラルカプセル250mg	セファクロル		○	
ケフラル細粒小児用100mg	セファクロル		○	
ケフレックスカプセル250mg	セファレキシン	○	○	
ケレンディア錠10mg	フィネロン		○	
ケレンディア錠20mg	フィネロン		○	
コートリル錠10mg	ヒドロコルチゾン	○	○	
コートン錠25mg	コルチゾン酢酸エステル		○	
コスパノンカプセル40mg	フロプロピオン		○	
コセルゴカプセル10mg	セルメチニブ硫酸塩		○	
コセルゴカプセル25mg	セルメチニブ硫酸塩		○	
コタロー安中散エキスカプセル	安中散エキス		○	
コタロー越婢加朮湯エキス細粒	越婢加朮湯エキス		○	
コタロー黄連解毒湯エキスカプセル	黄連解毒湯エキス		○	
コタロー温清飲エキス細粒	温清飲エキス		○	
コタロー桔梗石膏エキス細粒	桔梗石膏エキス		○	
コタロー九味檳榔湯エキス細粒	九味檳榔湯エキス		○	
コタロー三黄瀉心湯エキスカプセル	三黄瀉心湯エキス		○	
コタロー消風散エキス細粒	消風散エキス		○	
コタロー大建中湯エキス細粒	大建中湯エキス		○	
コタロー大柴胡湯去大黄エキス細粒	大柴胡湯去大黄エキス		○	
コタロー腸癰湯エキス細粒	腸癰湯エキス		○	
コタロー通導散エキス細粒	通導散エキス		○	
コタロー麻黄附子細辛湯エキスカプセル	麻黄附子細辛湯エキス		○	
コタロー竜胆瀉肝湯エキス細粒	竜胆瀉肝湯エキス		○	
コタロー梔子柏皮湯エキス細粒	梔子柏皮湯エキス		○	
コタロー茵ちん蒿湯エキスカプセル	茵ちん蒿湯エキス		○	
コディオ配合錠EX	バルサルタン・ヒドロクロチアジド*		○	
コテインリン酸塩散1%「メタル」	コテインリン酸塩水和物	○	○	
コニール錠4	ベニジピン塩酸塩		○	
コニール錠8	ベニジピン塩酸塩		○	
コバシル錠4mg	ペリントプリルエルブミン		○	
コムタン錠100mg	エンタホン		○	
コメリアンコーワ錠50	ジラセブ塩酸塩水和物		○	
コラン錠2.5mg	イバブラジン塩酸塩		○	
コラン錠5mg	イバブラジン塩酸塩		○	
コラン錠7.5mg	イバブラジン塩酸塩		○	
コランチル配合顆粒	ジサイクロミン・水酸化アルミニウム配合剤		○	
コルヒチン錠0.5mg「タカタ」	コルヒチン	○	○	
コレアジン錠12.5mg	テトラペナジン		○	
コレチメント錠9mg	ブテソニド*		○	
コレバインミニ83%	コレスチミド*		○	
コレバイン錠500mg	コレスチミド*		○	

採用医薬品

内服薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
コレミナール錠4mg	フルタゾラム		○	
コロネル細粒83.3%	ホリカルボフィルカルシウム		○	
コンサータ錠18mg	メチルフェニデート塩酸塩		○	
コンサータ錠27mg	メチルフェニデート塩酸塩		○	
コンサータ錠36mg	メチルフェニデート塩酸塩		○	
コンスタン0.4mg錠	アルプラゾラム		○	
コントロール散1%	クロルジアセポキシド		○	
コントミン糖衣錠12.5mg	クロルプロマジン塩酸塩		○	
コントミン糖衣錠25mg	クロルプロマジン塩酸塩	○	○	
コントミン糖衣錠50mg	クロルプロマジン塩酸塩		○	
コンプラビン配合錠	クロピドグレル硫酸塩・アスピリン		○	
ザーコリカプセル250mg	グリゾチニブ		○	
サーティカン錠0.25mg	エペロリムス	○	○	
サーティカン錠0.75mg	エペロリムス	○	○	
サアミオン錠5mg	ニセルゴリン		○	
ザイザルシロップ0.05%	レボセチジン塩酸塩		○	
ザイザル錠5mg	レボセチジン塩酸塩		○	
サイスタダン原末	ベタイン		○	
ザイティガ錠250mg	アピラテロン酢酸エステル		○	
ザイティガ錠500mg	アピラテロン酢酸エステル		○	
サイトテック錠100	ミソプロストール		○	
サイトテック錠200	ミソプロストール	○	○	
サイバインコ錠100mg	アプロシチニブ		○	
サイバインコ錠200mg	アプロシチニブ		○	
ザイボックス錠600mg	リネゾリド		○	
サイレース錠1mg	フルニトラゼパム		○	
サイレース錠2mg	フルニトラゼパム		○	
ザイロリック錠100	アロプリノール		○	
サインバルタカプセル20mg	デュロキセチン塩酸塩		○	
サインバルタカプセル30mg	デュロキセチン塩酸塩		○	
ザクラス配合錠HD	アジルサルタン・アムロジピンベシル酸塩		○	
ザクラス配合錠LD	アジルサルタン・アムロジピンベシル酸塩		○	
ザジテンカプセル1mg	ケチフェンマル酸塩		○	
ザジテンシロップ0.02%	ケチフェンマル酸塩		○	
ザジテンドライシロップ0.1%	ケチフェンマル酸塩		○	
サデルガカプセル100mg	エリグルスタット酒石酸塩		○	
サノレックス錠0.5mg	マジントール		○	
ザファテック錠100mg	トララグリブチンコハク酸塩		○	
ザファテック錠50mg	トララグリブチンコハク酸塩		○	
サブリル散分包500mg	ヒガバトリン		○	
サムスカOD錠15mg	トルバプタン		○	
サムスカOD錠30mg	トルバプタン		○	

採用医薬品

内服薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
サムスカOD錠7.5mg	トルバプタン	○	○	
サムスカ顆粒1%	トルバプタン		○	
サムチレール内用懸濁液15%	アトバコン	○	○	
サラジェン錠5mg	ピロカルピン塩酸塩	○	○	
サラジェン顆粒0.5%	ピロカルピン塩酸塩		○	
サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg「NIG」	サラゾスルファピリジン	○	○	後発品
サラゾピリン錠500mg	サラゾスルファピリジン	○	○	
サリグレンカプセル30mg	セビメリン塩酸塩水和物		○	
ザルティア錠2.5mg	タダラフィル		○	
ザルティア錠5mg	タダラフィル		○	
サルポグレラート塩酸塩錠100mg「ケミファ」	サルポグレラート塩酸塩	○	○	後発品
ザロンチンシロップ5%	エトスクシムド		○	
サワシリンカプセル250	アモキシシリン水和物		○	
サワシリン細粒10%	アモキシシリン水和物	○	○	
サンリズムカプセル25mg	ピルシカイニド塩酸塩水和物		○	
サンリズムカプセル50mg	ピルシカイニド塩酸塩水和物		○	
ジアゾキシドカプセル25mg「OP」	ジアゾキシド		○	
シアナマイド内用液1%「タナベ」	シアナミド		○	
ジェイゾロフトOD錠25mg	セルトラリン塩酸塩		○	
ジェイゾロフトOD錠50mg	セルトラリン塩酸塩		○	
ジェイゾロフト錠25mg	セルトラリン塩酸塩		○	
ジェイゾロフト錠50mg	セルトラリン塩酸塩		○	
ジェセリ錠40mg	ピミテスピブ		○	
ジェニナック錠200mg	メシル酸ガレノキサシン水和物	○	○	
ジェノゲスト錠1mg「モチダ」	ジェノゲスト	○	○	後発品
ジェミーナ配合錠	レボノルゲステル・エチルエストラジオール		○	
ジオトリフ錠20mg	アファチニブマレイン酸塩		○	
ジオトリフ錠30mg	アファチニブマレイン酸塩		○	
ジオトリフ錠40mg	アファチニブマレイン酸塩		○	
シグマート錠5mg	ニコランジル		○	
シクレスト舌下錠10mg	アセナピンマレイン酸塩		○	
シクレスト舌下錠5mg	アセナピンマレイン酸塩	○	○	
シクロスポリンカプセル10mg「サンド」	シクロスポリン	○	○	後発品
シクロスポリンカプセル25mg「サンド」	シクロスポリン	○	○	後発品
シクロスポリンカプセル25mg「トーフ」	シクロスポリン		○	後発品
シクロスポリンカプセル50mg「トーフ」	シクロスポリン		○	後発品
ジクロフェナクNa錠25mg「サワイ」	ジクロフェナクナトリウム	○	○	後発品
ジゴシン散0.1%	ジゴキシム		○	
ジゴシン錠0.125mg	ジゴキシム	○	○	
ジゴシン錠0.25mg	ジゴキシム		○	
ジスバルカプセル40mg	バルベナジントシル酸塩		○	
ジスロマック細粒小児用10%	アジスロマイシン水和物		○	

採用医薬品

内服薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
ジスロマック錠250mg	アジスロマイシン水和物	○	○	
ジスロマック錠600mg	アジスロマイシン水和物		○	
ジセタミン錠25	セチアミン塩酸塩水和物		○	
ジセラカ錠100mg	フィルゴチニフマレイン酸塩		○	
ジセラカ錠200mg	フィルゴチニフマレイン酸塩		○	
シダキュアスギ花粉舌下錠2,000JAU	スギ花粉エキス	○	○	
シダキュアスギ花粉舌下錠5,000JAU	スギ花粉エキス		○	
シタフロキサシン錠50mg「サワイ」	シタフロキサシン水和物	○	○	後発品
シナール配合錠	アスコルビン酸・パントテン酸カルシウム	○	○	
シナール配合顆粒	アスコルビン酸・パントテン酸カルシウム	○	○	
ジピリダモール散12.5%「JG」	ジピリダモール		○	後発品
ジフェニドール塩酸塩錠25mg「NIG」	ジフェニドール塩酸塩	○	○	後発品
ジフルカンカプセル100mg	フルコナゾール		○	
ジプレキサザイデイス錠10mg	オランザピン	○	○	
ジプレキサザイデイス錠2.5mg	オランザピン	○	○	
ジプレキサザイデイス錠5mg	オランザピン		○	
ジプレキサ細粒1%	オランザピン		○	
ジプレキサ錠10mg	オランザピン		○	
ジプレキサ錠2.5mg	オランザピン		○	
ジプレキサ錠5mg	オランザピン		○	
シプロキサシン錠200mg	シプロフロキサシン塩酸塩	○	○	
シベクトロ錠200mg	テシゾリドリン酸エステル		○	
シベノール錠50mg	シベンゾリンコハク酸塩	○	○	
ジメチコン内用液2%「ホリイ」	ジメチコン	○	○	後発品
ジメリン錠250mg	アセトヘキサミド		○	
ジャカビ錠10mg	ルキソリチニブリン酸塩		○	
ジャカビ錠5mg	ルキソリチニブリン酸塩	○	○	
ジャディアンス錠10mg	エンパグリフロジン	○	○	
ジャディアンス錠25mg	エンパグリフロジン		○	
ジャドニュー顆粒分包360mg	デフェラシロクス		○	
ジャドニュー顆粒分包90mg	デフェラシロクス		○	
ジャヌビア錠100mg	シタグリプチンリン酸塩水和物		○	
ジャヌビア錠12.5mg	シタグリプチンリン酸塩水和物		○	
ジャヌビア錠25mg	シタグリプチンリン酸塩水和物	○	○	
ジャヌビア錠50mg	シタグリプチンリン酸塩水和物		○	
シュアポスト錠0.25mg	レバグリニド		○	
シュアポスト錠0.5mg	レバグリニド		○	
ジュリナ錠0.5mg	エストラジオール		○	
ジュンコウ黄連解毒湯FCエキス細粒医療用	黄連解毒湯エキス		○	
ジュンコウ温清飲FCエキス細粒医療用	温清飲エキス		○	
ジュンコウ葛根湯FCエキス細粒医療用	葛根湯エキス		○	
ジュンコウ桂枝茯苓丸FCエキス細粒医療用	桂枝茯苓丸エキス		○	

採用医薬品

内服薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
ジュンコウ五苓散料FCエキス細粒医療用	五苓散エキス		○	
ジュンコウ四物湯FCエキス細粒医療用	四物湯エキス		○	
ジュンコウ柴胡加龍骨牡蠣湯FCエキス細粒医療用	柴胡加竜骨牡蛎湯エキス		○	
ジュンコウ桃核承気湯FCエキス細粒医療用	桃核承気湯エキス		○	
ジュンコウ当帰芍薬散料FCエキス細粒医療用	当帰芍薬散エキス		○	
ジュンコウ半夏瀉心湯FCエキス細粒医療用	半夏瀉心湯エキス		○	
ジュンコウ補中益気湯FCエキス細粒医療用	補中益気湯エキス		○	
ジュンコウ補中益気湯FCエキス錠医療用	補中益気湯エキス		○	
ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル100mg「日医工」	ジルチアゼム塩酸塩	○	○	後発品
ジルチアゼム塩酸塩錠30mg「サワイ」	ジルチアゼム塩酸塩		○	後発品
ジルテックドライシロップ1.25%	セチリジン塩酸塩		○	
ジルテック錠10	セチリジン塩酸塩		○	
シルニジピン錠10mg「サワイ」	シルニジピン	○	○	後発品
ジレニアカプセル0.5mg	フィンゴリモド塩酸塩		○	
シロスタゾールOD錠50mg「タカタ」	シロスタゾール	○	○	後発品
シロドシンOD錠4mg「DSEP」	シロドシン	○	○	後発品
シングレアOD錠10mg	モンテルカストナトリウム		○	
シングレアチュアブル錠5mg	モンテルカストナトリウム		○	
シングレア細粒4mg	モンテルカストナトリウム	○	○	
シングレア錠10mg	モンテルカストナトリウム		○	
シンメトレル錠50mg	アマンタジン塩酸塩	○	○	
シンレスタール錠250mg	プロポコール		○	
スイニー錠100mg	アナグリピチン	○	○	
スインプロイク錠0.2mg	ナルデメジントシル酸塩	○	○	
スーグラ錠25mg	イプラグリフロジン L-プロリン		○	
スーグラ錠50mg	イプラグリフロジン L-プロリン	○	○	
スージャヌ配合錠	シタグリピチンリン酸塩水和物・イプラグリフロジン L-プロリン		○	
スーテントカプセル12.5mg	スニチニブリンゴ酸塩		○	
スターシス錠90mg	ナテグリニド		○	
スタレボ配合錠L100	レボドパ・カルビドパ水和物・エンタホン	○	○	
スタレボ配合錠L50	レボドパ・カルビドパ水和物・エンタホン		○	
スチバーガ錠40mg	レゴラフェニブ水和物		○	
ステーブラOD錠0.1mg	イミダフェナシン		○	
ステーブラ錠0.1mg	イミダフェナシン		○	
ストラテラカプセル10mg	アトモксеチン塩酸塩		○	
ストラテラカプセル25mg	アトモксеチン塩酸塩		○	
ストラテラカプセル40mg	アトモксеチン塩酸塩		○	
ストラテラカプセル5mg	アトモксеチン塩酸塩		○	
ストラテラ内用液0.4%	アトモксеチン塩酸塩		○	
ストロカイン錠5mg	オキセサゼイン		○	
ストロメクトール錠3mg	イベルメクチン		○	
スピラマイシン錠150万単位「サノフィ」	スピラマイシン		○	

採用医薬品

内服薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
スピロラクトン錠25mg「日医工」	スピロラクトン	○	○	後発品
スピロペント錠10μg	クレンテロール塩酸塩	○	○	
ズファジラン錠10mg	イソクスプリン塩酸塩	○	○	
スプリセル錠20mg	ダサチニブ水和物		○	
スプリセル錠50mg	ダサチニブ水和物		○	
スペリア錠200	フトステイン		○	
スマイラフ錠100mg	ペフィシチニブ臭化水素酸塩		○	
スマイラフ錠50mg	ペフィシチニブ臭化水素酸塩		○	
スマトリプタン錠50mg「SPKK」	スマトリプタンコハク酸塩	○	○	後発品
スルピリドカプセル50mg「トーフ」	スルピリド	○	○	後発品
セイブル錠50mg	ミグリトール		○	
ゼジュラ錠100mg	ニラパリブトシル酸塩水和物		○	
セスデンカプセル30mg	チルピシウム臭化物水和物		○	
セタプリル錠25mg	アラセプリル		○	
ゼチーア錠10mg	エゼチミブ		○	
セディール錠10mg	タントスピロンクエン酸塩	○	○	
セディール錠20mg	タントスピロンクエン酸塩		○	
セディール錠5mg	タントスピロンクエン酸塩		○	
セパゾン散1%	クロキサゾラム		○	
セパゾン錠1	クロキサゾラム	○	○	
セパミット-Rカプセル10	ニフェジピン		○	
セファドール錠25mg	ジフェニドール塩酸塩		○	
セファランチン錠1mg	セファランチン	○	○	
セファランチン末1%	セファランチン		○	
ゼフィックス錠100	ラムプジン		○	
セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「SW」	セフカペンピボキシル塩酸塩水和物	○	○	後発品
セフジトレンピボキシル錠100mg「SW」	セフジトレンピボキシル		○	
セフジニルカプセル100mg「日医工」	セフジニル		○	
セフゾンカプセル100mg	セフジニル		○	
セフゾン細粒小児用10%	セフジニル	○	○	
セムブリックス錠20mg	アシミニブ塩酸塩		○	
セララ錠100mg	エフレノン		○	
セララ錠25mg	エフレノン		○	
セララ錠50mg	エフレノン		○	
セリンクロ錠10mg	ナルメフェン塩酸塩水和物		○	
セルシンシロップ0.1%	ジアセパム	○	○	
セルセプトカプセル250	ミコフェノール酸モフェチル	○	○	
セルトラリン錠25mg「YD」	セルトラリン塩酸塩	○	○	後発品
セルトラリン錠25mg「明治」	セルトラリン塩酸塩		○	後発品
セルトラリン錠50mg「明治」	セルトラリン塩酸塩			後発品
セルニルトン錠	セルニチンホーレンエキス	○	○	
セルベックスカプセル50mg	テプレノン		○	

採用医薬品

内服薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
セルベックス細粒10%	テプレノン		○	
ゼルヤンツ錠5mg	トファシチニブクエン酸塩	○	○	
セレクトール錠200mg	セリプロロール塩酸塩		○	
セレコキシブ錠100mg「VTRS」	セレコキシブ	○	○	後発品
セレコックス錠100mg	セレコキシブ		○	
セレコックス錠200mg	セレコキシブ		○	
セレジストOD錠5mg	タルチレリン水和物		○	
セレジスト錠5mg	タルチレリン水和物		○	
セレストアミン配合錠	ベタメタゾン・d-クロルフェニラミンマレイン酸塩	○	○	
セレナール錠10	オキサゾラム		○	
セレニカR錠200mg	バルプロ酸ナトリウム		○	
セレニカR錠400mg	バルプロ酸ナトリウム		○	
セレニカR顆粒40%	バルプロ酸ナトリウム	○	○	
セレネース細粒1%	ハロペリドール	○	○	
セレネース錠0.75mg	ハロペリドール		○	
セレネース錠1.5mg	ハロペリドール		○	
セレネース錠1mg	ハロペリドール	○	○	
セレネース錠3mg	ハロペリドール		○	
セレネース内服液0.2%	ハロペリドール		○	
ゼローダ錠300	カペシタビン		○	
セロクエル100mg錠	ケチアピンフマル酸塩		○	
セロクエル200mg錠	ケチアピンフマル酸塩		○	
セロクエル25mg錠	ケチアピンフマル酸塩		○	
セロクエル細粒50%	ケチアピンフマル酸塩		○	
セロクラール錠20mg	イフェンプロゾル酒石酸塩		○	
セロケンL錠120mg	メプロロール酒石酸塩		○	
セロケン錠20mg	メプロロール酒石酸塩	○	○	
ゼンタコートカプセル3mg	ブテソニド	○	○	
センノシド錠12mg「トーワ」	センノシド	○	○	後発品
ソーテイクツ錠6mg	デュクラバシチニブ		○	
ゾーミツグRM錠2.5mg	ゾルミトリプタン		○	
ゾーミツグ錠2.5mg	ゾルミトリプタン		○	
ゾコーバ錠125mg	エンシトレルビル フマル酸		○	
ゾスパタ錠40mg	ギルテリチニブフマル酸塩		○	
ソタコール錠80mg	ソタロール塩酸塩		○	
ソタロール塩酸塩錠80mg「TE」	ソタロール塩酸塩	○	○	後発品
ゾニサミドOD錠25mgTRE「SMPP」	ゾニサミド		○	後発品
ゾニサミドOD錠50mgTRE「SMPP」	ゾニサミド		○	後発品
ゾビラックス錠200	アシクロビル		○	
ゾフルーザ錠20mg	ハロキサビル マルホキシル	○	○	
ソラナックス0.4mg錠	アルプラゾラム		○	
ソラナックス0.8mg錠	アルプラゾラム	○	○	

採用医薬品

内服薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
ソラントール錠100mg	チアラミド塩酸塩		○	
ソリターT配合顆粒3号	ナトリウム・カリウム・マグネシウム配合剤	○	○	
ゾリンザカプセル100mg	ホリノスタット		○	
ゾルピデム酒石酸塩錠10mg「KMP」	ゾルピデム酒石酸塩	○	○	後発品
ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「KMP」	ゾルピデム酒石酸塩	○	○	後発品
ダーブロック錠1mg	ダプロテュスタット		○	
ダーブロック錠2mg	ダプロテュスタット	○	○	
ダーブロック錠4mg	ダプロテュスタット		○	
ダーブロック錠6mg	ダプロテュスタット	○	○	
ダイアート錠30mg	アゾセミド		○	
ダイアート錠60mg	アゾセミド		○	
ダイアモックス錠250mg	アセタゾラミド	○	○	
ダイアモックス末	アセタゾラミド		○	
ダイオウ末	ダイオウ		○	
タイケルブ錠250mg	ラパチニフトシル酸塩水和物		○	
ダイドロネル錠200	エチドロン酸二ナトリウム		○	
ダイフェン配合錠	スルファメキサゾール・トリメプリム		○	
タウリン散98%「大正」	タウリン		○	
タガメット錠200mg	シメチジン		○	
タグリッソ錠40mg	オシメルチニフメシル酸塩		○	
タグリッソ錠80mg	オシメルチニフメシル酸塩	○	○	
タクロリムスカプセル0.5mg「VTRS」	タクロリムス水和物		○	後発品
タクロリムスカプセル1mg「VTRS」	タクロリムス水和物		○	後発品
タクロリムス錠0.5mg「あゆみ」	タクロリムス水和物		○	後発品
タクロリムス錠1.5mg「あゆみ」	タクロリムス水和物		○	後発品
タクロリムス錠1mg「あゆみ」	タクロリムス水和物		○	後発品
タケキャブOD錠10mg	ホノプロザンフマル酸塩		○	
タケキャブOD錠20mg	ホノプロザンフマル酸塩		○	
タケキャブ錠10mg	ホノプロザンフマル酸塩	○	○	
タケキャブ錠20mg	ホノプロザンフマル酸塩	○	○	
タケプロンOD錠15	ランソプラゾール		○	
タケプロンOD錠30	ランソプラゾール		○	
タケプロンカプセル15	ランソプラゾール		○	
タケプロンカプセル30	ランソプラゾール		○	
タケルダ配合錠	アスピリン・ランソプラゾール		○	
タシグナカプセル150mg	ニロチニフ塩酸塩水和物		○	
タシグナカプセル200mg	ニロチニフ塩酸塩水和物		○	
タズベリク錠200mg	タゼメスタット臭化水素酸塩		○	
タダラフィル錠2.5mgZA「シオエ」	タダラフィル		○	後発品
タダラフィル錠20mgAD「TE」	タダラフィル	○	○	後発品
タダラフィル錠5mgZA「あすか」	タダラフィル	○	○	後発品
タダラフィル錠5mgZA「シオエ」	タダラフィル		○	後発品

採用医薬品

内服薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
タチオン錠100mg	グルタチオン		○	
タナドーパ顆粒75%	ドカルパミン		○	
タナトリル錠5	イダプリル塩酸塩		○	
タバリス錠100mg	ホスタマチニフナトリウム水和物		○	
タバリス錠150mg	ホスタマチニフナトリウム水和物		○	
タフィンラーカプセル50mg	ダブラフェニブメシル酸塩		○	
タフィンラーカプセル75mg	ダブラフェニブメシル酸塩		○	
ダフクリア錠200mg	フィダキソマイシン		○	
タブネオスカプセル10mg	アバコハン		○	
タベジール錠1mg	クレマスチンフマル酸塩		○	
タミフルカプセル75	オセルタミビルリン酸塩		○	
タミフルドライシロップ3%	オセルタミビルリン酸塩		○	
タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「明治」	タムスロシン塩酸塩	○	○	後発品
タモキシフェン錠10mg「明治」	タモキシフェンエン酸塩	○	○	後発品
ダラシнкаプセル150mg	クリンダマイシン塩酸塩		○	○
タリージェOD錠10mg	ミロガバリンベシル酸塩		○	○
タリージェOD錠15mg	ミロガバリンベシル酸塩		○	
タリージェOD錠2.5mg	ミロガバリンベシル酸塩	○	○	
タリージェOD錠5mg	ミロガバリンベシル酸塩	○	○	
タリージェ錠10mg	ミロガバリンベシル酸塩		○	
タリージェ錠15mg	ミロガバリンベシル酸塩		○	
タリージェ錠2.5mg	ミロガバリンベシル酸塩		○	
タリージェ錠5mg	ミロガバリンベシル酸塩		○	
タリオンOD錠10mg	ベホタスチンベシル酸塩		○	
タリオン錠10mg	ベホタスチンベシル酸塩		○	
タルグレチンカプセル75mg	ベキサロテン		○	
タルセバ錠100mg	エルロチニブ塩酸塩		○	
タルセバ錠150mg	エルロチニブ塩酸塩		○	
タルセバ錠25mg	エルロチニブ塩酸塩		○	
タルチレリンOD錠5mg「日医工」	タルチレリン水和物	○	○	後発品
ダントリウムカプセル25mg	ダントロレンナトリウム水和物		○	○
タンニン酸アルブミン「VTRS」原末	タンニン酸アルブミン		○	○
タンボコール錠50mg	フレカイニド酢酸塩		○	○
チオラ錠100	チオプロニン		○	
チガソンカプセル10	イトレチナート		○	
チザニジン錠1mg「サワイ」	チザニジン塩酸塩	○	○	後発品
チスタニン糖衣錠100mg	L-エチルシステイン塩酸塩		○	
チバセン錠2.5mg	ベナゼプリル塩酸塩		○	
チヨコラA錠1万単位	ビタミンA		○	
チラーゼンS散0.01%	レボチロキシナトリウム水和物		○	
チラーゼンS錠100μg	レボチロキシナトリウム水和物		○	
チラーゼンS錠12.5μg	レボチロキシナトリウム水和物	○	○	

採用医薬品

内服薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
チラーゼンS錠25μg	レボチロキシンナトリウム水和物	○	○	
チラーゼンS錠50μg	レボチロキシンナトリウム水和物	○	○	
チラーゼンS錠75μg	レボチロキシンナトリウム水和物		○	
ツイミーグ錠500mg	イメグリミン塩酸塩		○	
ツインラインNF配合経腸用液	経腸成分栄養剤		○	
ツートラム錠100mg	トラマドール塩酸塩		○	
ツートラム錠150mg	トラマドール塩酸塩		○	
ツートラム錠25mg	トラマドール塩酸塩		○	
ツートラム錠50mg	トラマドール塩酸塩	○	○	
ツムラの生薬コウジン末(調剤用)	コウジン		○	
ツムラよく苡仁湯エキス顆粒(医療用)	よく苡仁湯エキス		○	
ツムラ安中散エキス顆粒(医療用)	安中散エキス		○	
ツムラ胃苓湯エキス顆粒(医療用)	胃苓湯エキス		○	
ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒(医療用)	越婢加朮湯エキス		○	
ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒(医療用)	黄連解毒湯エキス		○	
ツムラ黄連湯エキス顆粒(医療用)	黄連湯エキス		○	
ツムラ黄耆建中湯エキス顆粒(医療用)	黄耆建中湯エキス		○	
ツムラ乙字湯エキス顆粒(医療用)	乙字湯エキス		○	
ツムラ温経湯エキス顆粒(医療用)	温経湯エキス		○	
ツムラ温清飲エキス顆粒(医療用)	温清飲エキス		○	
ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒(医療用)	加味帰脾湯エキス	○	○	
ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用)	加味逍遙散エキス	○	○	
ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用)	葛根湯エキス	○	○	
ツムラ葛根湯加川きゅう辛夷エキス顆粒(医療用)	葛根湯加川きゅう辛夷エキス		○	
ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒(医療用)	甘麦大棗湯エキス		○	
ツムラ帰脾湯エキス顆粒(医療用)	帰脾湯エキス		○	
ツムラ桔梗湯エキス顆粒(医療用)	桔梗湯エキス		○	
ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用)	牛車腎気丸エキス	○	○	
ツムラ啓脾湯エキス顆粒(医療用)	啓脾湯エキス		○	
ツムラ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)	桂枝加竜骨牡蛎湯エキス		○	
ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒(医療用)	桂枝加朮附湯エキス		○	
ツムラ桂枝加芍薬大黄湯エキス顆粒(医療用)	桂枝加芍薬大黄湯エキス		○	
ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒(医療用)	桂枝加芍薬湯エキス	○	○	
ツムラ桂枝人参湯エキス顆粒(医療用)	桂枝人参湯エキス		○	
ツムラ桂枝湯エキス顆粒(医療用)	桂枝湯エキス		○	
ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒(医療用)	桂枝茯苓丸エキス	○	○	
ツムラ桂枝茯苓丸加よく苡仁エキス顆粒(医療用)	桂枝茯苓丸加よく苡仁エキス		○	
ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒(医療用)	荊芥連翹湯エキス		○	
ツムラ五虎湯エキス顆粒(医療用)	五虎湯エキス		○	
ツムラ五積散エキス顆粒(医療用)	五積散エキス		○	
ツムラ五淋散エキス顆粒(医療用)	五淋散エキス		○	
ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用)	五苓散エキス	○	○	

採用医薬品

内服薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒(医療用)	呉茱萸湯エキス		○	
ツムラ香蘇散エキス顆粒(医療用)	香蘇散エキス		○	
ツムラ三黄瀉心湯エキス顆粒(医療用)	三黄瀉心湯エキス		○	
ツムラ三物黄ごん湯エキス顆粒(医療用)	三物黄ごん湯エキス		○	
ツムラ参蘇飲エキス顆粒(医療用)	参蘇飲エキス		○	
ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒(医療用)	酸棗仁湯エキス		○	
ツムラ四逆散エキス顆粒(医療用)	四逆散エキス		○	
ツムラ四君子湯エキス顆粒(医療用)	四君子湯エキス		○	
ツムラ四物湯エキス顆粒(医療用)	四物湯エキス		○	
ツムラ滋陰降火湯エキス顆粒(医療用)	滋陰降火湯エキス		○	
ツムラ滋陰至宝湯エキス顆粒(医療用)	滋陰至宝湯エキス		○	
ツムラ治打撲一方エキス顆粒(医療用)	治打撲一方エキス		○	
ツムラ治頭瘡一方エキス顆粒(医療用)	治頭瘡一方エキス		○	
ツムラ七物降下湯エキス顆粒(医療用)	七物降下湯エキス		○	
ツムラ柴陷湯エキス顆粒(医療用)	柴陷湯エキス		○	
ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)	柴胡加竜骨牡蛎湯エキス		○	
ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒(医療用)	柴胡桂枝乾姜湯エキス		○	
ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒(医療用)	柴胡桂枝湯エキス		○	
ツムラ柴胡清肝湯エキス顆粒(医療用)	柴胡清肝湯エキス		○	
ツムラ柴朴湯エキス顆粒(医療用)	柴朴湯エキス		○	
ツムラ柴苓湯エキス顆粒(医療用)	柴苓湯エキス		○	○
ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用)	十全大補湯エキス		○	○
ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒(医療用)	十味敗毒湯エキス		○	
ツムラ潤腸湯エキス顆粒(医療用)	潤腸湯エキス		○	
ツムラ女神散エキス顆粒(医療用)	女神散エキス		○	
ツムラ升麻葛根湯エキス顆粒(医療用)	升麻葛根湯エキス		○	
ツムラ小建中湯エキス顆粒(医療用)	小建中湯エキス		○	
ツムラ小柴胡湯エキス顆粒(医療用)	小柴胡湯エキス		○	
ツムラ小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒(医療用)	小柴胡湯加桔梗石膏エキス		○	
ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用)	小青竜湯エキス		○	○
ツムラ小半夏加茯苓湯エキス顆粒(医療用)	小半夏加茯苓湯エキス		○	
ツムラ消風散エキス顆粒(医療用)	消風散エキス		○	
ツムラ真武湯エキス顆粒(医療用)	真武湯エキス		○	
ツムラ神秘湯エキス顆粒(医療用)	神秘湯エキス		○	
ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒(医療用)	辛夷清肺湯エキス		○	
ツムラ人参湯エキス顆粒(医療用)	人参湯エキス		○	
ツムラ人参養栄湯エキス顆粒(医療用)	人参養栄湯エキス		○	○
ツムラ清暑益気湯エキス顆粒(医療用)	清暑益気湯エキス		○	
ツムラ清上防風湯エキス顆粒(医療用)	清上防風湯エキス		○	
ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒(医療用)	清心蓮子飲エキス		○	
ツムラ清肺湯エキス顆粒(医療用)	清肺湯エキス		○	
ツムラ川きゅう茶調散エキス顆粒(医療用)	川きゅう茶調散エキス		○	

採用医薬品

内服薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
ツムラ疎経活血湯エキス顆粒(医療用)	疎経活血湯エキス			○
ツムラ大黄牡丹皮湯エキス顆粒(医療用)	大黄牡丹皮湯エキス			○
ツムラ大黄甘草湯エキス顆粒(医療用)	大黄甘草湯エキス	○	○	
ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)	大建中湯エキス	○	○	
ツムラ大柴胡湯エキス顆粒(医療用)	大柴胡湯エキス			○
ツムラ大承気湯エキス顆粒(医療用)	大承気湯エキス			○
ツムラ大防風湯エキス顆粒(医療用)	大防風湯エキス			○
ツムラ竹じょ温胆湯エキス顆粒(医療用)	竹じょ温胆湯エキス			○
ツムラ猪苓湯エキス顆粒(医療用)	猪苓湯エキス	○	○	
ツムラ猪苓湯合四物湯エキス顆粒(医療用)	猪苓湯合四物湯エキス			○
ツムラ調胃承気湯エキス顆粒(医療用)	調胃承気湯エキス			○
ツムラ通導散エキス顆粒(医療用)	通導散エキス			○
ツムラ釣藤散エキス顆粒(医療用)	釣藤散エキス			○
ツムラ桃核承気湯エキス顆粒(医療用)	桃核承気湯エキス			○
ツムラ当帰飲子エキス顆粒(医療用)	当帰飲子エキス			○
ツムラ当帰建中湯エキス顆粒(医療用)	当帰建中湯エキス			○
ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒(医療用)	当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス			○
ツムラ当帰湯エキス顆粒(医療用)	当帰湯エキス			○
ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用)	当帰芍薬散エキス	○	○	
ツムラ二陳湯エキス顆粒(医療用)	二陳湯エキス			○
ツムラ二朮湯エキス顆粒(医療用)	二朮湯エキス			○
ツムラ排膿散及湯エキス顆粒(医療用)	排膿散及湯エキス			○
ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒(医療用)	白虎加人参湯エキス			○
ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)	麦門冬湯エキス	○	○	
ツムラ八味地黄丸エキス顆粒(医療用)	八味地黄丸エキス	○	○	
ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)	半夏厚朴湯エキス	○	○	
ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒(医療用)	半夏白朮天麻湯エキス			○
ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)	半夏瀉心湯エキス	○	○	
ツムラ平胃散エキス顆粒(医療用)	平胃散エキス			○
ツムラ補中益気湯エキス顆粒(医療用)	補中益気湯エキス	○	○	
ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)	防風通聖散エキス	○	○	
ツムラ防已黄耆湯エキス顆粒(医療用)	防已黄耆湯エキス			○
ツムラ麻杏よく甘湯エキス顆粒(医療用)	麻杏よく甘湯エキス			○
ツムラ麻杏甘石湯エキス顆粒(医療用)	麻杏甘石湯エキス			○
ツムラ麻黄湯エキス顆粒(医療用)	麻黄湯エキス			○
ツムラ麻黄附子細辛湯エキス顆粒(医療用)	麻黄附子細辛湯エキス			○
ツムラ麻子仁丸エキス顆粒(医療用)	麻子仁丸エキス	○	○	
ツムラ木防已湯エキス顆粒(医療用)	木防已湯エキス			○
ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)	抑肝散エキス	○	○	
ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒(医療用)	抑肝散加陳皮半夏エキス			○
ツムラ立効散エキス顆粒(医療用)	立効散エキス			○
ツムラ竜胆瀉肝湯エキス顆粒(医療用)	竜胆瀉肝湯エキス			○

採用医薬品

内服薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
ツムラ苓甘姜味辛夏仁湯エキス顆粒(医療用)	苓甘姜味辛夏仁湯エキス		○	
ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒(医療用)	苓桂朮甘湯エキス		○	
ツムラ苓姜朮甘湯エキス顆粒(医療用)	苓姜朮甘湯エキス		○	
ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)	六君子湯エキス	○	○	
ツムラ六味丸エキス顆粒(医療用)	六味丸エキス		○	
ツムラ炙甘草湯エキス顆粒(医療用)	炙甘草湯エキス		○	
ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用)	芍薬甘草湯エキス	○	○	
ツムラ茵ちん五苓散エキス顆粒(医療用)	茵ちん五苓散エキス		○	
ツムラ茵ちん蒿湯エキス顆粒(医療用)	茵ちん蒿湯エキス		○	
ツムラ茯苓飲エキス顆粒(医療用)	茯苓飲エキス		○	
ツムラ茯苓飲合半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)	茯苓飲合半夏厚朴湯エキス		○	
ツルバダ配合錠	エムトリンタビン・テノホビル シソプロキシル fumarate 塩	○	○	
ディアコミットカプセル250mg	スチレペントール		○	
ディアコミットドライシロップ分包250mg	スチレペントール		○	
ティーエスワン配合OD錠T20	テガフル・キメラシル・オテラシルカリウム配合剤		○	
ティーエスワン配合OD錠T25	テガフル・キメラシル・オテラシルカリウム配合剤		○	
ティーエスワン配合カプセルT20	テガフル・キメラシル・オテラシルカリウム配合剤		○	
ティーエスワン配合カプセルT25	テガフル・キメラシル・オテラシルカリウム配合剤		○	
ディオバン錠160mg	バルサルタン		○	
ディオバン錠40mg	バルサルタン		○	
ディオバン錠80mg	バルサルタン		○	
ディナゲスト錠0.5mg	ジエノゲスト		○	
ディナゲスト錠1mg	ジエノゲスト		○	
ディレグラ配合錠	フェキソフェナジン塩酸塩・塩酸ブソイドエフトリン		○	
デエビゴ錠10mg	レンボレキサント		○	
デエビゴ錠2.5mg	レンボレキサント	○	○	
デエビゴ錠5mg	レンボレキサント	○	○	
テオドール錠100mg	テオフィリン		○	
テオフィリン徐放カプセル200mg「サンド」	テオフィリン		○	
テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」	テオフィリン	○	○	後発品
テオロン錠100mg	テオフィリン		○	
デカドロン錠0.5mg	デキサメタゾン	○	○	
デカドロン錠4mg	デキサメタゾン	○	○	
テクフィデラカプセル120mg	フマル酸ジメチル		○	
テクフィデラカプセル240mg	フマル酸ジメチル		○	
テグレート細粒50%	カルバマセピン	○	○	
テグレート錠100mg	カルバマセピン		○	
テグレート錠200mg	カルバマセピン	○	○	
デザレックス錠5mg	デスロキサジン		○	
デンコビ配合錠HT	エムトリンタビン・テノホビル アラフェナミド fumarate 塩		○	
デンコビ配合錠LT	エムトリンタビン・テノホビル アラフェナミド fumarate 塩		○	
テシプール錠1mg	セチプチリンマレイン酸塩		○	

採用医薬品

内服薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
デジレル錠25	トラゾドン塩酸塩		○	
デタントールR錠3mg	ブナゾシン塩酸塩		○	
テトラミド錠10mg	ミアンセリン塩酸塩	○	○	
デトルシールカプセル4mg	トルテロジン酒石酸塩		○	
テネリアOD錠20mg	テネリグリフチン臭化水素酸塩水和物	○	○	
テネリアOD錠40mg	テネリグリフチン臭化水素酸塩水和物		○	
テネリア錠20mg	テネリグリフチン臭化水素酸塩水和物		○	
テネリア錠40mg	テネリグリフチン臭化水素酸塩水和物		○	
テノーミン錠25	アテノロール		○	
テノーミン錠50	アテノロール		○	
テノゼット錠300mg	テノヒビル ジソプロキシルマリン酸塩		○	
デノタスチュアブル配合錠	沈降炭酸カルシウム・コレカルシフェロール・炭酸マグネシウム	○	○	
デパケンR錠100mg	バルプロ酸ナトリウム	○	○	
デパケンR錠200mg	バルプロ酸ナトリウム	○	○	
デパケンシロップ5%	バルプロ酸ナトリウム	○	○	
デパケン細粒40%	バルプロ酸ナトリウム		○	
デパケン錠200mg	バルプロ酸ナトリウム		○	
デパス細粒1%	エチゾラム	○	○	
デパス錠0.5mg	エチゾラム		○	
デパス錠1mg	エチゾラム		○	
テビケイ錠50mg	ドルテグラビルナトリウム		○	
デフェラシロクス顆粒分包360mg「サンド」	デフェラシロクス	○	○	後発品
テプミトコ錠250mg	テポチニブ塩酸塩水和物		○	
テプレノンカプセル50mg「トーワ」	テプレノン	○	○	後発品
テプレノン細粒10%「トーワ」	テプレノン	○	○	後発品
デプロメール錠25	フルボキサミンマリン酸塩		○	
デプロメール錠50	フルボキサミンマリン酸塩		○	
デプロメール錠75	フルボキサミンマリン酸塩		○	
デベルザ錠20mg	トケグリフロジン水和物		○	
テモゾロミド錠100mg「NK」	テモゾロミド	○	○	後発品
テモゾロミド錠20mg「NK」	テモゾロミド	○	○	後発品
テモダールカプセル100mg	テモゾロミド		○	
テモダールカプセル20mg	テモゾロミド		○	
デュオドーパ配合経腸用液	レボドパ・カルビドパ水和物		○	
デュタステリドカプセル0.5mgAV「武田テバ」	デュタステリド	○	○	後発品
デュファストン錠5mg	ジドロゲステロン		○	
デュロキセチンOD錠20mg「ニプロ」	デュロキセチン塩酸塩	○	○	後発品
デュロキセチンOD錠30mg「ニプロ」	デュロキセチン塩酸塩	○	○	後発品
テラムロ配合錠AP「DSEP」	テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩		○	後発品
テラムロ配合錠BP「DSEP」	テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩		○	後発品
テルネリン錠1mg	チザニジン塩酸塩		○	
テルミサルタン錠20mg「DSEP」	テルミサルタン	○	○	後発品

採用医薬品

内服薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
テルミサルタン錠40mg「DSEP」	テルミサルタン	○	○	後発品
テルミサルタン錠80mg「DSEP」	テルミサルタン		○	後発品
トアラセット配合錠「DSEP」	トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン	○	○	後発品
ドグマチールカプセル50mg	スルピリド		○	
ドグマチール細粒50%	スルピリド	○	○	
ドグマチール錠100mg	スルピリド		○	
ドグマチール錠200mg	スルピリド		○	
ドグマチール錠50mg	スルピリド		○	
ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「NP」	ドネペジル塩酸塩	○	○	後発品
ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「NP」	ドネペジル塩酸塩	○	○	後発品
ドパストン散98.5%	レボドパ		○	
トビエース錠4mg	フェソテロジンフマル酸塩	○	○	
トビエース錠8mg	フェソテロジンフマル酸塩		○	
トピナ細粒10%	トピラマート		○	
トピナ錠100mg	トピラマート		○	
トピナ錠25mg	トピラマート		○	
トピナ錠50mg	トピラマート	○	○	
トピロリック錠20mg	トピロキソスタット		○	
トピロリック錠40mg	トピロキソスタット		○	
トピロリック錠60mg	トピロキソスタット		○	
ドプスOD錠100mg	ドロキシドパ	○	○	
トフラニール錠10mg	インプラミン塩酸塩		○	
ドラール錠15	クアセハム		○	
トライコア錠53.3mg	フェノフィブラート		○	
トライコア錠80mg	フェノフィブラート		○	
トラクリア錠62.5mg	ホセタン水和物		○	
トラセミドOD錠8mg「TE」	トラセミド	○	○	後発品
トラゼンタ錠5mg	リナグリプチン	○	○	
トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」	トラゾドン塩酸塩	○	○	後発品
トラディアンス配合錠AP	エンパグリフロジン・リナグリプチン		○	
トラディアンス配合錠BP	エンパグリフロジン・リナグリプチン		○	
トラマールOD錠25mg	トラマドール塩酸塩	○	○	
トラマールOD錠50mg	トラマドール塩酸塩		○	
ドラマミン錠50mg	ジメンヒドリナート	○	○	
トラムセット配合錠	トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン		○	
トランサミン錠250mg	トランネキサム酸	○	○	
トランデート錠50mg	ラベタロール塩酸塩	○	○	
トリアゾラム錠0.25mg「日新」	トリアゾラム	○	○	後発品
トリクロリールシロップ10%	トリクロホスナトリウム	○	○	
トリプタノール錠10	アミトリプチン塩酸塩	○	○	
トリプタノール錠25	アミトリプチン塩酸塩		○	
トリンテリックス錠10mg	ホルチオキセチン臭化水素酸塩	○	○	

採用医薬品

内服薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
トリンテリックス錠20mg	ホルチオキセチン臭化水素酸塩		○	
ドルナー錠20μg	ベラプロストナリウム		○	
トレーランG液75g	デンブン部分加水分解物	○		
トレドミン錠15mg	ミルナシプラン塩酸塩		○	
トレドミン錠25mg	ミルナシプラン塩酸塩		○	
トレリーフOD錠25mg	ゾニサミド	○	○	
トレリーフOD錠50mg	ゾニサミド		○	
トロペロン錠3mg	チメペロン		○	
ドンペリドン錠10mg「EMEC」	ドンペリドン	○	○	後発品
ナイキサン錠100mg	ナプロキセン	○	○	
ナウゼリンドライシロップ1%	ドンペリドン		○	
ナウゼリン錠10	ドンペリドン		○	
ナゼアOD錠0.1mg	ラモセロン塩酸塩		○	
ナトリックス錠1	インダパミド	○	○	
ナフトピジルOD錠25mg「DSEP」	ナフトピジル	○	○	後発品
ナボールSRカプセル37.5	ジクロフェナクナトリウム		○	
ナルサス錠12mg	ヒドモルフォン塩酸塩	○	○	
ナルサス錠24mg	ヒドモルフォン塩酸塩	○	○	
ナルサス錠2mg	ヒドモルフォン塩酸塩	○	○	
ナルサス錠6mg	ヒドモルフォン塩酸塩	○	○	
ナルフラフィン塩酸塩OD錠2.5μg「サワイ」	ナルフラフィン塩酸塩	○	○	後発品
ナルラピド錠1mg	ヒドモルフォン塩酸塩	○	○	
ナルラピド錠2mg	ヒドモルフォン塩酸塩	○	○	
ナルラピド錠4mg	ヒドモルフォン塩酸塩	○	○	
ニコチン酸アミド散10%「ゾンネ」	ニコチン酸アミド	○	○	
ニコランジル錠5mg「トーワ」	ニコランジル	○	○	後発品
ニザチジン錠150mg「YD」	ニザチジン		○	後発品
ニセルゴリン錠5mg「NP」	ニセルゴリン	○	○	後発品
ニトラゼパム錠5mg「JG」	ニトラゼパム		○	後発品
ニトロールRカプセル20mg	硝酸イソソルビド		○	
ニトロール錠5mg	硝酸イソソルビド		○	
ニトロペン舌下錠0.3mg	ニログリセリン	○	○	後発品
ニバジール錠2mg	ニルバジピン		○	
ニバジール錠4mg	ニルバジピン		○	
ニフェジピンCR錠10mg「トーワ」	ニフェジピン	○	○	後発品
ニフェジピンCR錠20mg「トーワ」	ニフェジピン	○	○	後発品
ニフェジピンカプセル10mg「サワイ」	ニフェジピン	○	○	後発品
ニポラジン錠3mg	メキタジン		○	
ニューレプチル細粒10%	プロペリシアジン		○	
ニューレプチル錠5mg	プロペリシアジン		○	
ニューロタン錠100mg	ロサルタンカリウム		○	
ニューロタン錠50mg	ロサルタンカリウム		○	

採用医薬品

内服薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
ニューベクオ錠300mg	ダ ^ロ ルタミ ^ト		○	
ネイリンカプセル100mg	ホスラ ^ブ コナゾール L-リシンエタノール付加物		○	
ネオーラル10mgカプセル	シクロス ^ホ リン		○	
ネオーラル25mgカプセル	シクロス ^ホ リン		○	
ネオーラル50mgカプセル	シクロス ^ホ リン	○	○	
ネオーラル内用液10%	シクロス ^ホ リン		○	
ネオドパストン配合錠L100	レホ ^ト ハ [・] カルビ ^ト ハ [・] 水和物		○	
ネオドパゾール配合錠	レホ ^ト ハ [・] ベンセラジ ^ト 塩酸塩		○	
ネキシウムカプセル10mg	エソメ ^プ ラゾールマグネシウム水和物		○	
ネキシウムカプセル20mg	エソメ ^プ ラゾールマグネシウム水和物		○	
ネキシウム懸濁用顆粒分包10mg	エソメ ^プ ラゾールマグネシウム水和物	○	○	
ネキシウム懸濁用顆粒分包20mg	エソメ ^プ ラゾールマグネシウム水和物	○	○	
ネクサバール錠200mg	ソラ ^{フェ} ニブ ^ト シル酸塩		○	
ネシーナ錠12.5mg	アロ ^グ リ ^フ チン安息香酸塩		○	
ネシーナ錠25mg	アロ ^グ リ ^フ チン安息香酸塩	○	○	
ネシーナ錠6.25mg	アロ ^グ リ ^フ チン安息香酸塩		○	
ネルボン散1%	ニトラ ^ゼ ハ ^ム		○	
ノアルテン錠(5mg)	ノル ^エ チステロン	○	○	
ノイエルカプセル200mg	セトラ ^キ サート塩酸塩		○	
ノイエル細粒40%	セトラ ^キ サート塩酸塩		○	
ノイキノン錠10mg	ユビ ^テ カレ ^ノ	○	○	
ノイトロピン錠4単位	ワク ^シ ニアウイルス接種家兔炎症皮膚抽出液	○	○	
ノイロビタン配合錠	オ ^ク チア ^ミ ン・B2・B6・B12配合剤	○	○	
ノウリアスト錠20mg	イストラ ^デ フィ ^リ ン	○	○	
ノクサフィル錠100mg	ホ ^サ コナゾール	○	○	
ノバミン錠5mg	プロ ^ク ロ ^ル ヘ ^ラ ジ ^ン マ ^レ イン酸塩	○	○	
ノベルジン錠25mg	酢酸亜鉛水和物		○	
ノベルジン錠50mg	酢酸亜鉛水和物		○	
ノベルジン顆粒5%	酢酸亜鉛水和物		○	
ノリトレン錠10mg	ノル ^ト リ ^フ チン塩酸塩	○	○	
ノリトレン錠25mg	ノル ^ト リ ^フ チン塩酸塩		○	
ノルバスクOD錠10mg	ア ^ム ロ ^ジ ピ ^ン ベ ^シ ル酸塩		○	
ノルバスクOD錠2.5mg	ア ^ム ロ ^ジ ピ ^ン ベ ^シ ル酸塩		○	
ノルバスクOD錠5mg	ア ^ム ロ ^ジ ピ ^ン ベ ^シ ル酸塩		○	
ノルバスク錠5mg	ア ^ム ロ ^ジ ピ ^ン ベ ^シ ル酸塩		○	
ノルバデックス錠10mg	タ ^モ キシ ^{フェ} ンク ^エ ン酸塩		○	
ハーブジゴキシンKY錠0.125	ジ ^ゴ キ ^シ ン		○	
ハーボニー配合錠	レ ^ジ ハ ^ス ピ ^ル アセ ^ト ン付加物・ソ ^ホ ス ^ピ ル		○	
パーロデル錠2.5mg	プロ ^モ クリ ^フ チンメ ^シ ル酸塩		○	
バイアスピリン錠100mg	ア ^ス ピ ^リ ン	○	○	後発品
ハイコバールカプセル500μg	コ ^ハ マ ^ミ ト		○	
バイシリンG顆粒40万単位	ベン ^ジ ル ^ヘ ニ ^シ リンベン ^ザ チン水和物		○	

採用医薬品

内服薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
ハイゼット錠50mg	ガンマオリザノール		○	
ハイチオール錠40	L-システイン		○	後発品
ハイチオール錠80	L-システイン		○	後発品
ハイドレアカプセル500mg	ヒドロキシカルバミド	○	○	
ハイパジールコーワ錠3	ニプラジロール		○	
ハイペン錠200mg	エトドラク		○	
ハイボン錠20mg	リボフラビン酪酸エステル		○	
ハイヤスタ錠10mg	ツジジノスタット		○	
パキシルCR錠12.5mg	パロキセチン塩酸塩水和物	○	○	
パキシルCR錠25mg	パロキセチン塩酸塩水和物	○	○	
パキシル錠10mg	パロキセチン塩酸塩水和物		○	
パキシル錠20mg	パロキセチン塩酸塩水和物		○	
パキシル錠5mg	パロキセチン塩酸塩水和物		○	
パキロビッドパック300	ニルマトレルビル・リトナビル	○	○	
パキロビッドパック600	ニルマトレルビル・リトナビル	○	○	
バクタミニ配合錠	スルファメキサゾール・トリメプリーム		○	
バクタ配合錠	スルファメキサゾール・トリメプリーム	○	○	
バクタ配合顆粒	スルファメキサゾール・トリメプリーム	○	○	
バゼドキシフェン錠20mg「サワイ」	バゼドキシフェン酢酸塩	○	○	後発品
ボックス発泡顆粒	炭酸水素ナトリウム・酒石酸	○		後発品
バップフォー細粒2%	プロピペリン塩酸塩		○	
バップフォー錠10	プロピペリン塩酸塩	○	○	
パナルジン錠100mg	チクロピジン塩酸塩		○	
バナンドライシロップ5%	セフホトキシム プロキセチル		○	
バナン錠100mg	セフホトキシム プロキセチル		○	
バファリン配合錠A81	アスピリン・ダイアルミネート	○		後発品
バフセオ錠150mg	ハダテュスタット		○	
バフセオ錠300mg	ハダテュスタット		○	
バラクルード錠0.5mg	エンテカビル水和物		○	
バラシクロビル錠500mg「SPKK」	バラシクロビル塩酸塩	○	○	後発品
パラミチンカプセル300mg	ブコローム		○	
バランス錠10mg	クロルジアセホキシド		○	
バランス錠5mg	クロルジアセホキシド		○	
パリエット錠10mg	ラベプラゾールナトリウム		○	
パリエット錠20mg	ラベプラゾールナトリウム		○	
パリエット錠5mg	ラベプラゾールナトリウム		○	
バリキサ錠450mg	バルガンシクロピル塩酸塩	○	○	
ハリゾンシロップ100mg/mL	アムホテリシンB	○	○	
パリブライトP	硫酸バリウム	○		
バルサルタン錠80mg「サンド」	バルサルタン	○	○	後発品
ハルシオン0.25mg錠	トリアゾラム		○	
バルトレックス錠500	バラシクロピル塩酸塩		○	

採用医薬品

内服薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
バルトレックス顆粒50%	バラシクロビル塩酸塩		○	
ハルナールD錠0.2mg	タムスロシン塩酸塩		○	
バルプロ酸Naシロップ5%「フジナガ」	バルプロ酸ナトリウム		○	後発品
バルプロ酸ナトリウム錠100mg「DSP」	バルプロ酸ナトリウム		○	後発品
パルモディアXR錠0.2mg	ペマフィブラート		○	
パルモディアXR錠0.4mg	ペマフィブラート		○	
パルモディア錠0.1mg	ペマフィブラート	○	○	
バレイシヨデンペン	バレイシヨテンペン	○	○	
パロス発泡顆粒-S	炭酸水素ナトリウム・酒石酸	○		後発品
ハロペリドール錠2mg「タカタ」	ハロペリドール		○	後発品
パンクレアチン「ヨシダ」	パンクレアチン		○	
バンコマイシン塩酸塩散0.5g「明治」	バンコマイシン塩酸塩	○	○	
パントシン散20%	パンテチン		○	
パントシン錠100	パンテチン		○	
ビ・シフロール錠0.125mg	ブラムヘキソール塩酸塩水和物	○	○	
ビ・シフロール錠0.5mg	ブラムヘキソール塩酸塩水和物		○	
ピーゼットシー散1%	ペルフェナジンフェンジゾ酸塩		○	
ピーゼットシー糖衣錠2mg	ペルフェナジンマレイン酸塩		○	
ピートルチュアブル錠250mg	スクロオキシ水酸化鉄	○	○	
ビーマス配合錠	ジオクチルソジウムスルホサクシネート・カサンスラノール		○	後発品
ピオグリタゾン錠15mg「DSEP」	ピオグリタゾン塩酸塩	○	○	後発品
ビオスリー配合錠	酪酸菌	○	○	
ビオチン散0.2%「フソー」	ビオチン	○	○	
ビオフェルミンR散	耐性乳酸菌	○	○	後発品
ビオフェルミンR錠	耐性乳酸菌	○	○	後発品
ビオフェルミン錠剤	ビフィズス菌		○	後発品
ビオフェルミン配合散	ラクトミン		○	
ビオプテン顆粒10%	サブプロピリン塩酸塩		○	
ビオプテン顆粒2.5%	サブプロピリン塩酸塩		○	
ビカルタミドOD錠80mg「DSEP」	ビカルタミド	○	○	後発品
ビカルタミドOD錠80mg「NK」	ビカルタミド		○	後発品
ビカルタミド錠80mg「NK」	ビカルタミド		○	後発品
ビクシリンS配合錠	アンピシリン水和物・クロキサシリンナトリウム水和物		○	後発品
ビクシリンカプセル250mg	アンピシリン水和物		○	
ビクタルビ配合錠	ビクテグラビルナトリウム・エムトリシタピン・テノホビル アラフェナミドフマル酸塩		○	
ピコスルファートナトリウム錠2.5mg「FSK」	ピコスルファートナトリウム水和物	○	○	後発品
ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「JG」	ピコスルファートナトリウム水和物	○	○	後発品
ヒスロンH錠200mg	メドロキシプロゲステロン酢酸エステル		○	
ヒスロン錠5	メドロキシプロゲステロン酢酸エステル		○	
ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「DSEP」	ビソプロロールフマル酸塩	○	○	後発品
ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「DSEP」	ビソプロロールフマル酸塩	○	○	後発品

採用医薬品

内服薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
ビソプロロール fumarate 錠 5mg「DSEP」	ビソプロロール fumarate	○	○	後発品
ビタノイリンカプセル50	フルスルチアミン・B2・B6・B12配合剤	○	○	
ピタバスタチンCa・OD錠1mg「トーワ」	ピタバスタチンカルシウム	○	○	後発品
ピタバスタチンCa・OD錠2mg「トーワ」	ピタバスタチンカルシウム	○	○	後発品
ビタミンB6散10%「マルイシ」	ピリドキシン塩酸塩		○	
ビタメジン配合カプセルB25	ベンゾチアミン・B6・B12配合剤	○	○	
ビタメジン配合散	ベンゾチアミン・B6・B12配合剤		○	
ヒダントールF配合錠	フェニトイン・フェノバルビタル配合剤		○	
ヒダントール錠25mg	フェニトイン		○	
ピドキサール錠10mg	ピリドキサルリン酸エステル水和物	○	○	
ピドキサール錠30mg	ピリドキサルリン酸エステル水和物		○	
ビバンセカプセル20mg	リステキサンフェタミンメシル酸塩		○	
ビバンセカプセル30mg	リステキサンフェタミンメシル酸塩		○	
ビビアント錠20mg	ハセドキシフェン酢酸塩		○	
ビブラマイシン錠50mg	ドキシサイクリン塩酸塩水和物		○	
ビプレッソ徐放錠150mg	クエチアピン fumarate		○	
ビプレッソ徐放錠50mg	クエチアピン fumarate	○	○	
ビフロキシシン配合錠	リボフラビン・ピリドキシン塩酸塩		○	
ヒベルナ糖衣錠25mg	プロメタジン塩酸塩	○	○	
ビムパットドライシロップ10%	ラコサミド	○	○	
ビムパット錠100mg	ラコサミド	○	○	
ビムパット錠50mg	ラコサミド	○	○	
ピモベンダン錠1.25mg「TE」	ピモベンダン	○	○	後発品
ビラノアOD錠20mg	ビラスチン		○	
ビラノア錠20mg	ビラスチン	○	○	
ビラフトビカプセル50mg	エンコラフェニブ		○	
ビラフトビカプセル75mg	エンコラフェニブ		○	
ピラマイド原末	ピラジナミド		○	
ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「DSEP」	ピルシカイニド塩酸塩水和物	○	○	後発品
ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「タナベ」	ピルシカイニド塩酸塩水和物		○	後発品
ビルトリシド錠600mg	ブラジカンテル		○	
ヒルナミン細粒10%	レボメプロマジンマレイン酸塩		○	
ヒルナミン錠(25mg)	レボメプロマジンマレイン酸塩	○	○	
ヒルナミン錠(5mg)	レボメプロマジンマレイン酸塩	○	○	
ピレスパ錠200mg	ピルフェエドン		○	
ピレチア細粒10%	プロメタジンメチレンジサリチル酸塩		○	
ビンダケルカプセル20mg	タファミジスメグルミン		○	
ビンマックカプセル61mg	タファミジス		○	
ファスティック錠30	ナテグリニド		○	
ファムビル錠250mg	ファムシクロビル		○	
ファモチジンD錠20mg「サワイ」	ファモチジン	○	○	後発品
ファモチジン細粒2%「サワイ」	ファモチジン	○	○	後発品

採用医薬品

内服薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
ファロムドライシロップ小児用10%	ファロペネムナトリウム水和物		○	
ファロム錠200mg	ファロペネムナトリウム水和物	○	○	
ファンギゾンシロップ100mg/mL	アムホテリシンB		○	
フィコンパ細粒1%	ペランパネル水和物		○	
フィコンパ錠2mg	ペランパネル水和物	○	○	
フィコンパ錠4mg	ペランパネル水和物		○	
ブイフェンド錠200mg	ホリコナゾール		○	
フィンテプラ内用液2.2mg/mL	フェンフルラミン塩酸塩		○	
フェアストーン錠40	トレミフェンクエン酸塩		○	
フェアストーン錠60	トレミフェンクエン酸塩		○	
フェキソフェナジン塩酸塩OD錠60mg「NP」	フェキソフェナジン塩酸塩		○	後発品
フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「NP」	フェキソフェナジン塩酸塩	○	○	後発品
フェニルアラニン除去ミルク配合散「雪印」	フェニルアラニン除去ミルク		○	
フェノバルエリキシル0.4%	フェノバルビタール		○	
フェノバル散10%	フェノバルビタール	○	○	
フェノバル錠30mg	フェノバルビタール		○	
フェブキソスタット錠10mg「DSEP」	フェブキソスタット	○	○	後発品
フェブキソスタット錠20mg「DSEP」	フェブキソスタット	○	○	後発品
フェブリク錠10mg	フェブキソスタット		○	
フェブリク錠20mg	フェブキソスタット		○	
フェブリク錠40mg	フェブキソスタット		○	
フェマーラ錠2.5mg	レトロゾール		○	
フェルムカプセル100mg	フマル酸第一鉄		○	
フェロ・グラデュメット錠105mg	硫酸鉄水和物	○	○	
フェロベリン配合錠	ベルベリン塩化物水和物・ゲンバシヨウコエキス		○	
フェロミア錠50mg	クエン酸第一鉄ナトリウム		○	
フェロミア顆粒8.3%	クエン酸第一鉄ナトリウム		○	
フオイパン錠100mg	カモスタットメシル酸塩		○	
フォサマック錠35mg	アレンドロン酸ナトリウム水和物		○	
フォシーガ錠10mg	ダバグリフロジンプロピレングリコール水和物	○	○	
フォシーガ錠5mg	ダバグリフロジンプロピレングリコール水和物	○	○	
フォゼベル錠10mg	テナパノル塩酸塩		○	
フォゼベル錠5mg	テナパノル塩酸塩		○	
フォリアミン錠	葉酸	○	○	
ブシ末(調剤用)「ツムラ」	ブシ末		○	
ブスコパン錠10mg	ブチルスコポラミン臭化物	○	○	
フスタゾール糖衣錠10mg	クロペラスチン塩酸塩		○	
ブフェニール顆粒94%	フェニル酪酸ナトリウム		○	
プラケニル錠200mg	ヒドロキシクロキソ硫酸塩	○	○	
プラザキサカプセル110mg	ダビガトランエテキシラートメタンサルホン酸塩	○	○	
プラザキサカプセル75mg	ダビガトランエテキシラートメタンサルホン酸塩	○	○	
フラジール内服錠250mg	メトロニダゾール	○	○	

採用医薬品

内服薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
ブラダロン錠200mg	フラホキサート塩酸塩		○	
プラノバル配合錠	ノルゲストレル・エチニルエストラジオール	○	○	
プラバスタチンNa錠10mg「NIG」	プラバスタチンナトリウム	○	○	後発品
プラビックス錠25mg	クロピドグレル硫酸塩		○	
プラビックス錠75mg	クロピドグレル硫酸塩		○	
フランドル錠20mg	硝酸イソソルビト [®]		○	
プランルカストドライシロップ10%「AFP」	プランルカスト水和物	○	○	後発品
フリウエル配合錠LD「モチダ」	ノルエチステロン・エチニルエストラジオール		○	後発品
フリウエル配合錠ULD「モチダ」	ノルエチステロン・エチニルエストラジオール		○	後発品
フリバスOD錠25mg	ナフトピゾル		○	
フリバスOD錠50mg	ナフトピゾル		○	
フリバスOD錠75mg	ナフトピゾル		○	
フリバス錠25mg	ナフトピゾル		○	
フリバス錠75mg	ナフトピゾル		○	
プリミドン細粒99.5%「日医工」	プリミドン		○	
プリモボラン錠5mg	メテノロン酢酸エステル		○	
ブリリント錠60mg	チカグレロル		○	
ブリリント錠90mg	チカグレロル		○	
プリンペランシロップ0.1%	メクロプラミド [®]	○	○	
プリンペラン錠5	メクロプラミド [®]		○	
フルイトラン錠1mg	トリクロルメチアジド [®]	○	○	
フルイトラン錠2mg	トリクロルメチアジド [®]	○	○	
フルコナゾールカプセル100mg「JG」	フルコナゾール	○	○	後発品
フルスタン錠0.3	ファルカルシトリオール		○	
プルゼニド錠12mg	センノシド [®]		○	
フルダラ錠10mg	フルダラヒンリン酸エステル		○	
フルニトラゼパム錠2mg「JG」	フルニトラゼパム	○	○	後発品
ブルフェン錠100	イブプロフェン		○	
フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「杏林」	フルボキサミンマレイン酸塩		○	後発品
プレガバリンOD錠25mg「ファイザー」	プレガバリン	○	○	後発品
プレガバリンOD錠75mg「VTRS」	プレガバリン	○	○	後発品
プレジコビックス配合錠	ダルナビル エタノール付加物・コピシスタット		○	
プレタールOD錠100mg	シロスタゾール		○	
プレタールOD錠50mg	シロスタゾール		○	
ブレディニンOD錠25	ミゾリピン		○	
ブレディニンOD錠50	ミゾリピン		○	
ブレディニン錠25	ミゾリピン		○	
ブレディニン錠50	ミゾリピン		○	
プレドニゾロン散「タケダ」1%	プレドニゾロン	○	○	
プレドニゾロン錠1mg(旭化成)	プレドニゾロン	○	○	
プレドニゾロン錠2.5mg「NP」	プレドニゾロン		○	
プレドニン錠5mg	プレドニゾロン	○	○	

採用医薬品

内服薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
プレバイミス錠240mg	レテルモビル	○	○	
プレマリン錠0.625mg	結合型エストロゲン	○	○	
プレミネント配合錠HD	ロサルタンカリウム・ヒドロクロチアジド		○	
プレミネント配合錠LD	ロサルタンカリウム・ヒドロクロチアジド		○	
プログラフカプセル0.5mg	タクロリムス水和物	○	○	
プログラフカプセル1mg	タクロリムス水和物	○	○	
プログラフ顆粒0.2mg	タクロリムス水和物	○	○	
プログラフ顆粒1mg	タクロリムス水和物		○	
プロサイリン錠20	ペラフロストナトリウム		○	
プロスタール錠25	クロルマジノン酢酸エステル		○	
プロスタグランジンE2錠0.5mg「科研」	ジノフロストン	○		
プロセキソール錠0.5mg	エチニルエストラジオール		○	
フロセミド細粒4%「EMEC」	フロセミド	○	○	後発品
フロセミド錠10mg「NIG」	フロセミド	○	○	後発品
フロセミド錠10mg「NP」	フロセミド		○	後発品
フロセミド錠20mg「JG」	フロセミド	○	○	後発品
フロセミド錠40mg「JG」	フロセミド	○	○	後発品
プロチアデン錠25	ドスレピン塩酸塩		○	
プロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」	プロチゾラム	○	○	後発品
プロテカジンOD錠10	ラフチジン		○	
プロテカジン錠10	ラフチジン		○	
プロナーゼMS	プロナーゼ	○		
ブロナンセリン錠4mg「DSPB」	ブロナンセリン	○	○	後発品
プロノン錠150mg	プロパフェノン塩酸塩		○	
プロパジール錠50mg	プロピルチオウラシル		○	
ブロプレス錠12	カンテサルタンシレキセチル		○	
ブロプレス錠4	カンテサルタンシレキセチル		○	
ブロプレス錠8	カンテサルタンシレキセチル		○	
プロベラ錠2.5mg	メドロキシプロゲステロン酢酸エステル		○	
フロベン顆粒8%	フルルビプロフェン		○	
プロマックD錠75	ホラフレジンク		○	
プロマック顆粒15%	ホラフレジンク		○	
ブロムヘキシン塩酸塩シロップ0.08%「トーワ」	ブロムヘキシン塩酸塩	○	○	後発品
ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg「日医工」	ブロムヘキシン塩酸塩		○	後発品
ブロムペリドール細粒1%「サワイ」	ブロムペリドール		○	後発品
ブロムペリドール錠3mg「アメル」	ブロムペリドール		○	後発品
フロモックス小児用細粒100mg	セファペンピホキシル塩酸塩水和物		○	
フロモックス錠100mg	セファペンピホキシル塩酸塩水和物		○	
フロリードゲル経口用2%	ミコナゾール	○	○	
フロリネフ錠0.1mg	フルドコルチゾン酢酸エステル	○	○	
ベイスンOD錠0.2	ホグリボース		○	
ベイスンOD錠0.3	ホグリボース		○	

採用医薬品

内服薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
ベイスン錠0.2	ホ`グ`リホ`ース		○	
ページニオ錠100mg	ア`ベ`マ`シ`ク`リ`ブ`		○	
ページニオ錠150mg	ア`ベ`マ`シ`ク`リ`ブ`		○	
ページニオ錠50mg	ア`ベ`マ`シ`ク`リ`ブ`		○	
ベオーバ錠50mg	ビ`ベ`グ`ロン`	○	○	
ペオン錠80	ザ`ル`ト`フ`ロ`フェ`ン`		○	
ベサコリン散5%	ベ`タ`ネ`コ`ール`塩`化`物`	○	○	
ベザトールSR錠200mg	ベ`ザ`フ`イ`ブ`ラ`ト`		○	
ベサノイドカプセル10mg	ト`レ`チ`ノ`イン`	○		
ベザフィブレートSR錠200mg「サワイ」	ベ`ザ`フ`イ`ブ`ラ`ト`	○	○	後発品
ベシケアOD錠2.5mg	コ`ハ`ク`酸`ソ`リ`フ`エ`ナ`シ`ン`		○	
ベシケアOD錠5mg	コ`ハ`ク`酸`ソ`リ`フ`エ`ナ`シ`ン`		○	
ベシケア錠2.5mg	コ`ハ`ク`酸`ソ`リ`フ`エ`ナ`シ`ン`		○	
ベシケア錠5mg	コ`ハ`ク`酸`ソ`リ`フ`エ`ナ`シ`ン`		○	
ベタニス錠25mg	ミ`ラ`ベ`グ`ロン`	○	○	
ベタニス錠50mg	ミ`ラ`ベ`グ`ロン`	○	○	
ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「トーワ」	ベ`タ`ヒ`ス`チ`ン`メ`シ`ル`酸`塩`	○	○	後発品
ベタメタゾン錠0.5mg「サワイ」	ベ`タ`メ`タ`ゾ`ン`	○	○	後発品
ベニジピン塩酸塩錠4mg「NPI」	ベ`ニ`ジ`ピ`ン`塩`酸`塩`	○	○	後発品
ベネクレクスタ錠100mg	ベ`ネ`ク`ラ`ク`ス`	○	○	
ベネクレクスタ錠10mg	ベ`ネ`ク`ラ`ク`ス`	○	○	
ベネクレクスタ錠50mg	ベ`ネ`ク`ラ`ク`ス`	○	○	
ベネシッド錠250mg	プ`ロ`ベ`ネ`シ`ド`		○	
ベネット錠17.5mg	リ`セ`ト`ロ`ン`酸`ナ`ト`リ`ウム`水`和`物`	○	○	
ベネット錠75mg	リ`セ`ト`ロ`ン`酸`ナ`ト`リ`ウム`水`和`物`		○	
へパンED配合内用剤	肝不全用成分栄養剤		○	
ベプリコール錠50mg	ベ`プ`リ`コ`ール`塩`酸`塩`水`和`物`	○	○	
ベポタスチンベシル酸塩OD錠10mg「タナベ」	ベ`ポ`タ`ス`チ`ン`ベ`シ`ル`酸`塩`		○	後発品
ベポタスチンベシル酸塩錠10mg「タナベ」	ベ`ポ`タ`ス`チ`ン`ベ`シ`ル`酸`塩`		○	後発品
ペマジール錠4.5mg	ペ`ミ`ガ`チ`エ`ブ`		○	
ハマンジオルシロップ小児用0.375%	プ`ロ`フ`ラ`ノ`ール`塩`酸`塩`	○	○	
ベムリディ錠25mg	テ`ノ`ホ`ビ`ル`ア`ラ`フ`エ`ナ`ミ`ト`フ`マ`ル`酸`塩`	○	○	
ヘモナーゼ配合錠	プ`ロ`メ`ライ`ン`・`ト`コ`フ`エ`ロ`ール`酢`酸`エ`ステ`ル`		○	
ヘモリンガル舌下錠0.18mg	静脈血管叢エキス		○	
ベラサスLA錠60μg	ベ`ラ`フ`ロ`ス`ト`ナ`ト`リ`ウム`		○	
ペラゾリン細粒400mg	ソ`ブ`ゾ`キ`サン`		○	
ベラプロストNa錠20μg「VTRS」	ベ`ラ`フ`ロ`ス`ト`ナ`ト`リ`ウム`	○	○	後発品
ペリアクチンシロップ0.04%	シ`ブ`ロ`ヘ`フ`タ`ジ`ン`塩`酸`塩`水`和`物`		○	
ペリアクチン錠4mg	シ`ブ`ロ`ヘ`フ`タ`ジ`ン`塩`酸`塩`水`和`物`		○	
ベリキューボ錠10mg	ヘル`イ`ン`グ`ア`ト`		○	
ベリキューボ錠2.5mg	ヘル`イ`ン`グ`ア`ト`		○	
ベリキューボ錠5mg	ヘル`イ`ン`グ`ア`ト`		○	

採用医薬品

内服薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
ベリチーム配合顆粒	膵臓性消化酵素配合剤	○	○	
ペルサンチン錠25mg	ジヒリダモール	○	○	
ペルジピンLAカプセル40mg	ニカルジピン塩酸塩		○	
ペルジピン錠20mg	ニカルジピン塩酸塩		○	
ベルソムラ錠10mg	スホレキサト		○	
ベルソムラ錠15mg	スホレキサト	○	○	
ベルソムラ錠20mg	スホレキサト	○	○	
ヘルベッサーRカプセル100mg	ジルチアゼム塩酸塩		○	
ヘルベッサー錠30	ジルチアゼム塩酸塩		○	
ペルマックス錠250μg	ペルゴリドメシル酸塩		○	
ペルマックス錠50μg	ペルゴリドメシル酸塩		○	
ベレキシブル錠80mg	チラフルチニブ塩酸塩		○	
ベンザリン錠10	ニトラゼハム		○	
ベンザリン錠5	ニトラゼハム	○	○	
ベンズブロマロン錠50mg「NIG」	ベンズブロマロン	○	○	後発品
ペンタサ錠250mg	メサラジン		○	
ペンタサ錠500mg	メサラジン		○	
ペンタサ顆粒94%	メサラジン	○	○	
ボースデル内用液10	塩化マンガン四水和物	○		
ボグリボースOD錠0.2mg「武田テバ」	ボグリボース	○	○	後発品
ボシュリフ錠100mg	ボスチニブ水和物		○	
ホスミシンドライシロップ400	ホスホマイシンカルシウム水和物		○	
ホスミシン錠500	ホスホマイシンカルシウム水和物	○	○	
ホスリボン配合顆粒	リン酸二水素ナトリウム一水和物・無水リン酸水素二ナトリウム	○	○	
ホスレノールOD錠250mg	炭酸ランタン水和物		○	
ホスレノールOD錠500mg	炭酸ランタン水和物		○	
ホスレノールチュアブル錠250mg	炭酸ランタン水和物		○	
ホスレノール顆粒分包250mg	炭酸ランタン水和物		○	
ボセンタン成人用DS6.25%「モチダ」	ボセンタン水和物		○	後発品
ボナロン経口ゼリー35mg	アレンドロン酸ナトリウム水和物		○	
ボナロン錠35mg	アレンドロン酸ナトリウム水和物		○	
ボナロン錠5mg	アレンドロン酸ナトリウム水和物		○	
ボノサップパック400	ボノプラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシン		○	
ボノサップパック800	ボノプラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシン		○	
ボノテオ錠50mg	ミノロン酸水和物		○	
ボノピオンパック	ボノプラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・メロニダゾール		○	
ポラキス錠3	オキシブチン塩酸塩		○	
ポラプレジックOD錠75mg「サワイ」	ポラプレジック	○	○	後発品
ポララミンシロップ0.04%	d-クロルフェニラミンマレイン酸塩	○	○	
ポララミン錠2mg	d-クロルフェニラミンマレイン酸塩		○	
ポリコナゾール錠200mg「DSEP」	ポリコナゾール	○	○	後発品

採用医薬品

内服薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」	ポリスチレンスルホン酸カルシウム	○	○	後発品
ポリスチレンスルホン酸Ca散96.7%分包5.17g〈ハチ〉	ポリスチレンスルホン酸カルシウム		○	後発品
ポリスチレンスルホン酸Ca顆粒89.29%分包5.6g「三和」	ポリスチレンスルホン酸カルシウム		○	後発品
ホリゾン散1%	ジアゼパム		○	
ホリナート錠25mg「トーフ」	ホリナートカルシウム		○	後発品
ポリフル錠500mg	ポリカルボフィルカルシウム	○	○	
ボルトレン錠25mg	ジクロフェナクナトリウム		○	
ポルトラック原末	ラクチール水和物		○	
ボンゾール錠100mg	ダナゾール		○	
ポンタールカプセル250mg	メフェナム酸		○	
ボンビバ錠100mg	イバンドロン酸ナトリウム水和物		○	
マーズレンS配合顆粒	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・L-グルタミン		○	
マーズレン配合錠1.0ES	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・L-グルタミン		○	
マイスタン細粒1%	クロバザム	○	○	
マイスタン錠10mg	クロバザム		○	
マイスタン錠5mg	クロバザム	○	○	
マイスリー錠10mg	ゾルピデム酒石酸塩		○	
マイスリー錠5mg	ゾルピデム酒石酸塩		○	
マイテラーゼ錠10mg	アンペニウム塩化物	○	○	
マヴィレット配合錠	グレカプリビル水和物・ヒプロレタスビル	○	○	
マグコロール散68%分包100g	クエン酸マグネシウム	○	○	
マグコロール散68%分包50g	クエン酸マグネシウム	○	○	
マクサルトRPD錠10mg	リザトリプタン安息香酸塩		○	
マグミット錠250mg	酸化マグネシウム		○	後発品
マグミット錠330mg	酸化マグネシウム		○	後発品
マスーレッド錠12.5mg	モリデュスタットナトリウム		○	
マスーレッド錠25mg	モリデュスタットナトリウム		○	
マスーレッド錠5mg	モリデュスタットナトリウム		○	
マスーレッド錠75mg	モリデュスタットナトリウム		○	
マドパー配合錠	レボドパ・ベンセラジド塩酸塩	○	○	
マリゼブ錠12.5mg	オマリグリプチン		○	
マリゼブ錠25mg	オマリグリプチン		○	
ミオナール錠50mg	エペリゾン塩酸塩		○	
ミオナール顆粒10%	エペリゾン塩酸塩		○	
ミカトリオ配合錠	テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩・ヒドロクロチアジド		○	
ミカムロ配合錠AP	テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩		○	
ミカムロ配合錠BP	テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩		○	
ミカルデイス錠40mg	テルミサルタン		○	
ミカルデイス錠80mg	テルミサルタン		○	
ミグシス錠5mg	ロメリジン塩酸塩		○	

採用医薬品

内服薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
ミグリトール錠50mg「トーフ」	ミグリトール	○	○	後発品
ミケラン錠5mg	カルテオロール塩酸塩		○	
ミコフェノール酸モフェチルカプセル250mg「VTRS」	ミコフェノール酸 モフェチル		○	後発品
ミコブティンカプセル150mg	リファブチン		○	
ミコンビ配合錠AP	テルミサルタン・ヒド°ロクロチアジド°		○	
ミコンビ配合錠BP	テルミサルタン・ヒド°ロクロチアジド°		○	
ミゾリピン錠50mg「サワイ」	ミゾリピン	○	○	後発品
ミティキュアダニ舌下錠10,000JAU	ダニアレルゲンエキス		○	
ミティキュアダニ舌下錠3,300JAU	ダニアレルゲンエキス	○	○	
ミニリンメルトOD錠120μg	デスマプレシン酢酸塩水和物		○	
ミニリンメルトOD錠25μg	デスマプレシン酢酸塩水和物		○	
ミニリンメルトOD錠50μg	デスマプレシン酢酸塩水和物		○	
ミニリンメルトOD錠60μg	デスマプレシン酢酸塩水和物	○	○	
ミネプロOD錠1.25mg	エサキセレン		○	
ミネプロOD錠2.5mg	エサキセレン	○	○	
ミネプロOD錠5mg	エサキセレン		○	
ミネプロ錠1.25mg	エサキセレン		○	
ミネプロ錠2.5mg	エサキセレン		○	
ミネプロ錠5mg	エサキセレン		○	
ミノサイクリン塩酸塩カプセル100mg「日医工」	ミノサイクリン塩酸塩	○	○	後発品
ミノドロン酸錠50mg「三笠」	ミノドロン酸水和物	○	○	後発品
ミノマイシンカプセル100mg	ミノサイクリン塩酸塩		○	
ミノマイシンカプセル50mg	ミノサイクリン塩酸塩		○	
ミノマイシン顆粒2%	ミノサイクリン塩酸塩	○	○	
ミヤBM細粒	酪酸菌	○	○	
ミヤBM錠	酪酸菌	○	○	
ミラペックスLA錠0.375mg	プラミペキソール塩酸塩水和物		○	
ミラペックスLA錠1.5mg	プラミペキソール塩酸塩水和物		○	
ミルタザピン錠15mg「明治」	ミルタザピン	○	○	後発品
ミルタザピン錠30mg「明治」	ミルタザピン		○	後発品
ミルナシプラン塩酸塩錠25mg「NP」	ミルナシプラン塩酸塩	○	○	後発品
ミルマグ内用懸濁液7.2%	水酸化マグネシウム		○	
ミルラクト細粒50%	β-ガラクトシダーゼ(ヘニシウム)		○	
ミンクリア内用散布液0.8%	トメントール	○		
ムコスタ錠100mg	レバミピド°		○	
ムコスタ顆粒20%	レバミピド°		○	
ムコソルバンL錠45mg	アンブ°ロキソール塩酸塩		○	
ムコソルバン錠15mg	アンブ°ロキソール塩酸塩		○	
ムコソルバン内用液0.75%	アンブ°ロキソール塩酸塩		○	
ムコダインDS50%	L-カルボシステイン		○	
ムコダインシロップ5%	L-カルボシステイン		○	
ムコダイン錠500mg	L-カルボシステイン		○	

採用医薬品

内服薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
ムルプレタ錠3mg	ルストロンホパグ		○	
メリアクトMS小児用細粒10%	セフトレピホキシル		○	
メリアクトMS錠100mg	セフトレピホキシル		○	
メイラックス錠1mg	ロフラゼパ酸エチル		○	
メイラックス錠2mg	ロフラゼパ酸エチル		○	
メインテート錠0.625mg	ピソプロロールフル酸塩		○	
メインテート錠2.5mg	ピソプロロールフル酸塩		○	
メインテート錠5mg	ピソプロロールフル酸塩		○	
メーゼント錠0.25mg	シホニモトフル酸		○	
メーゼント錠2mg	シホニモトフル酸		○	
メキシチールカプセル50mg	メキシレチン塩酸塩		○	
メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「サワイ」	メキシレチン塩酸塩	○	○	後発品
メキニスト錠0.5mg	トラメチニブシメチルスルホキシド付加物		○	
メキニスト錠2mg	トラメチニブシメチルスルホキシド付加物		○	
メクトビ錠15mg	ピニメチニブ		○	
メサラジン錠500mg「ケミファ」	メサラジン	○	○	後発品
メサラジン腸溶錠400mg「VTRS」	メサラジン	○	○	後発品
メジコン錠15mg	デキストロトルファン臭化水素酸塩水和物	○	○	
メスチノン錠60mg	ピリトスチグミン臭化物	○	○	
メソトレキセート錠2.5mg	メソトレキセート	○	○	
メタクト配合錠LD	ピオグリタゾン塩酸塩・メホルミン塩酸塩		○	
メタライト250カプセル	トリエチン塩酸塩		○	
メタルカプターゼカプセル100mg	ペニシラミン		○	
メタルカプターゼカプセル200mg	ペニシラミン		○	
メチコバル錠500μg	メコバラミン	○	○	後発品
メトアナ配合錠HD	アナグリピチン・メホルミン塩酸塩		○	
メトアナ配合錠LD	アナグリピチン・メホルミン塩酸塩		○	
メトグルコ錠250mg	メホルミン塩酸塩	○	○	
メトグルコ錠500mg	メホルミン塩酸塩		○	
メトクロプラミド錠5mg「タカタ」	メトクロプラミド	○	○	後発品
メトトレキサート錠2mg「あゆみ」	メトトレキサート	○	○	後発品
メトトレキサート錠2mg「タナベ」	メトトレキサート		○	後発品
メトピロンカプセル250mg	メチラホン		○	
メトリジンD錠2mg	ミドドリン塩酸塩		○	
メトリジン錠2mg	ミドドリン塩酸塩	○	○	
メドロール錠4mg	メチルプレドニゾン	○	○	
メナテトレノンカプセル15mg「トーフ」	メナテトレノン	○	○	後発品
メネシット配合錠100	レボドパ・カルビドパ水和物	○	○	
メバロチン錠10	プラバスタチンナトリウム		○	
メプチンシロップ5μg/mL	プロカテロール塩酸塩水和物	○	○	
メプチンドライシロップ0.005%	プロカテロール塩酸塩水和物		○	
メプチン錠50μg	プロカテロール塩酸塩水和物		○	

採用医薬品

内服薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
メモリーOD錠10mg	マンチン塩酸塩		○	
メモリーOD錠20mg	マンチン塩酸塩		○	
メモリーOD錠5mg	マンチン塩酸塩		○	
メモリードライシロップ2%	マンチン塩酸塩		○	
メモリー錠10mg	マンチン塩酸塩		○	
メモリー錠20mg	マンチン塩酸塩		○	
メモリー錠5mg	マンチン塩酸塩		○	
マンチン塩酸塩OD錠20mg「DSEP」	マンチン塩酸塩	○	○	後発品
マンチン塩酸塩OD錠5mg「DSEP」	マンチン塩酸塩	○	○	後発品
メラトベル顆粒小児用0.2%	メラトニン		○	
メリスロン錠6mg	ヘキサチンメシル酸塩		○	
メルカゾール錠2.5mg	チアマゾール		○	
メルカゾール錠5mg	チアマゾール	○	○	
モーバー錠100mg	アクタリット		○	
モービック錠10mg	メロキシカム		○	
モサプリドクエン酸塩錠5mg「DSEP」	モサプリドクエン酸塩水和物	○	○	後発品
モニラック・シロップ65%	ラクツロース		○	
モニラック原末	ラクツロース		○	
モビコール配合内用剤HD	マクロゴール4000・塩化ナトリウム・炭酸水素ナトリウム・塩化カリウム		○	
モビコール配合内用剤LD	マクロゴール4000・塩化ナトリウム・炭酸水素ナトリウム・塩化カリウム	○	○	
モビプレップ配合内用剤	ナトリウム・カリウム・アスコルビン酸配合剤	○		
モルヒネ塩酸塩錠10mg「DSP」	モルヒネ塩酸塩水和物		○	○
モルヒネ硫酸塩水和物徐放細粒分包10mg「フジモト」	モルヒネ硫酸塩水和物		○	○
モンテルカスト錠10mg「KM」	モンテルカストナトリウム		○	○
ヤーズフレックス配合錠	ドロスピレノン・エチニルエストラジオール ベータテクス		○	
ヤーズ配合錠	ドロスピレノン・エチニルエストラジオール ベータテクス		○	
ユーエフティE配合顆粒T100	テガフル・ウラシル		○	
ユーエフティE配合顆粒T150	テガフル・ウラシル		○	
ユーエフティ配合カプセルT100	テガフル・ウラシル		○	
ユーゼル錠25mg	ホリナートカルシウム		○	
ユービット錠100mg	尿素(13C)	○		
ユーロジン2mg錠	エスタゾラム		○	
ユーロジン散1%	エスタゾラム		○	
ユナシン錠375mg	スルタミシリン酸塩水和物		○	
ユニシア配合錠HD	カンテサルタンシレキセチル・アムロジピンベシル酸塩		○	
ユニシア配合錠LD	カンテサルタンシレキセチル・アムロジピンベシル酸塩		○	
ユニフィルLA錠200mg	テオフィリン		○	
ユベラNソフトカプセル200mg	トコフェロールニコチン酸エステル	○	○	
ユベラ錠50mg	トコフェロール酢酸エステル	○	○	
ユリーフOD錠2mg	シロトシン		○	

採用医薬品

内服薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
ユリーフOD錠4mg	シロ [®] シ ^ン		○	
ユリーフ錠4mg	シロ [®] シ ^ン		○	
ユリス錠0.5mg	ド [®] チヌラ [®]		○	
ユリス錠1mg	ド [®] チヌラ [®]	○	○	
ユリス錠2mg	ド [®] チヌラ [®]		○	
ユリノーム錠50mg	ヘ [®] ンス [®] ブ [®] ロマ [®] ロン		○	
ヨウ化カリウム「ホエイ」	ヨウ化カリウム	○	○	
ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」	ヨウ化カリウム		○	
ヨーデルS糖衣錠－80	センナエキス	○	○	後発品
ヨクイニンエキス散「コタロー」	ヨクイニンエキス		○	
ヨクイニンエキス錠「コタロー」	ヨクイニンエキス		○	
ラキソベロン錠2.5mg	ピ [®] コスル [®] ファ [®] ート [®] ナ [®] トリウム [®] 水和物		○	
ラキソベロン内用液0.75%	ピ [®] コスル [®] ファ [®] ート [®] ナ [®] トリウム [®] 水和物		○	
ラクツロース・シロップ60%「コーワ」	ラクツロース		○	
ラクツロースシロップ65%「タカタ」	ラクツロース	○	○	後発品
ラグノスNF経口ゼリー分包12g	ラクツロース		○	後発品
ラゲブリオカプセル200mg	モ [®] ル [®] ス [®] ビ [®] ラ [®] ピ [®] ル	○	○	
ラコールNF配合経腸用液	経腸成分栄養剤		○	
ラコールNF配合経腸用半固形剤	経腸成分栄養剤	○	○	
ラジカット内用懸濁液2.1%	エ [®] ダ [®] ラ [®] ホ [®] ン		○	
ラシックス錠20mg	フ [®] ロセ [®] ミ [®] ド [®]		○	
ラシックス錠40mg	フ [®] ロセ [®] ミ [®] ド [®]		○	
ラジレス錠150mg	ア [®] リス [®] キ [®] レン [®] フ [®] マル [®] 酸 [®] 塩		○	
ラステットSカプセル25mg	エ [®] ト [®] ホ [®] シ [®] ド [®]		○	
ラステットSカプセル50mg	エ [®] ト [®] ホ [®] シ [®] ド [®]		○	
ラスビック錠75mg	ラ [®] スク [®] フ [®] ロ [®] キ [®] サ [®] シ [®] ン [®] 塩 [®] 酸 [®] 塩		○	
ラツーダ錠20mg	ル [®] ラ [®] シ [®] ト [®] ン [®] 塩 [®] 酸 [®] 塩	○	○	
ラツーダ錠40mg	ル [®] ラ [®] シ [®] ト [®] ン [®] 塩 [®] 酸 [®] 塩		○	
ラツーダ錠60mg	ル [®] ラ [®] シ [®] ト [®] ン [®] 塩 [®] 酸 [®] 塩		○	
ラツーダ錠80mg	ル [®] ラ [®] シ [®] ト [®] ン [®] 塩 [®] 酸 [®] 塩		○	
ラックビー錠	ビ [®] フ [®] イ [®] ス [®] 菌		○	
ラックビー微粒N	ビ [®] フ [®] イ [®] ス [®] 菌		○	
ラニラピッド錠0.05mg	メ [®] チ [®] ル [®] ジ [®] ゴ [®] キ [®] シ [®] ン	○	○	
ラパリムス錠1mg	シ [®] ロ [®] リ [®] ム [®] ス		○	
ラフチジン錠10mg「YD」	ラ [®] フ [®] チ [®] ジ [®] ン	○	○	後発品
ラベプラゾールNa錠10mg「AA」	ラ [®] ベ [®] プ [®] ラ [®] ゾ [®] ール [®] ナ [®] トリウム	○	○	後発品
ラベプラゾールNa錠20mg「AA」	ラ [®] ベ [®] プ [®] ラ [®] ゾ [®] ール [®] ナ [®] トリウム	○	○	後発品
ラボナ錠50mg	ペ [®] ント [®] バ [®] ル [®] ビ [®] ター [®] ル [®] カ [®] ル [®] シ [®] ウム	○	○	
ラミクタール錠100mg	ラ [®] モ [®] トリ [®] キ [®] ン	○	○	
ラミクタール錠25mg	ラ [®] モ [®] トリ [®] キ [®] ン	○	○	
ラミクタール錠小児用2mg	ラ [®] モ [®] トリ [®] キ [®] ン		○	
ラミクタール錠小児用5mg	ラ [®] モ [®] トリ [®] キ [®] ン	○	○	

採用医薬品

内服薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
ラミシール錠125mg	テルビナフィン塩酸塩	○	○	
ラメルテオン錠8mg「武田テバ」	ラメルテオン	○	○	後発品
ランソプラゾールOD錠15mg「武田テバ」	ランソプラゾール	○	○	後発品
ランソプラゾールOD錠30mg「武田テバ」	ランソプラゾール	○	○	後発品
ランドセン錠0.5mg	クロナセハム	○	○	
ランドセン錠2mg	クロナセハム		○	
ランブレンカプセル50mg	クロファジン		○	
リアルダ錠1200mg	メサラジン	○	○	
リーゼ錠5mg	クロチアセハム		○	
リーバクト配合経口ゼリー	イソロisin・ロisin・ハリン		○	
リーバクト配合顆粒	イソロisin・ロisin・ハリン	○	○	
リーマス錠100	炭酸リチウム	○	○	
リーマス錠200	炭酸リチウム		○	
リウマトレックスカプセル2mg	メトレキサート		○	
リオナ錠250mg	クエン酸第二鉄水和物	○	○	
リオベル配合錠HD	アログリフチン安息香酸塩・ヒオグリタゾン塩酸塩		○	
リオベル配合錠LD	アログリフチン安息香酸塩・ヒオグリタゾン塩酸塩		○	
リオレサール錠10mg	パクロフェン		○	
リオレサール錠5mg	パクロフェン	○	○	
リカルボン錠50mg	ミドロン酸水和物		○	
リクシアナOD錠15mg	エドキサバントシル酸塩水和物	○	○	
リクシアナOD錠30mg	エドキサバントシル酸塩水和物	○	○	
リクシアナOD錠60mg	エドキサバントシル酸塩水和物	○	○	
リクシアナ錠15mg	エドキサバントシル酸塩水和物		○	
リクシアナ錠30mg	エドキサバントシル酸塩水和物		○	
リクシアナ錠60mg	エドキサバントシル酸塩水和物		○	
リザベнкаプセル100mg	トラニラスト		○	
リザベンドライシロップ5%	トラニラスト		○	
リザベ細粒10%	トラニラスト		○	
リスパダールOD錠1mg	リスベリドン		○	
リスパダールOD錠2mg	リスベリドン		○	
リスパダール細粒1%	リスベリドン		○	
リスパダール錠1mg	リスベリドン		○	
リスパダール錠2mg	リスベリドン		○	
リスパダール内用液1mg/mL	リスベリドン		○	
リスベリドンOD錠1mg「ヨシトミ」	リスベリドン	○	○	後発品
リスベリドン内用液分包0.5mg「アメル」	リスベリドン	○	○	後発品
リスベリドン内用液分包1mg「アメル」	リスベリドン	○	○	後発品
リスマー錠2mg	リルマザホン塩酸塩水和物	○	○	
リズミック錠10mg	アメリニウムメチル硫酸塩	○	○	
リスモダンR錠150mg	リン酸ジソピラミド	○	○	
リセドロン酸Na錠75mg「トーワ」	リセドロン酸ナトリウム水和物	○	○	後発品

採用医薬品

内服薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
リットフーロカプセル50mg	リトシチニフトシル酸塩		○	
リトゴビ錠4mg	フチバチニブ		○	
リトドリン塩酸塩錠5mg「あすか」	リトドリン塩酸塩	○	○	
リネゾリド錠600mg「明治」	リネゾリド	○	○	後発品
リパクレオンカプセル150mg	パンクレリパーゼ		○	
リパクレオン顆粒300mg分包	パンクレリパーゼ	○	○	
リバゼブ配合錠HD	ピタバスタチンカルシウム水和物・エゼチミブ	○	○	
リバゼブ配合錠LD	ピタバスタチンカルシウム水和物・エゼチミブ		○	
リバロOD錠2mg	ピタバスタチンカルシウム		○	
リバロOD錠4mg	ピタバスタチンカルシウム		○	
リバロ錠1mg	ピタバスタチンカルシウム		○	
リバロ錠2mg	ピタバスタチンカルシウム		○	
リバロ錠4mg	ピタバスタチンカルシウム		○	
リピディル錠53.3mg	フェノフィブラート		○	
リピディル錠80mg	フェノフィブラート		○	
リピトール錠10mg	アトルバスタチンカルシウム水和物		○	
リピトール錠5mg	アトルバスタチンカルシウム水和物		○	
リファジンカプセル150mg	リファンピシン		○	
リファンピシнкаプセル150mg「サンド」	リファンピシン	○	○	後発品
リフキシマ錠200mg	リファキシミン	○	○	
リフヌア錠45mg	ゲーファピキサントクエン酸塩		○	
リフレックス錠15mg	ミルタサピン		○	
リベルサス錠14mg	セマグルチド(遺伝子組換え)		○	
リベルサス錠3mg	セマグルチド(遺伝子組換え)		○	
リベルサス錠7mg	セマグルチド(遺伝子組換え)		○	
リボトリール細粒0.1%	クロナセハム	○	○	
リボトリール錠0.5mg	クロナセハム		○	
リポバス錠20	シンバスタチン		○	
リポバス錠5	シンバスタチン		○	
リマチル錠100mg	ブシラミン		○	
リマプロストアルファデクス錠5μg「日医工」	リマプロストアルファデクス	○	○	後発品
リムパーザ錠100mg	オラパリブ		○	
リムパーザ錠150mg	オラパリブ		○	
リリカOD錠150mg	プレガバリン		○	
リリカOD錠25mg	プレガバリン		○	
リリカOD錠75mg	プレガバリン		○	
リリカカプセル150mg	プレガバリン		○	
リリカカプセル25mg	プレガバリン		○	
リリカカプセル75mg	プレガバリン		○	
リルゾール錠50mg「ニプロ」	リルゾール		○	後発品
リルテック錠50	リルゾール		○	
リンヴオック錠15mg	ウパダシチニブ水和物		○	

採用医薬品

内服薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
リンヴォック錠30mg	ウパダシチニブ水和物		○	
リンヴォック錠45mg	ウパダシチニブ水和物		○	
リンヴォック錠7.5mg	ウパダシチニブ水和物		○	
リンゼス錠0.25mg	リナクロチド	○	○	
リンデロンシロップ0.01%	ベタメタゾン	○	○	
リンデロン錠0.5mg	ベタメタゾン		○	
ルーラン錠16mg	ペロスピロン塩酸塩水和物		○	
ルーラン錠4mg	ペロスピロン塩酸塩水和物	○	○	
ルーラン錠8mg	ペロスピロン塩酸塩水和物		○	
ルジオミール錠10mg	マプロチリン塩酸塩		○	
ルジオミール錠25mg	マプロチリン塩酸塩		○	
ルセフィ錠2.5mg	ルセオグリフロジン水和物	○	○	
ルセフィ錠5mg	ルセオグリフロジン水和物		○	
ルトラール錠2mg	クロルマジン酢酸エステル		○	
ルナベル配合錠LD	ノルエチステロン・エチニルエストラジオール		○	
ルナベル配合錠ULD	ノルエチステロン・エチニルエストラジオール		○	
ルネスタ錠1mg	エスゾピクロン		○	
ルネスタ錠2mg	エスゾピクロン		○	
ルネスタ錠3mg	エスゾピクロン		○	
ルパフィン錠10mg	ルパタジンフマル酸塩	○	○	
ルブラック錠8mg	トラセミド		○	
ルボックス錠25	フルボキサミンマレイン酸塩	○	○	
ルボックス錠50	フルボキサミンマレイン酸塩		○	
ルボックス錠75	フルボキサミンマレイン酸塩		○	
ルマケラス錠120mg	ソトラシブ		○	
ルリッド錠150	ロキシシロマイシン	○	○	
レイボー錠100mg	ラズミジタンコハク酸塩		○	
レイボー錠50mg	ラズミジタンコハク酸塩		○	
レキサルティOD錠0.5mg	ブレクスピプラゾール		○	
レキサルティOD錠1mg	ブレクスピプラゾール	○	○	
レキサルティOD錠2mg	ブレクスピプラゾール		○	
レキサルティ錠1mg	ブレクスピプラゾール		○	
レキサルティ錠2mg	ブレクスピプラゾール		○	
レキソタン錠2	プロマセパム	○	○	
レキソタン錠5	プロマセパム		○	
レキップCR錠2mg	ロピニロール塩酸塩		○	
レキップCR錠8mg	ロピニロール塩酸塩		○	
レキップ錠0.25mg	ロピニロール塩酸塩		○	
レクサプロ錠10mg	エシタロプラムシウ酸塩		○	
レクチゾール錠25mg	ジアフェニルスルホン		○	
レグナイト錠300mg	ガバペンチン エナカルビル		○	
レグパラ錠25mg	シナカルセト塩酸塩		○	

採用医薬品

内服薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
レザルタス配合錠HD	オルメサルタンメドキシミル・アゼルニジピン		○	
レザルタス配合錠LD	オルメサルタンメドキシミル・アゼルニジピン		○	
レスタミンコーワ錠10mg	ジフェンヒドラミン塩酸塩	○	○	
レスミット錠5	メダセパム		○	
レスリン錠25	トラゾドン塩酸塩		○	
レットヴィモカプセル40mg	セルヘルカチニブ		○	
レットヴィモカプセル80mg	セルヘルカチニブ		○	
レトロゾール錠2.5mg「NK」	レトロゾール		○	後発品
レトロゾール錠2.5mg「サンド」	レトロゾール	○	○	後発品
レナジェル錠250mg	セベラマー塩酸塩	○	○	
レナデックス錠4mg	デキサメタゾン	○	○	
レニベース錠2.5	エナラプリルマレイン酸塩		○	
レニベース錠5	エナラプリルマレイン酸塩		○	
レパグリニド錠0.25mg「サワイ」	レパグリニド	○	○	後発品
レバチオ錠20mg	シルデナフィルクエン酸塩		○	
レバミピド錠100mg「オーツカ」	レバミピド	○	○	
レブラミドカプセル5mg	レナリトミド水和物		○	
レプリントン配合錠L100	レボドパ・カルビドパ水和物		○	後発品
レベトールカプセル200mg	リバビリン		○	
レボカルニチンFF錠250mg「トーフ」	レボカルニチン	○	○	後発品
レボセチリジン塩酸塩OD錠2.5mg「日新」	レボセチリジン塩酸塩		○	後発品
レボセチリジン塩酸塩シロップ0.05%「ニプロ」	レボセチリジン塩酸塩	○	○	後発品
レボセチリジン塩酸塩ドライシロップ0.5%「日本臓器」	レボセチリジン塩酸塩		○	後発品
レボセチリジン塩酸塩錠5mg「武田テバ」	レボセチリジン塩酸塩	○	○	後発品
レボフロキサシン錠500mg「DSEP」	レボフロキサシン水和物	○	○	後発品
レボフロキサシン錠500mg「科研」	レボフロキサシン水和物		○	後発品
レボフロキサシン粒状錠500mg「モチダ」	レボフロキサシン水和物		○	後発品
レボレード錠12.5mg	エルトロンホパグ オラミン	○	○	
レボレード錠25mg	エルトロンホパグ オラミン		○	
レミカットカプセル2mg	エダスチンフマル酸塩		○	
レミッチOD錠2.5μg	ナルフラフィン塩酸塩		○	
レミッチカプセル2.5μg	ナルフラフィン塩酸塩		○	
レミニールOD錠12mg	ガランタミン臭化水素酸塩		○	
レミニールOD錠4mg	ガランタミン臭化水素酸塩		○	
レミニールOD錠8mg	ガランタミン臭化水素酸塩		○	
レミニール内用液4mg/mL	ガランタミン臭化水素酸塩		○	
レメロン錠15mg	ミルタサピン		○	
レメロン錠30mg	ミルタサピン		○	
レリフェン錠400mg	ナブメトン		○	
レルパックス錠20mg	エルトリプタン臭化水素酸塩		○	
レルミナ錠40mg	レルゴリクス		○	
レンドルミンD錠0.25mg	プロチゾラム		○	

採用医薬品

内服薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
レンドルミン錠0.25mg	プロチゾラム		○	
レンビマカプセル10mg	レンパチニブメシル酸塩	○	○	
レンビマカプセル4mg	レンパチニブメシル酸塩	○	○	
ロイケリン散10%	メルカプトプリン水和物	○	○	
ロイコボリン錠5mg	ホリナートカルシウム		○	
ロイコン錠10mg	アデニン	○	○	
ロイシン・イソロイシン・バリン除去ミルク配合散「雪印」	ロイシン・イソロイシン・バリン除去ミルク		○	
ローコール錠20mg	フルバスタチンナトリウム		○	
ロートエキス散	ロートエキス		○	
ローブレナ錠100mg	ロルラチニブ		○	
ローブレナ錠25mg	ロルラチニブ		○	
ロカルトロールカプセル0.5	カルシトリオール		○	
ロキソニン細粒10%	ロキソプロフェンナトリウム水和物		○	
ロキソニン錠60mg	ロキソプロフェンナトリウム水和物		○	
ロキソプロフェンNa細粒10%「サワイ」	ロキソプロフェンナトリウム水和物	○	○	後発品
ロキソプロフェンNa錠60mg「サワイ」	ロキソプロフェンナトリウム水和物	○	○	後発品
ロケルマ懸濁用散分包10g	ジルコニウムシクロケイ酸ナトリウム水和物		○	
ロケルマ懸濁用散分包5g	ジルコニウムシクロケイ酸ナトリウム水和物	○	○	
ロサルタンK錠25mg「DSEP」	ロサルタンカルウム	○	○	後発品
ロサルタンK錠50mg「DSEP」	ロサルタンカルウム	○	○	後発品
ロソーゼット配合錠HD	エゼチミブ・ロスバスタチンカルシウム	○	○	
ロソーゼット配合錠LD	エゼチミブ・ロスバスタチンカルシウム		○	
ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」	ロスバスタチンカルシウム	○	○	後発品
ロスバスタチンOD錠5mg「DSEP」	ロスバスタチンカルシウム		○	後発品
ロズリートレクカプセル100mg	エヌトレクチニブ		○	
ロズリートレクカプセル200mg	エヌトレクチニブ		○	
ロゼレム錠8mg	ラメルテオン		○	
ロドピン細粒10%	ゾテピン		○	
ロドピン錠25mg	ゾテピン	○	○	
ロトリガ粒状カプセル2g	オメガ-3脂肪酸エチル		○	
ロナセン散2%	プロナセリン		○	
ロナセン錠2mg	プロナセリン		○	
ロナセン錠4mg	プロナセリン		○	
ロナセン錠8mg	プロナセリン		○	
ロピニロール徐放錠2mg「トーワ」	ロピニロール塩酸塩	○	○	後発品
ロフラゼブ酸エチル錠2mg「サワイ」	ロフラゼブ酸エチル	○	○	後発品
ロペミンカプセル1mg	ロペラミド塩酸塩		○	
ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「サワイ」	ロペラミド塩酸塩	○	○	後発品
ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」	ロラゼパム	○	○	後発品
ロラメット錠1.0	ロルメタセパム		○	
ロルカム錠2mg	ロルノキシカム		○	
ロルカム錠4mg	ロルノキシカム	○	○	

採用医薬品

内服薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
ロレコ錠250mg	プロコロール		○	
ロンゲス錠10mg	リソプリル水和物		○	
ロンサーフ配合錠T15	トリフルリジン・チピラシル塩酸塩		○	
ロンサーフ配合錠T20	トリフルリジン・チピラシル塩酸塩		○	
ワーファリン錠0.5mg	ワルファリンカリウム	○	○	
ワーファリン錠1mg	ワルファリンカリウム	○	○	
ワーファリン顆粒0.2%	ワルファリンカリウム	○	○	
ワイテンス錠2mg	ゲアナベンズ酢酸塩		○	
ワイパックス錠0.5	ロラゼパム		○	
ワイパックス錠1.0	ロラゼパム		○	
ワソラン錠40mg	ペラパミル塩酸塩	○	○	
ワルファリンK錠0.5mg「NP」	ワルファリンカリウム		○	
ワルファリンK錠1mg「NP」	ワルファリンカリウム		○	
ワルファリンK錠2mg「NP」	ワルファリンカリウム		○	
ワンアルファ錠0.25μg	アルファカルシトール		○	
ワンアルファ錠0.5μg	アルファカルシトール		○	
ワンアルファ錠1.0μg	アルファカルシトール		○	
ワントラム錠100mg	トラマトール塩酸塩		○	
安息香酸ナトリウムカフェイン原末「マルイシ」	安息香酸ナトリウムカフェイン		○	
一硝酸イソソルビド錠20mg「NIG」	一硝酸イソソルビド	○	○	後発品
塩化カリウム徐放錠600mg「St」	塩化カリウム	○	○	後発品
塩酸プロカルバジンカプセル50mg「TYP」	プロカルバジン塩酸塩	○	○	
経口用トロンビン細粒1万単位「サワイ」	トロンビン	○	○	後発品
高砂サフランM	サフラン		○	
三和葛根加朮附湯エキス細粒	葛根加朮附湯エキス		○	
三和桂芍知母湯エキス細粒	桂芍知母湯エキス		○	
三和大柴胡去大黄湯エキス細粒	大柴胡湯去大黄エキス		○	
三和附子理中湯エキス細粒	附子人參湯エキス		○	
酸化マグネシウム錠250mg「ヨシダ」	酸化マグネシウム	○	○	後発品
酸化マグネシウム錠330mg「ヨシダ」	酸化マグネシウム	○	○	後発品
次硝酸ビスマス	次硝酸ビスマス		○	
臭化カリウム	臭化カリウム		○	
重カマ「ヨシダ」	酸化マグネシウム	○	○	
小児用ムコソルバンDS1.5%	アンブロキソール塩酸塩		○	
小児用ムコソルバンシロップ0.3%	アンブロキソール塩酸塩		○	
硝酸イソソルビド徐放カプセル20mg「St」	硝酸イソソルビド	○	○	後発品
酢酸亜鉛錠25mg「ノーベル」	酢酸亜鉛水和物	○	○	後発品
酢酸亜鉛錠50mg「ノーベル」	酢酸亜鉛水和物	○	○	後発品
太虎堂のきゆう帰調血飲エキス顆粒	きゆう帰調血飲エキス		○	
炭酸ランタンOD錠250mg「JG」	炭酸ランタン水和物	○	○	後発品
炭酸リチウム錠200「ヨシトミ」	炭酸リチウム	○	○	後発品
炭酸水素ナトリウム「VTRS」原末	炭酸水素ナトリウム	○	○	

採用医薬品

内服薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
炭酸水素ナトリウム錠500mg「VTRS」	炭酸水素ナトリウム		○	後発品
調剤用パンビタン末	レチノール・カルシフェロール配合剤	○	○	
沈降炭酸カルシウム	沈降炭酸カルシウム		○	
沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」	沈降炭酸カルシウム	○	○	後発品
乳酸カルシウム「VTRS」原末	乳酸カルシウム水和物	○	○	
幼児用PL配合顆粒	非ピリン系感冒剤		○	
硫酸アトロピン「ホエイ」	アトロピン硫酸塩水和物		○	

採用医薬品

外用薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
0.02%ヘキサック水W	クロルヘキシジングルコン酸塩		○	
0.025W/V%チアミトール水	ベンザルコニウム塩化物	○		
0.05%ヘキサック水W	クロルヘキシジングルコン酸塩	○	○	
0.5%ヘキサック水W	クロルヘキシジングルコン酸塩	○	○	
10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊	サリチル酸		○	後発品
5%ヒビテン液	クロルヘキシジングルコン酸塩		○	
5-FU軟膏5%協和	フルオウラシル		○	
AZ含嗽用配合顆粒「ニプロ」	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・炭酸水素ナトリウム	○	○	後発品
AZ点眼液0.02%	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物		○	後発品
MS温シップ「タイホウ」	ハップ剤	○	○	後発品
MS冷シップ「タイホウ」	ハップ剤		○	後発品
SPTローチ0.25mg「明治」	デカリニウム塩化物		○	後発品
アイオピジンUD点眼液1%	アブラクロニジン塩酸塩	○		
アイファガン点眼液0.1%	ブリモニジン酒石酸塩		○	
アイベータ配合点眼液	ブリモニジン酒石酸塩・チモロールマレイン酸塩	○	○	
アイラミド配合懸濁性点眼液	ブリモニジン酒石酸塩・布林ゾラミド		○	
アクアチムクリーム1%	ナジフロキサシ		○	
アクアチムローション1%	ナジフロキサシ		○	
アクアチム軟膏1%	ナジフロキサシ		○	
アクトシン軟膏3%	ブクラデシンナトリウム		○	
アクロマイシントローチ15mg	テトラサイクリン塩酸塩		○	
アクロマイシン軟膏3%	テトラサイクリン塩酸塩		○	
アシクロビル眼軟膏3%「日点」	アシクロビル	○	○	
アシクロビル軟膏5%「トーワ」	アシクロビル	○	○	後発品
アジマイシン点眼液1%	アジスロマイシン水和物		○	
アスタットクリーム1%	ラノコナザール	○	○	
アスタット外用液1%	ラノコナザール	○	○	
アスタット軟膏1%	ラノコナザール		○	
アズノールST錠口腔用5mg	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物		○	
アズノールうがい液4%	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物	○	○	後発品
アズノール軟膏0.033%	ジメチルイソプロピルアズレン	○	○	
アスプール液(0.5%)	dl-イソプレナリン塩酸塩	○	○	
アゾルガ配合懸濁性点眼液	布林ゾラミド・チモロールマレイン酸塩		○	
アテキユラ吸入用カプセル高用量	インダカテロール酢酸塩・モメタゾンフランカルボン酸エステル		○	
アテキユラ吸入用カプセル中用量	インダカテロール酢酸塩・モメタゾンフランカルボン酸エステル		○	
アテキユラ吸入用カプセル低用量	インダカテロール酢酸塩・モメタゾンフランカルボン酸エステル		○	
アドエア100ディスカス28吸入用	サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル		○	
アドエア100ディスカス60吸入用	サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル		○	
アドエア125エアゾール120吸入用	サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル		○	
アドエア250エアゾール120吸入用	サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル		○	
アドエア250ディスカス28吸入用	サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル		○	
アドエア250ディスカス60吸入用	サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル		○	

採用医薬品

外用薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
アドエア500ディスカス28吸入用	サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル			○
アドエア500ディスカス60吸入用	サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル			○
アドエア50エアゾール120吸入用	サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル			○
アドフィードパップ40mg	フルルビプロフェン			○
アニューイティ100μgエリプタ30吸入用	フルチカゾンフランカルボン酸エステル			○
アニューイティ200μgエリプタ30吸入用	フルチカゾンフランカルボン酸エステル			○
アノーロエリプタ30吸入用	ウメクリジニウム臭化物・ヒランテロールトリフェニル酢酸塩			○
アノーロエリプタ7吸入用	ウメクリジニウム臭化物・ヒランテロールトリフェニル酢酸塩	○	○	
アフタッチ口腔用貼付剤25μg	トリアムシノロンアセトド			○
アポハイドローション20%	オキシブチニン塩酸塩			○
アラセナーA軟膏3%	ビダラビン	○	○	
アラミスト点鼻液27.5μg120噴霧用	フルチカゾンフランカルボン酸エステル			○
アラミスト点鼻液27.5μg56噴霧用	フルチカゾンフランカルボン酸エステル			○
アリケイス吸入液590mg	アミカシン硫酸塩			○
アリドネパッチ27.5mg	ドネペジル			○
アリドネパッチ55mg	ドネペジル			○
アルスロマチック関節手術用灌流液	乳酸リンゲル		○	
アルト原末	アルギン酸ナトリウム		○	
アルピニー坐剤100	アセトアミノフェン		○	○
アルメタ軟膏	アルクロメタゾンプロピオン酸エステル			○
アレサガテープ4mg	エダスチンフマル酸塩			○
アレサガテープ8mg	エダスチンフマル酸塩			○
アレジオンLX点眼液0.1%	エピナスチン塩酸塩			○
アレジオン点眼液0.05%	エピナスチン塩酸塩			○
アロンアルファA「三共」	シアノアクリレート		○	
アンテベートクリーム0.05%	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル			○
アンテベートローション0.05%	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル			○
アンテベート軟膏0.05%	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル			○
アンペック坐剤10mg	モルヒネ塩酸塩水和物		○	○
アンペック坐剤20mg	モルヒネ塩酸塩水和物			○
イオウ・カンフルローション「東豊」	イオウ・カンフル			○
イソジンガーグル液7%	ホピドンヨード			○
イソジンゲル10%	ホピドンヨード			○
イドメシンコーワクリーム1%	インドメタシン			○
イドメシンコーワゲル1%	インドメタシン			○
イドメシンコーワゾル1%	インドメタシン			○
イドメシンコーワパップ70mg	インドメタシン			○
イナビル吸入粉末剤20mg	ラニナビルオクタン酸エステル水和物		○	○
イミグラン点鼻液20	スマトリプタン			○
イムノブラダー膀胱注用80mg	乾燥BCG膀胱内用(日本株)		○	
インタール吸入液1%	クロモグリク酸ナトリウム			○
インテバンクリーム1%	インドメタシン			○

採用医薬品

外用薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
インテバン外用液1%	インドメタシン		○	
インテバン坐剤25	インドメタシン		○	
インテバン坐剤50	インドメタシン		○	
インドメタシンパップ70mg「日医工」	インドメタシン	○	○	
ウブレチド点眼液0.5%	ジスチグミン臭化物		○	
ウルティブロ吸入用カプセル	インダカテロールマレイン酸塩・グリコピロニウム臭化物	○	○	
ウレパールクリーム10%	尿素		○	
ウロマチックS泌尿器科用灌流液3%	D-ソルビトール	○		
エイゾプト懸濁性点眼液1%	ブリンゾラミド		○	
エイベリスミニ点眼液0.002%	オミテネパグ イソプロピル		○	
エイベリス点眼液0.002%	オミテネパグ イソプロピル		○	
エキザルベ	混合死菌製剤	○	○	
エクラープラスター20μg/cm ²	デブロンプロピオン酸エステル	○	○	
エクラー軟膏0.3%	デブロンプロピオン酸エステル		○	
エクリラ400μgジェヌエア60吸入用	アクリジニウム臭化物		○	
エクロックゲル5%	ソフピロニウム臭化物		○	
エコリシン眼軟膏	エリスロマイシンラクトビオン酸塩・コリスチンメタンスルホン酸ナトリウム	○	○	
エコ消エタ消毒液	エタノール	○	○	後発品
エスケレ坐剤「250」	抱水クロラール		○	
エスケレ坐剤「500」	抱水クロラール		○	
エスケレ注腸用キット「500」	抱水クロラール	○	○	
エストラーナテープ0.09mg	エストラジオール		○	
エストラーナテープ0.18mg	エストラジオール		○	
エストラーナテープ0.36mg	エストラジオール		○	
エストラーナテープ0.72mg	エストラジオール	○	○	
エストリール錠0.5mg	エストリオール		○	
エナジア吸入用カプセル高用量	インダカテロール酢酸塩・グリコピロニウム臭化物・モメタゾンフランカルボン酸エステル		○	
エナジア吸入用カプセル中用量	インダカテロール酢酸塩・グリコピロニウム臭化物・モメタゾンフランカルボン酸エステル		○	
エネマスター注腸散	硫酸バリウム	○		後発品
エピデュオゲル	アダパレン・過酸化ベンゾイル		○	
エムラクリーム	リトカイン・プロピトカイン配合剤	○		
エリザス点鼻粉末200μg28噴霧用	デキサメタゾンシベシル酸エステル		○	
エンクラッセ62.5μgエリプタ30吸入用	ウメクリジニウム臭化物		○	
エンペシドクリーム1%	クロリマゾール		○	
オイラゾンクリーム0.05%	デキサメタゾン		○	後発品
オイラックスHクリーム	ヒドロコルチゾン・クロタミド		○	
オイラックスクリーム10%	クロタミド	○	○	
オキサロールローション25μg/g	マキサカルシトール		○	
オキサロール軟膏25μg/g	マキサカルシトール		○	
オキシドール「ホエイ」	オキシドール	○	○	

採用医薬品

外用薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
オキナゾールクリーム1%	オキシナゾール硝酸塩		○	
オゼックス点眼液0.3%	トスフロキサントシル酸塩水和物		○	
オフロキサシン眼軟膏0.3%「ニットー」	オフロキサシン	○	○	
オフロキサシン耳科用液0.3%「CEO」	オフロキサシン	○	○	
オペガードMA眼灌流液	ブドウ糖・無機塩類配合剤	○		
オペガン0.6眼粘弾剤1%	精製ヒアルロン酸ナトリウム	○		
オラドールトローチ0.5mg	ドミフェン臭化物	○	○	
オラネジン液1.5%消毒用 applicator 10mL		○		
オラネジン液1.5%消毒用 applicator 25mL		○		
オラビ錠口腔用50mg	ミコナゾール		○	
オリブ油「ヨシダ」	オリブ油	○	○	
オルガドロン点眼・点耳・点鼻液0.1%	デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム	○	○	
オルベスコ100μgインヘラー112吸入用	シクレソニド		○	
オルベスコ200μgインヘラー56吸入用	シクレソニド		○	
オロパタジン点眼液0.1%「センジュ」	オロパタジン塩酸塩	○	○	後発品
オンブレス吸入用カプセル150μg	インダカテロールマレイン酸塩	○	○	
カタリンK点眼用0.005%	ピレノキシン		○	
ガチフロ点眼液0.3%	ガチフロキサシン水和物		○	
カチリ「ヨシダ」	フェノール・亜鉛華リニメント		○	
カデックス軟膏0.9%	ヨウ素	○	○	
カトレップテープ35mg	インドメタシン		○	
カトレップテープ70mg	インドメタシン		○	
カトレップパップ70mg	インドメタシン		○	
キサラタン点眼液0.005%	ラタノプロスト		○	
キシロカインゼリー2%	リドカイン塩酸塩	○	○	
キシロカインポンプスプレー8%	リドカイン	○	○	後発品
キシロカイン液「4%」	リドカイン塩酸塩	○	○	
キシロカイン点眼液4%	リドカイン塩酸塩	○		
キュバール100エアゾール	ベクロメタゾンプロピオン酸エステル	○	○	
キュバール50エアゾール	ベクロメタゾンプロピオン酸エステル		○	
ギリアデル脳内留置用剤7.7mg	カルムスチン	○		
キンダベート軟膏0.05%	クロベタゾン酪酸エステル	○	○	
グラアルファ配合点眼液	リパズシル塩酸塩水和物・フリモジシン酒石酸塩		○	
グラナテック点眼液0.4%	リパズシル塩酸塩水和物	○	○	
クラビット点眼液0.5%	レボフロキサシン水和物		○	
クラビット点眼液1.5%	レボフロキサシン水和物		○	
グリセリン	グリセリン	○		
グリセリン浣腸液50%「ケンエー」30mL	グリセリン		○	
グリセリン浣腸液50%「ケンエー」40mL	グリセリン	○	○	
グリセリン浣腸液50%「ケンエー」60mL	グリセリン	○	○	
グリメサゾン軟膏	デキサメタゾン・脱脂大豆乾留タール		○	
クレナフィン爪外用液10%	エフィナコナゾール	○	○	

採用医薬品

外用薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
クロベタゾールプロピオン酸エステルローション0.05%「MYK」	クロベタゾールプロピオン酸エステル	○	○	後発品
クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「MYK」	クロベタゾールプロピオン酸エステル	○	○	後発品
クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「イワキ」	クロベタゾールプロピオン酸エステル	○	○	後発品
クロマイ-P軟膏	クロラムフェニコール・フラジオマイシン配合剤		○	
クロマイ錠100mg	クロラムフェニコール		○	
クロモグリク酸Na吸入液1%「サワイ」	クロモグリク酸ナトリウム	○	○	後発品
ゲーベンクリーム1%	スルファジアジン銀	○	○	
ケトコナゾールクリーム2%「JG」	ケトコナゾール	○	○	後発品
ケトプロフェンテープS20mg「テイコク」	ケトプロフェン	○	○	後発品
ケラチナミンコーワクリーム20%	尿素		○	
ゲンタシン軟膏0.1%	ゲンタマイシン硫酸塩		○	
ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「イワキ」	ゲンタマイシン硫酸塩	○	○	
ケンブラン吸入粉末溶解用100mg	メコリン塩化物		○	
コールタイジン点鼻液	塩酸テトラヒドロゾリン・ブレドニゾロン	○	○	
コソプトミニ配合点眼液	トルゾラミド塩酸塩・チモールマレイン酸塩		○	
コソプト配合点眼液	トルゾラミド塩酸塩・チモールマレイン酸塩		○	
コムクロシャンプー0.05%	クロベタゾールプロピオン酸エステル		○	
コレクチム軟膏0.25%	テルゴシチニブ		○	
コレクチム軟膏0.5%	テルゴシチニブ		○	
コンベック軟膏5%	ウフェナマート		○	
ザーネ軟膏0.5%	ビタミンA油		○	
サーファクテン気管注入用120mg	肺サーファクタント	○		
サイプレジン1%点眼液	シクロペントラート塩酸塩	○	○	
ザジテン点眼液0.05%	ケチフェンマル酸塩		○	
ザジテン点鼻液0.05%	ケチフェンマル酸塩		○	
ザラカム配合点眼液	ラタノプロスト・チモールマレイン酸塩		○	
サラゾピリン坐剤500mg	サラゾスルファピリジン		○	
サリベートエアゾール	リン酸二カリウム・無機塩類配合剤	○	○	
サルコートカプセル外用50μg	ベクロメタゾンプロピオン酸エステル		○	
サルタノールインヘラー100μg	サルブタモール硫酸塩	○	○	
サンコバ点眼液0.02%	シアノコバラミン		○	
サンドールP点眼液	トロピカミド・フェニレフリン塩酸塩	○	○	後発品
サンピロ点眼液1%	ピロカルピン塩酸塩	○	○	
サンピロ点眼液2%	ピロカルピン塩酸塩		○	
シーブリ吸入用カプセル50μg	グリコピロニウム臭化物		○	
シエルガン0.5眼粘弾剤	精製ヒアルロン酸ナトリウム・コンドロイチン硫酸エステルナトリウム			後発品
ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用液5%「CEO」	ジオクチルソジウムスルホサクシネート		○	後発品
ジクアスLX点眼液3%	ジクアホルルナトリウム	○	○	
ジクアス点眼液3%	ジクアホルルナトリウム		○	

採用医薬品

外用薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
ジクトルテープ75mg	ジクロフェナクナトリウム	○	○	
ジクロード点眼液0.1%	ジクロフェナクナトリウム		○	
ジクロフェナクNaゲル1%「ラクール」	ジクロフェナクナトリウム	○	○	後発品
ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「JG」	ジクロフェナクナトリウム	○	○	後発品
ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「JG」	ジクロフェナクナトリウム	○	○	後発品
シムビコートタービュヘイラー60吸入	ブデソニド・ホルモテロールフマル酸塩水和物	○	○	
ジルダザック軟膏3%	ベンダザック		○	
スープレン吸入麻酔液	デスフルラン	○		
スタデルムクリーム5%	イブプロフェンピコノール		○	
スタデルム軟膏5%	イブプロフェンピコノール		○	
ステリクロンW液0.5	クロルヘキシジングルコン酸塩	○		
ステロネマ注腸3mg	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム		○	後発品
スピール膏M	サリチル酸絆創膏		○	
スピオルトレスピマット28吸入	チオトリウム臭化物水和物・オロダテロール塩酸塩	○	○	
スピオルトレスピマット60吸入	チオトリウム臭化物水和物・オロダテロール塩酸塩		○	
スピリーバ2.5μgレスピマット60吸入	チオトリウム臭化物水和物	○	○	
スピリーバ吸入用カプセル18μg	チオトリウム臭化物水和物		○	
スポンゼル	ゼラチン	○		
スミスリンローション5%	フェトリン		○	
ゼビアックスローション2%	オセノキサシン		○	
ゼビアックス油性クリーム2%	オセノキサシン		○	
ゼフナートクリーム2%	リナフタート		○	
ゼフナート外用液2%	リナフタート		○	
セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」	セボフルラン	○		後発品
セルタッチテープ70	フェルビナク		○	
セルタッチパップ140	フェルビナク		○	
セルタッチパップ70	フェルビナク		○	
セレベント50ディスカス	サルメテロールキシナホ酸塩		○	
ゾビラックス眼軟膏3%	アシクロビル		○	
ゾビラックス軟膏5%	アシクロビル		○	
ソフラチュール貼付剤10cm	フラジオマイシン硫酸塩	○	○	
ソフラチュール貼付剤30cm	フラジオマイシン硫酸塩	○	○	
ダイアコートクリーム0.05%	ジフロゾン酢酸エステル		○	
ダイアアップ坐剤10	ジアセパム		○	
ダイアアップ坐剤4	ジアセパム	○	○	
ダイアアップ坐剤6	ジアセパム	○	○	
タコシール組織接着用シート 4.8cm×4.8cm	フィブリノゲン配合剤	○		
タコシール組織接着用シート 9.5cm×4.8cm	フィブリノゲン配合剤	○		
タプコム配合点眼液	タフルプロスト・チモロールマレイン酸塩	○	○	
タプロスミニ点眼液0.0015%	タフルプロスト		○	
タプロス点眼液0.0015%	タフルプロスト		○	
ダラシンTゲル1%	クリンダマイシンリン酸エステル		○	

採用医薬品

外用薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
タリビッド眼軟膏0.3%	オフロキサシン		○	
タリビッド耳科用液0.3%	オフロキサシン		○	
チモプトールXE点眼液0.5%	チモロールマレイン酸塩	○	○	
チモプトール点眼液0.5%	チモロールマレイン酸塩		○	
ツムラ紫雲膏	紫雲膏		○	
ツロブテロールテープ1mg「久光」	ツロブテロール	○	○	後発品
ツロブテロールテープ2mg「QQ」	ツロブテロール		○	後発品
ツロブテロールテープ2mg「久光」	ツロブテロール	○	○	後発品
デイビゲル1mg	エストラジオール		○	
ディフェリンゲル0.1%	アダパレン		○	
デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」	デキサメタゾン	○	○	後発品
デスマプレシン点鼻スプレー2.5μg「フェリング」	デスマプレシン酢酸塩水和物	○	○	
デタントール0.01%点眼液	ブナゾシン塩酸塩		○	
デュアック配合ゲル	クリンダマイシンリン酸エステル水和物・過酸化ベンゾイル		○	
デュオトラバ配合点眼液	トラホプロスト・チモロールマレイン酸塩		○	
デュロテップMTパッチ16.8mg	フェンタニル		○	
デュロテップMTパッチ2.1mg	フェンタニル		○	
デュロテップMTパッチ4.2mg	フェンタニル		○	
テラ・コートリル軟膏	オキシテトラサイクリン塩酸塩・ヒドロコルチゾン	○	○	
テリルジー100エリプタ14吸入用	フルチカゾンフランカルボン酸エステル・ウメクリジニウム臭化物・ヒランテロールトリフェニル酢酸塩	○	○	
テリルジー100エリプタ30吸入用	フルチカゾンフランカルボン酸エステル・ウメクリジニウム臭化物・ヒランテロールトリフェニル酢酸塩		○	
テリルジー200エリプタ14吸入用	フルチカゾンフランカルボン酸エステル・ウメクリジニウム臭化物・ヒランテロールトリフェニル酢酸塩	○	○	
テリルジー200エリプタ30吸入用	フルチカゾンフランカルボン酸エステル・ウメクリジニウム臭化物・ヒランテロールトリフェニル酢酸塩		○	
テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「NIG」	テルビナフィン塩酸塩	○	○	後発品
デルマクリンA軟膏1%	グリチルレチン酸		○	
デルモゾールGローション	ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩	○	○	
デルモベートクリーム0.05%	クロベタゾールプロピオン酸エステル		○	
デルモベートスカルプローション0.05%	クロベタゾールプロピオン酸エステル		○	
デルモベート軟膏0.05%	クロベタゾールプロピオン酸エステル		○	
テレミンソフト坐薬2mg	ピサコジル		○	
トプシムEクリーム0.05%	フルオシニド		○	
トプシムクリーム0.05%	フルオシニド		○	
トプシムスプレー0.0143%	フルオシニド		○	
トプシムローション0.05%	フルオシニド		○	
トプシム軟膏0.05%	フルオシニド		○	
トブラシン点眼液0.3%	トブラマイシン	○	○	
ドボネックス軟膏50μg/g	カルシホトリオール		○	
ドボベットゲル	カルシホトリオール水和物・ベタメタゾンジプロピオン酸エステル		○	
ドボベットフォーム	カルシホトリオール水和物・ベタメタゾンジプロピオン酸エステル		○	

採用医薬品

外用薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
ドボベツ軟膏	カルシホトリオール水和物・ベタメタゾンジプロピオン酸エステル	○	○	
トラバタンズ点眼液0.004%	トラホプロスト		○	
トラボプロスト点眼液0.004%「ニトー」	トラホプロスト	○	○	後発品
トルソプト点眼液1%	トルゾラミド塩酸塩		○	
ドルモロール配合点眼液「センジュ」	トルゾラミド塩酸塩・チモロールマレイン酸塩	○	○	後発品
ドレニゾンテープ4μg/cm ²	フルドロキシコルチド		○	
トロンビン液モチダソフトボトル1万	トロンビン	○		
ナウゼリン坐剤10	ドンペリドン		○	
ナウゼリン坐剤60	ドンペリドン	○	○	
ナサニール点鼻液0.2%	ナファレリン酢酸塩水和物		○	
ナジフロキサシクリーム1%「トーフ」	ナジフロキサシ	○	○	後発品
ナゾネックス点鼻液50μg12噴霧用	モメタゾンフランカルボン酸エステル水和物		○	
ナゾネックス点鼻液50μg56噴霧用	モメタゾンフランカルボン酸エステル水和物		○	
ナパゲルンローション3%	フェルビナク		○	
ナポールテープ15mg	ジクロフェナクナトリウム		○	
ナポールパップ140mg	ジクロフェナクナトリウム		○	
ニコチネルTTS10	ニコチン		○	
ニコチネルTTS20	ニコチン		○	
ニコチネルTTS30	ニコチン		○	
ニゾラールクリーム2%	ケトコナゾール		○	
ニゾラールローション2%	ケトコナゾール		○	
ニトロダームTTS25mg	ニトログリセリン		○	
ニフラン点眼液0.1%	ブアラプロフェン		○	
ニュープロパッチ13.5mg	ロチゴチン		○	
ニュープロパッチ18mg	ロチゴチン		○	
ニュープロパッチ2.25mg	ロチゴチン		○	
ニュープロパッチ4.5mg	ロチゴチン		○	
ニュープロパッチ9mg	ロチゴチン		○	
ネオキシテープ73.5mg	オキシジチン塩酸塩		○	
ネキソブリッド外用ゲル5g	パイナップル茎搾汁精製物	○		
ネグミンシュガー軟膏	精製白糖・ホピドンヨード	○	○	後発品
ネバナック懸濁性点眼液0.1%	ネパフェナク		○	
ネリザ軟膏	ジフルコルトロン吉草酸エステル・リトカイン	○	○	後発品
ネリゾナクリーム0.1%	ジフルコルトロン吉草酸エステル		○	
ネリゾナソリューション0.1%	ジフルコルトロン吉草酸エステル		○	
ネリゾナユニバーサルクリーム0.1%	ジフルコルトロン吉草酸エステル	○	○	
ネリゾナ軟膏0.1%	ジフルコルトロン吉草酸エステル	○	○	
ノルスパンテープ10mg	ブプレニルフィン		○	
ノルスパンテープ20mg	ブプレニルフィン		○	
ノルスパンテープ5mg	ブプレニルフィン	○	○	
ハイアミン液10%	ベンゼトニウム塩化物	○		
ハイパジールコーワ点眼液0.25%	ニプラジロール		○	

採用医薬品

外用薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
バクスマー一点鼻粉末剤3mg	グルカゴン		○	
パタノール点眼液0.1%	オロパタジン塩酸塩		○	
パッチテストパネル(S)	パッチテスト用アレルゲン類	○		
パニマイシン点眼液0.3%	ジベカシン硫酸塩		○	
パルミコート200μgタービュヘイラー56吸入	ブテソニド		○	
パルミコート吸入液0.25mg	ブテソニド		○	
パルミコート吸入液0.5mg	ブテソニド		○	
ハルロピテープ24mg	ロピニロール塩酸塩		○	
ハルロピテープ32mg	ロピニロール塩酸塩		○	
ハルロピテープ8mg	ロピニロール塩酸塩		○	
パンデルクリーム0.1%	酪酸プロピオン酸ヒドロコルチゾン		○	
ヒアルロン酸Na0.4眼粘弾剤1%HV「センジュ」	精製ヒアルロン酸ナトリウム	○		
ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「わかもと」	精製ヒアルロン酸ナトリウム	○	○	後発品
ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「科研」	精製ヒアルロン酸ナトリウム		○	後発品
ヒアルロン酸ナトリウムPF点眼液0.1%「日点」	精製ヒアルロン酸ナトリウム		○	後発品
ヒアレインミニ点眼液0.1%	精製ヒアルロン酸ナトリウム		○	
ヒアレイン点眼液0.1%	精製ヒアルロン酸ナトリウム		○	
ヒアレイン点眼液0.3%	精製ヒアルロン酸ナトリウム		○	
ビーエスエスプラス500眼灌流液0.0184%	オキシグルタチオン		○	
ヒーロンV眼粘弾剤2.3%シリンジ0.6mL	精製ヒアルロン酸ナトリウム		○	
ビソノテープ2mg	ビソプロロール		○	○
ビソノテープ4mg	ビソプロロール		○	○
ビソノテープ8mg	ビソプロロール		○	
ビソルボン吸入液0.2%	ブロムヘキシン塩酸塩		○	
ヒビテン・グルコネート液20%	クロルヘキシジングルコン酸塩		○	○
ビベスピエアロスフィア120吸入	グリコピロニウム臭化物・ホルモテロールフマル酸塩水和物		○	
ビベスピエアロスフィア28吸入	グリコピロニウム臭化物・ホルモテロールフマル酸塩水和物		○	
ヒルドイドクリーム0.3%	ヘパリン類似物質		○	
ヒルドイドゲル0.3%	ヘパリン類似物質		○	
ヒルドイドソフト軟膏0.3%	ヘパリン類似物質		○	
ヒルドイドフォーム0.3%	ヘパリン類似物質		○	
ヒルドイドローション0.3%	ヘパリン類似物質		○	
ビレーズトリエアロスフィア120吸入	ブテソニド・グリコピロニウム臭化物・ホルモテロールフマル酸塩水和物		○	
ビレーズトリエアロスフィア56吸入	ブテソニド・グリコピロニウム臭化物・ホルモテロールフマル酸塩水和物	○	○	
ピレノキシン懸濁性点眼液0.005%「参天」	ピレノキシン		○	○
フィブラストスプレー500	トラフェルミン(遺伝子組換え)		○	○
フェルビナクスチック軟膏3%「三笠」	フェルビナク		○	後発品
フェルビナクテープ35mg「三笠」	フェルビナク		○	後発品
フェルビナクパップ70mg「タイホウ」	フェルビナク		○	後発品
フェントステープ0.5mg	フェンタニルクエン酸塩		○	○

採用医薬品

外用薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
フェントステープ1mg	フェタニルクエン酸塩	○	○	
フェントステープ2mg	フェタニルクエン酸塩	○	○	
フェントステープ4mg	フェタニルクエン酸塩	○	○	
フェントステープ6mg	フェタニルクエン酸塩		○	
フェントステープ8mg	フェタニルクエン酸塩		○	
ブコラム口腔用液10mg	ミダゾラム		○	
ブコラム口腔用液2.5mg	ミダゾラム		○	
ブコラム口腔用液5mg	ミダゾラム		○	
ブコラム口腔用液7.5mg	ミダゾラム		○	
ブデソニド吸入液0.25mg「武田テバ」	ブデソニド	○	○	後発品
フラジール錠250mg	メロニダゾール		○	
フランドルテープ40mg	硝酸イソソルビド		○	
ブリモニジン酒石酸塩点眼液0.1%「SEC」	ブリモニジン酒石酸塩	○	○	後発品
布林ゾラミド懸濁性点眼液1%「センジュ」	布林ゾラミド	○	○	後発品
フルオロメロン点眼液0.1%「センジュ」	フルオロメロン		○	後発品
フルコートスプレー0.007%	フルオシノロンアセトド		○	
フルタイド100μgエアゾール60吸入用	フルチカゾンプロピオン酸エステル		○	
フルタイド100ディスクス	フルチカゾンプロピオン酸エステル		○	
フルタイド200ディスクス	フルチカゾンプロピオン酸エステル		○	
フルタイド50μgエアゾール120吸入用	フルチカゾンプロピオン酸エステル	○	○	
フルタイド50ディスクス	フルチカゾンプロピオン酸エステル		○	
フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液27.5μg「武田テバ」56噴霧用	フルチカゾンフランカルボン酸エステル	○	○	後発品
フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液50μg「DSP」56噴霧用	フルチカゾンプロピオン酸エステル		○	後発品
フルティフォーム125エアゾール120吸入用	フルチカゾンプロピオン酸エステル・ホルモテロールフルマル酸塩水和物	○	○	
フルティフォーム50エアゾール120吸入用	フルチカゾンプロピオン酸エステル・ホルモテロールフルマル酸塩水和物		○	
フルティフォーム50エアゾール56吸入用	フルチカゾンプロピオン酸エステル・ホルモテロールフルマル酸塩水和物		○	
フルナーゼ点鼻液50μg28噴霧用	フルチカゾンプロピオン酸エステル		○	
フルナーゼ点鼻液50μg56噴霧用	フルチカゾンプロピオン酸エステル		○	
フルメタクリーム	モメタゾンフランカルボン酸エステル		○	
フルメタローション	モメタゾンフランカルボン酸エステル		○	
フルメタ軟膏	モメタゾンフランカルボン酸エステル		○	
フルメトロン点眼液0.1%	フルオロメロン	○	○	
プレグランディン腔坐剤1mg	ゲメフロスト		○	
プレドニン眼軟膏	プレドニゾン酢酸エステル	○	○	
プレドネマ注腸20mg	プレドニゾンリン酸エステルナトリウム		○	後発品
フロジン外用液5%	カルプロニウム塩化物		○	後発品
プロスタンディン軟膏0.003%	アルプロスタジル アルファテクス	○	○	
プロトピック軟膏0.03%小児用	タクロリム水和物		○	
プロトピック軟膏0.1%	タクロリム水和物	○	○	

採用医薬品

外用薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
ブロナック点眼液0.1%	ブロムフェナクナトリウム水和物		○	
プロペト	白色ワセリン	○	○	
ブロマゼパム坐剤3mg「サンド」	ブロマゼパム	○		
ブロムフェナクNa点眼液0.1%「日点」	ブロムフェナクナトリウム水和物	○	○	後発品
ブロムヘキシソリン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」	ブロムヘキシソリン塩酸塩	○	○	後発品
フロリードDクリーム1%	ミコナゾール硝酸塩		○	
フロリード腔坐剤100mg	ミコナゾール硝酸塩	○	○	
ベガモックス点眼液0.5%	モキシフロキサシン塩酸塩		○	
ペキロンクリーム0.5%	アモロフィン塩酸塩		○	
ベストロン点眼液0.5%	セフメキシム塩酸塩	○	○	
ベセルナクリーム5%	イミキト [®]		○	
ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏0.12%「トーフ」	ベタメタゾン吉草酸エステル	○	○	後発品
ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステルクリーム0.05%「MYK」	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル	○	○	
ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステルローション0.05%「JG」	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル	○	○	
ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル軟膏0.05%「JG」	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル	○	○	
ベトノバルGクリーム0.12%	ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩	○	○	
ベトノバルG軟膏0.12%	ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩	○	○	
ベネトリン吸入液0.5%	サルブタモール硫酸塩	○	○	
ベノキシル点眼液0.4%	オキシブプロカイン塩酸塩	○	○	
ヘパリン類似物質クリーム0.3%「日医工」	ヘパリン類似物質		○	後発品
ヘパリン類似物質ローション0.3%「日医工」	ヘパリン類似物質		○	後発品
ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「日医工」	ヘパリン類似物質		○	後発品
ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「PP」	ヘパリン類似物質		○	後発品
ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「日本臓器」	ヘパリン類似物質	○	○	後発品
ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工」	ヘパリン類似物質	○	○	後発品
ペピオゲル2.5%	過酸化ベンゾイル		○	
ペピオローション2.5%	過酸化ベンゾイル		○	
ベリプラストP コンビセット 組織接着用 1mL2キット	フィブリノゲン加第XIII因子	○		
ベリプラストP コンビセット 組織接着用 3mL2キット	フィブリノゲン加第XIII因子	○		
ベリプラストP コンビセット 組織接着用 5mL2キット	フィブリノゲン加第XIII因子	○		
ベロテックエロゾル100	フェノテロール臭化水素酸塩		○	
ペンタサ坐剤1g	メサラジン	○	○	
ペンタサ注腸1g	メサラジン		○	
ボアラ軟膏0.12%	デキサメタゾン吉草酸エステル	○	○	
ホクナリンテープ0.5mg	ツロブテロール		○	
ホクナリンテープ1mg	ツロブテロール		○	
ホクナリンテープ2mg	ツロブテロール		○	
ホスミンS耳科用3%	ホスホマイシンナトリウム		○	
ボスミン外用液0.1%	アドレナリン	○	○	
ポビドンヨードガーグル液7%「明治」	ポビドンヨード [®]	○	○	

採用医薬品

外用薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
ポビドンヨードスクラブ液7.5%「ケンエー」	ポビドンヨード	○		後発品
ポビドンヨード外用液10%「VTRS」	ポビドンヨード	○	○	後発品
ポピヨドン液10%	ポビドンヨード		○	後発品
ボラザG坐剤	トリベノシド・リドカイン		○	
ボラザG軟膏	トリベノシド・リドカイン	○	○	
ボルタレンゲル1%	ジクロフェナクナトリウム		○	
ボルタレンサポ12.5mg	ジクロフェナクナトリウム	○	○	
ボルタレンサポ25mg	ジクロフェナクナトリウム		○	
ボルタレンサポ50mg	ジクロフェナクナトリウム		○	
ボルタレンローション1%	ジクロフェナクナトリウム		○	
ボルヒール組織接着用 3mL4瓶	フィブリノゲン加第ⅧⅢ因子	○		
ボルヒール組織接着用 5mL4瓶	フィブリノゲン加第ⅧⅢ因子	○		
ボンアルファハイローション20μg/g	タカシール水和物		○	
ボンアルファハイ軟膏20μg/g	タカシール水和物		○	
ボンアルファローション2μg/g	タカシール水和物		○	
ボンアルファ軟膏2μg/g	タカシール水和物		○	
マーデュオックス軟膏	マキサルシール・ベータメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル		○	
マイコスポールクリーム1%	ピホナゾール		○	
マイザークリーム0.05%	ジフルプレドナート	○	○	
マイザー軟膏0.05%	ジフルプレドナート	○	○	
ミオコールスプレー0.3mg	ニトログリセリン	○	○	
ミオピン点眼液	ネオスチグミン・無機塩類配合剤		○	
ミケランLA点眼液2%	カルテオロール塩酸塩		○	
ミケラン点眼液2%	カルテオロール塩酸塩	○	○	
ミケルナ配合点眼液	カルテオロール塩酸塩・ラタノプロスト		○	
ミドリンM点眼液0.4%	トロピカミド	○	○	
ミドリンP点眼液	トロピカミド・フェニレフリン塩酸塩		○	
ミリステープ5mg	ニトログリセリン		○	
ミルタックスパップ30mg	ケトプロフェン		○	
ムコスタ点眼液UD2%	レバミピド	○	○	
メサデルムクリーム0.1%	デキサメタゾンプロピオン酸エステル		○	
メサデルムローション0.1%	デキサメタゾンプロピオン酸エステル		○	
メサデルム軟膏0.1%	デキサメタゾンプロピオン酸エステル		○	
メノエイドコンビパッチ	エストラジオール・酢酸ノルエチステロン	○	○	
メプチンエア-10μg吸入100回	プロカテロール塩酸塩水和物	○	○	
メプチンスイングヘラー10μg吸入100回	プロカテロール塩酸塩水和物		○	
メプチン吸入液0.01%	プロカテロール塩酸塩水和物		○	
メプチン吸入液ユニット0.3mL	プロカテロール塩酸塩水和物		○	
メンタックス外用液1%	ブテナフィン塩酸塩		○	
モイゼルト軟膏0.3%	ジファミラスト		○	
モイゼルト軟膏1%	ジファミラスト		○	
モーラステープ20mg	ケトプロフェン		○	

採用医薬品

外用薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
モーラステープL40mg	ケトプロフェン		○	
モーラスパップ30mg	ケトプロフェン		○	
モーラスパップ60mg	ケトプロフェン		○	
モーラスパップXR120mg	ケトプロフェン		○	
モーラスパップXR240mg	ケトプロフェン		○	
ヤクバンテープ60mg	フルルビプロフェン		○	
ユーパスタコーワ軟膏	精製白糖・ホピドンヨード		○	
ユベラ軟膏	トコフェロール・ビタミンA油		○	
ラタノプロスト点眼液0.005%「センジュ」	ラタノプロスト	○	○	後発品
ラパリムスゲル0.2%	シロリムス		○	
ラピフォートワイプ2.5%	グリコピロニウムトシル酸塩水和物		○	
ラミシールクリーム1%	テルビナフィン塩酸塩		○	
リザベン点眼液0.5%	トラニラスト		○	
リズモンTG点眼液0.5%	チモールマレイン酸塩		○	
リティンパ耳科用250μgセット	トラフェルミン(遺伝子組換え)	○		
リドカインテープ18mg「NP」	リドカイン	○		後発品
リドメックスコーワクリーム0.3%	プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル		○	
リドメックスコーワローション0.3%	プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル		○	
リドメックスコーワ軟膏0.3%	プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル	○	○	
リバスタッチパッチ13.5mg	リバスタチグミン		○	
リバスタッチパッチ18mg	リバスタチグミン	○	○	
リバスタッチパッチ4.5mg	リバスタチグミン		○	
リバスタッチパッチ9mg	リバスタチグミン		○	
リボスチン点眼液0.025%	レボカバスチン塩酸塩		○	
リボスチン点鼻液0.025mg112噴霧用	レボカバスチン塩酸塩		○	
リレンザ	ザナミビル水和物	○	○	
リンデロン-DPクリーム	ベタメタゾンジプロピオン酸エステル		○	
リンデロン-DPゾル	ベタメタゾンジプロピオン酸エステル		○	
リンデロン-DP軟膏	ベタメタゾンジプロピオン酸エステル		○	
リンデロン-VGクリーム0.12%	ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩		○	
リンデロン-VGローション	ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩		○	
リンデロン-VG軟膏0.12%	ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩		○	
リンデロン-Vクリーム0.12%	ベタメタゾン吉草酸エステル		○	
リンデロン-Vローション	ベタメタゾン吉草酸エステル		○	
リンデロン-V軟膏0.12%	ベタメタゾン吉草酸エステル		○	
ル・エストロジェル0.06%	エストラジオール		○	
ルコナック爪外用液5%	ルリコナゾール		○	
ルミガン点眼液0.03%	ビマトプロスト		○	
ルリクールVG軟膏0.12%	ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩	○	○	
ルリコンクリーム1%	ルリコナゾール		○	
ルリコン液1%	ルリコナゾール		○	
ルリコン軟膏1%	ルリコナゾール		○	

採用医薬品

外用薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
レクタブル2mg注腸フォーム14回	ブテソニド [®]	○	○	
レスキュラ点眼液0.12%	イソプロピルウノフロストン		○	
レスタミンコーワクリーム1%	ジフェンヒドラミン	○	○	
レバミピド懸濁性点眼液2%「参天」	レバミピド [®]		○	後発品
レペタン坐剤0.2mg	ブプレノルフィン塩酸塩	○	○	
レボフロキサシン点眼液1.5%「わかもと」	レボフロキサシン水和物	○	○	後発品
レルベア100エリプタ14吸入用	ビランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカルボン酸エステル	○	○	
レルベア100エリプタ30吸入用	ビランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカルボン酸エステル		○	
レルベア200エリプタ14吸入用	ビランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカルボン酸エステル	○	○	
レルベア200エリプタ30吸入用	ビランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカルボン酸エステル		○	
ロキソニンゲル1%	ロキソプロフェンナトリウム水和物		○	
ロキソニンテープ100mg	ロキソプロフェンナトリウム水和物		○	
ロキソニンテープ50mg	ロキソプロフェンナトリウム水和物		○	
ロキソニンパップ100mg	ロキソプロフェンナトリウム水和物		○	
ロキソプロフェンNaゲル1%「NP」	ロキソプロフェンナトリウム水和物	○	○	後発品
ロキソプロフェンNaテープ100mg「NP」	ロキソプロフェンナトリウム水和物	○	○	後発品
ロキソプロフェンNaテープ100mg「科研」	ロキソプロフェンナトリウム水和物		○	後発品
ロキソプロフェンNaテープ50mg「科研」	ロキソプロフェンナトリウム水和物		○	後発品
ロキソプロフェンNaパップ100mg「NP」	ロキソプロフェンナトリウム水和物	○	○	後発品
ロキソプロフェンNaパップ200mg「三笠」	ロキソプロフェンナトリウム水和物		○	後発品
ロキソプロフェンNa外用ポンプスプレー1%「TCK」	ロキソプロフェンナトリウム水和物		○	後発品
ロキソプロフェンナトリウムテープ100mg「タイホウ」	ロキソプロフェンナトリウム水和物		○	後発品
ロキソプロフェンナトリウムテープ50mg「タイホウ」	ロキソプロフェンナトリウム水和物		○	後発品
ロコアテープ	エスフルビプロフェン・ハッカ油	○	○	
ロコイドクリーム0.1%	ヒドコロチゾン酪酸エステル	○	○	
ロコイド軟膏0.1%	ヒドコロチゾン酪酸エステル	○	○	
ロゼックスゲル0.75%	メロニダゾール		○	
ロナセンテープ20mg	ブロナンセリン	○	○	
ロナセンテープ30mg	ブロナンセリン		○	
ロナセンテープ40mg	ブロナンセリン		○	
ワコビタール坐剤15	フェノバルビタールナトリウム		○	
ワコビタール坐剤50	フェノバルビタールナトリウム		○	
亜鉛華軟膏「ヨシダ」	亜鉛華	○	○	
塩化ナトリウム	塩化ナトリウム	○	○	
黄色ワセリン	黄色ワセリン		○	
含嗽用ハチアズレ顆粒	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・炭酸水素ナトリウム		○	
眼・耳科用リンデロンA軟膏	ベタメタゾン酪酸エステルナトリウム・フラジオマイシン硫酸塩	○	○	
希ヨードチンキ	希ヨードチンキ	○		
強力ポステリザン(軟膏)	大腸菌死菌・ヒドコロチゾン	○	○	

採用医薬品

外用薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
強カレスタミンコーチゾンコーワ軟膏	ヒドコロチゾン酢酸エステル・フラジオマイシン配合剤		○	
小児用フルナーゼ点鼻液25 μ g56噴霧用	フルチカゾンプロピオン酸エステル		○	
硝酸イソソルビドテープ40mg「EMEC」	硝酸イソソルビド	○	○	後発品
新レシカルボン坐剤	炭酸水素ナトリウム・無水リン酸二水素ナトリウム	○	○	
点眼・点鼻用リンデロンA液	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム・フラジオマイシン硫酸塩	○	○	
日点アトロピン点眼液1%	アトロピン硫酸塩水和物	○	○	
尿素クリーム20%「SUN」	尿素	○	○	後発品
白色ワセリン「ヨシダ」	白色ワセリン	○	○	
複方ヨード・グリセリン	複方ヨード・グリセリン		○	
滅菌精製水「ヨシダ」	滅菌精製水(容器入り)	○	○	

採用医薬品

注射薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
1%ディプリバン注ーキット	フロホ [®] フォル			
EOB・プリモビスト注シリンジ	ガト [®] キセト酸ナトリウム			
HMG注射用150単位「F」	ヒト下垂体性性腺刺激ホルモン			後発品
KCL注20mEqキット「テルモ」	塩化カリウム			後発品
LH-RH注0.1mg「ニプロ」	ゴナドレリン酢酸塩			
TRH注0.5mg「タナベ」	プロチレリン			
アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液	ブドウ糖・無機塩類配合剤			
アービタックス注射液100mg	セツキシマブ [®] (遺伝子組換え)			
アイソボリン点滴静注用100mg	レボ [®] ホリナートカルシウム			
アイソボリン点滴静注用25mg	レボ [®] ホリナートカルシウム			
アイモビーグ皮下注70mgペン	エレヌマブ [®] (遺伝子組換え)		○	○
アイリーア硝子体内注射用キット40mg/mL	アフリヘルセプト [®] (遺伝子組換え)			
アキネトン注射液5mg	乳酸ビ [®] ペリテン			
アクテムラ点滴静注用200mg	トリス [®] マブ [®] (遺伝子組換え)			
アクテムラ点滴静注用400mg	トリス [®] マブ [®] (遺伝子組換え)			
アクテムラ点滴静注用80mg	トリス [®] マブ [®] (遺伝子組換え)			
アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター	トリス [®] マブ [®] (遺伝子組換え)		○	○
アクテムラ皮下注162mgシリンジ	トリス [®] マブ [®] (遺伝子組換え)			○
アクプラ静注用100mg	ネダ [®] プラチン			
アクプラ静注用10mg	ネダ [®] プラチン			
アクプラ静注用50mg	ネダ [®] プラチン			
アコアラン静注用600	アンチロンピンガンマ [®] (遺伝子組換え)			
アザシチジン注射用100mg「サワイ」	アザシチジン			後発品
アシクロビル点滴静注液250mg「日医工」	アシクロビル			後発品
アジヨビ皮下注225mgオートインジェクター	フレマネス [®] マブ [®] (遺伝子組換え)			○
アジヨビ皮下注225mgシリンジ	フレマネス [®] マブ [®] (遺伝子組換え)			○
アスパラギン酸カリウム注10mEqキット「テルモ」	L-アスパラギン酸カリウム			後発品
アセテート維持液3G「HK」	酢酸維持液(ブドウ糖加)			
アセリオ静注液1000mgバッグ	アセトアミノフェン			
アタラックスーP注射液(25mg/ml)	ヒドロキシジン塩酸塩			
アダリムマブBS皮下注40mgシリンジ0.8mL「FKB」	アダリムマブ [®] (遺伝子組換え)[アダリムマブ [®] 後続1]		○	後発品
アダリムマブBS皮下注40mgシリンジ0.8mL「第一三共」	アダリムマブ [®] (遺伝子組換え)[アダリムマブ [®] 後続2]		○	後発品
アダリムマブBS皮下注40mgペン0.8mL「FKB」	アダリムマブ [®] (遺伝子組換え)[アダリムマブ [®] 後続1]		○	後発品
アダリムマブBS皮下注40mgペン0.8mL「第一三共」	アダリムマブ [®] (遺伝子組換え)[アダリムマブ [®] 後続2]		○	○
アダリムマブBS皮下注80mgシリンジ0.8mL「MA」	アダリムマブ [®] (遺伝子組換え)[アダリムマブ [®] 後続3]		○	後発品
アディオベイト静注用キット2000	ルリオクトコグアルファ [®] ペコル [®] (遺伝子組換え)			○
アデノスキャン注60mg	アデノシン			
アデホスーLコーワ注20mg	アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物			
アデラビン9号注2mL	肝臓エキス・フラビンアデニンジヌクレオチド [®]			
アドセトリス点滴静注用50mg	ブレソキシマブ [®] ヘド [®] チン [®] (遺伝子組換え)			
アドナ注(静脈用)100mg	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物			

採用医薬品

注射薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
アドナ注(静脈用)50mg	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物			
アトニン-O注5単位	オキシシン			
アドベイト静注用キット1500	ルリオクゴアルファ(遺伝子組換え)	○	○	
アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」	アドレナリン			後発品
アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」	アトロピン硫酸塩水和物	○		後発品
アトロピン硫酸塩注0.5mg「タナベ」	アトロピン硫酸塩水和物			
アトワゴリバース静注シリンジ6mL	ネオスチグミンメチル硫酸塩・アトロピン硫酸塩水和物			
アナフラニール点滴静注液25mg	クロミプラミン塩酸塩			
アナペイン注10mg/mL	ロピバカイン塩酸塩水和物			
アネメトロ点滴静注液500mg	メロニダゾール			
アネレム静注用50mg	レミゾラムベシル酸塩			
アバスチン点滴静注用100mg/4mL	ベバシスマブ(遺伝子組換え)			
アバスチン点滴静注用400mg/16mL	ベバシスマブ(遺伝子組換え)			
アピドラ注100単位/mL	インスリングルリジン(遺伝子組換え)	○	○	
アピドラ注カート	インスリングルリジン(遺伝子組換え)		○	
アピドラ注ソロスター	インスリングルリジン(遺伝子組換え)	○	○	
アブラキサ点滴静注用100mg	ハクグリタキセル			
アボカイン皮下注30mg	アホモルヒネ塩酸塩水和物		○	
アボネックス筋注30μgペン	インターフェロンベータ-1a(遺伝子組換え)		○	
アボネックス筋注用シリンジ30μg	インターフェロンベータ-1a(遺伝子組換え)		○	
アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」	アミオダロン塩酸塩			後発品
アミカシン硫酸塩注射液200mg「日医工」	アミカシン硫酸塩			
アミノレバン点滴静注 200mL	肝不全用アミノ酸製剤			
アミノレバン点滴静注 500mL	肝不全用アミノ酸製剤			
アミパレン輸液	高カロリー輸液用総合アミノ酸製剤			
アムビゾーム点滴静注用50mg	アムホテリシンB			
アリクストラ皮下注1.5mg	フォンタパリヌクスナトリウム			
アリナミンF100注	フルスルチアミン塩酸塩			
アリナミン注射液10mg	プロスルチアミン			
アルガトロバンHI注10mg/2mL「フソー」	アルガトロバン水和物			後発品
アルギニン点滴静注30g「AY」	L-アルギニン塩酸塩			
アルケラン静注用50mg	メルファラン			
アルプロスタジルアルファデクス注射用20μg「タカタ」	アルプロスタジル アルファデクス			後発品
アルプロスタジルアルファデクス点滴静注用500μg「タカタ」	アルプロスタジル アルファデクス			後発品
アルプロスタジル注10μg「サワイ」	アルプロスタジル			後発品
アルプロスタジル注5μg「サワイ」	アルプロスタジル			後発品
アロカリス点滴静注235mg	ホスネツピタント塩化物塩酸塩			
アロキシ点滴静注バッグ0.75mg	パロセトロン塩酸塩			
アンサー皮下注20μg	結核菌熱水抽出物			
アンチレクス静注10mg	エドホニウム塩化物			
イーケプラ点滴静注500mg	レベチラセタム			

採用医薬品

注射薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
イオパミドール300注100mL「F」	イオパミドール			
イオパミドール300注20mL「F」	イオパミドール			
イオパミドール300注シリンジ100mL「F」	イオパミドール			
イオパミドール370注シリンジ100mL「F」	イオパミドール			
イオパミロン注300	イオパミドール			
イオパミロン注300シリンジ	イオパミドール			
イオパミロン注370シリンジ	イオパミドール			
イオメロン300注シリンジ100mL	イオメゾール			
イオメロン350注シリンジ135mL	イオメゾール			
イズカーゴ点滴静注用10mg	ハピナフスプ [®] アルファ(遺伝子組換え)			
イソピスト注300	イオトロン			
イヌリード注	イヌリン			
イノバン注0.6%シリンジ	ドパミン塩酸塩			
イベニティ皮下注105mgシリンジ	ロモソズマブ(遺伝子組換え)			
イミフィンジ点滴静注120mg	デュルバルマブ(遺伝子組換え)			
イミフィンジ点滴静注500mg	デュルバルマブ(遺伝子組換え)			
イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「NK」	イリノテカン塩酸塩水和物			後発品
イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「NK」	イリノテカン塩酸塩水和物			後発品
イルミア皮下注100mgシリンジ	チルトラキスマブ(遺伝子組換え)			
インジゴカルミン注20mg「AFP」	インジゴカルミン			
インスリン アスパルトBS注100単位/mL NR「サノフィ」	インスリンアスパルト(遺伝子組換え)[インスリンアスパルト後続1]		○	後発品
インスリン アスパルトBS注カート NR「サノフィ」	インスリンアスパルト(遺伝子組換え)[インスリンアスパルト後続1]		○	後発品
インスリン アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」	インスリンアスパルト(遺伝子組換え)[インスリンアスパルト後続1]	○	○	後発品
インスリン グラルギンBS注カート「リリー」	インスリングルルギン(遺伝子組換え)[インスリングルルギン後続1]		○	後発品
インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」	インスリングルルギン(遺伝子組換え)[インスリングルルギン後続1]	○	○	後発品
インスリン リスプロBS注100単位/mL HU「サノフィ」	インスリンリスプロ(遺伝子組換え)[インスリンリスプロ後続1]		○	後発品
インスリン リスプロBS注カート HU「サノフィ」	インスリンリスプロ(遺伝子組換え)[インスリンリスプロ後続1]		○	後発品
インスリン リスプロBS注ソロスター HU「サノフィ」	インスリンリスプロ(遺伝子組換え)[インスリンリスプロ後続1]	○	○	後発品
インダシン静注用1mg	インドメタシンナトリウム水和物			
イントラリボス輸液20% 100mL	ダイズ油			
イントラリボス輸液20% 250mL	ダイズ油			
インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」	インフリキシマブ(遺伝子組換え)[インフリキシマブ後続1]			後発品
ヴィーンD輸液	ブドウ糖加酢酸リンゲル			
ヴィーンF輸液	酢酸リンゲル			
ウパシタ静注透析用50μgシリンジ	ウパシカルセトナトリウム水和物			
ウログラフィン注60%	アミトリゾ酸ナトリウムメグルミン			
ウロナーゼ静注用6万単位	ウロキナーゼ			
ウロミテキサン注100mg	メスナ			
ウロミテキサン注400mg	メスナ			

採用医薬品

注射薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
エクザール注射用10mg	ヒンプラスチン硫酸塩			
エクストラニール腹膜透析液 1.5L	腹膜透析液			○
エクストラニール腹膜透析液 1.5L(排液用バッグ付)	腹膜透析液			○
エクストラニール腹膜透析液 2L	腹膜透析液			○ ○
エクストラニール腹膜透析液 2L(排液用バッグ付)	腹膜透析液			○ ○
エスポー皮下用24000シリンジ	エポエチンアルファ(遺伝子組換え)			
エタネルセプトBS皮下注25mgシリンジ0.5mL「MA」	エタネルセプト(遺伝子組換え)[エタネルセプト後続1]			○ 後発品
エタネルセプトBS皮下注25mgペン0.5mL「MA」	エタネルセプト(遺伝子組換え)[エタネルセプト後続1]			○ 後発品
エタネルセプトBS皮下注50mgペン1.0mL「MA」	エタネルセプト(遺伝子組換え)[エタネルセプト後続1]			○ 後発品
エトキシスクレオール1%注射液	ホリトカノール			
エトポシド点滴静注液100mg「SN」	エトポシド			後発品
エナルモンデポー筋注125mg	テストステロンエンアン酸エステル			
エヌジェンラ皮下注24mgペン	ソムアトロソ(遺伝子組換え)			○
エヌジェンラ皮下注60mgペン	ソムアトロソ(遺伝子組換え)			○
エネフリード輸液	アミノ酸・糖・電解質・脂肪・ビタミン			
エピペン注射液0.15mg	アドレナリン			○
エピペン注射液0.3mg	アドレナリン			○
エビリファイ持続性水懸筋注用400mgシリンジ	アリピプラゾール水和物			
エピルビシン塩酸塩注射用10mg「NK」	エピルビシン塩酸塩			後発品
エピルビシン塩酸塩注射用50mg「NK」	エピルビシン塩酸塩			後発品
エボジン注シリンジ750	エポエチンベータ(遺伝子組換え)			
エホチール注10mg	エチレフリン塩酸塩			
エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター	ガルカネスマブ(遺伝子組換え)			○ ○
エラプレーズ点滴静注液6mg	イデュルスルファーズ(遺伝子組換え)			
エルシトニン注40単位	エルカトニン			
エルネオパNF1号輸液	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン			
エルネオパNF2号輸液	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン			
エンズプリング皮下注120mgシリンジ	サトラリスマブ(遺伝子組換え)			○
エンタイビオ点滴静注用300mg	ベトリスマブ(遺伝子組換え)			
エンハーツ点滴静注用100mg	トラスツスマブ デルクステカン(遺伝子組換え)			
エンブレレル皮下注25mgシリンジ0.5mL	エタネルセプト(遺伝子組換え)			○
エンブレレル皮下注25mgペン0.5mL	エタネルセプト(遺伝子組換え)			○
エンブレレル皮下注50mgシリンジ1.0mL	エタネルセプト(遺伝子組換え)			○
エンブレレル皮下注50mgペン1.0mL	エタネルセプト(遺伝子組換え)			○
オキサリプラチン点滴静注液100mg/20mL「ホスピーラ」	オキサリプラチン			後発品
オキサリプラチン点滴静注液50mg/10mL「ホスピーラ」	オキサリプラチン			後発品
オキシコドン注射液10mg「第一三共」	オキシコドン塩酸塩水和物			後発品
オキシコドン注射液50mg「第一三共」	オキシコドン塩酸塩水和物			後発品
オクトレオチド酢酸塩皮下注50μg「サンド」	オクトレオチド酢酸塩			○ ○ 後発品
オザグレルNa点滴静注液40mg「トーワ」	オザグレルナトリウム			後発品

採用医薬品

注射薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
オスタバロ皮下注カートリッジ1.5mg	アパロパラチド酢酸塩	○	○	
オゼンピック皮下注0.25mgSD	セマグルチド(遺伝子組換え)		○	
オゼンピック皮下注0.5mgSD	セマグルチド(遺伝子組換え)		○	
オゼンピック皮下注1.0mgSD	セマグルチド(遺伝子組換え)		○	
オゼンピック皮下注2mg	セマグルチド(遺伝子組換え)	○	○	
オニバイド点滴静注43mg	イリリネカン塩酸塩水和物			
オノアクト点滴静注用50mg	ランゾオロール塩酸塩			
オビスート注射用0.1g	アセチルコリン塩化物			
オフサグリーン静注用25mg	インドシアニングリーン			
オブジーボ点滴静注100mg	ニホルマブ(遺伝子組換え)			
オブジーボ点滴静注20mg	ニホルマブ(遺伝子組換え)			
オブジーボ点滴静注240mg	ニホルマブ(遺伝子組換え)			
オプチレイ320注シリンジ100mL	イオヘルソール			
オプチレイ320注シリンジ75mL	イオヘルソール			
オプチレイ350注シリンジ135mL	イオヘルソール			
オムニパーク240注10mL	イオヘキソール			
オムニパーク300注100mL	イオヘキソール			
オムニパーク300注10mL	イオヘキソール			
オムニパーク300注50mL	イオヘキソール			
オムニパーク300注シリンジ100mL	イオヘキソール			
オムニパーク300注シリンジ125mL	イオヘキソール			
オムニパーク350注100mL	イオヘキソール			
オムニパーク350注20mL	イオヘキソール			
オメプラゾール注用20mg「TYK」	オメプラゾールナトリウム			後発品
オルダミン注射用1g	モノエタノールアミノレイン酸塩			
オールドレブ点滴静注用150mg	コリスチンメタンスルホン酸ナトリウム			
オレンシア点滴静注用250mg	アパタセプト(遺伝子組換え)			
オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL	アパタセプト(遺伝子組換え)	○	○	
オレンシア皮下注125mgシリンジ1mL	アパタセプト(遺伝子組換え)		○	
オンコピン注射用1mg	ビンクリスチン硫酸塩			
オンダンセトロン注4mgシリンジ「マルイシ」	オンダンセトロン塩酸塩水和物			後発品
オンデキサ静注用200mg	アンデキサネット アルファ(遺伝子組換え)			
カーボスター透析剤・L	人工透析液			
カイプロリス点滴静注用10mg	カルフィルゾミブ			
カイプロリス点滴静注用40mg	カルフィルゾミブ			
カドサイラ点滴静注用100mg	トラスツズマブ エムタンシン(遺伝子組換え)			
カドサイラ点滴静注用160mg	トラスツズマブ エムタンシン(遺伝子組換え)			
ガドテリドール静注シリンジ13mL「HK」	ガドテリドール			後発品
ガドテル酸メグルミン静注38%シリンジ13mL「GE」	ガドテル酸メグルミン			後発品
ガドテル酸メグルミン静注38%シリンジ15mL「GE」	ガドテル酸メグルミン			後発品
ガドテル酸メグルミン静注38%シリンジ20mL「GE」	ガドテル酸メグルミン			後発品
ガドビスト静注1.0mol/Lシリンジ10mL	ガドブトロール			

採用医薬品

注射薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ5mL	ガドプトロール			
ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ7.5mL	ガドプトロール			
カピステン筋注50mg	ケトプロフェン			
カブリビ注射用10mg	カブラシスマブ(遺伝子組換え)	○	○	
ガベキサートメシル酸塩注射用100mg「タカタ」	ガベキサートメシル酸塩			後発品
カルセド注射用20mg	アムルビシン塩酸塩			
カルセド注射用50mg	アムルビシン塩酸塩			
カルチコール注射液8.5%5mL	グルコン酸カルシウム水和物			
カルボカインアンプル注1%	メパカイン塩酸塩			
カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」	カルボプラチン			後発品
カルボプラチン点滴静注液450mg「NK」	カルボプラチン			後発品
カンサイダス点滴静注用50mg	カスホファンキノン酢酸塩			
カンサイダス点滴静注用70mg	カスホファンキノン酢酸塩			
ガンシクロビル点滴静注用500mg「VTRS」	ガンシクロビル			後発品
キイトルーダ点滴静注100mg	ペムブロリスマブ(遺伝子組換え)			
キシロカイン注シリンジ1%	リドカイン塩酸塩			後発品
キシロカイン注ポリアンプ1%	リドカイン塩酸塩			
キシロカイン注ポリアンプ2% 10mL	リドカイン塩酸塩			
キシロカイン注ポリアンプ2% 5mL	リドカイン塩酸塩			
キシロカイン注射液「1%」エピレナミン(1:100,000)含有	リドカイン塩酸塩・アドレナリン			
キシロカイン注射液「2%」エピレナミン(1:80,000)含有	リドカイン塩酸塩・アドレナリン			
キドミン輸液	腎不全用アミノ酸製剤			
キュービトル20%皮下注2g/10mL	pH4処理酸性人免疫グロブリン(皮下注射)		○	
キュービトル20%皮下注4g/20mL	pH4処理酸性人免疫グロブリン(皮下注射)		○	
キュービトル20%皮下注8g/40mL	pH4処理酸性人免疫グロブリン(皮下注射)		○	
キュビシン静注用350mg	ダプトマイシン			
キョウミノチン静注PL	グリチルリチン・グリシン・システイン配合剤			後発品
キロサイド注20mg	シタラピン			
キロサイド注60mg	シタラピン			
キンダリー透析剤5E	人工透析液			
キンダリー透析剤AF2号	人工透析液			
グラニセトロン点滴静注バッグ1mg/50mL「NIG」	グラニセトロン塩酸塩			後発品
グランシリンジ75	フィルグラスチム(遺伝子組換え)			
グランシリンジM300	フィルグラスチム(遺伝子組換え)			
クリアクター静注用80万	モンテプラーゼ(遺伝子組換え)			
クリースビータ皮下注10mg	プロスマブ(遺伝子組換え)	○	○	
クリースビータ皮下注20mg	プロスマブ(遺伝子組換え)	○	○	
クリースビータ皮下注30mg	プロスマブ(遺伝子組換え)	○	○	
グリセリン・果糖配合点滴静注「HK」	濃グリセリン・果糖			
クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「NIG」	クリンダマイシンリン酸エステル			

採用医薬品

注射薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
グルカゴンGノボ注射用1mg	グルカゴン(遺伝子組換え)	○	○	
グルトパ注600万	アルテプラゼ(遺伝子組換え)			
クレキサン皮下注キット2000IU	エノキサリンナトリウム			
グロウジェクト皮下注12mg	ソマトピン(遺伝子組換え)		○	
グロウジェクト皮下注6mg	ソマトピン(遺伝子組換え)		○	
グロブリン筋注1500mg/10mL「JB」	人免疫グロブリン			
ケイセントラ静注用500	乾燥濃縮人プロロンピン複合体			
ケイツーN静注10mg	メテトレノン			
ケタラール静注用50mg	ケタミン塩酸塩			
ケナコルトーA筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL	トリアムシロニアセニド [®]			
ケブザラ皮下注150mgオートインジェクター	サリルマブ(遺伝子組換え)		○	
ケブザラ皮下注200mgオートインジェクター	サリルマブ(遺伝子組換え)	○	○	
ケブザラ皮下注200mgシリンジ	サリルマブ(遺伝子組換え)		○	
ゲムシタビン点滴静注液1g/25mL「NK」	ゲムシタビン塩酸塩			後発品
ゲムシタビン点滴静注液200mg/5mL「NK」	ゲムシタビン塩酸塩			後発品
ゲンタシン注40	ゲンタマイシン硫酸塩			
コアベータ静注用12.5mg	ランゾオロール塩酸塩			
コートロシンZ筋注0.5mg	酢酸テトラコサクト [®] 亜鉛			
コートロシン注射用0.25mg	テトラコサクト [®] 酢酸塩		○	
コセンテックス皮下注150mgペン	セクキヌマブ(遺伝子組換え)		○	
コセンテックス皮下注300mgペン	セクキヌマブ(遺伝子組換え)		○	
ゴナールエフ皮下注ペン450	ホルロピ [®] アルファ(遺伝子組換え)		○	
ゴナールエフ皮下注用75	ホルロピ [®] アルファ(遺伝子組換え)		○	
ゴナックス皮下注用120mg	デガレリクス酢酸塩			
ゴナックス皮下注用240mg	デガレリクス酢酸塩			
ゴナックス皮下注用80mg	デガレリクス酢酸塩			
ゴナトロピン注用5000単位	ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン		○	
コパキソン皮下注20mgシリンジ	グラチラマ [®] 酢酸塩		○	
サークリサ点滴静注100mg	イツキシマブ(遺伝子組換え)			
サークリサ点滴静注500mg	イツキシマブ(遺伝子組換え)			
サイモグロブリン点滴静注用25mg	抗ヒト胸腺細胞ウサギ免疫グロブリン			
サイラムザ点滴静注液100mg	ラムシルマブ(遺伝子組換え)			
サイラムザ点滴静注液500mg	ラムシルマブ(遺伝子組換え)			
サイレース静注2mg	フルニトラゼ [®] ハム			
ザバクサ配合点滴静注用	セフトロサン硫酸塩・タゾバクタムナトリウム			
サビーン点滴静注用500mg	デクスラゾキサ [®] ン			
サブラッド血液ろ過用補充液BSG	人工透析液			
サムタス点滴静注用16mg	トルバ [®] タンリン酸エステルナトリウム			
サムタス点滴静注用8mg	トルバ [®] タンリン酸エステルナトリウム			
サンディミュン点滴静注用250mg	シクロスホ [®] リン			
サンドスタチンLAR筋注用キット20mg	オクトレオチド [®] 酢酸塩			
サンリズム注射液50	ピルシカイニド [®] 塩酸塩水和物			

採用医薬品

注射薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
ジアグノグリーン注射用25mg	インドシアニングリーン			
シアノキット注射用5gセット	ヒドロキソコバラミン			
シアノコバラミン注1000 μ g「NP」	シアノコバラミン			
ジーラスタ皮下注3.6mg	ヘグフィルグラスチム(遺伝子組換え)			
ジェントロピンTC注用12mg	ソマトロピン(遺伝子組換え)			○
ジェントロピンゴークイック注用12mg	ソマトロピン(遺伝子組換え)			○
ジェントロピンゴークイック注用5.3mg	ソマトロピン(遺伝子組換え)			○
ジェブタナ点滴静注60mg	カバジタキセル アセトン付加物			
ジゴシン注0.25mg	ジゴキシ			
シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」	シスプラチン			後発品
シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」	シスプラチン			後発品
ジスロマック点滴静注用500mg	アジスロマイシン水和物			
シタラビン点滴静注液1g「NIG」	シタラビン			後発品
シタラビン点滴静注液400mg「NIG」	シタラビン			後発品
シナジス筋注液100mg	ハリビスマブ(遺伝子組換え)			
シナジス筋注液50mg	ハリビスマブ(遺伝子組換え)			
ジノプロスト注射液1000 μ g「F」	ジノプロスト			後発品
シプロキサシ注400mg	シプロフロキサシ			
シベノール静注70mg	シベンゾリンコハク酸塩			
シベレスタットNa点滴静注用100mg「ニプロ」	シベレスタットナトリウム水和物			後発品
シムジア皮下注200mgオートクリックス	セルトリスマブ [®] ヘコル(遺伝子組換え)			○
シムジア皮下注200mgシリンジ	セルトリスマブ [®] ヘコル(遺伝子組換え)			○
シンビット静注用50mg	ニフェラント塩酸塩			
シンポニー皮下注50mgオートインジェクター	ゴリムマブ(遺伝子組換え)			○ ○
シンポニー皮下注50mgシリンジ	ゴリムマブ(遺伝子組換え)			○
スキサメニウム注100「マルイシ」	スキサメニウム塩化物水和物			
スキリージ皮下注150mgシリンジ1mL	リサンキスマブ(遺伝子組換え)			
ステラーラ点滴静注130mg	ウステキスマブ(遺伝子組換え)			
ステラーラ皮下注45mgシリンジ	ウステキスマブ(遺伝子組換え)			
ステルイズ水性懸濁筋注240万単位シリンジ	ベンジルヘニシリンベンザチン水和物			
スパニジン点滴静注用100mg	グスペリムス塩酸塩			
ズファジラン筋注5mg	イソクスプリン塩酸塩			
スルバシリン静注用1.5g	アンピシリンナトリウム・スルバクタムナトリウム			
セファゾリンNa注射用1g「NP」	セファゾリンナトリウム			
セフェピム塩酸塩静注用1g「サンド」	セフェピム塩酸塩水和物			後発品
セフォタックス注射用1g	セフォタキシムナトリウム			
セフォチアム塩酸塩静注用1g「NP」	セフォチアム塩酸塩			
セフタジジム静注用1g「日医工」	セフタジジム水和物			後発品
セフトリアキソンNa静注用1g「VTRS」	セフトリアキソンナトリウム水和物			後発品
セフメタゾールNa静注用1g「NP」	セフメタゾールナトリウム			
セルシン注射液10mg	ジアセハム			
セレネース注5mg	ハロヘリトール			

採用医薬品

注射薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
ソグルーヤ皮下注10mg	ソマブタン(遺伝子組換え)		○	
ソセゴン注射液15mg	ペンタゾシン			
ソナゾイド注射用16μL	ヘルフルブタン			
ソマチュリン皮下注120mg	ランオチド酢酸塩			
ソマトロピンBS皮下注10mg「サンド」シユアパル	ソマトロピン(遺伝子組換え)		○	後発品
ソマバート皮下注用10mg	ヘクヒソマント(遺伝子組換え)		○	
ソマバート皮下注用20mg	ヘクヒソマント(遺伝子組換え)		○	
ゾラデックス3.6mgデポ	ゴセリン酢酸塩			
ゾラデックスLA10.8mgデポ	ゴセリン酢酸塩			
ソリクア配合注ソロスター	インスリン ^g ラルギン(遺伝子組換え)・リキシセナチド ^g	○	○	
ソル・コーテフ注射用100mg	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム	○		
ソル・メドロール静注用1000mg	メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム			
ソル・メドロール静注用125mg	メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム			
ソル・メドロール静注用40mg	メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム			
ソル・メドロール静注用500mg	メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム			
ゾルゲンスマ点滴静注	オナセムノゲン アヘパルホヘク			
ソルダクトン静注用200mg	カンレノ酸カリウム			
ソルデム1輸液 200mL	開始液			
ソルデム1輸液 500mL	開始液			
ソルデム3AG輸液 200mL	維持液			
ソルデム3AG輸液 500mL	維持液			
ソルデム3A輸液 1L	維持液			
ソルデム3A輸液 200mL	維持液			
ソルデム3A輸液 500mL	維持液			
ゾルトファイ配合注フレックスタッチ	インスリン ^g デグルデク(遺伝子組換え)・リラグルチド ^g (遺伝子組換え)	○	○	
ゾレア皮下注150mgシリンジ	オマリスマブ(遺伝子組換え)	○	○	
ゾレア皮下注75mgシリンジ	オマリスマブ(遺伝子組換え)		○	
ゾレドロン酸点滴静注4mg/100mLバッグ「NK」	ゾレドロン酸水和物			後発品
ダイアニールーN PD-4 1.5腹膜透析液 2.5L	腹膜透析液		○	
ダイアニールーN PD-4 1.5腹膜透析液 2L	腹膜透析液		○	
ダイアニールーN PD-4 1.5腹膜透析液 2L排液用バッグ付	腹膜透析液		○	
ダイアニールーN PD-4 1.5腹膜透析液 5L	腹膜透析液		○	
ダイアニールーN PD-4 2.5腹膜透析液 2L排液用バッグ付	腹膜透析液		○	
ダイアニールーN PD-4 2.5腹膜透析液 5L	腹膜透析液		○	
ダイアモックス注射用500mg	アセタゾラミドナトリウム			
タイガシル点滴静注用50mg	チゲサイクリン			
ダウノマイシン静注用20mg	ダウノビシン塩酸塩			
ダカルバジン注用100	ダカルバジン			
タクザイロ皮下注300mgシリンジ	ラナデルマブ(遺伝子組換え)		○	
タケプロン静注用30mg	ランソプラゾール			

採用医薬品

注射薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
タゾピペ配合静注用2.25「ニプロ」	タゾバクタムナトリウム・ヒペラシリンナトリウム			後発品
タゾピペ配合静注用4.5「ニプロ」	タゾバクタムナトリウム・ヒペラシリンナトリウム			後発品
ダラキューロ配合皮下注	ダラツムマブ(遺伝子組換え)・ホルヒアルロニダーゼ アルファ(遺伝子組換え)			
ダルベポエチン アルファ注120 μ gシリンジ「KKF」	ダルベポエチンアルファ(遺伝子組換え)			後発品
ダルベポエチン アルファ注180 μ gシリンジ「KKF」	ダルベポエチンアルファ(遺伝子組換え)			後発品
ダルベポエチン アルファ注20 μ gシリンジ「KKF」	ダルベポエチンアルファ(遺伝子組換え)			後発品
ダルベポエチン アルファ注30 μ gシリンジ「KKF」	ダルベポエチンアルファ(遺伝子組換え)			後発品
ダルベポエチン アルファ注40 μ gシリンジ「KKF」	ダルベポエチンアルファ(遺伝子組換え)			後発品
ダルベポエチン アルファ注60 μ gシリンジ「KKF」	ダルベポエチンアルファ(遺伝子組換え)			後発品
ダントリウム静注用20mg	ダントロンナトリウム水和物			
チエナム点滴静注用0.5g	イミペネム水和物・シラスチンナトリウム			
チラーゼンS静注液200 μ g	レボチロキシナトリウム水和物			
テイコプラニン点滴静注用200mg「NP」	テイコプラニン			後発品
デキサート注射液1.65mg	デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム			後発品
デキサート注射液6.6mg	デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム			後発品
デクスメトミジン静注液200 μ g/50mLシリンジ「ニプロ」	デクスメトミジン塩酸塩			後発品
テゼスパイア皮下注210mgペン	テセペルマブ(遺伝子組換え)		○	
テセントリク点滴静注1200mg	アテゾリスマブ(遺伝子組換え)			
テタノブリンIH静注250単位	ホリエチレングリコール処理抗破傷風人免疫グロブリン			
デファイテリオ静注200mg	デファイロフトナトリウム			
デュピクセント皮下注200mgシリンジ	デュピルマブ(遺伝子組換え)		○	
デュピクセント皮下注300mgシリンジ	デュピルマブ(遺伝子組換え)		○	
デュピクセント皮下注300mgペン	デュピルマブ(遺伝子組換え)		○	○
テリパラチドBS皮下注キット600 μ g「モチダ」	テリパラチド(遺伝子組換え)[テリパラチド後続1]		○	○ 後発品
テリボン皮下注28.2 μ gオートインジェクター	テリパラチド酢酸塩			
テルモ生食 1L	生理食塩液			
テルモ生食 500mL	生理食塩液			
ドキシル注20mg	ドキシルピシン塩酸塩			
ドキシルピシン塩酸塩注射液10mg「サンド」	ドキシルピシン塩酸塩			後発品
ドキシルピシン塩酸塩注射液50mg「サンド」	ドキシルピシン塩酸塩			後発品
ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「ヤクルト」	ドセタキセル			後発品
ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「ヤクルト」	ドセタキセル			後発品
ドパストン静注50mg	レボドパ			
ドパミン塩酸塩点滴静注100mg「KCC」	ドパミン塩酸塩			後発品
ドパミン塩酸塩点滴静注液200mgキット「VTRS」	ドパミン塩酸塩			後発品
ドブタミン持続静注300mgシリンジ「KKC」	ドブタミン塩酸塩			後発品
ドブタミン点滴静注100mg「AFP」	ドブタミン塩酸塩			後発品
トブラシン注60mg	トブラマイシン			
ドプラム注射液400mg	ドキサプラム塩酸塩水和物			
トラスツズマブBS点滴静注用150mg「NK」	トラスツズマブ(遺伝子組換え)[トラスツズマブ後続1]			後発品

採用医薬品

注射薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
トラスツズマブBS点滴静注用60mg「NK」	トラスツズマブ(遺伝子組換え)[トラスツズマブ後続1]			後発品
トランサミン注10%	トラネキサム酸			
トランサミン注5%	トラネキサム酸			
トルツ皮下注80mgオートインジェクター	イクセキスマブ(遺伝子組換え)	○	○	
トルツ皮下注80mgシリンジ	イクセキスマブ(遺伝子組換え)		○	
トルリシティ皮下注0.75mgアテオス	デュラゲルチ(遺伝子組換え)	○	○	
トリアキシン点滴静注液100mg/4mL	ベンダムスチン塩酸塩水和物			
トリーバ注 フレックスタッチ	インスリンデゲルテク(遺伝子組換え)	○	○	
トリーバ注 ペンフィル	インスリンデゲルテク(遺伝子組換え)		○	
トレプロスト注射液100mg	トレプロスチニル		○	
トレプロスト注射液200mg	トレプロスチニル		○	
トレプロスト注射液20mg	トレプロスチニル		○	
トレプロスト注射液50mg	トレプロスチニル		○	
トテムフィア皮下注100mgシリンジ	ゲセルクマブ(遺伝子組換え)			
ドロレプタン注射液25mg	ドロヘリトール			
ナノゾラ皮下注30mgシリンジ	オゾラリスマブ(遺伝子組換え)		○	
ナファモスタットメシル酸塩注射用10mg「AY」	ナファモスタットメシル酸塩			
ナファモスタットメシル酸塩注射用50mg「AY」	ナファモスタットメシル酸塩			
ナルベイン注2mg	ヒドロモルフォン塩酸塩			
ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「AFP」	ナロキソン塩酸塩			
ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「サワイ」	ニカルジピン塩酸塩			後発品
ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「サワイ」	ニカルジピン塩酸塩			後発品
ニコランジル点滴静注用12mg「サワイ」	ニコランジル			後発品
ニトプロ持続静注液6mg	ニトロプルシドナトリウム水和物			
ニトロール注5mg	硝酸イソソルビド			
ニトログリセリン静注5mg/10mL「TE」	ニトログリセリン			後発品
ニューモバックスNPシリンジ	肺炎球菌ワクチン			
ヌーカラ皮下注100mgペン	メリスマブ(遺伝子組換え)			
ネオアミュー輸液	腎不全用アミノ酸製剤			
ネオシネジンコーワ注1mg	フェニレフリン塩酸塩			
ネオビタカイン注シリンジ5mL	サリチル酸ナトリウム・ジブカイン配合剤			
ネオフィリン注250mg	アミノフィリン水和物			
ネスプ注射液120μgプラシリンジ	ダルベポエチンアルファ(遺伝子組換え)			
ノイアート静注用1500単位	乾燥濃縮人アンチロンビンⅢ			
ノイトロジン注100μg	レノグラスチム(遺伝子組換え)			
ノイトロジン注250μg	レノグラスチム(遺伝子組換え)			
ノイトロピン注射液3.6単位	ワクシニアウイルス接種家兔炎症皮膚抽出液			
ノーベルパール静注用250mg	フェナルピタールナトリウム			
ノバントロン注20mg	ミキサントロン塩酸塩			
ノボラピッド30ミックス注 ペンフィル	インスリンアスパルト(遺伝子組換え)		○	
ノボラピッド30ミックス注フレックスペン	インスリンアスパルト(遺伝子組換え)	○	○	
ノボラピッド50ミックス注 フレックスペン	インスリンアスパルト(遺伝子組換え)		○	

採用医薬品

注射薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
ノボラピッド注 100単位/mL	インスリンアスパルト(遺伝子組換え)		○	
ノボラピッド注 イノレット	インスリンアスパルト(遺伝子組換え)		○	
ノボラピッド注 フレックスタッチ	インスリンアスパルト(遺伝子組換え)		○	
ノボラピッド注 フレックスペン	インスリンアスパルト(遺伝子組換え)		○	
ノボラピッド注 ペンフィル	インスリンアスパルト(遺伝子組換え)	○	○	
ノボリン30R注フレックスペン	インスリン ヒト(遺伝子組換え)		○	
ノボリンN注フレックスペン	インスリン ヒト(遺伝子組換え)		○	
ノボリンR注フレックスペン	インスリン ヒト(遺伝子組換え)		○	
ノルアドリナリン注1mg	ノルアドレナリン			
ノルデイトロピン フレックスプロ注10mg	ソマトロピン(遺伝子組換え)		○	○
ノルデイトロピン フレックスプロ注5mg	ソマトロピン(遺伝子組換え)		○	
パーサビブ静注透析用シリンジ5mg	エテルカルセト 塩酸塩			
パージェタ点滴静注420mg/14mL	ヘルツスマブ(遺伝子組換え)			
ハイカリックRF輸液	高カロリー輸液用基本液			
ハイゼントラ20%皮下注2g/10mL	pH4処理酸性人免疫グロブリン(皮下注射)		○	
ハイゼントラ20%皮下注4g/20mL	pH4処理酸性人免疫グロブリン(皮下注射)		○	
バクトラミン注	スルファメキサゾール・トリメプリム			
パクリタキセル点滴静注液100mg/16.7mL「ホスピーーラ」	パクリタキセル			後発品
パクリタキセル点滴静注液30mg/5mL「ホスピーーラ」	パクリタキセル			後発品
パドセブ点滴静注用30mg	エンホルツマブ ベトチン(遺伝子組換え)			
パパベリン塩酸塩注40mg「日医工」	パパベリン塩酸塩			
パブーモ硝子体内注射液120mg/mL	ファリシマブ(遺伝子組換え)			
ハプトグロビン静注2000単位「JB」	人ハプトグロビン			
バベンチオ点滴静注200mg	アベルマブ(遺伝子組換え)			
パム静注500mg	プラリドキシムヨウ化物			
パラアミノ馬尿酸ソーダ注射液10%	パラアミノ馬尿酸ナトリウム			
ハラヴェン静注1mg	エリブリンメシル酸塩			
パリンジック皮下注10mg	ヘグバリアーセ(遺伝子組換え)		○	
パリンジック皮下注2.5mg	ヘグバリアーセ(遺伝子組換え)		○	
パリンジック皮下注20mg	ヘグバリアーセ(遺伝子組換え)		○	
バル筋注100mg「AFP」	ジメルカプロール			
パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」	パロノセトロン塩酸塩			後発品
バンコマイシン点滴静注用0.5g「トーワ」	バンコマイシン塩酸塩			後発品
パントール注射液100mg	パンテノール			
パントール注射液500mg	パンテノール			
パントシン注10%	パンテチン			
ハンプ注射用1000	カルヘリフト(遺伝子組換え)			
ヒアルロン酸Na関節注25mgシリンジ「NIG」	精製ヒアルロン酸ナトリウム			後発品
ビーフリード輸液	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン			
ビームゲン注0.5mL	組換え沈降B型肝炎ワクチン(酵母由来)			

採用医薬品

注射薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
ビカーボン輸液	重炭酸リンゲル			
ビカネイト輸液	重炭酸リンゲル			
ビクシリン注射用1g	アンピシリンナトリウム			
ビクトーザ皮下注18mg	リラグルチド(遺伝子組換え)	○	○	
ビジパーク270注100mL	イオジキサノール			
ビジパーク270注20mL	イオジキサノール			
ピシバニール注射用5KE	溶連菌抽出物			
ビスダイン静注用15mg	ベルテホルフイン			
ビタミンC注「フソー」-100mg	アスコルビン酸			
ビタミンC注「フソー」-500mg	アスコルビン酸			
ビタメジン静注用	チアミノホスフェイトシスulfite・B6・B12配合剤			
ヒトCRH静注用100μg「タナベ」	コルチコレリン(ヒト)			
ピトレシン注射液20	パソプレシン			
ヒドロコルチゾンリン酸エステルNa静注液500mg「AFP」	ヒドロコルチゾンリン酸エステルナトリウム			後発品
ビムパット点滴静注100mg	ラコサミド			
ヒューマトロープ注射用12mg	ソマトロピン(遺伝子組換え)	○	○	
ヒューマトロープ注射用6mg	ソマトロピン(遺伝子組換え)		○	
ヒューマリンR注100単位/mL	インスリンヒト(遺伝子組換え)	○	○	
ヒューマリンR注ミリオペン	インスリンヒト(遺伝子組換え)		○	
ヒューマログミックス25注ミリオペン	インスリンリスプロ(遺伝子組換え)		○	
ヒューマログミックス50注ミリオペン	インスリンリスプロ(遺伝子組換え)		○	
ヒューマログ注100単位/mL	インスリンリスプロ(遺伝子組換え)		○	
ヒューマログ注カート	インスリンリスプロ(遺伝子組換え)		○	
ヒューマログ注ミリオペン	インスリンリスプロ(遺伝子組換え)		○	
ヒューマログ注ミリオペンHD	インスリンリスプロ(遺伝子組換え)	○	○	
ヒュミラ皮下注20mgシリンジ0.2mL	アダリムマブ(遺伝子組換え)		○	
ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.4mL	アダリムマブ(遺伝子組換え)		○	
ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL	アダリムマブ(遺伝子組換え)	○	○	
ヒュミラ皮下注80mgシリンジ0.8mL	アダリムマブ(遺伝子組換え)		○	
ヒュミラ皮下注80mgペン0.8mL	アダリムマブ(遺伝子組換え)		○	
ピリヴィジェン10%静注10g/100mL	pH4処理酸性人免疫グロブリン			
ピリスコピン点滴静注50	イオトクソ酸マグルミン			
ヒルナミン筋注25mg	レボメプロロマジン塩酸塩			
ビンゼレックス皮下注160mgオートインジェクター	ビメキスマブ(遺伝子組換え)		○	
ファーストシン静注用1g	セフォゾプララン塩酸塩			
ファスジル塩酸塩点滴静注液30mg「KCC」	ファスジル塩酸塩水和物			後発品
ファセンラ皮下注30mgシリンジ	ベンラリスマブ(遺伝子組換え)			
ファモチジン注射液20mg「トーフ」	ファモチジン			後発品
フィアスプ注100単位/mL	インスリンアスパルト(遺伝子組換え)		○	
フィアスプ注フレックスタッチ	インスリンアスパルト(遺伝子組換え)		○	
フィアスプ注ペンフィル	インスリンアスパルト(遺伝子組換え)		○	
フィジオ140輸液	ブドウ糖加酢酸リンゲル			

採用医薬品

注射薬

販売名	成分名	院内 院外 後発品
フィニバックス点滴静注用0.25g	トリヘネム水和物	
フィニバックス点滴静注用0.5g	トリヘネム水和物	
ブイフェンド200mg静注用	ホリコナゾール	
フィブロガミンP静注用	ヒト血漿由来乾燥血液凝固第ⅧⅢ因子	
フィラジル皮下注30mgシリンジ	イカチハント酢酸塩	○
フィルグラスチムBS注150μgシリンジ「NK」	フィルグラスチム(遺伝子組換え)[フィルグラスチム後続2]	後発品
フィルグラスチムBS注300μgシリンジ「NK」	フィルグラスチム(遺伝子組換え)[フィルグラスチム後続2]	後発品
フィルグラスチムBS注75μgシリンジ「NK」	フィルグラスチム(遺伝子組換え)[フィルグラスチム後続2]	後発品
フェインジェクト静注500mg	カルボキシマルトース第二鉄	
フェジン静注40mg	含糖酸化鉄	
フェソロデックス筋注250mg	フルベストラント	
フェンタニル注射液0.1mg「第一三共」	フェンタニルケエン酸塩	
フェンタニル注射液0.5mg「テルモ」	フェンタニルケエン酸塩	後発品
フォルテオ皮下注キット600μg	テリパラチド(遺伝子組換え)	○
ブスコパン注20mg	ブチルスコポラミン臭化物	
ブスルフェクス点滴静注用60mg	ブスルファン	
ブチルスコポラミン臭化物注20mgシリンジ「NP」	ブチルスコポラミン臭化物	後発品
ブドウ糖注50%シリンジ「テルモ」	ブドウ糖	後発品
プラリア皮下注60mgシリンジ	デノスマブ(遺伝子組換え)	
プリズバインド静注液2.5g	イダルシスマブ(遺伝子組換え)	
ブリディオ静注200mg	スガマテクスナトリウム	
プリンペラン注射液10mg	メクロプラミド	
フルオレサイト静注500mg	フルオレセイン	後発品
フルオロウラシル注1000mg「トーワ」	フルオロウラシル	後発品
フルカリック2号輸液	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン	
フルダラ静注用50mg	フルダラヒンリン酸エステル	
フルマゼニル静注液0.5mg「テバ」	フルマゼニル	後発品
フルマリン静注用1g	フロモキセフナトリウム	
プレアミン-P注射液	高カロリー輸液用総合アミノ酸製剤	
プレセデックス静注液200μg/50mLシリンジ「ファイザー」	デクスメトミジン塩酸塩	
プレバイミス点滴静注240mg	レテルモビル	
プログラフ注射液2mg	タクロリム水和物	
プロジフ静注液200	ホスフルコナゾール	
プロタノールL注0.2mg	トイソプレナリン塩酸塩	
プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」	プロタミン硫酸塩	
プロハンス静注シリンジ13mL	ガドテリドール	
プロハンス静注シリンジ17mL	ガドテリドール	
プロポフォール静注1%20mL「マルイシ」	プロポフォール	後発品
ブロムヘキシン塩酸塩注射液4mg「タイヨー」	ブロムヘキシン塩酸塩	後発品
ベオビュ硝子体内注射用キット120mg/mL	プロルシスマブ(遺伝子組換え)	
ペガシス皮下注90μg	ペグインターフェロナルファ-2a(遺伝子組換え)	

採用医薬品

注射薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
ベクティビックス点滴静注100mg	パニツムマブ(遺伝子組換え)			
ベクルリー点滴静注用100mg	レムデシビル			
ベタフェロン皮下注用960万国際単位	インターフェロンベータ-1b(遺伝子組換え)			○
ペチロルフアン配合注HD	ペチジン塩酸塩・レパロルフアン酒石酸塩			
ペチロルフアン配合注LD	ペチジン塩酸塩・レパロルフアン酒石酸塩			
ベナンバックス注用300mg	ペンタミジンイセチオン酸塩			
ベバシズマブBS点滴静注100mg「第一三共」	ベバシズマブ(遺伝子組換え)[ベバシズマブ後続2]			後発品
ベバシズマブBS点滴静注400mg「第一三共」	ベバシズマブ(遺伝子組換え)[ベバシズマブ後続2]			後発品
ヘパフィルド透析用250単位/mLシリンジ20mL	ヘパリンナトリウム			後発品
ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ10mL「ニプロ」	ヘパリンナトリウム	○	○	
ヘパリンNaロック用10単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL	ヘパリンナトリウム			後発品
ヘパリンNa注5千単位/5mL「モチダ」	ヘパリンナトリウム			
ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチダ」	ヘパリンカルシウム	○	○	後発品
ヘムライブラ皮下注105mg	エミズマブ(遺伝子組換え)			○
ペトレキセド点滴静注液100mg「NK」	ペトレキセドナトリウムヘミヘンタ水和物			後発品
ペトレキセド点滴静注液800mg「NK」	ペトレキセドナトリウムヘミヘンタ水和物			後発品
ペリセート360NL腹膜透析液 2000mL	腹膜透析液			○
ペリセート360NL腹膜透析液 A2000mL	腹膜透析液			○
ペリセート400NL腹膜透析液 2000mL	腹膜透析液			○
ペリセート400NL腹膜透析液 A2000mL	腹膜透析液			○
ペリナートP静注用500	乾燥濃縮人C1-インアクチベーター			
ベルケイド注射用3mg	ホルテゾミブ			
ヘルニコア椎間板注用1.25単位	コンドリアーゼ			
ヘルベッサー注射用50	ジルチアゼム塩酸塩			
ペントシリン注射用1g	ピペラシリンナトリウム			
ベンリスタ皮下注200mgオートインジェクター	ベリムマブ(遺伝子組換え)	○	○	
ホスアプレピタント点滴静注用150mg「NK」	ホスアプレピタントメグルミン			後発品
ホストイン静注750mg	ホスフェイトインナトリウム水和物			
ホスミンS静注用2g	ホスホマイシンナトリウム			
ボスミン注1mg	アドレナリン			
ボトックス注用50単位	A型ボツリヌス毒素			
ポプスカイン0.25%注25mg/10mL	塩酸レボピバカイン			
ポプスカイン0.25%注バッグ250mg/100mL	塩酸レボピバカイン			
ホメピゾール点滴静注1.5g「タケダ」	ホメピゾール			
ポライビー点滴静注用30mg	ボラツスマブ ベドチン(遺伝子組換え)			
ポララミン注5mg	クロルフェニラミンマレイン酸塩			
ボルビックス注	塩化マンガン・硫酸亜鉛水和物配合剤			後発品
ボルベン輸液6%	ヒドロキシエチルデンプン130000			
マーカイン注0.5%	ブピバカイン塩酸塩水和物			
マーカイン注脊麻用0.5%高比重	ブピバカイン塩酸塩水和物			

採用医薬品

注射薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
マーカイン注脊麻用0.5%等比重	ブピバカイン塩酸塩水和物			
マイトマイシン注用2mg	マイトマイシンC			
マキサカルシトール静注透析用5 μ g「NIG」	マキサカルシトール			後発品
マキュエイド眼注用40mg	トリアムシロンアセトド [®]			
マグセント注100mL	硫酸マグネシウム水和物・ブドウ糖			
マグネスコープ静注38%シリンジ10mL	ガドテラ酸メグルミン			
マグネスコープ静注38%シリンジ15mL	ガドテラ酸メグルミン			
マグネスコープ静注38%シリンジ20mL	ガドテラ酸メグルミン			
マルタミン注射用	高カロリー輸液用総合ビタミン剤			
マンジャロ皮下注10mgアテオス	チルセパチド [®]			○
マンジャロ皮下注12.5mgアテオス	チルセパチド [®]			○
マンジャロ皮下注15mgアテオス	チルセパチド [®]			○
マンジャロ皮下注2.5mgアテオス	チルセパチド [®]		○	○
マンジャロ皮下注5mgアテオス	チルセパチド [®]			○
マンジャロ皮下注7.5mgアテオス	チルセパチド [®]			○
マンニトールS注射液	D-ソルビトール・D-マンニトール			
ミオテクター冠血管注	塩化ナトリウム・塩化カリウム配合剤			
ミカファンギンNa点滴静注用50mg「明治」	ミカファンギンナトリウム			後発品
ミダゾラム注射液10mg「NIG」	ミダゾラム			
ミチーガ皮下注用60mgシリンジ	ネモリス [®] マブ(遺伝子組換え)			○
ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「サワイ」	ミノサイクリン塩酸塩			後発品
ミラクリッド注射液5万単位	ウリナスタチン			
ミリプラ動注用70mg	ミリプラチン水和物			
ミリプラ用懸濁用液4mL	ヨード化ケン油脂肪酸エチルエステル			
ミルセラ注シリンジ100 μ g	エボエチンベータペゴル(遺伝子組換え)			
ミルセラ注シリンジ150 μ g	エボエチンベータペゴル(遺伝子組換え)			
ミルセラ注シリンジ250 μ g	エボエチンベータペゴル(遺伝子組換え)			
ミルセラ注シリンジ25 μ g	エボエチンベータペゴル(遺伝子組換え)			
ミルセラ注シリンジ50 μ g	エボエチンベータペゴル(遺伝子組換え)			
ミルリノン注10mg「タカタ」	ミルリノン			後発品
メイロン静注7%	炭酸水素ナトリウム			
メイロン静注8.4%	炭酸水素ナトリウム			
メソトレキセート点滴静注液1000mg	メソトレキセート			
メソトレキセート点滴静注液200mg	メソトレキセート			
メチコバル注射液500 μ g	メコバラミン			
メチレンブルー静注50mg「第一三共」	メチルチオニウム塩化物水和物			
メトジェクト皮下注10mgシリンジ0.20mL	メソトレキセート			○
メトジェクト皮下注12.5mgシリンジ0.25mL	メソトレキセート			○
メトジェクト皮下注15mgシリンジ0.30mL	メソトレキセート			○
メトジェクト皮下注7.5mgシリンジ0.15mL	メソトレキセート			○
メロペネム点滴静注用0.5g「明治」	メロペネム水和物			後発品
モゾビル皮下注24mg	プレリキサホル			

採用医薬品

注射薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
モルヒネ塩酸塩注射液10mg「第一三共」	モルヒネ塩酸塩水和物			
モルヒネ塩酸塩注射液50mg「第一三共」	モルヒネ塩酸塩水和物			
ヤーボイ点滴静注液20mg	化 ^レ リムマブ ^レ (遺伝子組換え)			
ヤーボイ点滴静注液50mg	化 ^レ リムマブ ^レ (遺伝子組換え)			
ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤4g	滅菌調整タルク			○
ライゾデグ配合注 フレックスタッチ	インスリン デ ^レ グルデク ^レ (遺伝子組換え)・インスリン アスパ ^レ ルト ^レ (遺伝子組換え)	○	○	○
ラクテックG輸液	ソ ^レ ビトール加乳酸リンゲル			
ラクテック注	乳酸リンゲル			
ラジカット点滴静注バッグ30mg	エダラホン			
ラシックス注100mg	フロセミド ^レ			
ラシックス注20mg	フロセミド ^レ			
ラスビック点滴静注キット150mg	ラスクフロキサシン塩酸塩			
ラスリテック点滴静注用7.5mg	ラスブ ^レ リカーゼ ^レ (遺伝子組換え)			
ラニビズマブBS硝子体内注射用キット10mg/mL「センジュ」	ラニビズマブ ^レ (遺伝子組換え)[ラニビズマブ ^レ 後続1]			後発品
ラピアクタ点滴静注液バッグ300mg	ペ ^レ ラミビル水和物			
ラボナール注射用0.5g	チオヘンタルナトリウム			
ランタスXR注ソロスター	インスリン ^レ グルキ ^レ ン(遺伝子組換え)	○	○	
ランタス注カート	インスリン ^レ グルキ ^レ ン(遺伝子組換え)			○
ランタス注ソロスター	インスリン ^レ グルキ ^レ ン(遺伝子組換え)			○
ランマーク皮下注120mg	デ ^レ ノスマブ ^レ (遺伝子組換え)			
リキスマア皮下注300μg	リキシセナチド ^レ			○
リクラスト点滴静注液5mg	ゾ ^レ レト ^レ ロン酸水和物			
リコモジュリン点滴静注用12800	トロンボ ^レ モデ ^レ ュリンアルファ(遺伝子組換え)			
リスモダンP静注50mg	リン酸ジソ ^レ ピラミド ^レ			
リツキサン点滴静注100mg	リツキシマブ ^レ (遺伝子組換え)			
リツキサン点滴静注500mg	リツキシマブ ^レ (遺伝子組換え)			
リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」	リツキシマブ ^レ (遺伝子組換え)[リツキシマブ ^レ 後続1]			後発品
リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」	リツキシマブ ^レ (遺伝子組換え)[リツキシマブ ^レ 後続1]			後発品
リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」	リド ^レ カイン塩酸塩			後発品
リドカイン注射液(0.5%)	リド ^レ カイン			
リトドリン塩酸塩点滴静注液50mg「あすか」	リト ^レ ドリン塩酸塩			後発品
リネゾリド点滴静注液600mg「明治」	リネゾリド ^レ			後発品
リハビックス-K1号輸液	高カロリー輸液用基本液			
リハビックス-K2号輸液	高カロリー輸液用基本液			
リピオドール480注10mL	ヨ ^レ ド ^レ 化ケン油脂肪酸エチルエステル			
リメタゾン静注2.5mg	デ ^レ キサメタゾン ^レ パ ^レ ルミチン酸エステル			
リユープリンPRO注射用キット22.5mg	リユー ^レ プロレリン ^レ 酢酸塩			
リユープリンSR注射用キット11.25mg	リユー ^レ プロレリン ^レ 酢酸塩			
リユープリン注射用1.88mg	リユー ^レ プロレリン ^レ 酢酸塩			
リユープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」	リユー ^レ プロレリン ^レ 酢酸塩			後発品

採用医薬品

注射薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
リンデロン懸濁注	ヘタメタゾン酢酸エステル・ヘタメタゾンリン酸エステルナトリウム			
リンデロン注2mg(0.4%)	ヘタメタゾンリン酸エステルナトリウム			
リンデロン注4mg(0.4%)	ヘタメタゾンリン酸エステルナトリウム			
リン酸Na補正液0.5mmol/mL	リン酸水素ナトリウム水和物・リン酸二水素ナトリウム水和物			
ルセンチス硝子体内注射用キット10mg/mL	ラネピズマブ(遺伝子組換え)			
ルミセフ皮下注210mgシリンジ	プロタルマブ(遺伝子組換え)			○
ルムジェブ注100単位/mL	インスリンスプロ(遺伝子組換え)			○
ルムジェブ注カート	インスリンスプロ(遺伝子組換え)			○
ルムジェブ注ミリオペン	インスリンスプロ(遺伝子組換え)		○	○
ルムジェブ注ミリオペンHD	インスリンスプロ(遺伝子組換え)			○
レギチーン注射液5mg	フェンタミンメシル酸塩			
レギュニール LCa 1.5腹膜透析液 1.5L排液用バッグ付	腹膜透析液			○
レギュニール LCa 1.5腹膜透析液 2.5L	腹膜透析液			○ ○
レギュニール LCa 1.5腹膜透析液 2L	腹膜透析液			○ ○
レギュニール LCa 1.5腹膜透析液 5L	腹膜透析液			○
レギュニール LCa 2.5腹膜透析液 1.5L排液用バッグ付	腹膜透析液			○
レギュニール LCa 2.5腹膜透析液 2.5L	腹膜透析液			○
レギュニール LCa 2.5腹膜透析液 2L	腹膜透析液			○ ○
レギュニール LCa 2.5腹膜透析液 5L	腹膜透析液			○
レギュニール LCa 4.25腹膜透析液	腹膜透析液			○
レスピア静注・経口液60mg	無水カフェイン			○
レパーサ皮下注140mgペン	エボロクマブ(遺伝子組換え)			○ ○
レパーサ皮下注420mgオートミニドージャー	エボロクマブ(遺伝子組換え)			○ ○
レベスティブ皮下注用3.8mg	テデュグルチド(遺伝子組換え)			○
レペタン注0.2mg	ブプレニルフィン塩酸塩			
レベミル注 イノレット	インスリンデテムル(遺伝子組換え)			○
レベミル注 フレックスペン	インスリンデテムル(遺伝子組換え)			○ ○
レベミル注 ペンフィル	インスリンデテムル(遺伝子組換え)			○
レボカルニチンFF静注1000mgシリンジ「フソー」	レボカルニチン			後発品
レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg/100mL「DS EP」	レボフロキサシン水和物			後発品
レボホリナート点滴静注用100mg「NP」	レボホリナートカルシウム			後発品
レボホリナート点滴静注用25mg「NP」	レボホリナートカルシウム			後発品
レミケード点滴静注用100	インフリキシマブ(遺伝子組換え)			
レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」	レミフェンタニル塩酸塩			後発品
ロイコボリン注3mg	ホリナートカルシウム			
ロイナーゼ注用5000	L-アスパラギナーゼ			
ロカイン注1%	プロカイン塩酸塩			
ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0mL「マルイシ」	ロクロニウム臭化物			後発品
ロゼウス静注液10mg	ピルルピリン酒石酸塩			後発品
ロゼウス静注液40mg	ピルルピリン酒石酸塩			後発品

採用医薬品

注射薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
ロピオン静注50mg	フルルビプロフェンアキセチル			
ロミプレート皮下注250 μ g調製用	ロミプロスチム(遺伝子組換え)			
ワソラン静注5mg	ペラパミル塩酸塩			
エフェドリン「ナガキ」注射液40mg	エフェドリン塩酸塩			
塩化Ca補正液1mEq/mL	塩化カルシウム水和物			
塩化Na補正液2.5mEq/mL	塩化ナトリウム			
塩化ナトリウム注10%「フソー」	塩化ナトリウム			
塩酸バンコマイシン点滴静注用0.5g(OK)	バンコマイシン塩酸塩			
乾燥HBグロブリン筋注用1000単位「ニチヤク」	乾燥抗HBs人免疫グロブリン			
乾燥HBグロブリン筋注用200単位「ニチヤク」	乾燥抗HBs人免疫グロブリン			
献血ヴェネグロブリンIH10%静注20g/200mL	ホリエチレングリコール処理人免疫グロブリン			
献血ヴェネグロブリンIH10%静注5g/50mL	ホリエチレングリコール処理人免疫グロブリン			
献血グロベニン-I静注用2500mg	乾燥ホリエチレングリコール処理人免疫グロブリン			
献血グロベニン-I静注用5000mg	乾燥ホリエチレングリコール処理人免疫グロブリン			
献血ノンスロン1500注射用	乾燥濃縮人アンチトロンビンIII			
献血ベニロン-I静注用5000mg	乾燥スルホ化人免疫グロブリン			
献血ベニロン-I静注用500mg	乾燥スルホ化人免疫グロブリン			
抗D人免疫グロブリン筋注用1000倍「JB」	乾燥抗D(Rho)人免疫グロブリン			
水溶性ハイドロコトール注射液100mg	ヒドロコルチゾンリン酸エステルナトリウム			
水溶性プレドニン10mg	プレドニゾンコハク酸エステルナトリウム			
水溶性プレドニン20mg	プレドニゾンコハク酸エステルナトリウム			
生食注シリンジ「NP」10mL	生理食塩液			後発品
生食注シリンジ「NP」20mL	生理食塩液			後発品
生食注シリンジ50mL「ニプロ」	生理食塩液			後発品
生食溶解液キットH	生理食塩液			後発品
生理食塩液「ヒカリ」	生理食塩液			
生理食塩液PL「フソー」2L	生理食塩液			
生理食塩液PL「フソー」50mL	生理食塩液			
生理食塩液バッグ「フソー」	生理食塩液			
静注用キシロカイン2%	リドカイン			
静注用フローラン0.5mg	エポプロステノールナトリウム			○
静注用フローラン1.5mg	エポプロステノールナトリウム			○
静注用フローラン専用溶解液	エポプロステノールナトリウム専用溶解液			○
大塚塩カル注2%	塩化カルシウム水和物			
大塚蒸留水20mL	注射用水			
大塚蒸留水500mL	注射用水			
大塚生食注100mL	生理食塩液			○ ○
大塚生食注20mL	生理食塩液			○ ○
大塚生食注500mL	生理食塩液			○ ○
大塚糖液10%	ブドウ糖			
大塚糖液20%	ブドウ糖			
大塚糖液5%100mL	ブドウ糖			

採用医薬品

注射薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
大塚糖液5% 250mL	ブドウ糖			
大塚糖液5% 500mL	ブドウ糖			
大塚糖液50%	ブドウ糖			
注射用GHRP科研100	プアルモレリン塩酸塩			
注射用HCG5,000単位「F」	ヒ絨毛性性腺刺激ホルモン			○
注射用イホマイド1g	イホスファミド			
注射用エンドキサン500mg	シクロホスファミド水和物			
注射用サイメリン50mg	ラニムスチン			
注射用フィルデシン1mg	ピンデシン硫酸塩			
注射用フィルデシン3mg	ピンデシン硫酸塩			
注射用ペニシリンGカリウム100万単位	ベンジルペニシリンカリウム			
注射用メソトレキセート50mg	メソトレキセート			
注射用メソトレキセート5mg	メソトレキセート			
注射用水PL「フソー」	注射用水			
沈降破傷風トキソイド「生研」	沈降破傷風トキソイド			
低分子デキストランL注	デキストラン40・乳酸リンゲル			
点滴静注用ホスカビル注24mg/mL	ホスカルネットナトリウム水和物			
糖液注5%「AFP」	ブドウ糖			
糖液注50%「AFP」	ブドウ糖			○ ○
動注用アイエーコール50mg	シスプラチン			
硫酸Mg補正液1mEq/mL	硫酸マグネシウム水和物			

採用医薬品

歯科用薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
エピリド配合注歯科用カートリッジ1.8mL	リドカイン塩酸塩・アドレナリン	○		
オーラ注歯科用カートリッジ1.8mL	リドカイン塩酸塩・アドレナリン酒石酸水素塩	○		後発品
ネオクリーナー「セキネ」		○		
ネオステリングリーンうがい液0.2%	ベンゼトニウム塩化物	○	○	
ペリオクリン歯科用軟膏	ミノサイクリン塩酸塩	○		
歯科用シタネストーオクタプレシンカートリッジ	プロピトカイン塩酸塩・フェリプレシン	○		