



薬剤部DI室(2274) No. 285

◎本情報は以下のURLでも参照できます。

<http://www.med.osaka-cu.ac.jp/pharmacy/>

掲載内容(目次)

1 新規採用医薬品	
薬事委員会の決定による医薬品採用の開始	2
2 取扱い中止医薬品	
2-1 薬事委員会の決定による取扱い中止	5
2-2 販売中止による取扱い中止	7
3 今月のトピックス	
3-1 医薬品に関する事項	
1) 新規登録院外処方専用医薬品	7
2) 登録削除院外処方専用医薬品	8
3) 投薬日数制限解除	8
4) 使用期限変更	8
3-2 最近のお知らせ	8
4 添付文書改訂情報	9

1 新規採用医薬品

薬事委員会の決定による医薬品採用の開始

薬品名	一般名	薬効等	開始日
ソル・メドロール静注用40mg	メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム	副腎皮質ホルモン剤	平成31年3月1日(金)
ソル・メドロール静注用125mg	メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム	副腎皮質ホルモン剤	
ソル・メドロール静注用500mg	メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム	副腎皮質ホルモン剤	
ソル・メドロール静注用1000mg	メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム	副腎皮質ホルモン剤	
エフィエントOD錠20mg	プラスグレル塩酸塩	抗血小板剤	平成31年3月26日(火)
トラセミドOD錠8mg「TE」	トラセミド	ループ利尿剤	
ランソプラゾールOD錠15mg/30mg「武田テバ」	ランソプラゾール	プロトンポンプ・インヒビター	
イミフィンジ点滴静注120mg/2.4mL, 500mg/10mL	デュルバルマブ(遺伝子組換え)	抗悪性腫瘍剤/ ヒト型抗ヒトPD-L1モノクローナル抗体	平成31年4月5日(金)
エンタイビオ点滴静注用300mg	ベドリズマブ(遺伝子組換え)	ヒト化抗ヒト $\alpha_4\beta_7$ インテグリンモノクローナル抗体製剤	
カロナール錠500mg	アセトアミノフェン	解熱鎮痛剤	
トラスツズマブBS点滴静注用60mg/150mg「第一三共」	トラスツズマブ(遺伝子組換え) [トラスツズマブ後続2]	抗HER2ヒト化モノクローナル抗体/ 抗悪性腫瘍剤	
ピタバスタチンCa・OD錠1mg「トーフ」	ピタバスタチンカルシウム水和物	HMG-CoA還元酵素阻害剤	
フェントステープ0.5mg	フェンタニルクエン酸塩	経皮吸収型 持続性疼痛治療剤	
ベオーバ錠50mg	ビベグロン	選択的 β_3 アドレナリン受容体作動性過活動膀胱治療剤	
ベンリスタ皮下注200mg オートインジェクター	ベリムマブ(遺伝子組換え)	完全ヒト型抗BlySモノクローナル抗体製剤	
モビコール配合内用剤		慢性便秘症治療薬	
ロサルタンカリウム錠25mg「AA」	ロサルタンカリウム	A-IIアンタゴニスト	
ケブザラ皮下注200mg オートインジェクター	サリルマブ(遺伝子組換え)	ヒト型抗ヒトIL-6受容体モノクローナル抗体	未定
シムジア皮下注200mg オートクリックス	セルトリズマブ ベゴル(遺伝子組換え)	TNF α 阻害薬(ペグヒト化抗ヒトTNF α モノクローナル抗体Fab'断片製剤)	
フルマゼニル静注液0.2mg/2mL「マイラン」	フルマゼニル	ベンゾジアゼピン受容体拮抗剤	
メロベネム点滴静注用0.5g「明治」	メロベネム水和物	カルバペネム系抗生物質製剤	

院内採用薬の適正化による採用の開始

薬品名	一般名	薬効等	開始日
EPLカプセル250mg	ポリエンホスファチジルコリン	肝臓疾患用剤/高脂質血症改善剤	平成31年4月5日(金)
アデムパス錠0.5mg	リオシグアト	可溶性グアニル酸シクラーゼ(sGC)刺激剤	
アデムパス錠1mg	リオシグアト	可溶性グアニル酸シクラーゼ(sGC)刺激剤	

薬品名	一般名	薬効等	開始日
アドセトリス点滴静注用50mg	ブレントキシマブ ベドチン (遺伝子組換え)	抗悪性腫瘍剤/微小管阻害薬結合抗CD30モノクローナル抗体	平成31年4月5日(金)
アルドメット錠250mg	メチルドパ	血圧降下剤	
イミグラン錠50mg	スマトリプタンコハク酸塩	5-HT _{1B/1D} 受容体作動型片頭痛治療剤	
インヴェガ錠3mg	バリペリドン	抗精神病剤	
インヴェガ錠6mg	バリペリドン	抗精神病剤	
エルカルチンFF錠250mg	レボカルニチン	レボカルニチン製剤	
エレンタールP乳幼児配合内用剤		新生児・乳幼児用成分栄養剤	
オフエブカプセル150mg	ニンテダニブエタンスルホン酸塩	チロシンキナーゼ阻害剤/抗線維化剤	
オプスミット錠10mg	マシテンタン	エンドセリン受容体拮抗薬	
キサラン点眼液0.005%	ラタノプロスト	プロスタグランジンF _{2α} 誘導体/緑内障・高眼圧症治療剤	
サラゾピリン錠500mg	サラゾスルファピリジン	潰瘍性大腸炎治療剤	
サンコバ点眼液0.02%	シアノコバラミン	調節機能改善点眼剤	
ジャカビ錠5mg	ルキシソリチニブリン酸塩	抗悪性腫瘍剤/ヤヌスキナーゼ(JAK)阻害剤	
ゼルヤンツ錠5mg	トファシチニブクエン酸塩	ヤヌスキナーゼ(JAK)阻害剤	
ゼンタコートカプセル3mg	ブデソニド	クローン病治療剤	
ダントリウムカプセル25mg	ダントロレンナトリウム水和物	痙性麻痺緩解剤・悪性症候群治療剤	
デュビクセント皮下注300mgシリンジ	デュビルマブ(遺伝子組換え)	ヒト型抗ヒトIL-4/13受容体モノクローナル抗体	
トブラシン点眼液0.3%	トブラマイシン	眼科用抗生物質製剤	
ドプラム注射液400mg/20mL	ドキサプラム塩酸塩水和物	呼吸促進剤	
ニコチン酸アミド散10%「ゾンネ」	ニコチン酸アミド散	ニコチン酸アミド製剤	
ノベルジン錠25mg	酢酸亜鉛水和物	ウィルソン病治療剤(銅吸収阻害剤)/低亜鉛血症治療剤	
ハイカムチン注射用1.1mg	ノギテカン塩酸塩	抗悪性腫瘍剤	
ファセンラ皮下注30mgシリンジ	バンラリズムアブ(遺伝子組換え)	ヒト化抗IL-5受容体αモノクローナル抗体製剤	
フィコンパ錠2mg	ペランパネル水和物	抗てんかん剤	
フェマーラ錠2.5mg	レトロゾール	アロマターゼ阻害剤/閉経後乳癌治療剤	
フラグミン静注5000	ダルテパリンナトリウム	血液凝固阻止剤	
プラザキサカプセル75mg	ダビガトランエテキシラートメタンスルホン酸塩	直接トロンピン阻害剤	
プレバイミス錠240mg	レテルモビル	抗サイトメガロウイルス化学療法剤	

薬品名	一般名	薬効等	開始日
プレバミス点滴静注240mg	レテルモビル	抗サイトメガロウイルス化学療法剤	平成31年4月5日(金)
ベタニス錠25mg	ミラベグロン	選択的 β_3 アドレナリン受容体作動性過活動膀胱治療剤	
ヘマンジオルシロップ小児用0.375%	プロプラノロール塩酸塩	乳児血管腫治療剤	
ペムリディ錠25mg	テノホビル アラフェナミドフマル酸塩	抗ウイルス化学療法剤	
ヘルニコア椎間板注用1.25単位	コンドリナーゼ	腰椎椎間板ヘルニア治療剤	
ペンタサ坐剤1g	メサラジン	潰瘍性大腸炎治療剤	
ホスリボン配合顆粒		経ロリン酸製剤	
メスチノン錠60mg	ピリドスチグミン臭化物	重症筋無力症治療剤	
メナテトレノンカプセル15mg「トーフ」	メナテトレノン	骨粗鬆症治療用ビタミン K_2 剤	
ヤーボイ点滴静注液50mg/10mL	イピリムマブ(遺伝子組換え)	抗悪性腫瘍剤/ ヒト型抗ヒトCTLA-4モノクローナル抗体	
ユベラ顆粒20%	トコフェロール酢酸エステル	ビタミンE剤	
リアルダ錠1200mg	メサラジン	潰瘍性大腸炎治療剤	
リスモダンR錠150mg	ジソピラミドリン酸塩	徐放性不整脈治療剤	
ルセフィ錠2.5mg	ルセオグリフロジン水和物	選択的SGLT2阻害剤 -2型糖尿病治療剤-	
レナデックス錠4mg	デキサメタゾン	副腎皮質ホルモン製剤	
献血ノンスロン1500注射用	乾燥濃縮人アンチトロンビンIII	血漿分画製剤(血液凝固阻止剤)	
重カマ「ヨシダ」(0.33g/包)	酸化マグネシウム	制酸・緩下剤	
塩酸/バンコマイシン点滴静注用0.5g	バンコマイシン塩酸塩	グリコペプチド系抗生物質製剤	

後発品の切り替えに伴う採用の開始

薬品名	一般名	薬効等	開始日
シタフロキサシン錠50mg「サワイ」	シタフロキサシン	広範囲経口抗菌製剤	平成31年3月26日(火)
トアラセット配合錠「DSEP」	トラマドール塩酸塩/ アセトアミノフェン	慢性疼痛/抜歯後疼痛治療剤	
ミルタザピン錠15mg「明治」	ミルタザピン	ノルアドレナリン・セロトニン作動性抗うつ剤	
ロピニロール徐放錠2mg「トーフ」	ロピニロール塩酸塩	徐放性ドパミン D_2 受容体系作動薬	未定

2 取扱い中止医薬品

取扱い中止予定薬品の詳細については、随時、医療情報端末に掲載しています。

掲載場所：院内情報Webシステム → ライブラリ → 薬剤部 → DI室

2-1薬事委員会の決定による取扱い中止

薬品名	備考	中止日
バムスターS100	薬事委員会の決定による中止	
メチルプレドニゾロンコハク酸塩エステル注射用40mg「サワイ」	ソル・メドロール静注用40mgの採用に伴う中止	平成31年2月28日(木)
メチルプレドニゾロンコハク酸塩エステル注射用125mg「サワイ」	ソル・メドロール静注用125mgの採用に伴う中止	
メチルプレドニゾロンコハク酸塩エステル注射用500mg「サワイ」	ソル・メドロール静注用500mgの採用に伴う中止	
メチルプレドニゾロンコハク酸塩エステル注射用1000mg「サワイ」	ソル・メドロール静注用1000mgの採用に伴う中止	
※ 親水クリーム「ホエイ」	薬事委員会の決定による中止	
※ ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒	年度末中止薬品のため	平成31年3月5日(火)
※ アレサガテープ4mg	薬事委員会の決定による中止	平成31年3月8日(金)
※ アドナ錠10mg	ベオーバ錠50mgの採用に伴う中止	平成31年3月12日(火)
※ グロウジェクトBC注射用8mg	院内採用薬の適正化による中止	平成31年3月15日(金)
※ ジェントロピンTC注用12mg	院内採用薬の適正化による中止	
※ アレサガテープ8mg	薬事委員会の決定による中止	平成31年3月19日(火)
※ エフィエント錠20mg	エフィエントOD錠20mgの採用に伴う中止	平成31年3月25日(月)
ランソプラゾールOD錠15mg「テバ」	ランソプラゾールOD錠15mg「武田テバ」の採用に伴う中止	
ランソプラゾールOD錠30mg「テバ」	ランソプラゾールOD錠30mg「武田テバ」の採用に伴う中止	
※ ルブラック錠8mg	トラセミドOD錠8mgの採用に伴う中止	
※ デュロテップMTパッチ4.2mg <3日毎貼替え>	フェントステープ0.5mgの採用に伴う中止	平成31年3月31日(日)
アザセロン塩酸塩静注液10mg/2mL「SN」	イミフィンジ点滴静注500mg/10mLの採用に伴う中止	未定
※ ケブザラ皮下注200mgシリンジ	ケブザラ皮下注200mgオートインジェクターの採用に伴う中止	
※ シムジア皮下注200mgシリンジ	シムジア皮下注200mgオートクリックスの採用に伴う中止	
フルマゼニル注射液0.5mg/5mL「F」	フルマゼニル静注液0.2mg/2mL「マイラン」の採用に伴う中止	
※ フロリードDクリーム1% 10g	モビコール配合内用剤の採用に伴う中止	
メチロン注25% 1mL	ベンリスタ皮下注200mgオートインジェクターの採用に伴う中止	
メロペナム点滴用バイアル0.5g	メロペナム点滴静注用0.5g「明治」の採用に伴う中止	

※印の薬品については、院外処方が可能です。

院内採用薬の適正化による中止

薬品名	備考	中止日
※ アフィニール錠5mg	薬事委員会の決定による中止	平成31年3月31日(日)
イオウ		
※ インライタ錠5mg		
※ エンドキサン錠50mg		
※ ザイティガ錠250mg		
サリチル酸「ケンエー」		
※ スーテントカプセル12.5mg		
※ トレドミン錠15mg		
※ ノウリアスト錠20mg		
※ ペリセート360NL腹膜透析液 (排液バッグ付)2L		
※ ペリセート400NL腹膜透析液 (排液バッグ付)2L		
※ フェニアラニン除去ミルク配合散「雪印」 (1200g/缶)		
※ プロバジール錠50mg		
※ ミラベックスLA錠1.5mg		
※ ユーエフティ配合顆粒T100 (0.5g/1包)		
※ レバチオ錠20mg		
※ 黄色ワセリン		
止汗精		
※ 複方ヨード・グリセリン「コザカイ・M」		
硫揚華		
エトキシスクレロール1%注 30mL		未定
※ エフピーOD錠2.5mg		
※ コムタン錠100mg		
ゾラデックス1.8mgデポ		
※ チガソンカプセル10mg		
ドキシル注20mg/10mL		
※ ビクロックスシロップ8%		

※印の薬品については、院外処方が可能です。

薬品名	備考	中止日
ピシバニール注射用1KE	薬事委員会の決定による中止	未定
フルカリック3号輸液1103mL		
※ ホスミシンドライシロップ40%		
ボルヒール組織接着用1mL		
注射用GRF住友100		

※印の薬品については、院外処方が可能です。

後発品の切り替えに伴う中止

薬品名	備考	中止日
※ ترامセット配合錠	トアラセット配合錠「DSEP」の採用に伴う中止	平成31年3月26日(火)
※ レメロン錠15mg	ミルタザピン錠15mg「明治」の採用に伴う中止	
※ グレースビット錠50mg	シタフロキサシン錠50mg「サワイ」の採用に伴う中止	
※ レキップCR錠2mg	ロピニロール徐放錠2mg「トーワ」の採用に伴う中止	未定

※印の薬品については、院外処方が可能です。

2-2 販売中止による取扱い中止

該当なし

3 今月のトピックス

3-1 医薬品に関する事項

1) 新規登録院外処方専用医薬品

薬品名	規格	一般名	薬効等
アセトアミノフェン錠500mg「マルイシ」	1T:500mg	アセトアミノフェン	解熱鎮痛剤
イソソルビド内用液 70%分包30mL「CEO」	1包:30mL	イソソルビド	経口浸透圧利尿・メニエール病改善剤
エブクルーサ配合錠	1T: ソホスフビル400mg/ ヘルパタスビル100mg	ソホスフビル／ヘルパタスビル	抗ウイルス剤
サブリンル散分包500mg	1包:500mg	ピガハトリン	抗てんかん剤
ジェミーナ配合錠	1T: レボノルゲステル0.09mg/ エチニルエストラジオール0.02mg	レボノルゲステル/ エチニルエストラジオール	月経困難症治療剤
ビムパットドライシロップ10%	1g:100mg	ラコサミド	抗てんかん剤
ヘパリン類似物質外用泡状スプレー 0.3%「日本臓器」200g	1本:200g	ヘパリン類似物質	血行促進・皮膚保湿剤
レルミナ錠40mg	1T:40mg	レルゴリクス	GnRHアンタゴニスト

2) 登録削除院外処方専用医薬品

薬品名	備考	中止日
アデロキザール散7.8%	販売中止のため	平成31年3月31日(日)
ヴィキラックス配合錠		
エクセラゼ配合カプセル		
サンディミュンカプセル25mg/50mg		
セルテクトドライシロップ2%		
セルテクト錠30mg		
ナイクリン散10%		
ノピコールカプセル2.5μg		
フォリステム注300IUカートリッジ		
ホモクロミン錠10mg		
ポリトーゼカプセル		
ランサップ400/800		
ランピオンパック		
強カビスラーゼ末1%		

3) 投薬日数制限解除

該当なし

4) 使用期限変更

該当なし

3-2 最近のお知らせ

- ・ 「アダプチノール錠5mg（院外専用）」の安定供給の再開について 平成31年2月27日
- ・ 「注射用ソル・メルコート」の一時供給中止について 平成31年2月26日
- ・ 「バムスターS100」取扱い中止について 平成31年2月27日
- ・ フロリードゲルの用法追加について 平成31年2月27日
- ・ 「ソル・メドロール静注用」取扱い開始及び「メチルプレドニゾロンコハク酸エステルNa注射用」の取扱い中止について 平成31年2月28日
- ・ 「親水クリーム「ホエイ）」取扱い中止について 平成31年3月1日
- ・ 「メソトレキセート点滴静注液1000mg」の一時供給中止について 平成31年3月1日
- ・ 疑義照会内容の詳細（平成31年1月分） 平成31年3月1日
- ・ 「ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒」取扱い中止について 平成31年3月5日
- ・ 「アレサガテープ4mg」取扱い中止について 平成31年3月8日
- ・ 「メソトレキセート点滴静注200mg」、「注射用メソトレキセート50mg」の欠品について 平成31年3月8日
- ・ 「アドナ錠10mg」取扱い中止について 平成31年3月12日

- ・ 葉袋表記の変更について 平成31年3月13日
- ・ 医薬品等安全性情報No. 361 平成31年3月15日
- ・ 「グロウジェクトBC注射用8mg」、「ジェノトロピンTC注射用12mg」の取扱い中止について 平成31年3月15日
- ・ 「アレサガテープ8mg」取扱い中止について 平成31年3月19日
- ・ 「経口用トロンピン細粒1万単位(1g/包)」の自主回収について 平成31年3月19日
- ・ ヨード造影剤使用時におけるビグアナイド系糖尿病薬の休薬について(第二報) 平成31年3月19日
- ・ 「献血ヴェノグロブリンIH10%静注5g/50mL、10g/100mL」の品薄状態について 平成31年3月22日
- ・ 「イサロン錠100mg」(院外専用)オーダマスタ登録名称変更のお知らせ 平成31年3月22日

4 添付文書改訂情報

I. 下記の薬品の「効能・効果」、「用法・用量」が追加されました。

※詳細については医療情報端末に掲載しています。

掲載場所:院内情報Webシステム → ライブラリ → 薬剤部 → DI室 → 添付文書の改訂情報

薬品名	成分名
ゴナールエフ皮下注ペン300/450/900	ホリトロピン アルファ(遺伝子組換え)
ゴナールエフ皮下注用75/150	ホリトロピン アルファ(遺伝子組換え)
テモゾロミド錠20mg/100mg「NK」	テモゾロミド
ファムビル錠250mg	ファムシクロビル

II. 使用上の注意の改訂

※詳細については医療情報端末に掲載しています。

掲載場所:院内情報Webシステム → ライブラリ → 薬剤部 → DI室 → 添付文書の改訂情報

薬品名	成分名	重要度*
イブランスカプセル(ファイザー)	パルボシクリブ	注意・副
オブジーボ点滴静注 (小野薬品=ブリストル・マイヤーズスクイブ)	ニボルマブ(遺伝子組換え)	副
キイトルーダ点滴静注(MSD)	ペムブロリズマブ(遺伝子組換え)	副
サデルガカプセル(サノフィ)	エリグルスタット酒石酸塩	禁忌・注意
ハーセプチン注射用(中外製薬)	トラスツズマブ(遺伝子組換え)	副
マヴィレット配合錠(アッヴィ)	グレカプレビル水和物・ピブレントスビル	注意・副
アドエアディスカス・エアゾール(グラクソ・スミスクライン)	サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル	その他
アラミスト点鼻液(グラクソ・スミスクライン)	フルチカゾンフランカルボン酸エステル(点鼻液)	その他
イーフェンバカル錠(帝國製薬=大鵬薬品)	フェンタニルクエン酸塩(バッカル錠)	その他
イダマイシン静注用(ファイザー)	イダルビシン塩酸塩	その他
イブランスカプセル(ファイザー)	パルボシクリブ	その他
インフリーカプセル(エーザイ)	インドメタシンファルネシル	その他
エンブレル皮下注用(ファイザー=武田薬品)	エタネルセプト(遺伝子組換え)(バイアル)	その他
キンダバート軟膏(グラクソ・スミスクライン)	クロバタゾン酪酸エステル	その他
グリジールスカルプローション(佐藤製薬)	クロバタゾールプロピオン酸エステル (外用液剤、クリーム剤、軟膏剤)	その他

*重要度: 最重要、重要な改訂は項目を表示
(慎重-慎重投与、相互-相互作用、副-副作用、注意-重要な基本的注意・その他の注意)
最重要、重要以外の改訂は「その他」と表示

薬品名	成分名	重要度*
グリゼール軟膏(佐藤製薬)	クロバタゾールプロピオン酸エステル (外用液剤、クリーム剤、軟膏剤)	その他
コセンテックス皮下注ペン・シリンジ (ノバルティスファーマ=マルホ)	セクキヌマブ(遺伝子組換え)	その他
ゴナックス皮下注用(アステラス製薬)	デガレリクス酢酸塩	その他
サデルガカプセル(サノフィ)	エリグルスタット酒石酸塩	その他
スーグラ錠(アステラス製薬=寿製薬)	イブラグリフロジンL-プロリン	その他
スカイロン点鼻液(東興薬品=大日本住友製薬)	フルチカゾンプロピオン酸エステル(点鼻液)	その他
ゾフルーザ錠(塩野義製薬)	バロキサビルマルボキシル	その他
ソルベガクリーム・軟膏(久光製薬)	クロバタゾールプロピオン酸エステル (外用液剤、クリーム剤、軟膏剤)	その他
チャンピックス錠(ファイザー)	バレニクリン酒石酸塩	その他
テセントリク点滴静注(中外製薬)	アテズリズマブ(遺伝子組換え)	その他
デュオトラバ配合点眼液(ノバルティスファーマ)	トラボプロスト・チモロールマレイン酸塩	その他
テリボン皮下注用(旭化成ファーマ)	テリパラチド酢酸塩(皮下注用)	その他
デルモバートスカルブローション(グラクソ・スミスクライン)	クロバタゾールプロピオン酸エステル (外用液剤、クリーム剤、軟膏剤)	その他
デルモバート軟膏・クリーム(グラクソ・スミスクライン)	クロバタゾールプロピオン酸エステル (外用液剤、クリーム剤、軟膏剤)	その他
ドブタミン点滴静注「AFP」 (共創未来ファーマ=アルフレッサファーマ)	ドブタミン塩酸塩(左記ジェネリック製品)	その他
トラバタンズ点眼液(ノバルティスファーマ)	トラボプロスト	その他
トラバタンズ点眼液(ノバルティスファーマ)	トラボプロスト(トラバタンズ)	その他
トラボプロスト点眼液「ニトー」 (東亜薬品=日東メディック)	トラボプロスト	その他
ピクトーザ皮下注(ノボルディスクファーマ)	リラグルチド(遺伝子組換え)	その他
ピソノテープ(トーアエイヨー=アステラス製薬)	ピソプロロール	その他
ビムバット錠(ユーシービージャパン=第一三共)	ラコサミド(錠剤)	その他
フルタイドエアゾール(グラクソ・スミスクライン)	フルチカゾンプロピオン酸エステル(吸入剤)	その他
フルタイドディスク(グラクソ・スミスクライン)	フルチカゾンプロピオン酸エステル(吸入剤)	その他
フルタイドドラタディスク(グラクソ・スミスクライン)	フルチカゾンプロピオン酸エステル(吸入剤)	その他
フルナーゼ点鼻液(グラクソ・スミスクライン)	フルチカゾンプロピオン酸エステル(点鼻液)	その他
ベガモックス点眼液(ノバルティスファーマ)	モキシフロキサシン塩酸塩(点眼剤)	その他
ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏「トロー」(東和薬品)	ベタメタゾン吉草酸エステル	その他
マヴィレット配合錠(アヅヴィ)	グレカブレビル水和物・ピブレンタスビル	その他
マキューイド眼注用(わかもと)	トリアムシノロンアセトニド(眼科用注射剤)	その他
リクラスト点滴静注液(旭化成ファーマ)	ゾレドロン酸水和物(5mg)	その他
リンデロン-Vローション(塩野義製薬)	ベタメタゾン吉草酸エステル	その他
リンデロン-V軟膏・Vクリーム(塩野義製薬)	ベタメタゾン吉草酸エステル	その他
ルセフィ錠 (大正製薬=大正富山医薬品=ノバルティスファーマ)	ルセオグリフロジン水和物	その他
小児用フルナーゼ点鼻液(グラクソ・スミスクライン)	フルチカゾンプロピオン酸エステル(点鼻液)	その他

*重要度：最重要、重要な改訂は項目を表示
(慎重-慎重投与、相互-相互作用、副-副作用、注意-重要な基本的注意・その他の注意)
最重要、重要以外の改訂は「その他」と表示