



薬剤部DI室(2274) No. 286

◎本情報は以下のURLでも参照できます。

<http://www.med.osaka-cu.ac.jp/pharmacy/>

掲載内容(目次)

1 新規採用医薬品	
薬事委員会の決定による医薬品採用の開始	2
2 取扱い中止医薬品	
2-1 薬事委員会の決定による取扱い中止	2
2-2 販売中止による取扱い中止	2
3 今月のトピックス	
3-1 医薬品に関する事項	
1) 新規登録院外処方専用医薬品	2
2) 登録削除院外処方専用医薬品	2
3) 投薬日数制限解除	2
4) 使用期限変更	2
3-2 最近のお知らせ	3
4 添付文書改訂情報	3

1 新規採用医薬品

薬事委員会の決定による医薬品採用の開始

薬品名	一般名	薬効等	開始日
アルト原末 1g	アルギン酸ナトリウム	局所止血剤	平成31年3月29日(金)
レギチーン注射液5mg/1mL	フェントラミンメシル酸塩	褐色細胞腫用αブロッカー	平成31年3月30日(土)
フルマゼニル静注液 0.2mg/2mL「マイラン」	フルマゼニル	ベンゾジアゼピン受容体拮抗剤	平成31年4月9日(火)

2 取扱い中止医薬品

取扱い中止予定薬品の詳細については、随時、医療情報端末に掲載しています。

掲載場所：院内情報Webシステム → ライブラリ → 薬剤部 → DI室

2-1 薬事委員会の決定による取扱い中止

薬品名	備考	中止日
フランセチン・T・パウダー 60g/本	アルト原末の採用に伴う中止	平成31年3月28日(木)
レギチーン注射液10mg/1mL	レギチーン注射液5mg/1mLの採用に伴う中止	平成31年3月29日(金)
フルマゼニル注射液0.5mg/5mL「F」	フルマゼニル静注液0.2mg/2mL「マイラン」の採用に伴う中止	平成31年4月8日(月)

2-2 販売中止による取扱い中止

該当なし

3 今月のトピックス

3-1 医薬品に関する事項

1) 新規登録院外処方専用医薬品

薬品名	規格	一般名	薬効等
エンシュア・H(抹茶)	1缶:250mL(375kcal)		たん白アミノ酸製剤
タリージェ錠 2.5mg/5mg/10mg/15mg	1T: 2.5mg/5mg/10mg/15mg	ミロガリンベシル酸塩	末梢性神経障害性疼痛治療剤

2) 登録削除院外処方専用医薬品

該当なし

3) 投薬日数制限解除

5月1日(水)より、1回14日分までの制限が解除される医薬品

アレサガテープ4mg/8mg

グーフイス錠5mg

シダキュアスギ花粉舌下錠2000JAU

シダキュアスギ花粉舌下錠5000JAU

レキサルティ錠1mg/2mg

リムパーザ錠100mg/150mg

4) 使用期限変更

該当なし

3-2 最近のお知らせ

- ・ 「カルベニン点滴用0.5g」の欠品について 平成31年3月27日
- ・ 後続バイオ医薬品のオーダマスタ登録名称の変更について 平成31年3月28日
- ・ 「アルト原末」取扱い開始および「フランセチン・T・パウダー」取扱い中止について 平成31年3月28日
- ・ 「エンドキサン錠50mg」取扱い中止について 平成31年3月29日
- ・ 「レギチーン注射液5mg/1mL」取扱い開始および「レギチーン注射液10mg/1mL」取扱い中止について 平成31年3月29日
- ・ 「フルマゼニル静注液0.2mg/2mL「マイラン」」取扱い開始及び「フルマゼニル注射液0.5mg/5mL「F」」取扱い中止について 平成31年4月8日
- ・ ゴールデンウィーク期間の薬品請求について 平成31年4月8日
- ・ 「アザセトロン塩酸塩静注液10mg/2mL」取扱い中止について 平成31年4月11日
- ・ 「パッチテストパネル（S）」の一時取扱い中止について 平成31年4月12日
- ・ 「アザセトロン塩酸塩静注液10mg/2mL」取扱い中止日の延期について 平成31年4月12日
- ・ 医薬品等安全性情報No. 362 平成31年4月18日
- ・ 「パッチテストパネル（S）」の安定供給再開について 平成31年4月18日

4 添付文書改訂情報

I. 下記の薬品の「効能・効果」、「用法・用量」が追加されました。

※詳細については医療情報端末に掲載しています。

掲載場所:院内情報Webシステム → ライブラリ → 薬剤部 → DI室 → 添付文書の改訂情報

薬品名	成分名
エトボシド点滴静注液100mg「SN」	エトボシド
オノアクト点滴静注用50mg	ランジオロール塩酸塩
デュピクセント皮下注300mgシリンジ	デュピルマブ(遺伝子組換え)
ドブタミン点滴静注100mg「AFP」	ドブタミン塩酸塩注射液
トリアキシン点滴静注用100mg	ベンダムスチン塩酸塩
ハイゼントラ20%皮下注2g/10mL・4g/20mL	人免疫グロブリンG
ビンダケルカプセル20mg	タファミジスメグルミン
フォシーガ錠5mg/10mg	ダパグリフロジンプロピレングリコール水和物
リウマトレックスカプセル2mg	メトトレキサート
リツキサン点滴静注100mg/500mg	リツキシマブ(遺伝子組換え)

II. 使用上の注意の改訂

※詳細については医療情報端末に掲載しています。

掲載場所:院内情報Webシステム → ライブラリ → 薬剤部 → DI室 → 添付文書の改訂情報

薬品名	成分名	重要度*
LH-RH注射液「タナベ」(ニプロESファーマ)	ゴナドレリン酢酸塩(静注用)	慎重
アドナ注(静脈用)(ニプロESファーマ)	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物(静注用) (添加剤としてソルビトールを含有する製剤)	慎重
イリノテカン塩酸塩点滴静注液「NK」 (マイラン製薬=日本化薬)	イリノテカン塩酸塩水和物	慎重
クエチアピン錠「日医工」(日医工)	クエチアピルフマル酸塩	副
クロザリル錠(ノバルティスファーマ)	クロザピン	副
ケイツーN静注(エーザイ)	メナテレノン(注射剤)	慎重
サンリズム注射液(第一三共)	ピルシカイニド塩酸塩水和物(注射剤)	慎重
ゾフルーザ錠(塩野義製薬)	バロキサビルマルボキシル	注意・副
タケキャブ錠(武田薬品)	ボノプラザンフマル酸塩	副
タミフルカプセル(中外製薬)	オセルタミビルリン酸塩	注意
タミフルドライシロップ(中外製薬)	オセルタミビルリン酸塩	注意
テタノブリンIH静注(日本血液製剤機構)	ポリエチレングリコール処理抗破傷風人免疫グロブリン	慎重
トロペロン注(アルフレッサファーマ=田辺三菱製薬)	チミペロン(注射剤)	慎重
ニカルジピン塩酸塩注射液「サワイ」(沢井製薬)	ニカルジピン塩酸塩(注射剤) (添加剤としてソルビトールを含有する製剤)	慎重
ニトロール注5mg(エーザイ)	硝酸イソソルビド(注射剤) (添加剤としてソルビトールを含有する製剤)	慎重
フィルグラスチムBS注シリンジ「NK」(日本化薬)	フィルグラスチム(遺伝子組換え)【フィルグラスチム後続2】	慎重
フルカリック輸液(テルモ=田辺三菱製薬)	フルカリック	慎重
ボノサップパック(武田薬品)	ボノプラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・ クラリスロマイシン	副
ボノピオンパック(武田薬品)	ボノプラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・ メロニダゾール	副
ランマーク皮下注(第一三共)	デノスマブ(遺伝子組換え)(120mg製剤)	副
リスモダンP静注(サノフィ)	ジソピラミドリル酸塩(注射剤)	慎重
リンデロン注20mg(0.4%) (シオノギファーマ=塩野義製薬)	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム(注射剤) (添加剤としてソルビトールを含有する製剤)	慎重
リンデロン注2mg・4mg(0.4%) (シオノギファーマ=塩野義製薬)	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム(注射剤) (添加剤としてソルビトールを含有する製剤)	慎重
アイセントレス錠400mg(MSD)	ラルテグラビルカリウム	その他
アイセントレス錠600mg(MSD)	ラルテグラビルカリウム	その他
アザニン錠(田辺三菱製薬)	アザチオプリン	その他
アトーゼット配合錠LD・HD(MSD=バイエル薬品)	エゼチミブ・アトルバスタチンカルシウム水和物	その他
アニュイティエリプタ(グラクソ・スミスクライン)	フルチカゾンフランカルボン酸エステル(吸入剤)	その他
イムラン錠(アスペンジャパン)	アザチオプリン	その他
ゴナールエフ皮下注ペン(メルクセローノ)	ホリトロピンアルファ(遺伝子組換え)	その他
ゴナールエフ皮下注用75(メルクセローノ)	ホリトロピンアルファ(遺伝子組換え)	その他
ザラカム配合点眼液(ファイザー)	ラタノプロスト・チモロールマレイン酸塩	その他

*重要度：最重要、重要な改訂は項目を表示

(慎重-慎重投与、相互-相互作用、副-副作用、注意-重要な基本的注意・その他の注意)

最重要、重要以外の改訂は「その他」と表示

ジカディアカプセル(ノバルティスファーマ)	セリチニブ	その他
ゾフルーザ錠(塩野義製薬)	バロキサビルマルボキシル	その他
タウリン散(大正製薬=大正富山医薬品)	タウリン	その他
タグリッ錠(アストラゼネカ)	オンメルチニブメシル酸塩	その他
タミフルカプセル(中外製薬)	オセルタミビルリン酸塩	その他
タミフルドライシロップ(中外製薬)	オセルタミビルリン酸塩	その他
テモゾロミド錠「NK」(日本化薬)	テモゾロミド	その他
テモダールカプセル(MSD)	テモゾロミド	その他
テモダール点滴静注用(MSD)	テモゾロミド	その他
デルモゾールGローション【岩城製薬=日本ジェネリック】	ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩	その他
ドキシル注(ヤンセンファーマ=持田製薬)	ドキシソルピシン塩酸塩(ドキシル)	その他
ハイカムチン注射用(日本化薬)	ノギテカン塩酸塩	その他
ヒュミラ皮下注シリンジ・ペン(アッヴィ=エーザイ)	アダリムマブ(遺伝子組換え)	その他
ファムビル錠(旭化成ファーマ=マルホ)	ファムシクロビル(単純疱疹に対する1回1000mg2回投与の用法・用量を有する製剤)	その他
フェロ・グラデュメット錠(マイランEPD)	乾燥硫酸鉄(105mg)	その他
ベトノバルG軟膏・クリーム(佐藤製薬)	ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩	その他
ベムリディ錠(ギリアド・サイエンシズ)	テノホビルアラフェナミドフマル酸塩	その他
ミダゾラム注射液「テバ」(武田テバファーマ)	ミダゾラム(鎮静の効能を有する製剤)	その他
ランマーク皮下注(第一三共)	デノスマブ(遺伝子組換え)(120mg製剤)	その他
リンデロン-VGローション【シオノギファーマ=塩野義製薬】	ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩	その他
リンデロン-VG軟膏・VGクリーム(シオノギファーマ=塩野義製薬)	ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩	その他
ルリクールVG軟膏(東和薬品)	ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩	その他
レルベアエリプタ(グラクソ・スミスクライン)	ピランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカルボン酸エステル	その他
ロイケリン散(大原薬品工業)	メルカプトプリン水和物	その他

*重要度：最重要、重要な改訂は項目を表示
(慎重-慎重投与、相互-相互作用、副-副作用、注意-重要な基本的注意・その他の注意)
最重要、重要以外の改訂は「その他」と表示