



薬剤部DI室(2274) No. 289

◎本情報は以下のURLでも参照できます。

<http://www.med.osaka-cu.ac.jp/pharmacy/>

掲載内容(目次)

| | |
|----------------------------|---|
| 1 新規採用医薬品 | |
| 薬事委員会の決定による医薬品採用の開始 | 2 |
| 2 取扱い中止医薬品 | |
| 2-1 薬事委員会の決定による取扱い中止 | 2 |
| 2-2 販売中止による取扱い中止 | 2 |
| 3 今月のトピックス | |
| 3-1 医薬品に関する事項 | |
| 1) 新規登録院外処方専用医薬品 | 3 |
| 2) 登録削除院外処方専用医薬品 | 3 |
| 3) 投薬日数制限解除 | 3 |
| 4) 使用期限変更 | 3 |
| 3-2 最近のお知らせ | 3 |
| 4 添付文書改訂情報 | 4 |

1 新規採用医薬品

薬事委員会の決定による医薬品採用の開始

| 薬品名 | 一般名 | 薬効等 | 開始日 |
|----------------------|----------|---------------|--------------|
| メロペネム点滴静注用0.5g「明治」 | メロペネム水和物 | カルバペネム系抗生物質製剤 | 令和元年7月3日(水) |
| ボグリボースOD錠0.2mg「武田テバ」 | ボグリボース | 食後過血糖改善剤 | 令和元年7月23日(火) |

2 取扱い中止医薬品

取扱い中止予定薬品の詳細については、随時、医療情報端末に掲載しています。

掲載場所：院内情報Webシステム → ライブラリ → 薬剤部 → DI室

2-1 薬事委員会の決定による取扱い中止

| 薬品名 | 備考 | 中止日 |
|----------------------|------------------------------|--------------|
| メロペン点滴用バイアル0.5g | メロペネム点滴静注用0.5g「明治」の採用に伴う中止 | 令和元年7月2日(火) |
| ※ エフピーOD錠2.5mg | 院内採用薬の適正化による中止 | 令和元年7月4日(木) |
| ※ トレリーフOD錠25mg | 薬事委員会の決定による中止 | 令和元年7月5日(金) |
| トラマル注100mg/2mL | ナルベイン注2mg/1mLの採用に伴う中止 | 令和元年7月8日(月) |
| ポリドカスクレロール1%注2mL | 薬事委員会の決定による中止 | |
| フルカリック3号輸液1103mL | 院内採用薬の適正化による中止 | 令和元年7月9日(火) |
| メイロン静注8.4% 20mL | イブリーフ静注20mgの採用に伴う中止 | |
| ※ ベネット錠17.5mg | イベニティ皮下注105mgシリンジの採用に伴う中止 | 令和元年7月10日(水) |
| エトキシスクレロール1%注 30mL | 院内採用薬の適正化による中止 | 令和元年7月12日(金) |
| ※ エトドラク錠200mg | タリージェ錠2.5mgの採用に伴う中止 | |
| ゾラデックス1.8mgデポ | 院内採用薬の適正化による中止 | |
| ドキシル注20mg/10mL | 院内採用薬の適正化による中止 | 令和元年7月17日(水) |
| ボグリボースOD錠0.2mg「タイヨー」 | ボグリボースOD錠0.2mg「武田テバ」の採用に伴う中止 | 令和元年7月22日(月) |

※印の薬品については、院外処方が可能です。

2-2 販売中止による取扱い中止

該当なし

3 今月のトピックス

3-1 医薬品に関する事項

1) 新規登録院外処方専用医薬品

| 薬品名 | 規格 | 一般名 | 薬効等 |
|---------------------------|---|---------------------------|-------------------------------|
| アモバン錠10mg | 1T:10mg | ゾピクロン | 睡眠障害改善剤 |
| アラミスト点鼻液27.5μg 120噴霧用 | 1回噴霧中:27.5μg | フルチカゾンフランカルボン酸エステル | 定量噴霧式アレルギー性鼻炎 治療剤 |
| オラビ錠口腔用50mg | 1T:50mg | ミコナゾール | 口腔粘膜付着型 口腔咽頭カンジダ症治療剤 |
| グルコンサンK細粒 4mEq/g(1g/包) | 1g:4mEq(カリウムとして) | グルコン酸カリウム | カリウム補給剤 |
| グルベス配合OD錠 | 1T: ミチグリニドカルシウム水和物10mg/ ホグリボース0.2mg | ミチグリニドカルシウム水和物/ ホグリボース | 速効型インスリン分泌促進薬/ 食後過血糖改善薬配合剤 |
| ベルソムラ錠10mg | 1T:10mg | スボレキサント | 不眠症 |
| ユベラ軟膏 56g(チューブ入り) | 1本:56g | トコフェロール/ビタミンA油 | 外用ビタミンE・A剤 |

2) 登録削除院外処方専用医薬品

該当なし

3) 投薬日数制限解除

該当なし

4) 使用期限変更

デパケンR錠100mg 3年 → 2年 (溶出性が規格外となる製品の出荷を回避するため)

3-2 最近のお知らせ

- 「献血 ヴェノグロブリンーIH10%静注 5g/50mL、10g/100mL」の品薄状況について 令和元年6月26日
- 「ビームゲン注10μg/0.5mL」の出荷調整について 令和元年6月28日
- 「メロペネム点滴静注用0.5g「明治」」取扱い開始及び「メロペン点滴用バイアル0.5g」の取扱い中止について 令和元年7月2日
- 医薬品等安全性情報No. 364 令和元年7月3日
- 「エフピーOD錠2.5mg」取扱い中止について 令和元年7月4日
- 「生理食塩液PL「フソー」50mL」および「注射用水PL「フソー」100mL」の自主回収について 令和元年7月5日
- 「トレリーフOD錠25mg」取扱い中止について 令和元年7月5日
- 「トラマール注100mg/2mL」取扱い中止について 令和元年7月8日
- 「ポリドカスクレロール1%注2mL」取扱い中止について 令和元年7月8日
- 「フルカリック3号輸液1103mL」取扱い中止について 令和元年7月9日
- 「メイロン静注8.4%20mL」取扱い中止について 令和元年7月9日
- 「デパケンR錠100mg」の自主回収と使用期限の変更について 令和元年7月10日
- 「ベネット錠17.5mg」取扱い中止について 令和元年7月10日
- 「ゾラデックス1.8mgデポ」取扱い中止について 令和元年7月12日
- 「エトキシスクレロール1%注30mL」取扱い中止について 令和元年7月12日

- ・ 「エトドラク錠200mg」 取扱い中止について 令和元年7月12日
- ・ 「ドキシル注20mg/10mL」 取扱い中止について 令和元年7月17日
- ・ 「オブジーボ」とシリコーン製カテーテルの適合性について 令和元年7月17日
- ・ スルバシリン静注用1.5gのオーダマスタの一時中止について 令和元年7月17日
- ・ 「ボグリボースOD錠0.2mg「武田テバ」」取扱い開始および「ボグリボースOD錠0.2mg「タイヨー」」取扱い中止について 令和元年7月22日

4 添付文書改訂情報

I. 下記の薬品の「効能・効果」、「用法・用量」が追加されました。

※詳細については医療情報端末に掲載しています。

掲載場所:院内情報Webシステム → ライブラリ → 薬剤部 → DI室 → 添付文書の改訂情報

| 薬品名 | 成分名 |
|-------------------|------------|
| インチュニブ錠1mg/3mg | グアンファシン塩酸塩 |
| メトレート錠2mg | メトトレキサート |
| リムパーザ錠100mg/150mg | オラパリブ |

II. 使用上の注意の改訂

※詳細については医療情報端末に掲載しています。

掲載場所:院内情報Webシステム → ライブラリ → 薬剤部 → DI室 → 添付文書の改訂情報

| 薬品名 | 成分名 | 重要度* |
|---------------------------------------|--------------------------------|-------------|
| アシテアダニ舌下錠(塩野義製薬) | ヤケヒョウヒダニエキス原末・コナヒョウヒダニエキス原末 | 注意 |
| イニシク配合錠(武田薬品) | アログリプチン安息香酸塩・メホルミン塩酸塩 | 禁忌・注意 |
| イブランスカプセル(ファイザー) | パルボシクリブ | 警告・慎重・注意・副 |
| ウリアデック錠(三和化学) | トピロキソスタット | 注意 |
| オブジーボ点滴静注 (小野薬品=ブリistol・マイヤーズスクイブ) | ニボルマブ(遺伝子組換え) | 副 |
| キイトルーダ点滴静注(MSD) | ペムブロリズマブ(遺伝子組換え) | 副 |
| コデインリン酸塩散1%「タケダ」(武田テバ薬品) | コデインリン酸塩水和物 | 禁忌・注意 |
| シダキユアスギ花粉舌下錠(鳥居薬品) | スギ花粉エキス原末 | 注意 |
| シダトレンスギ花粉舌下液ボトル・パック(鳥居薬品) | 標準化スギ花粉エキス原液(舌下液) | 注意 |
| トアラセット配合錠「DSEP」(第一三共エスファ) | トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン | 禁忌・注意 |
| トピロリック錠(富士薬品) | トピロキソスタット | 注意 |
| トラマールOD錠(日本新薬) | トラマドール塩酸塩(経口剤) | 禁忌・注意 |
| トラムセット配合錠(ヤンセンファーマ=持田製薬) | トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン | 禁忌・注意 |
| フェブリック錠(帝人ファーマ) | フェブキシスタット | 注意 |
| ミティキュアダニ舌下錠(鳥居薬品) | コナヒョウヒダニ抽出エキス及びヤケヒョウヒダニ抽出エキス | 注意 |
| メタクト配合錠LD(武田テバ薬品) | ピオグリタゾン塩酸塩・メホルミン塩酸塩 | 警告・禁忌・注意・慎重 |
| メアナ配合錠(三和化学) | アナグリプチン・メホルミン塩酸塩 | 禁忌・注意・慎重 |
| メグルコ錠(大日本住友製薬) | メホルミン塩酸塩(1日最高投与量が2,250mgである製剤) | 禁忌・注意・慎重 |

*重要度：最重要、重要な改訂は項目を表示
(慎重-慎重投与、相互-相互作用、副-副作用、注意-重要な基本的注意・その他の注意)
最重要、重要以外の改訂は「その他」と表示

| 薬品名 | 成分名 | 重要度* |
|---------------------------------------|---|-------|
| ワントラム錠(日本新薬) | トラマドール塩酸塩(経口剤) | 禁忌・注意 |
| 静注用フローラン(グラクソ・スミスクライン) | エポプロステノールナトリウム | 副 |
| PL配合顆粒(シオノギファーマ=塩野義製薬) | サリチルアミド・アセトアミノフェン・無水カフェイン・プロメタジンメチレンジサリチル酸塩 | その他 |
| アーテン錠・散(ファイザー) | トリヘキシフェニジル塩酸塩 | その他 |
| アイファガン点眼液(千寿製薬) | ブリモニジン酒石酸塩 | その他 |
| アキネトン細粒・錠(大日本住友製薬) | ビペリデン塩酸塩 | その他 |
| アキネトン注射液(大日本住友製薬) | 乳酸ビペリデン | その他 |
| アシテアダニ舌下錠(塩野義製薬) | ヤケヒョウヒダニエキス原末・コナヒョウヒダニエキス原末 | その他 |
| アトロピン硫酸塩注「タナベ」 (田辺三菱製薬=ニプロESファーマ) | アトロピン硫酸塩水和物(注射剤) | その他 |
| アトワゴリバース静注シリンジ(テルモ) | ネオスチグミンメチル硫酸塩・アトロピン硫酸塩水和物 | その他 |
| アナフラニール錠(アルフレッサファーマ) | クロミプラミン塩酸塩 | その他 |
| アナフラニール点滴静注液(アルフレッサファーマ) | クロミプラミン塩酸塩 | その他 |
| アモキシサンカプセル(ファイザー) | アモキサピン | その他 |
| アモキシサンカプセル(ファイザー) | アモキサピン | その他 |
| アモバン錠(サノフィ=日医工) | ゾピクロン | その他 |
| アリメジンシロップ(ニプロファーマ=第一三共) | アリメマジン酒石酸塩 | その他 |
| アルプラゾラム錠「サワイ」(メディサ新薬=沢井製薬) | アルプラゾラム | その他 |
| イニシク配合錠(武田薬品) | アログリブチン安息香酸塩・メトホルミン塩酸塩 | その他 |
| イフェクサーSRカプセル(ファイザー=大日本住友製薬) | ベンラファキシン塩酸塩 | その他 |
| イブランスカプセル(ファイザー) | パルボシクリブ | その他 |
| ウブレチド点眼液0.5%(鳥居薬品) | ジスチグミン臭化物(点眼剤) | その他 |
| エクメット配合錠LD・HD(ノバルティスファーマ) | ビルダグリブチン・メトホルミン塩酸塩 | その他 |
| エチゾラム錠「EMEC」(サンノーバ=エルメッド=日医工) | エチゾラム | その他 |
| エバミール錠(バイエル薬品) | ロルメタゼパム | その他 |
| エラプレース点滴静注液(サノフィ) | イデュルスルファーゼ(遺伝子組換え) | その他 |
| エリスパン錠(大日本住友製薬) | フルジアゼパム | その他 |
| エンタイビオ点滴静注用(武田薬品) | ベドリズマブ(遺伝子組換え) | その他 |
| オーラップ錠(アステラス製薬) | ピモジド | その他 |
| オブジーボ点滴静注 (小野薬品=ブリistol・マイヤーズスクイブ) | ニボルマブ(遺伝子組換え) | その他 |
| オペプリム(ヤクルト) | ミトタン | その他 |
| グランダキシン錠(持田製薬) | トフィンパム | その他 |
| クロチアゼパム錠「サワイ」(沢井製薬) | クロチアゼパム | その他 |
| ゲムシタピン点滴静注用「ヤクルト」(高田製薬=ヤクルト) | ゲムシタピン塩酸塩 | その他 |
| コデインリン酸塩散1%「タケダ」(武田テバ薬品) | コデインリン酸塩水和物 | その他 |

*重要度：最重要、重要な改訂は項目を表示
(慎重-慎重投与、相互-相互作用、副-副作用、注意-重要な基本的注意・その他の注意)
最重要、重要以外の改訂は「その他」と表示

| 薬品名 | 成分名 | 重要度* |
|---|-----------------------------------|------|
| コランチル配合顆粒(共和薬品工業) | ジサイクロミン塩酸塩・乾燥水酸化アルミニウムゲル・酸化マグネシウム | その他 |
| コレミナル錠(沢井製薬=田辺三菱製薬) | フルタゾラム | その他 |
| コンサータ錠(ヤンセンファーマ) | メチルフェニデート塩酸塩 | その他 |
| コンサータ錠(ヤンセンファーマ) | メチルフェニデート塩酸塩(徐放錠) | その他 |
| コンスタン錠(武田テバ薬品) | アルプラゾラム | その他 |
| コントロール散(武田テバ薬品) | クロルジアゼポキシド | その他 |
| コントロール錠(武田テバ薬品) | クロルジアゼポキシド | その他 |
| サイラムザ点滴静注液(日本イーライリリー) | ラムシルマブ(遺伝子組換え) | その他 |
| サイレース錠(エーザイ) | フルニトラゼパム | その他 |
| サイレース静注(エーザイ) | フルニトラゼパム | その他 |
| ジェイゾロフト錠・OD錠(ファイザー) | 塩酸セルトラリン | その他 |
| シダキュアスギ花粉舌下錠(鳥居薬品) | スギ花粉エキス原末 | その他 |
| シダトレンスギ花粉舌下液ボトル・パック(鳥居薬品) | 標準化スギ花粉エキス原液(舌下液) | その他 |
| シベノール錠(トーアエイヨー=アステラス製薬) | シベンズリンコハク酸塩 | その他 |
| シベノール静注(トーアエイヨー=アステラス製薬) | シベンズリンコハク酸塩 | その他 |
| シムジア皮下注オートクリックス (ユーシービージャパン=アステラス製薬) | セルトリズマブペゴル(遺伝子組換え) | その他 |
| シムジア皮下注シリンジ (ユーシービージャパン=アステラス製薬) | セルトリズマブペゴル(遺伝子組換え) | その他 |
| セスデンカプセル(田辺三菱製薬=ニプロESファーマ) | チメピジウム臭化物水和物 | その他 |
| セニラン坐剤(サンド) | プロマゼパム | その他 |
| セバゾン錠・散(第一三共) | クロキサゾラム | その他 |
| セルシンシロップ(武田テバ薬品) | ジアゼパム | その他 |
| セルシン錠(武田テバ薬品) | ジアゼパム | その他 |
| セルシン注射液(武田テバ薬品) | ジアゼパム | その他 |
| セルトラリン錠「アメル」(共和薬品工業) | 塩酸セルトラリン | その他 |
| セルトラリン錠「明治」(MeijiSeikaファルマ) | 塩酸セルトラリン | その他 |
| セレコックス錠(アステラス製薬) | セレコキシブ | その他 |
| セレストアミン配合錠(高田製薬) | ベタメタゾン・d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 | その他 |
| セレナール錠(アルフレッサファーマ) | オキサゾラム | その他 |
| ソラナックス錠(ファイザー) | アルプラゾラム | その他 |
| ゾルピデム酒石酸塩錠「KMP」(共創未来ファーマ) | ゾルピデム酒石酸塩 | その他 |
| ダイアアップ坐剤(高田製薬) | ジアゼパム | その他 |
| タベジール錠(日新製薬:山形) | クレマスチンフマル酸塩 | その他 |
| ダルメートカプセル(共和薬品工業) | フルラゼパム塩酸塩 | その他 |
| チロナミン錠(武田薬品) | リオチロニンナトリウム | その他 |

*重要度：最重要、重要な改訂は項目を表示
(慎重-慎重投与、相互-相互作用、副-副作用、注意-重要な基本的注意・その他の注意)
最重要、重要以外の改訂は「その他」と表示

| 薬品名 | 成分名 | 重要度* |
|--------------------------------|---|------|
| ディレグラ配合錠(サノフィ) | フェキソフェナジン塩酸塩・塩酸ブソイドエフェドリン | その他 |
| デパス錠・細粒(田辺三菱製薬=吉富薬品) | エチゾラム | その他 |
| デュピクセント皮下注シリンジ(サノフィ) | デュピルマブ(遺伝子組換え) | その他 |
| トアラセット配合錠「DSEP」(第一三共エスファ) | トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン | その他 |
| トフラニール錠(アルフレッサファーマ) | イミプラミン塩酸塩 | その他 |
| トラマールOD錠(日本新薬) | トラマドール塩酸塩(経口剤) | その他 |
| トラマール注(日本新薬) | トラマドール塩酸塩(注射剤) | その他 |
| トラムセット配合錠(ヤンセンファーマ=持田製薬) | トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン | その他 |
| トランコロン錠(アステラス製薬) | メペンゾラート臭化物 | その他 |
| トリアゾラム錠「EMEC」(サンノーバ=エルメッド=日医工) | トリアゾラム | その他 |
| トリプタノール錠(日医工) | アミトリプチリン塩酸塩 | その他 |
| ニボラジン小児用細粒(アルフレッサファーマ) | メキタジン | その他 |
| ニボラジン錠(アルフレッサファーマ) | メキタジン | その他 |
| ネルボン散(アルフレッサファーマ) | ニトラゼパム | その他 |
| ノーベルバル静注用(ノーベルファーマ) | フェノバルビタールナトリウム(注射剤) | その他 |
| ノリレン錠(大日本住友製薬) | ノルトリプチリン塩酸塩 | その他 |
| ノリレン錠(大日本住友製薬) | ノルトリプチリン塩酸塩 | その他 |
| ハイドレアカプセル(ブリistol・マイヤーズスクイブ) | ヒドロキシカルバミド | その他 |
| バランス錠(丸石製薬) | クロルジアゼポキシド | その他 |
| ハルシオン錠(ファイザー) | トリアゾラム | その他 |
| ヒベルナ糖衣錠(田辺三菱製薬=吉富薬品) | プロメタジン塩酸塩 | その他 |
| ピレチア細粒(高田製薬) | プロメタジンメチレンジサリチル酸塩 | その他 |
| ブスコパン錠(サノフィ) | ブチルスコポラミン臭化物 | その他 |
| ブスコパン注(サノフィ) | ブチルスコポラミン臭化物 | その他 |
| ブチルスコポラミン臭化物注シリンジ「NP」(ニプロ) | ブチルスコポラミン臭化物 | その他 |
| フルニトラゼパム錠「JG」(日本ジェネリック) | フルニトラゼパム | その他 |
| プロチアデン錠(科研製薬=日医工) | ドスレピン塩酸塩 | その他 |
| プロチゾラムOD錠「サワイ」(メディサ新薬=沢井製薬) | プロチゾラム | その他 |
| ヘマンジオールシロップ(マルホ) | プロプラノロール塩酸塩(シロップ剤) | その他 |
| ペリアクチンシロップ(日医工) | シプロヘプタジン塩酸塩水和物 | その他 |
| ペリアクチン錠(日医工) | シプロヘプタジン塩酸塩水和物 | その他 |
| ベリプラストPコンビセット組織接着用(CSLベアリング) | 人フィブリノゲン・人血液凝固第XIII因子・アプロチニン・トロンピン・塩化カルシウム水和物(ベリプラスト) | その他 |
| ベンザリン錠(塩野義製薬=共和薬品工業) | ニトラゼパム | その他 |
| ポラキス錠(サノフィ) | オキシブチニン塩酸塩(経口剤) | その他 |

*重要度：最重要、重要な改訂は項目を表示
(慎重-慎重投与、相互-相互作用、副-副作用、注意-重要な基本的注意・その他の注意)
最重要、重要以外の改訂は「その他」と表示

| 薬品名 | 成分名 | 重要度* |
|--|--------------------------------|------|
| ポララミンシロップ(高田製薬) | d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 | その他 |
| ポララミン錠(高田製薬) | d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 | その他 |
| ポララミン注(高田製薬) | d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 | その他 |
| ホリゾン散(丸石製薬) | ジアゼパム | その他 |
| マイスタン錠・細粒 (大日本住友製薬=アルフレッサファーマ) | クロバザム | その他 |
| マイスリー錠(アステラス製薬) | ゾルピデム酒石酸塩 | その他 |
| ミダゾラム注射液「テバ」(武田テバファーマ) | ミダゾラム | その他 |
| ミティキュアダニ舌下錠(鳥居薬品) | コナヒョウヒダニ抽出エキス及びヤケヒョウヒダニ抽出エキス | その他 |
| メイラックス錠(MeijiSeikaファルマ) | ロフラゼパ酸エチル | その他 |
| メキタジン錠「日医工」(日医工) | メキタジン | その他 |
| メタクト配合錠LD(武田テバ薬品) | ピオグリタゾン塩酸塩・メホルミン塩酸塩 | その他 |
| メアナ配合錠(三和化学) | アナグリプチン・メホルミン塩酸塩 | その他 |
| メグルコ錠(大日本住友製薬) | メホルミン塩酸塩(1日最高投与量が2,250mgである製剤) | その他 |
| メトレキサート錠2mg「タナベ」(田辺三菱製薬) | メトレキサート(左記ジェネリック製品) | その他 |
| メトレキサート錠2mg「タナベ」(田辺三菱製薬) | メトレキサート(田辺三菱製薬製品) | その他 |
| ランドセン錠(大日本住友製薬) | クロナゼパム | その他 |
| リーゼ錠・顆粒(田辺三菱製薬=吉富薬品) | クロチアゼパム | その他 |
| リスマー錠(共和薬品工業) | リルマザホン塩酸塩水和物 | その他 |
| リズミック錠(大日本住友製薬) | アメジニウムメチル硫酸塩 | その他 |
| リスモダンP静注(サノフィ) | ジソピラミドリン酸塩 | その他 |
| リスモダンR錠(サノフィ) | ジソピラミドリン酸塩 | その他 |
| リボトリール細粒(太陽ファルマ) | クロナゼパム | その他 |
| リムパーザ錠(アストラゼネカ=MSD) | オラパリブ | その他 |
| ルジオミール錠(サンファーマ=田辺三菱製薬) | マプロチリン塩酸塩 | その他 |
| ルネスタ錠(エーザイ) | エスゾピクロン | その他 |
| レキソタン錠(中外製薬=エーザイ) | プロマゼパム | その他 |
| レスタス錠(日本ジェネリック) | フルトプラゼパム | その他 |
| レスタミンコーワ錠(興和=興和創薬) | ジフェンヒドラミン塩酸塩 | その他 |
| レスミット錠(塩野義製薬=共和薬品工業) | メダゼパム | その他 |
| レナデックス錠(セルジーン) | デキサメタゾン(多発性骨髄腫の効能を有する製剤) | その他 |
| レパーサ皮下注オートミニドナー(アステラス・アムジェン・バイオファーマ=アステラス製薬) | エボロクマブ(遺伝子組換え) | その他 |
| レパーサ皮下注ペン(アステラス・アムジェン・バイオファーマ=アステラス製薬) | エボロクマブ(遺伝子組換え) | その他 |
| レンドルミンD錠(日本ベーリンガーインゲルハイム) | プロチゾラム | その他 |
| レンドルミン錠(日本ベーリンガーインゲルハイム) | プロチゾラム | その他 |

*重要度：最重要、重要な改訂は項目を表示
(慎重-慎重投与、相互-相互作用、副-副作用、注意-重要な基本的注意・その他の注意)
最重要、重要以外の改訂は「その他」と表示

| 薬品名 | 成分名 | 重要度* |
|-----------------------------------|---|------|
| ロートエキス散「ニッコー」 (日興製薬＝丸石製薬＝中北薬品) | ロートエキス | その他 |
| ロフラゼプ酸エチル錠「サワイ」(沢井製薬) | ロフラゼプ酸エチル | その他 |
| ロラゼパム錠「サワイ」(沢井製薬) | ロラゼパム | その他 |
| ロラメット錠(あすか製薬＝武田薬品) | ロルメタゼパム | その他 |
| ワイパックス錠(ファイザー) | ロラゼパム | その他 |
| フントラム錠(日本新薬) | トラマドール塩酸塩(経口剤) | その他 |
| 静注用フローラン(グラクソ・スミスクライン) | エポプロステノールナトリウム(小児の用法・用量を有しない製剤) | その他 |
| 幼児用PL配合顆粒(シオノギファーマ＝塩野義製薬) | サリチルアミド・アセトアミノフェン・無水カフェイン・プロメタジンメチレンジサリチル酸塩 | その他 |
| 硫酸アトロピン「ホエイ」(マイラン製薬＝ファイザー) | アトロピン硫酸塩水和物(粉末剤) | その他 |

*重要度：最重要、重要な改訂は項目を表示
(慎重-慎重投与、相互-相互作用、副-副作用、注意-重要な基本的注意・その他の注意)
最重要、重要以外の改訂は「その他」と表示