



薬剤部DI室(2274) No. 291

◎本情報は以下のURLでも参照できます。

<http://www.med.osaka-cu.ac.jp/pharmacy/>

## 掲載内容(目次)

1 新規採用医薬品	
薬事委員会の決定による医薬品採用の開始 .....	2
2 取扱い中止医薬品	
2-1 薬事委員会の決定による取扱い中止 .....	3
2-2 販売中止による取扱い中止 .....	3
3 今月のトピックス	
3-1 医薬品に関する事項	
1) 新規登録院外処方専用医薬品 .....	5
2) 登録削除院外処方専用医薬品 .....	5
3) 投薬日数制限解除 .....	5
4) 使用期限変更 .....	5
3-2 最近のお知らせ .....	5
4 添付文書改訂情報 .....	6

# 1 新規採用医薬品

薬事委員会の決定による医薬品採用の開始

薬品名	一般名	薬効等	開始日
イノラス配合経腸用液 (ヨーグルトフレーバー)187.5mL		経腸栄養剤(経口・経管両用)	令和元年10月1日(火)
エクストラニール腹膜透析液 シングルバッグ・機器専用2000mL		腹膜透析用剤	
エトキシスクレロール1%注射液 30mL	ポリドカノール	食道静脈瘤硬化剤	
ゴナックス皮下注用240mg (溶解液付)	デガレリクス酢酸塩	GnRHアンタゴニスト(徐放性)／ 前立腺癌治療剤	
ソマチユリン皮下注120mg	ランレオチド酢酸塩	持続性ソマトスタチンアナログ徐放性製剤	
ダルベポエチン アルファ注120μg シリンジ「KKF」	ダルベポエチン アルファ (遺伝子組換え)	持続型赤血球造血刺激因子製剤	
テリルジー100エリプタ14吸入用	フルチカゾンフランカルボン酸エス テル/ウメクリジニウム臭化物/ ピランテロールトリフェニル酢酸塩	3成分配合COPD治療剤	
ピソノテープ2mg	ピソプロロール	経皮吸収型・β <sub>1</sub> 遮断剤	
ブリリンタ錠90mg	チカグレロル	抗血小板剤	
ミネプロ錠2.5mg	エサキセレン	選択的ミネラルコルチコイド受容体ブロッ カー	
レギュニール LCa1.5腹膜透析液 シングルバッグ・機器専用2500mL		腹膜透析用剤	
レギュニール LCa1.5腹膜透析液 UVツインバッグ2000mL		腹膜透析用剤	
シンポニー皮下注50mg オートインジェクター	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	ヒト型抗ヒトTNFαモノクローナル抗体製 剤	未定
ダルベポエチン アルファ注20μg シリンジ「KKF」	ダルベポエチン アルファ (遺伝子組換え)	持続型赤血球造血刺激因子製剤	
ダルベポエチン アルファ注30μg シリンジ「KKF」	ダルベポエチン アルファ (遺伝子組換え)	持続型赤血球造血刺激因子製剤	
ダルベポエチン アルファ注40μg シリンジ「KKF」	ダルベポエチン アルファ (遺伝子組換え)	持続型赤血球造血刺激因子製剤	
ダルベポエチン アルファ注60μg シリンジ「KKF」	ダルベポエチン アルファ (遺伝子組換え)	持続型赤血球造血刺激因子製剤	
ダルベポエチン アルファ注180μg シリンジ「KKF」	ダルベポエチン アルファ (遺伝子組換え)	持続型赤血球造血刺激因子製剤	
フロセミド細粒4%「EMEC」	フロセミド	利尿降圧剤	
ロドピン錠25mg	ゾテピン	統合失調症治療剤	

後発品の切り替えに伴う採用の開始

薬品名	一般名	薬効等	開始日
アナストロゾール錠1mg「DSEP」	アナストロゾール	アロマターゼ阻害剤／閉経後乳癌治療剤	未定
オキシコドン注射液10mg「第一三共」	オキシコドン塩酸塩水和物	癌疼痛治療用注射剤	
オキシコドン注射液50mg「第一三共」	オキシコドン塩酸塩水和物	癌疼痛治療用注射剤	
ゲフィチニブ錠250mg「DSEP」	ゲフィチニブ	抗悪性腫瘍剤／上皮成長因子受容体(EGFR)チロシンキナーゼ阻害剤	
シロドシンOD錠4mg「DSEP」	シロドシン	選択的 $\alpha_{1A}$ 遮断薬／前立腺肥大症に伴う排尿障害改善薬	
スマトリプタン錠50mg「アスペン」	スマトリプタンコハク酸塩	5-HT <sub>1B/1D</sub> 受容体作動型片頭痛治療剤	
ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「NP」	ドネペジル塩酸塩	アルツハイマー型／レビー小体型認知症治療剤	
ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「NP」	ドネペジル塩酸塩	アルツハイマー型／レビー小体型認知症治療剤	
ビカルタミドOD錠80mg「DSEP」	ビカルタミド	前立腺癌治療剤	
プロナンセリン錠4mg「DSPB」	プロナンセリン	抗精神病剤	
リネゾリド点滴静注液600mg「明治」	リネゾリド	オキサゾリジノン系合成抗菌剤	
リネゾリド錠600mg「明治」	リネゾリド	オキサゾリジノン系合成抗菌剤	
レトロゾール錠2.5mg「サンド」	レトロゾール	アロマターゼ阻害剤／閉経後乳癌治療剤	

## 2 取扱い中止医薬品

取扱い中止予定薬品の詳細については、随時、医療情報端末に掲載しています。

掲載場所：院内情報Webシステム → ライブラリ → 薬剤部 → DI室

### 2-1薬事委員会の決定による取扱い中止

薬品名	備考	中止日
※ モービック錠10mg	タリージェ錠10mgの採用に伴う中止	令和元年9月9日(月)
※ エクストラニール腹膜透析液シングルバッグ1500mL	エクストラニール腹膜透析液シングルバッグ・機器専用2000mLの採用に伴う中止	令和元年9月30日(月)
※ ダイアニールN PD4 1.5腹膜透析液シングルバッグ5L	レギュニール LCa 1.5腹膜透析液シングルバッグ・機器専用2500mLの採用に伴う中止	
※ ダイアニールN PD4 1.5腹膜透析液UVツインバッグ2.0L	レギュニール LCa 1.5腹膜透析液UVツインバッグ2000mLの採用に伴う中止	
KN3号輸液500mL	イノラス配合経腸用液(ヨーグルトフレーバー)187.5mLの採用に伴う中止	未定
※ コンプラビン配合錠	ブリリント錠90mgの採用に伴う中止	
※ シンボニー皮下注50mgシリンジ	シンボニー皮下注50mgオートインジェクターの採用に伴う中止	
※ セロケン錠20mg	ビソノテープ2mgの採用に伴う中止	
ゾテピン錠25mg「アメル」	ロドピン錠25mgの採用に伴う中止	

薬品名	備考	中止日
ネスブ注射液20 $\mu$ gプラシリンジ	ダルベポエチン アルファ注20 $\mu$ g シリンジ「KKF」の採用に伴う中止	未定
ネスブ注射液30 $\mu$ gプラシリンジ	ダルベポエチン アルファ注30 $\mu$ g シリンジ「KKF」の採用に伴う中止	
ネスブ注射液40 $\mu$ gプラシリンジ	ダルベポエチン アルファ注40 $\mu$ g シリンジ「KKF」の採用に伴う中止	
ネスブ注射液60 $\mu$ gプラシリンジ	ダルベポエチン アルファ注60 $\mu$ g シリンジ「KKF」の採用に伴う中止	
ネスブ注射液180 $\mu$ gプラシリンジ	ダルベポエチン アルファ注180 $\mu$ g シリンジ「KKF」の採用に伴う中止	
※ ラシックス細粒4%	フロセミド細粒4%「EMEC」の採用に伴う中止	
無水リン酸1ナトリウム	ミネプロ錠2.5mgの採用に伴う中止	
無水リン酸2ナトリウム	ソマチュリン皮下注120mgの採用に伴う中止	

※印の薬品については、院外処方が可能です。

後発品の切り替えに伴う中止

薬品名	備考	中止日
※ アリセプトD錠3mg	ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「NP」の採用に伴う中止	未定
※ アリセプトD錠5mg	ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「NP」の採用に伴う中止	
※ アリミデックス錠1mg	アナストロゾール錠1mg「DSEP」の採用に伴う中止	
※ イミグラン錠50mg	スマトリブタン錠50mg「アスペン」の採用に伴う中止	
※ イレッサ錠250mg	ゲフィチニブ錠250mg「DSEP」の採用に伴う中止	
オキファスト注10mg	オキシコドン注射液10mg「第一三共」の採用に伴う中止	
オキファスト注50mg	オキシコドン注射液50mg「第一三共」の採用に伴う中止	
※ カソデックスOD錠80mg	ビカルタミドOD錠80mg「DSEP」の採用に伴う中止	
ザイボックス注射液600mg	リネズリド点滴静注液600mg「明治」の採用に伴う中止	
※ ザイボックス錠600mg	リネズリド錠600mg「明治」の採用に伴う中止	
※ フェマール錠2.5mg	レトロゾール錠2.5mg「サンド」の採用に伴う中止	
※ ユリーフOD錠4mg	シロドシンOD錠4mg「DSEP」の採用に伴う中止	
※ ロナセン錠4mg	ブロンランセリン錠4mg「DSPB」の採用に伴う中止	

※印の薬品については、院外処方が可能です。

## 2-2 販売中止による取扱い中止

該当なし

### 3 今月のトピックス

#### 3-1 医薬品に関する事項

##### 1) 新規登録院外処方専用医薬品

薬品名	規格	一般名	薬効等
エンシュア・H(ストロベリー味)	1缶:250mL(375kcal)		経腸栄養剤(経口・経管両用)
オキシドン徐放錠 5mg/10mg/20mg/40mg NX「第一三共」	1T: 5mg/10mg/20mg/40mg	オキシドン塩酸塩水和物	持続性癌疼痛治療剤
デシコビ配合錠LT	1T:エムトリシタピン200mg / テノホビル アラフェナミドとして 10mg	エムトリシタピン/ テノホビル アラフェナミドフマル酸塩	抗ウイルス化学療法剤
ビベスピエアロスフィア28吸入	1噴霧:グリコピロニウムとして 7.2μg/ホルモテロールフマル 酸塩として4.8μg	グリコピロニウム臭化物/ ホルモテロールフマル酸塩水和物	COPD治療配合剤
ビレーズトリエアロスフィア56吸入	1噴霧:ブテソニド160μg/グリ コピロニウムとして7.2μg/ホル モテロールフマル酸塩として4.8	ブテソニド/ グリコピロニウム臭化物/ ホルモテロールフマル酸塩水和物	COPD治療配合剤
プレジコビックス配合錠	1T:ダルナビルとして800mg/ コピシスタット150mg	ダルナビル エタノール付加物/ コピシスタット	抗ウイルス化学療法剤

##### 2) 登録削除院外処方専用医薬品

該当なし

##### 3) 投薬日数制限解除

該当なし

##### 4) 使用期限変更

該当なし

#### 3-2 最近のお知らせ

- ・ アネメトロ点滴静注液500mgのオーダマスタの一時中止について 令和元年8月29日
- ・ 「ジクロスター点眼液0.1% 5mL」オーダマスタ登録名称変更のお知らせ 令和元年9月3日
- ・ 「ミオコール静注5mg/10mL」のオーダ登録名称の変更について 令和元年9月9日
- ・ 「モービック錠10mg」取扱い中止について 令和元年9月9日
- ・ 「タンナルビン「ホエイ」」オーダマスタ登録名称変更のお知らせ 令和元年9月9日
- ・ 「メソトレキセート点滴静注液1000mg」「メソトレキセート点滴静注液200mg」「注射用メソトレキセート50mg」の安定供給再開について 令和元年9月10日
- ・ 「リーバクト配合経口ゼリー」の院外処方一時取扱い中止について 令和元年9月10日
- ・ 「ピクシリン注射用1g」のオーダマスタの一時中止について 令和元年9月11日
- ・ 「ラニラピッド錠0.1mg」一時取扱い中止について 令和元年9月13日
- ・ 医薬品等安全性情報No. 366 令和元年9月19日
- ・ アネメトロ点滴静注液500mgのオーダマスタの再開延期について 令和元年9月20日
- ・ 「ラニチジン錠150mg」「ラニチジン注射液50mg」の出荷停止について 令和元年9月20日
- ・ 「ハロステン錠2mg」(院外専用)オーダマスタ登録名称変更のお知らせ 令和元年9月25日
- ・ 「セフォチアム塩酸塩静注用1g」の一時中止について 令和元年9月26日
- ・ 「ザンタック錠75mg」「ザンタック錠150mg」の院外処方一時取扱い中止について 令和元年9月26日

## 4 添付文書改訂情報

### I. 下記の薬品の「効能・効果」、「用法・用量」が追加されました。

※詳細については医療情報端末に掲載しています。

掲載場所:院内情報Webシステム → ライブラリ → 薬剤部 → DI室 → 添付文書の改訂情報

薬品名	成分名
オテズラ錠30mg	アプレミラスト
テセントリク点滴静注1200mg	アテゾリズマブ(遺伝子組換え)
マヴィレット配合錠	グレカプレビル水和物/ピブレンタスビル
献血ベニロン-I静注用500mg/5000mg	乾燥スルホ化人免疫グロブリン

### II. 使用上の注意の改訂

※詳細については医療情報端末に掲載しています。

掲載場所:院内情報Webシステム → ライブラリ → 薬剤部 → DI室 → 添付文書の改訂情報

薬品名	成分名	重要度*
アポカイン皮下注(協和キリン)	アポモルヒネ塩酸塩水和物	注意・副
エホチール注(サノフィ)	エチレフリン塩酸塩(注射剤)	禁忌
カバサル錠(ファイザー)	カベルゴリン	注意・慎重・副
キサンボンS注射液(キッセイ薬品)	オザグレレルナトリウム	禁忌
ゼルヤンツ錠(ファイザー)	トファシチニブクエン酸塩	注意・副
ニュープロパッチ2.25mg・4.5mg(大塚製薬)	ロチゴチン	注意・副
ニュープロパッチ9mg・13.5mg・18mg(大塚製薬)	ロチゴチン	注意・副
ネオシネジンコーワ注(興和=興和創薬)	フェニレフリン塩酸塩(注射剤)	禁忌
パーロデル錠(サンファーマ=田辺三菱製薬)	プロモクリプチンメシル酸塩	注意・副
ピ・シフロール錠(日本ベーリンガーインゲルハイム)	ブラミベキソール塩酸塩水和物(普通錠、OD錠)	注意・副
ペルマックス錠(協和キリン)	ペルゴリドメシル酸塩	注意・副
ミラベックスLA錠(日本ベーリンガーインゲルハイム)	ブラミベキソール塩酸塩水和物(徐放錠)	注意・副
レキップCR錠(グラクソ・スミスクライン)	ロピニロール塩酸塩	注意・副
レキップ錠(グラクソ・スミスクライン)	ロピニロール塩酸塩	注意・副
レラキシン注用(杏林製薬)	スキサメニウム塩化物水和物	禁忌
アジレクト錠(武田薬品)	ラサギリンメシル酸塩	その他
イムブルビカカプセル(ヤンセンファーマ)	イブルチニブ	その他
エカード配合錠LD・HD(武田テバ薬品)	カンデサルタンシレキセチル・ $\beta$ -ドクロロロチアジド	その他
カバサル錠(ファイザー)	カベルゴリン	その他
キサンボンS注射液(キッセイ薬品)	オザグレレルナトリウム	その他
キシロカイン注シリンジ(ニプロ=アスペンジャパン)	リドカイン塩酸塩(ニプロ製品)	その他
キューバルエアゾール(大日本住友製薬)	ベクロメタゾンプロピオン酸エステル(口腔用吸入剤)	その他
サーティカン錠(ノバルティスファーマ)	エベロリムス(0.25mg・0.5mg・0.75mg)	その他

\*重要度：最重要、重要な改訂は項目を表示  
 ( 慎重-慎重投与、相互-相互作用、副-副作用、注意-重要な基本的注意・その他の注意 )  
 最重要、重要以外の改訂は「その他」と表示

薬品名	成分名	重要度*
スミスリンローション(クラシエ製薬=クラシエ薬品)	フェノトリン	その他
ダイアト錠(三和化学)	アゾセמיד	その他
テルチア配合錠AP・BP「DSEP」(第一三共エスファ)	テルミサルタン・ヒドロクロロチアジド	その他
パーロデル錠(サンファーマ=田辺三菱製薬)	プロモクリプチンメシル酸塩	その他
ビームゲン注【KM/バイオロジクス=MeijiSeikaファルマ】	組換え沈降B型肝炎ワクチン(酵母由来)【ビームゲン】	その他
プレドニゾロン散「タケダ」(武田テバ薬品)	プレドニゾロン(経口剤)	その他
プレドニゾロン錠(旭化成ファーマ)	プレドニゾロン(経口剤)	その他
プレドニゾロン錠「NP」(ニプロ)	プレドニゾロン(経口剤)	その他
プレドニン錠(塩野義製薬)	プレドニゾロン(経口剤)	その他
ベシケアOD錠(アステラス製薬)	コハク酸ソリフェナシン	その他
ベシケア錠(アステラス製薬)	コハク酸ソリフェナシン	その他
ペルマックス錠(協和キリン)	ペルゴリドメシル酸塩	その他
ミカトリオ配合錠 (日本ベーリンガーインゲルハイム=アステラス製薬)	テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩・ヒドロクロロチアジド	その他
ミコンビ配合錠AP・BP (日本ベーリンガーインゲルハイム=アステラス製薬)	テルミサルタン・ヒドロクロロチアジド	その他
リメタゾン静注(田辺三菱製薬)	デキサメタゾンパルミチン酸エステル	その他
レキソタン錠(中外製薬=エーザイ)	プロマゼパム(経口剤)	その他
レラキシン注用(杏林製薬)	スキサメニウム塩化物水和物	その他
治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」アカマツ花粉・ホウレン草花粉・ブタクサ花粉(鳥居薬品)	治療用皮下エキス (アカマツ花粉、ホウレン草花粉・ブタクサ花粉)	その他
治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」アスペルギルス・アルテルナリア・カンジダ・クラドスポリウム・ペニシリウム(鳥居薬品)	治療用皮下エキス(真菌類)	その他
治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」ソバ粉・キヌ・綿(鳥居薬品)	治療用皮下エキス(ソバ粉、キヌ、綿)	その他
治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」ハウスダスト(鳥居薬品)	治療用皮下エキス(ハウスダスト)	その他
治療用ダニアレルゲンエキス皮下注「トリイ」(鳥居薬品)	コナヒョウヒダニエキス及びヤケヒョウヒダニエキス(治療用)	その他
治療用標準化アレルゲンエキス皮下注「トリイ」スギ花粉(鳥居薬品)	標準化スギ花粉エキス原液(注射剤)	その他

\*重要度：最重要、重要な改訂は項目を表示  
( 慎重-慎重投与、相互-相互作用、副-副作用、注意-重要な基本的注意・その他の注意 )  
最重要、重要以外の改訂は「その他」と表示