



薬剤部DI室(2274) No. 308

◎本情報は以下のURLでも参照できます。  
<http://www.med.osaka-cu.ac.jp/pharmacy/>

## 掲載内容(目次)

1 新規採用医薬品	
薬事委員会の決定による医薬品採用の開始 .....	2
2 取扱い中止医薬品	
2-1 薬事委員会の決定による取扱い中止 .....	2
2-2 販売中止による取扱い中止 .....	3
3 今月のトピックス	
3-1 医薬品に関する事項	
1) 新規登録院外処方専用医薬品 .....	3
2) 登録削除院外処方専用医薬品 .....	3
3) 投薬日数制限解除 .....	3
4) 使用期限変更 .....	3
3-2 最近のお知らせ .....	3
4 添付文書改訂情報 .....	4

## 1 新規採用医薬品

薬事委員会の決定による医薬品採用の開始

薬品名	一般名	薬効等	開始日
ミゾリビン錠50mg「サワイ」	ミゾリビン	免疫抑制剤	令和3年2月5日(金)
アルファカルシドールカプセル0.5μg「トーワ」	アルファカルシドール	活性型ビタミンD <sub>3</sub> 製剤	
アルファカルシドールカプセル0.25μg「トーワ」	アルファカルシドール	活性型ビタミンD <sub>3</sub> 製剤	令和3年2月10日(水)

後発品の切り替えに伴う採用の開始

薬品名	一般名	薬効等	開始日
ガドテル酸メグルミン静注38%シリンジ15mL/20mL「GE」	ガドテル酸メグルミン	環状型MRI用造影剤	令和3年2月26日(金)
プレガバリンOD錠25mg/75mg「ファイザー」	プレガバリン	疼痛治療剤(神経障害性疼痛・線維筋痛症)	
ミカファンギンNa点滴静注用50mg「明治」	ミカファンギンナトリウム	カンディン系抗真菌剤	令和3年3月3日(水)
デフェラシロクス顆粒分包360mg「サンド」	デフェラシロクス	鉄キレート剤	未定
バゼドキシフェン錠20mg「サワイ」	バゼドキシフェン酢酸塩	骨粗鬆症治療剤	

## 2 取扱い中止医薬品

取扱い中止予定薬品の詳細については、随時、医療情報端末に掲載しています。

掲載場所：院内情報Webシステム → ライブラリ → 薬剤部 → DI室

2-1 薬事委員会の決定による取扱い中止

薬品名	備考	中止日
※ ファンギゾンシロップ100mg/mL(24mL/本)	ハリゾンシロップ100mg/mLの供給再開に伴う中止	令和3年1月27日(水)
ミゾリビン錠50mg「ファイザー」	ミゾリビン錠50mg「サワイ」の採用に伴う中止	令和3年2月4日(木)
アルファカルシドールカプセル0.5μg「EE」	アルファカルシドールカプセル0.5μg「トーワ」の採用に伴う中止	
アルファカルシドールカプセル0.25μg「EE」	アルファカルシドールカプセル0.25μg「トーワ」の採用に伴う中止	令和3年2月9日(火)
※ ヒューマログミックス25注ミリオペン(300単位/3mL)	院内採用薬の適正化による中止	令和3年2月24日(水)

※印の薬品については、院外処方が可能です。

後発品の切り替えに伴う中止

薬品名	備考	中止日
※ リリカOD錠25mg/75mg	プレガバリンOD錠25mg/75mg「ファイザー」の採用に伴う中止	令和3年2月25日(木)
ファンガード点滴用50mg	ミカファンギンNa点滴静注用50mg「明治」の採用に伴う中止	令和3年3月2日(火)
※ ジャドニュー顆粒分包360mg/包	デフェラシロクス顆粒分包360mg「サンド」の採用に伴う中止	未定
※ ビビアント錠20mg	バゼドキシフェン錠20mg「サワイ」の採用に伴う中止	

※印の薬品については、院外処方が可能です。

## 2-2 販売中止による取扱い中止

シダトレンスギ花粉舌下液200JAU/mLボトル

シダトレンスギ花粉舌下液2000JAU/mLボトル

## 3 今月のトピックス

### 3-1 医薬品に関する事項

#### 1) 新規登録院外処方専用医薬品

薬品名	規格	一般名	薬効等
アルドメット錠125mg	1T:125mg (メチルト <sup>®</sup> パとして)	メチルト <sup>®</sup> パ水和物	血圧降下剤
イブランス錠25mg/125mg	1T:25mg/125mg	ハルボシクリブ	抗悪性腫瘍剤(CDK 4/6阻害剤)
エナロイ錠2mg/4mg	1T:2mg/4mg	エナロデュスタット	HIF-PH阻害薬/腎性貧血治療薬
ソマバート皮下注用20mg	1V:20mg	ペグヒソマント(遺伝子組換え)	成長ホルモン受容体拮抗剤
ツートラム錠 50mg/100mg/150mg	1T:50mg/100mg/150mg	トラマトール塩酸塩	慢性疼痛治療剤
リベルサス錠3mg/7mg/14mg	1T:3mg/7mg/14mg	セマグルチド(遺伝子組換え)	2型糖尿病治療剤/ 経口GLP-1受容体作動薬

#### 2) 登録削除院外処方専用医薬品

該当なし

#### 3) 投薬日数制限解除

該当なし

#### 4) 使用期限変更

該当なし

### 3-2 最近のお知らせ

- 「ハリゾンシロップ100mg/mL」取扱い再開及び「ファンギゾンシロップ100mg/mL」の取扱い中止について 令和3年1月27日
- 「オペリードHV0.4眼粘弾剤1%」のマスタ登録名称の変更について 令和3年1月27日
- 「ウエルフォーム(電動用)」の1回吐出量について 令和3年1月29日
- 疑義照会の詳細(令和2年12月分) 令和3年2月1日
- 「ミゾリビン錠50mg「サワイ」」取扱い開始及び「ミゾリビン錠50mg「ファイザー」」の取扱い中止について 令和3年2月4日
- 「アルファカルシドールカプセル0.5μg「トーワ」」取扱い開始及び「アルファカルシドールカプセル0.5μg「EE」」の取扱い中止について 令和3年2月4日
- 「アルファカルシドールカプセル0.25μg「トーワ」」取扱い開始及び「アルファカルシドールカプセル0.25μg「EE」」の取扱い中止について 令和3年2月9日
- 「ピアーレシロップ65%(モラック)」オーダマスタ登録名称変更のお知らせ 令和3年2月9日
- 「生食溶解液キットH100mL」の自主回収について 令和3年2月17日
- 「クリノリル錠100mg」の院外処方一時取扱い中止について 令和3年2月18日
- 「デスモプレシン点鼻液0.01%協和」の院外処方一時取扱い中止について 令和3年2月18日

- ・ 「オイパロミン370注シリンジ100mL」のマスタ登録名称の変更について 令和3年2月18日
- ・ 「シダトレンスギ花粉舌下液2000JAU/mLボトル」、「シダトレンスギ花粉舌下液200JAU/mLボトル」の取扱い中止について 令和3年2月22日
- ・ 「トフラニール錠25mg」の自主回収及び院外処方一時取扱い中止について 令和3年2月24日
- ・ 「ヒューマログミックス25注ミリオペン(300単位/3mL)」取扱い中止について 令和3年2月24日

## 4 添付文書改訂情報

### I. 下記の薬品の「効能・効果」、「用法・用量」が追加されました。

※詳細については医療情報端末に掲載しています。

掲載場所:院内情報Webシステム → ライブラリ → 薬剤部 → DI室 → 添付文書の改訂情報

薬品名	成分名
イグザレルト錠10mg/15mg、細粒分包15mg	リバーロキサバン

### II. 使用上の注意の改訂

※詳細については医療情報端末に掲載しています。

掲載場所:院内情報Webシステム → ライブラリ → 薬剤部 → DI室 → 添付文書の改訂情報

薬品名	成分名	重要度*
アミオダロン塩酸塩速崩錠「TE」 (トーアエイヨー＝アステラス製薬)	アミオダロン塩酸塩(経口剤)	禁忌・注意
アンカロン錠(サノフィ)	アミオダロン塩酸塩(経口剤)	禁忌・注意
キシロカイン注射液エピレナミン含有(アスペンジャパン)	リドカイン塩酸塩・アドレナリン(歯科用製剤を除く)	禁忌・慎重
ボスミン注(第一三共)	アドレナリン(局所麻酔薬の作用延長、手術時の局所出血の予防と治療の効能を有する製剤)	注意
レバチオ錠(ファイザー)	シルデナフィルクエン酸塩 (肺動脈性肺高血圧症の効能を有する製剤)	禁忌・注意
アメンナリーフ錠(マルホ)	アメンナメビル	その他
アレジオン点眼液(参天製薬)	エピナスチン塩酸塩(点眼剤0.05%)	その他
イグザレルト細粒分包(バイエル薬品)	リバーロキサバン(錠剤、細粒剤)	その他
イグザレルト錠(バイエル薬品)	リバーロキサバン(錠剤、細粒剤)	その他
エバミール錠(バイエル薬品)	ロルメタゼパム	その他
オラビ錠口腔用(そーせい＝富士フイルム富山化学)	ミコナゾール(付着錠)	その他
オルミエント錠(日本イーライリリー)	バリシチニブ	その他
カボメティクス錠(武田薬品)	カボザンチニブリンゴ酸塩	その他
キイトルーダ点滴静注(MSD)	ペムブロリズマブ(遺伝子組換え)	その他
サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット (ジョンソン・エンド・ジョンソン)	酸化セルロース	その他
ジャカビ錠(ノバルティスファーマ)	ルキシソリチニブリン酸塩	その他
シュアポスト錠(大日本住友製薬)	レパグリニド	その他
スルバシリン静注用(MeijiSeikaファルマ)	アンピシリンナトリウム・スルバクタムナトリウム	その他
セタプリル錠(大日本住友製薬)	アラセプリル	その他
ゼローダ錠(中外製薬)	カペシタビン(E法の用量及び用法を有する製剤)	その他
ソマチュリン皮下注(帝人ファーマ)	ランレオチド酢酸塩	その他

\*重要度：最重要、重要な改訂は項目を表示  
( 慎重-慎重投与、相互-相互作用、副-副作用、注意-重要な基本的注意・その他の注意 )  
最重要、重要以外の改訂は「その他」と表示

薬品名	成分名	重要度*
タリージェ錠(第一三共)	ミロガバリンベシル酸塩	その他
タルセバ錠150mg(中外製薬)	エルロチニブ塩酸塩	その他
タルセバ錠25mg・100mg(中外製薬)	エルロチニブ塩酸塩	その他
テセントリク点滴静注(中外製薬)	アテゾリズマブ(遺伝子組換え)	その他
テリパラチドBS皮下注キット「モチダ」(持田製薬)	テリパラチド(遺伝子組換え)[テリパラチド後続1]	その他
ドキシル注(ヤンセンファーマ=持田製薬)	ドキシソルビシン塩酸塩(リポソーム製剤)	その他
トルリシティ皮下注アテオス (日本イーライリリー=大日本住友製薬)	デュラグルチド(遺伝子組換え)	その他
ビムパットドライシロップ (ユーシービージャパン=第一三共)	ラコサミド(経口剤)	その他
ビムパット錠(ユーシービージャパン=第一三共)	ラコサミド(経口剤)	その他
ビムパット点滴静注(ユーシービージャパン=第一三共)	ラコサミド(注射剤)	その他
ヒュミラ皮下注シリンジ・ペン(アッヴィ=エーザイ)	アダリムマブ(遺伝子組換え)	その他
ファセンラ皮下注シリンジ(アストラゼネカ)	ベンラリズマブ(遺伝子組換え)	その他
ファムビル錠(旭化成ファーマ=マルホ)	ファムシクロビル(単純疱疹に対する1回1000mg 2回投与の用法・用量を有する製剤)	その他
フォルテオ皮下注キット(日本イーライリリー)	テリパラチド(遺伝子組換え)	その他
ベクルリー点滴静注液・点滴静注用 (ギリアド・サイエンシズ)	レムデシビル	その他
ミルタザピン錠「明治」(大蔵製薬=MeijiSeikaファルマ)	ミルタザピン	その他
ユナシン錠(ファイザー)	スルタミシリントシル酸塩水和物	その他
リツキサン点滴静注(全薬工業=中外製薬)	リツキシマブ(遺伝子組換え)	その他
リフレックス錠(MeijiSeikaファルマ)	ミルタザピン	その他
リムパーザ錠(アストラゼネカ=MSD)	オラパリブ	その他
レクサプロ錠(持田製薬=田辺三菱製薬)	エスシタロプラムシュウ酸塩	その他
レパグリニド錠「サワイ」(沢井製薬)	レパグリニド	その他
レバチオ錠(ファイザー)	シルデナフィルクエン酸塩 (肺動脈性肺高血圧症の効能を有する製剤)	その他
レミフェンタニル静注用「第一三共」 (丸石製薬=第一三共)	レミフェンタニル塩酸塩(ジェネリック製品)	その他
レメロン錠(MSD)	ミルタザピン	その他
ロラメット錠(あすか製薬=武田薬品)	ロルメタゼパム	その他
ワントラム錠(日本新薬)	トラマドール塩酸塩(1日1回投与型徐放錠)	その他

\*重要度：最重要、重要な改訂は項目を表示  
( 慎重-慎重投与、相互-相互作用、副-副作用、注意-重要な基本的注意・その他の注意 )  
最重要、重要以外の改訂は「その他」と表示