



薬剤部DI室(2274) No. 309

◎本情報は以下のURLでも参照できます。

<http://www.med.osaka-cu.ac.jp/pharmacy/>

## 掲載内容(目次)

1 新規採用医薬品	
薬事委員会の決定による医薬品採用の開始 .....	2
2 取扱い中止医薬品	
2-1 薬事委員会の決定による取扱い中止 .....	4
2-2 販売中止による取扱い中止 .....	5
3 今月のトピックス	
3-1 医薬品に関する事項	
1) 新規登録院外処方専用医薬品 .....	6
2) 登録削除院外処方専用医薬品 .....	6
3) 投薬日数制限解除 .....	7
4) 使用期限変更 .....	7
3-2 最近のお知らせ .....	7
4 添付文書改訂情報 .....	7

# 1 新規採用医薬品

薬事委員会の決定による医薬品採用の開始

薬品名	一般名	薬効等	開始日
アムロジピンOD錠5mg「NS」	アムロジピンベシル酸塩	高血圧症・狭心症治療薬/ 持続性Ca拮抗薬	令和2年12月25日(金)
バルサルタン錠80mg「サンド」	バルサルタン	選択的AT <sub>1</sub> 受容体ブロッカー	
アムロジピンOD錠2.5mg「NS」	アムロジピンベシル酸塩	高血圧症・狭心症治療薬/ 持続性Ca拮抗薬	令和2年12月26日(土)
プラナルカストドライシロップ10% 「AFP」	プラナルカスト水和物	ロイコトリエン受容体拮抗剤/ 気管支喘息・アレルギー性鼻炎治療剤	令和3年1月5日(火)
バンコマイシン点滴静注用0.5g 「トーフ」	バンコマイシン塩酸塩	グリコペプチド系抗生物質製剤	令和3年1月14日(木)
サラゾスルファピリジン腸溶錠 500mg「武田テバ」	サラゾスルファピリジン	抗リウマチ剤	令和3年1月23日(土)
バゼドキシフェン錠20mg	バゼドキシフェン酢酸塩	骨粗鬆症治療剤	令和3年3月24日(水)
アドベイト静注用キット1500	ルリオクトコグ アルファ (遺伝子組換え)	遺伝子組換え血液凝固第Ⅷ因子製剤	令和3年4月1日(木)
エベレンゾ錠20mg/50mg	ロキサデュスタット	HIF-PH阻害薬/腎性貧血治療薬	
ゲムシタピン点滴静注液 200mg/5mL、1g/25mL「NK」	ゲムシタピン塩酸塩	代謝拮抗性抗悪性腫瘍剤	
デュピクセント皮下注 300mg/2mLペン	デュビルマブ (遺伝子組換え)	ヒト型抗ヒトIL-4/13受容体モノクローナル 抗体	
フェンタニル注射液 0.5mg/10mL「テルモ」	フェンタニルクエン酸塩	麻酔用鎮痛剤	
トリアキシン点滴静注液 100mg/4mL	ベンダムスチン塩酸塩水和物	抗悪性腫瘍剤	未定
フロセミド錠20mg/40mg「JG」	フロセミド	利尿降圧剤	

院内採用薬の適正化による採用の開始

薬品名	一般名	薬効等	開始日
アクラシノン注射用20mg	アクリルピシリン塩酸塩	抗腫瘍性抗生物質	令和3年4月1日(木)
アドシルカ錠20mg	タダラフィル	ホスホジエステラーゼ5阻害剤	
アフィニトール錠5mg	エベロリムス	抗悪性腫瘍剤(mTOR阻害剤)	
アモキサンカプセル25mg	アモキサピリン	うつ病・うつ状態治療剤	
ウロカルン錠225mg	ウラジログシエキス	尿路結石治療剤	
エベレンゾ錠100mg	ロキサデュスタット	HIF-PH阻害薬/腎性貧血治療薬	
エボジン注シリンジ750単位	エボエチン ベータ (遺伝子組換え)	遺伝子組換えヒトエリスロポエチン製剤	
オゼンピック皮下注0.25mgSD	セマグルチド (遺伝子組換え)	2型糖尿病治療剤/ 持続性GLP-1受容体作動薬	
オニバイド点滴静注43mg	イリノテカン塩酸塩水和物	抗悪性腫瘍剤	
ガザイバ点滴静注1000mg	オビヌツズマブ (遺伝子組換え)	抗悪性腫瘍剤/ ヒト化抗CD20モノクローナル抗体	
カボメティクス錠20mg	カボザンチニプリンゴ酸塩	抗悪性腫瘍剤/キナーゼ阻害剤	

薬品名	一般名	薬効等	開始日
クリースピータ皮下注 10mg/20mg/30mg	プロスマブ (遺伝子組換え)	ヒト型抗FGF23モノクローナル抗体	令和3年4月1日(木)
コスパンカプセル40mg	フロプロピオン	膝関節・尿路系鎮痛剤	
サークリサ点滴静注 100mg/5mL、500mg/25mL	イサツキシマブ (遺伝子組換え)	抗CD38モノクローナル抗体	
ジェノゲスト錠1mg「モチダ」	ジェノゲスト	子宮内膜症治療剤	
シプロキサ錠200mg	シプロフロキサシン塩酸塩 水和物	広範囲経口抗菌剤	
ジレニアカプセル0.5mg	フィンゴリモド塩酸塩	多発性硬化症治療剤	
スイニー錠100mg	アナグリプチン	選択的DPP-4阻害剤/ 2型糖尿病治療剤	
ゾルトファイ配合注フレックスタッチ (300単位/10.8mg)/3mL	インスリン デグルデク (遺伝子組換え)/ リラグルチド(遺伝子組換え)	持効型溶解インスリンアナログ/ ヒトGLP-1アナログ 配合注射液	
ダラザレックス点滴静注 100mg/400mg	ダラツマブ (遺伝子組換え)	ヒト型抗CD38モノクローナル抗体	
ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒		漢方製剤	
ツムラ八味地黄丸エキス顆粒		漢方製剤	
デファイテリオ静注200mg	デフィプロチドナトリウム	肝類洞閉塞症候群治療剤	
トランドート錠50mg	ラベタロール塩酸塩	$\alpha$ $\beta$ 遮断性降圧剤	
トリンテリックス錠10mg	ボルチオキセチン 臭化水素酸塩	セロトニン再取り込み阻害・ セロトニン受容体調節剤	
ナルサス錠12mg/24mg	ヒドロモルフォン塩酸塩	持続性がん疼痛治療剤	
ナルラピド錠4mg	ヒドロモルフォン塩酸塩	がん疼痛治療剤	
ニフェジピンCR錠10mg「トーワ」	ニフェジピン	高血圧症・狭心症治療薬/ 持続性Ca拮抗薬	
ノウリアスト錠20mg	イストラデフィリン	アデニンA <sub>2A</sub> 受容体拮抗薬	
バベンチオ点滴静注200mg	アベルマブ (遺伝子組換え)	抗悪性腫瘍剤/ ヒト型抗ヒトPD-L1モノクローナル抗体	
ベサコリン散5%	ベタネコール塩化物	副交感神経亢進剤	
ベネシッド錠250mg	プロベネシド	痛風治療剤	
ベネット錠17.5mg	リセドロン酸ナトリウム水和物	骨粗鬆症治療剤/ 骨ページェット病治療剤	
ミグシス錠5mg	ロメリジン塩酸塩	片頭痛治療剤	
ヨンデリス点滴静注用0.25mg	トラベクテジン	抗悪性腫瘍剤	
ラミクター錠小児用5mg	ラモトリギン	抗てんかん剤	
リティンパ耳科用250 $\mu$ gセット	トラフェルミン (遺伝子組換え)	鼓膜穿孔治療剤	
リバスタッチパッチ18mg	リバスチグミン	アルツハイマー型認知症治療剤	
リハピックス-K1号/K2号輸液		高カロリー輸液用基本液 小児用	

薬品名	一般名	薬効等	開始日
ルミセフ皮下注210mgシリンジ	プロダルマブ (遺伝子組換え)	ヒト型抗ヒトIL-17受容体Aモノクローナル抗体製剤	令和3年4月1日(木)
レギュニールLCa2. 5腹膜透析液 UVツインバッグ2000mL		腹膜透析用剤	
ロケルマ懸濁用散分包5g	ジルコニウムシクロケイ酸 ナトリウム水和物	高カリウム血症改善剤	
硫酸ストレプトマイシン注射用1g 「明治」	ストレプトマイシン硫酸塩	アミノグリコシド系抗生物質製剤	

## 2 取扱い中止医薬品

取扱い中止予定薬品の詳細については、随時、医療情報端末に掲載しています。

掲載場所：院内情報Webシステム → ライブラリ → 薬剤部 → DI室

### 2-1薬事委員会の決定による取扱い中止

薬品名	備考	中止日
アムロジピンOD錠5mg「EMEC」	アムロジピンOD錠5mg「NS」の採用に伴う中止	令和2年12月24日(木)
バルサルタン錠80mg「EE」	バルサルタン錠80mg「サンド」の採用に伴う中止	
アムロジピンOD錠2.5mg「EMEC」	アムロジピンOD錠2.5mg「NS」の採用に伴う中止	令和2年12月25日(金)
برانلカストDS10%「EK」	برانلカストドライシロップ10%「AFP」の採用に伴う中止	令和3年1月4日(月)
バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g 「MEEK」	バンコマイシン点滴静注用0.5g「トーワ」の採用に伴う中止	令和3年1月13日(水)
サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg 「テバ」	サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg「武田テバ」の採用による中止	令和3年1月22日(金)
※ ダフクリア錠200mg	薬事委員会の決定による中止	令和3年3月22日(月)
※ ユベラ顆粒20%		
※ ビビアント錠20mg	バゼドキシフェン錠20mg「サワイ」の採用に伴う中止	令和3年3月23日(火)
アドベイト静注用1500	アドベイト静注用キット1500の採用に伴う中止	令和3年3月31日(水)
ゲムシタピン点滴静注用200mg/1g 「ヤクルト」	ゲムシタピン点滴静注液200mg/5mL、 1g/25mL「NK」の採用に伴う中止	
※ デュピクセント皮下注300mgシリンジ	デュピクセント皮下注300mg/2mLペンの採用に伴う中止	
アルチバ静注用2mg	薬事委員会の決定による中止	
※ エンブレル皮下注25mgペン0.5mL		
ハーセプチン注射用60mg/150mg		
※ ヒューマログ注ミリオペン (300単位/3mL)		
※ フォルテオ皮下注キット600μg		
※ アンベック坐剤20mg	フェンタニル注射液0.5mg/10mL「テルモ」の採用に伴う中止	未定
トレアキシシン点滴静注用100mg	トレアキシシン点滴静注液100mg/4mLの採用による中止	
フロセミド錠20mg/40mg「NP」	フロセミド錠20mg/40mg「JG」の採用に伴う中止	

※印の薬品については、院外処方が可能です。

薬品名	備考	中止日
※ ベシケアOD錠2.5mg/5mg	エベレンゾ錠20mg/50mgの採用に伴う中止	未定
※ エンブレル皮下注50mgペン1.0mL	薬事委員会の決定による中止	

院内採用薬の適正化による中止

薬品名	備考	中止日
ミレーナ52mg	薬事委員会の決定による中止	令和3年3月25日(木)
※ ヴオトリエント錠200mg	薬事委員会の決定による中止	令和3年3月26日(金)
※ ゲフィチニブ錠250mg「DSEP」(レッサ)		
※ ジオトリブ錠20mg/30mg/40mg		
※ タルグレチンカプセル75mg		
※ タルセバ錠100mg/150mg		
※ デスモプレシン・スプレー2.5協和(125μg/瓶)		
ペリオドン		
ポビドンヨード液10%消毒用 applicator「オーツカ」10mL/25mL	薬事委員会の決定による中止	令和3年3月31日(水)
アクプラ静注用10mg/50mg/100mg		
オメガシン点滴用0.3g		
ジンジカインゲル20%		
タイロゲン筋注用0.9mg		
フラグミン静注5000単位/5mL		
※ ベンリスタ皮下注200mg オートインジェクター	薬事委員会の決定による中止	未定
※ コートン錠25mg		
※ ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒		
※ トフラニール錠10mg		
※ ネオキシテープ73.5mg(7枚/袋)		
※ バナンドライシロップ5%		
※ ヒスロン錠5mg		
※ ブリリンタ錠90mg		

※印の薬品については、院外処方が可能です。

2-2 販売中止による取扱い中止

該当なし

### 3 今月のピックアップ

#### 3-1 医薬品に関する事項

##### 1) 新規登録院外処方専用医薬品

薬品名	規格	一般名	薬効等
アダリムマブBS皮下注40mg シリンジ/ペン0.8mL「FKB」	1本:40mg	アダリムマブ(遺伝子組換え) [アダリムマブ後続1]	ヒト型抗ヒトTNF $\alpha$ モノクローナル 抗体製剤
イグザレルトOD錠10mg/15mg	1T:10mg/15mg	リパロキサハン	選択的直接作用型第Xa因子 阻害剤
オキシコドン内服液 2.5mg/5mg/10mg/20mg 「日本臓器」	1包: 2.5mg/5mg/10mg/20mg (無水物として)	オキシコドン塩酸塩水和物	がん疼痛治療用即放性分包内服液
テブミトコ錠250mg	1T:250mg	テボチニブ塩酸塩水和物	抗悪性腫瘍剤/ チロシンキナーゼ阻害薬
テリルジー200エリプタ 14/30吸入用	1個:フルチカゾンフランカルボン酸エステル 200 $\mu$ g/ウメクリジニウムとして62.5 $\mu$ g /ピランテロールとして25 $\mu$ g	フルチカゾンフランカルボン酸エステル/ウメクリ ジニウム臭化物/ピランテロールトリアフェニル 酢酸塩	3成分配合喘息・COPD治療剤/ 3成分配合喘息治療剤
ビバンセカプセル20mg/30mg	1CP:20mg/30mg	リステキサンフェタミンシル酸塩	中枢神経刺激剤
ヒュミラ皮下注20mgシリンジ 0.2mL	1本:20mg	アダリムマブ(遺伝子組換え)	ヒト型抗ヒトTNF $\alpha$ モノクローナル 抗体製剤
プロラム口腔用液2.5mg/0.5mL、 5mg/1.0mL、7.5mg/1.5mL、 10mg/2.0mL	1本: 2.5mg/5mg/7.5mg/10mg	ミダゾラム	抗けいれん剤
ロズリートレカプセル 100mg/200mg	1CP:100mg/200mg	エストレクチニブ	抗悪性腫瘍剤/ チロシンキナーゼ阻害剤

##### 2) 登録削除院外処方専用医薬品

薬品名	備考	中止日
アカルディカプセル1.25mg	販売中止のため	令和3年3月31日(水)
アダラートカプセル10mg		
インタール細粒10%(50mg/包)		
インタール点眼液2% 5mL		
インタール点眼液UD2% 0.35mL		
インタール点鼻液2% 9.5mL		
エホチール錠5mg		
オーラップ錠1mg		
ジカディアカプセル150mg		
ジスロマックSR成人用ドライシロップ 2g/瓶		
シダトレンスギ花粉舌下液 2,000JAU/mLパック		
セラスターテープ70(10枚/袋)		
ドネベジル塩酸塩OD錠3mg/5mg 「DSP」		
トレリーフ錠25mg		
ラグノスゼリー分包16.05g (6.5g/1包 16.05g)		

### 3) 投薬日数制限解除

該当なし

### 4) 使用期限変更

コララン錠2.5mg/5mg	3年 → 4年 (長期安定性試験の結果より)
ノエルカプセル200mg	5年 → 3年 (原薬変更のため)
ノエル細粒40%	5年 → 3年 (原薬変更のため)

### 3-2 最近のお知らせ

- ・ 医薬品・医療機器等安全性情報No. 380 令和3年2月25日
- ・ 疑義照会の詳細 (令和3年1月分) 令和3年2月26日
- ・ 「オドメール点眼液0.1% 5mL (フルトロン)」オーダマスタ登録名称変更のお知らせ 令和3年3月1日
- ・ 「コアヒビター注射用50mg」のマスタ登録名称の変更について 令和3年3月3日
- ・ 「オイパロミン300注シリンジ100mL」のマスタ登録名称の変更について 令和3年3月4日
- ・ 「フロリードゲル経口用2% 5g」の自主回収について 令和3年3月11日
- ・ エピナスチン塩酸塩ドライシロップ製剤の自主回収及び院外処方一時取扱い中止について 令和3年3月15日
- ・ 「オイパロミン300注100mL」のマスタ登録名称の変更について 令和3年3月17日
- ・ 「イオベリン300注10mL」のマスタ登録名称の変更について 令和3年3月18日
- ・ 「マグコロールP 50g」オーダマスタ登録名称変更のお知らせ 令和3年3月19日
- ・ 「ユベラ顆粒20%」取扱い中止について 令和3年3月19日
- ・ 院内副作用報告「テセントリク」 令和3年3月19日
- ・ 「ダフクリア錠200mg」取扱い中止について 令和3年3月22日
- ・ 「パゼドキシフェン錠20mg」取扱い開始及び「ビビアント錠20mg」の取扱い中止について 令和3年3月23日
- ・ 「スロービッドカプセル200mg」(院外専用)オーダマスタ登録名称変更のお知らせ 令和3年3月23日
- ・ 「バレリン錠100mg」(院外専用)オーダマスタ登録名称変更のお知らせ 令和3年3月23日
- ・ 「ソルベガクリーム0.05% 5g」(院外専用)オーダマスタ登録名称変更のお知らせ 令和3年3月23日
- ・ 「ケンエーG浣腸液50% 30mL」(院外専用)オーダマスタ登録名称変更のお知らせ 令和3年3月23日
- ・ 「ビームゲン注10μg/0.5mL」の安定供給の再開について 令和3年3月23日
- ・ 医薬品・医療機器等安全性情報No. 381 令和3年3月24日
- ・ 「オイパロミン300注20mL」のマスタ登録名称の変更について 令和3年3月24日

## 4 添付文書改訂情報

I. 下記の薬品の「効能・効果」、「用法・用量」が追加されました。

※詳細については医療情報端末に掲載しています。

掲載場所:院内情報Webシステム → ライブラリ → 薬剤部 → DI室 → 添付文書の改訂情報

薬品名	成分名
イオパミロン注300/370シリンジ	イオパミドール

## II. 使用上の注意の改訂

※詳細については医療情報端末に掲載しています。

掲載場所:院内情報Webシステム → ライブラリ → 薬剤部 → DI室 → 添付文書の改訂情報

薬品名	成分名	重要度*
MS温シップ「タイホウ」 (岡山大鵬＝大鵬薬品＝帝國製薬＝三笠製薬)	サリチル酸メチル・dl-カンフル・トウガラシエキス	注意
MS冷シップ「タイホウ」 (岡山大鵬＝大鵬薬品＝三笠製薬＝テイカ製薬)	サリチル酸メチル・dl-カンフル・l-メントール	注意
PL配合顆粒(シオノギファーマ＝塩野義製薬)	サリチルアミド・アセトアミノフェン・無水カフェイン・プロメタジンメチレンジサリチル酸塩	注意
SG配合顆粒(シオノギファーマ＝塩野義製薬)	イソプロピルアンチピリン・アセトアミノフェン・アリルイソプロピルアセチル尿素・無水カフェイン	注意
アスピリン「ヨシダ」(吉田製薬)	アスピリン(解熱鎮痛消炎及び血栓・塞栓形成の抑制、川崎病の効能を有する製剤)	注意
アドフィードパップ(リードケミカル＝科研製薬)	フルルビプロフェン(外用剤)	注意
イドメシコーワゲル・クリーム・ゾル(興和)	インドメタシン(外用剤)	注意
イドメシコーワパップ(興和)	インドメタシン(外用剤)	注意
インテバンクリーム(帝國製薬)	インドメタシン(外用剤)	注意
インテバン外用液(帝國製薬)	インドメタシン(外用剤)	注意
インドメタシンパップ「日医工」(日医工)	インドメタシン(外用剤)	注意
インドメタシン外用液「日医工」 (日医工ファーマ＝日医工)	インドメタシン(外用剤)	注意
エトドラク錠「SW」(沢井製薬)	エトドラク	注意
カトレップテープ(帝國製薬)	インドメタシン(外用剤)	注意
カトレップパップ(帝國製薬)	インドメタシン(外用剤)	注意
カピステン筋注(キッセイ薬品)	ケトプロフェン(注射剤)	注意
キャブピリン配合錠(武田薬品)	アスピリン・ボノプラザンフマル酸塩	注意
ケトプロフェンテープ「テイコク」 (帝國製薬＝日本ジェネリック)	ケトプロフェン(外用剤)	注意
コンブラビン配合錠(サノフィ)	クロピドグレル硫酸塩・アスピリン	注意
サルタノールインヘラー(グラクソ・スミスクライン)	サルブタモール硫酸塩	副
ジクロフェナクNaゲル「武田テバ」(武田テバファーマ)	ジクロフェナクナトリウム(外用剤)	注意
スタデルムクリーム(鳥居薬品)	イブプロフェンビコノール	注意
スタデルム軟膏(鳥居薬品)	イブプロフェンビコノール	注意
スピール膏M(ニチバン)	サリチル酸(貼付剤)	注意
スミルスチック(三笠製薬＝大正製薬)	フェルビナク	注意
スミルテープ(三笠製薬)	フェルビナク	注意
セラスターテープ(救急薬品＝アステラス製薬)	インドメタシン(外用剤)	注意
セルタッチテープ(帝國製薬)	フェルビナク	注意
セルタッチパップ(帝國製薬)	フェルビナク	注意
セレコキシブ錠「ファイザー」(ファイザー)	セレコキシブ	注意
セレコックス錠(アステラス製薬)	セレコキシブ	注意
タケルダ配合錠(武田テバ薬品)	アスピリン・ランソプラゾール	注意
ナイキサン錠(田辺三菱製薬＝ニプロESファーマ)	ナプロキセン	注意

\*重要度：最重要、重要な改訂は項目を表示

( 慎重-慎重投与、相互-相互作用、副-副作用、注意-重要な基本的注意・その他の注意 )

最重要、重要以外の改訂は「その他」と表示



薬品名	成分名	重要度*
ナバゲルンローション(帝國製薬)	フェルビナク	注意
ナポールテープ(久光製薬)	ジクロフェナクナトリウム(外用剤)	注意
ナポールパップ(久光製薬)	ジクロフェナクナトリウム(外用剤)	注意
ネオピタカイン注シリンジ (ピタカイン製薬=田辺三菱製薬)	ジブカイン塩酸塩・サリチル酸ナトリウム・臭化カルシウム	注意
バイアスピリン錠(バイエル薬品)	アスピリン(血栓・塞栓形成の抑制、川崎病の効能を有する製剤)	注意
ハイベン錠(日本新薬)	エトドラク	注意
バファリン配合錠A330(ライオン=エーザイ)	アスピリン・ダイアルミネート(330mg)	注意
バファリン配合錠A81(ライオン=エーザイ)	アスピリン・ダイアルミネート(81mg)	注意
パラミジンカプセル(あすか製薬=武田薬品)	ブコローム	注意
フェルビナクパップ「タイホウ」(岡山大鵬=大鵬薬品)	フェルビナク	注意
フルカムカプセル(ファイザー)	アンピロキシカム	注意
ブルフェン錠(科研製薬)	イブプロフェン	注意
フロベン顆粒(科研製薬)	フルルビプロフェン(経口剤)	注意
ペオン錠(ゼリア)	ザルトプロフェン	注意
ベネトリン吸入液(グラクソ・スミスクライン)	サルブタモール硫酸塩	副
ボルタレンゲル(同仁医薬=ノバルティスファーマ)	ジクロフェナクナトリウム(外用剤)	注意
ポンタールカプセル(第一三共)	メフェナム酸	注意
ミルタックスパップ(ニプロファーマ=第一三共エスファ)	ケトプロフェン(外用剤)	注意
モーラステープ(久光製薬=祐徳薬品)	ケトプロフェン(外用剤)	注意
モーラステープL(久光製薬=祐徳薬品)	ケトプロフェン(外用剤)	注意
モーラスパップ30mg(久光製薬=祐徳薬品)	ケトプロフェン(外用剤)	注意
モーラスパップ60mg(久光製薬=祐徳薬品)	ケトプロフェン(外用剤)	注意
モーラスパップXR120mg(久光製薬=祐徳薬品)	ケトプロフェン(外用剤)	注意
モーラスパップXR240mg(久光製薬)	ケトプロフェン(外用剤)	注意
ヤクバンテープ(トクホンは大正製薬)	フルルビプロフェン(外用剤)	注意
レリフェン錠(三和化学)	ナブメトン	注意
ロキソニンゲル(第一三共)	ロキソプロフェンナトリウム水和物(外用剤)	注意
ロキソニンテープ(リードケミカル=第一三共)	ロキソプロフェンナトリウム水和物(外用剤)	注意
ロキソニンパップ(リードケミカル=第一三共)	ロキソプロフェンナトリウム水和物(外用剤)	注意
ロキソニン錠・細粒(第一三共)	ロキソプロフェンナトリウム水和物(経口剤)	注意
ロキソプロフェンNaゲル「NP」(ニプロファーマ=ニプロ)	ロキソプロフェンナトリウム水和物(外用剤)	注意
ロキソプロフェンNaテープ「NP」(ニプロファーマ=ニプロ)	ロキソプロフェンナトリウム水和物(外用剤)	注意
ロキソプロフェンNaテープ「科研」(帝國製薬=科研製薬)	ロキソプロフェンナトリウム水和物(外用剤)	注意
ロキソプロフェンNaパップ「NP」(ニプロファーマ=ニプロ)	ロキソプロフェンナトリウム水和物(外用剤)	注意
ロキソプロフェンNaパップ「三笠」(三笠製薬)	ロキソプロフェンナトリウム水和物(外用剤)	注意
ロキソプロフェンNa外用ポンプスプレー「TCK」(辰巳化学)	ロキソプロフェンナトリウム水和物(外用剤)	注意

\*重要度：最重要、重要な改訂は項目を表示  
(慎重-慎重投与、相互-相互作用、副-副作用、注意-重要な基本的注意・その他の注意)  
最重要、重要以外の改訂は「その他」と表示

薬品名	成分名	重要度*
ロキソプロフェンNa錠・細粒「サワイ」 (メディサ新薬=沢井製薬)	ロキソプロフェンナトリウム水和物(経口剤)	注意
ロキソプロフェンナトリウムテープ「タイホウ」 (岡山大鵬=大鵬薬品)	ロキソプロフェンナトリウム水和物(外皮用剤)	注意
ロコアテープ(大正製薬=帝人ファーマ)	エスフルルビプロフェン・ハッカ油	注意
ロピオン静注(科研製薬)	フルルビプロフェンアキセチル	注意
ロルカム錠(大正製薬)	ロルノキシカム	注意
幼児用PL配合顆粒(シオノギファーマ=塩野義製薬)	サリチルアミド・アセトアミノフェン・無水カフェイン・プロメタジンメチレンジサリチル酸塩	注意
アスピリン「ヨシダ」(吉田製薬)	アスピリン(解熱鎮痛消炎の効能を有する製剤)	その他
アセトアミノフェン「ファイザー」原末 (マイラン製薬=ファイザー)	アセトアミノフェン	その他
アセトアミノフェンDS「三和」(三和化学)	アセトアミノフェン	その他
アセトアミノフェン錠「マルイシ」(丸石製薬)	アセトアミノフェン	その他
アセトアミノフェン錠「三和」(三和化学)	アセトアミノフェン	その他
アセリオ静注液バッグ(テルモ)	アセトアミノフェン	その他
アルチバ静注用(ヤンセンファーマ)	レミフェンタニル塩酸塩	その他
アルピニー坐剤100(久光製薬=三和化学)	アセトアミノフェン	その他
イオバミロン注シリンジ(バイエル薬品)	イオバミドール(イオバミロン注シリンジ)	その他
インテバン坐剤(帝國製薬)	インドメタシン(坐剤)	その他
インフリーカプセル(エーザイ)	インドメタシンファルネシル	その他
ウルティプロ吸入用カプセル (ノバルティスファーマ=MeijiSeikaファルマ)	グリコピロニウム臭化物・インダカテロールマレイン酸塩	その他
エトドラク錠「SW」(沢井製薬)	エトドラク	その他
エベレンゾ錠(アステラス製薬)	ロキサデュスタット	その他
オンブレス吸入用カプセル(ノバルティスファーマ)	インダカテロールマレイン酸塩	その他
カピステン筋注(キッセイ薬品)	ケトプロフェン(注射剤、坐剤)	その他
カロナール錠(あゆみ製薬)	アセトアミノフェン	その他
クリノリル錠(日医工=杏林製薬)	スリンダク	その他
クレストール錠・OD錠(アストラゼネカ=塩野義製薬)	ロスバスタチンカルシウム	その他
ジクロフェナクNa錠「YD」(陽進堂)	ジクロフェナクナトリウム(錠剤)	その他
ジクロフェナクナトリウム坐剤「JG」(日本ジェネリック)	ジクロフェナクナトリウム(坐剤、注腸軟膏剤)	その他
ソランタール錠(LTLファーマ)	チアラミド塩酸塩	その他
ダウノマイシン静注用(MeijiSeikaファルマ)	ダウノルビシン塩酸塩	その他
タケルダ配合錠(武田テバ薬品)	アスピリン・ランソプラゾール	その他
デュロテップMTパッチ(ヤンセンファーマ)	フェンタニル	その他
ナイキサン錠(田辺三菱製薬=ニプロESファーマ)	ナプロキセン	その他
ナポールSRカプセル(久光製薬)	ジクロフェナクナトリウム(徐放カプセル剤)	その他
ハイベン錠(日本新薬)	エトドラク	その他
バファリン配合錠A330(ライオン=エーザイ)	アスピリン・ダイアルミネート(330mg)	その他
パラミジンカプセル(あすか製薬=武田薬品)	ブコローム	その他

\*重要度：最重要、重要な改訂は項目を表示  
(慎重-慎重投与、相互-相互作用、副-副作用、注意-重要な基本的注意・その他の注意)  
最重要、重要以外の改訂は「その他」と表示

薬品名	成分名	重要度*
フルカムカプセル(ファイザー)	アンピロキシカム	その他
ブルフェン錠(科研製薬)	イブプロフェン	その他
フロベン顆粒(科研製薬)	フルルビプロフェン(経口剤)	その他
ペオーバ錠(杏林製薬=キッセイ薬品)	ビバグロン	その他
ペオン錠(ゼリア)	ザルトプロフェン	その他
ベルソムラ錠(MSD)	スポレキサント	その他
ボルタレンサポ(ノバルティスファーマ)	ジクロフェナクナトリウム(坐剤、注腸軟膏剤)	その他
ボルタレン錠(ノバルティスファーマ)	ジクロフェナクナトリウム(錠剤)	その他
ポンタールカプセル(第一三共)	メフェナム酸	その他
マーロックス懸濁用配合顆粒(サノフィ)	乾燥水酸化アルミニウムゲル・水酸化マグネシウム	その他
マルファ配合内服液(東洋製化=小野薬品)	水酸化アルミニウムゲル・水酸化マグネシウム	その他
ランタスXR注ソロスター(サノフィ)	インスリングルルギン(遺伝子組換え)(プレフィルド製剤450単位)	その他
レクチゾール錠(田辺三菱製薬)	ジアフェニルスルホン	その他
レバトールカプセル(MSD)	リバピリン(ソホスブピル・ベルパタスビル配合剤との併用の用法を有する製剤)	その他
レミフェンタニル静注用「第一三共」 (丸石製薬=第一三共)	レミフェンタニル塩酸塩	その他
レリフェン錠(三和化学)	ナブメトン	その他
ローブレナ錠(ファイザー)	ロルラチニブ	その他
ロキソニン錠・細粒(第一三共)	ロキソプロフェンナトリウム水和物(経口剤)	その他
ロキソプロフェンNa錠・細粒「サワイ」 (メディサ新薬=沢井製薬)	ロキソプロフェンナトリウム水和物(経口剤)	その他
ロスバスタチンOD錠「DSEP」(第一三共エスファ)	ロスバスタチンカルシウム	その他
ロピオン静注(科研製薬)	フルルビプロフェンアキセチル	その他
ロルカム錠(大正製薬)	ロルノキシカム	その他

\*重要度：最重要、重要な改訂は項目を表示  
( 慎重-慎重投与、相互-相互作用、副-副作用、注意-重要な基本的注意・その他の注意 )  
最重要、重要以外の改訂は「その他」と表示