



薬剤部DI室(2274) No. 310

◎本情報は以下のURLでも参照できます。

<http://www.med.osaka-cu.ac.jp/pharmacy/>

## 掲載内容(目次)

1 新規採用医薬品	
薬事委員会の決定による医薬品採用の開始 .....	2
2 取扱い中止医薬品	
2-1 薬事委員会の決定による取扱い中止 .....	2
2-2 販売中止による取扱い中止 .....	2
3 今月のトピックス	
3-1 医薬品に関する事項	
1) 新規登録院外処方専用医薬品 .....	2
2) 登録削除院外処方専用医薬品 .....	2
3) 投薬日数制限解除 .....	2
4) 使用期限変更 .....	2
3-2 最近のお知らせ .....	3
4 添付文書改訂情報 .....	3

## 1 新規採用医薬品

薬事委員会の決定による医薬品採用の開始

薬品名	一般名	薬効等	開始日
フロセミド錠20mg「JG」	フロセミド	利尿降圧剤	令和3年4月7日(水)
リスペリドン内用液分包0.5mg「アメル」	リスペリドン	抗精神病剤	令和3年4月23日(金)

## 2 取扱い中止医薬品

取扱い中止予定薬品の詳細については、随時、医療情報端末に掲載しています。

掲載場所：院内情報Webシステム → ライブラリ → 薬剤部 → DI室

### 2-1 薬事委員会の決定による取扱い中止

薬品名	備考	中止日
※ ベシケアOD錠2.5mg/5mg	エベレンゾ錠20mg/50mgの採用に伴う中止	令和3年4月1日(木)
フロセミド錠20mg「NP」	フロセミド錠20mg「JG」の採用に伴う中止	令和3年4月6日(火)
※ エンブレル皮下注50mgペン1.0mL	薬事委員会の決定による中止	
※ EPLカプセル250mg	ミネプロ錠1.25mgの採用に伴う中止	令和3年4月20日(火)
リスペリドン内用液0.5mg分包「ファイザー」	リスペリドン内用液分包0.5mg「アメル」の採用に伴う中止	令和3年4月22日(木)

※印の薬品については、院外処方が可能です。

### 2-2 販売中止による取扱い中止

該当なし

## 3 今月のトピックス

### 3-1 医薬品に関する事項

#### 1) 新規登録院外処方専用医薬品

薬品名	規格	一般名	薬効等
メルカゾール錠2.5mg	1T:2.5mg	チアマゾール	抗甲状腺剤
ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」	1丸:50mg	ヨウ化カリウム	ヨウ素剤

#### 2) 登録削除院外処方専用医薬品

該当なし

#### 3) 投薬日数制限解除

コレクチム軟膏0.5% 5g

デエビゴ錠2.5mg/5mg/10mg

ニューベクオ錠300mg

ノクサフィル錠100mg

ユリス錠0.5mg/1mg/2mg

リンヴォック錠7.5mg/15mg

#### 4) 使用期限変更

該当なし

### 3-2 最近のお知らせ

- ・ 「アーガメイト20%ゼリー25g/個」 オーダマスタ登録名称変更のお知らせ 令和3年3月25日
- ・ 「マグコロールP 100g (パウチ入り)」 オーダマスタ登録名称変更のお知らせ 令和3年3月25日
- ・ 「バロス消泡内用液2%」 のマスタ登録名称の変更について 令和3年3月26日
- ・ 「プロポフォール静注1% 200mg/20mL「マルシ」」 の安定供給の再開について 令和3年3月30日
- ・ 院内副作用報告「エンタイビオ」 令和3年3月30日
- ・ 「ベシケアOD錠2.5mg/5mg」 取扱い中止について 令和3年4月1日
- ・ 「ロミプレート皮下注250μg調製用」 の安定供給の再開について 令和3年4月1日
- ・ 疑義照会の詳細 (令和3年2月分) 令和3年4月5日
- ・ 「フロセミド錠20mg「JG」(ラックス) 取扱い開始及び「フロセミド錠20mg「NP」(ラックス)」 の取扱い中止について 令和3年4月6日
- ・ 「エンブレル皮下注50mgペン1.0mL」 取扱い中止について 令和3年4月6日
- ・ 「フラビタン錠10mg」 の一時取扱い中止について 令和3年4月8日
- ・ 「アセトキープ3G注500mL」 採用中止及び「アセテート維持液3G「HK」500mL」 の緊急採用について 令和3年4月13日
- ・ 「カリーユニ点眼液0.005% 5mL」 オーダマスタ登録名称変更のお知らせ 令和3年4月14日
- ・ ゴールデンウィーク期間の薬品請求について 令和3年4月19日
- ・ 「EPLカプセル250mg」 取扱い中止について 令和3年4月20日
- ・ 「リスペリドン内用液分包0.5mg/0.5mL「アメル」(リスパダール)」 取扱い開始及び「リスペリドン内用液分包0.5mg/0.5mL「ファイザー」(リスパダール)」 の取扱い中止について 令和3年4月22日

## 4 添付文書改訂情報

### I. 下記の薬品の「効能・効果」、「用法・用量」が追加されました。

※詳細については医療情報端末に掲載しています。

掲載場所:院内情報Webシステム → ライブラリ → 薬剤部 → DI室 → 添付文書の改訂情報

薬品名	成分名
コレクチム軟膏0.5%	デルゴシチニブ
ジェノゲスト錠1mg「モチダ」	ジェノゲスト
ビダーザ注射用100mg	アザシチジン
リオナ錠250mg	クエン酸第二鉄水和物
ロナセン錠2mg/4mg/8mg/散2%	ブロナンセリン
献血グロベニン-I静注用2500mg/5000mg	乾燥ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン

### II. 使用上の注意の改訂

※詳細については医療情報端末に掲載しています。

掲載場所:院内情報Webシステム → ライブラリ → 薬剤部 → DI室 → 添付文書の改訂情報

薬品名	成分名	重要度*
アービタックス注射液(メルクバイオファーマ)	セツキシマブ(遺伝子組換え)	副
イオパミドール注「F」(富士製薬工業)	イオパミドール	副

\*重要度：最重要、重要な改訂は項目を表示  
( 慎重-慎重投与、相互-相互作用、副-副作用、注意-重要な基本的注意・その他の注意 )  
最重要、重要以外の改訂は「その他」と表示

薬品名	成分名	重要度*
イオパミドール注シリンジ「F」(富士製薬工業)	イオパミドール	副
イオパミロン注シリンジ(バイエル薬品)	イオパミドール	副
イオパミロン注(バイエル薬品)	イオパミドール	副
イミフィンジ点滴静注(アストラゼネカ)	デュルバルマブ(遺伝子組換え)	副
ウテメリン錠(キッセイ薬品)	リトリン塩酸塩(経口剤)	注意・副
マグセント注(あすか製薬=武田薬品)	硫酸マグネシウム水和物・ブドウ糖(切迫早産における子宮収縮の抑制及び重症妊娠高血圧症候群における子癇の発症抑制及び治療の効能を有する製剤)	注意
リトリン塩酸塩錠「あすか」(あすか製薬=武田薬品)	リトリン塩酸塩(経口剤)	注意・副
リトリン塩酸塩点滴静注液「あすか」(あすか製薬=武田薬品)	リトリン塩酸塩(注射剤)	注意・副
25mg・50mgアリナミンF糖衣錠(武田テバ薬品)	フルスルチアミン塩酸塩	その他
PL配合顆粒(シオノギファーマ=塩野義製薬)	サリチルアミド・アセトアミノフェン・無水カフェイン・プロメタジンメチレンジサリチル酸塩	その他
アービタックス注射液(メルクバイオファーマ)	セツキシマブ(遺伝子組換え)	その他
アセリオ静注液バッグ(テルモ)	アセトアミノフェン(注射剤)	その他
アリナミンF注(武田テバ薬品)	フルスルチアミン塩酸塩	その他
アリナミン注射液(武田テバ薬品)	プロスルチアミン	その他
ヴォリブリス錠(グラクソ・スミスクライン)	アンブリセンタン	その他
コムクロシャンプー(マルホ)	クロベタゾールプロピオン酸エステル(シャンプー様外用液剤)	その他
コレクチム軟膏(日本たばこ=鳥居薬品)	デルゴシチニブ	その他
ダイフェン配合錠(鶴原製薬)	スルファメキサゾール・トリメプリム(経口剤)	その他
テクフィデラカプセル(バイオジェン・ジャパン=エーザイ)	フマル酸ジメチル	その他
デプロメール錠(MeijiSeikaファルマ)	フルボキサミンマレイン酸塩	その他
ドセタキセル点滴静注「ヤクルト」(ヤクルト)	ドセタキセル	その他
ノベルジン錠(ノーベルファーマ)	酢酸亜鉛水和物	その他
バクタ配合錠・配合顆粒(シオノギファーマ=塩野義製薬)	スルファメキサゾール・トリメプリム(経口剤)	その他
バクトラミン注(太陽ファルマ)	スルファメキサゾール・トリメプリム(注射剤)	その他
バベンチオ点滴静注(メルクバイオファーマ=ファイザー)	アベルマブ(遺伝子組換え)	その他
ビダーザ注射用(日本新薬)	アザシチジン	その他
フルボキサミンマレイン酸塩錠「杏林」(キョーリンリメディオ)	フルボキサミンマレイン酸塩	その他
リオナ錠(日本たばこ=鳥居薬品)	クエン酸第二鉄水和物	その他
リツキサン点滴静注(全薬工業=中外製薬)	リツキシマブ(遺伝子組換え)	その他
リツキシマブBS点滴静注「KHK」(サンド=協和キリン)	リツキシマブ(遺伝子組換え)[リツキシマブ後続1]	その他
リトリン塩酸塩点滴静注液「あすか」(あすか製薬=武田薬品)	リトリン塩酸塩(注射剤)	その他
ルボックス錠(アッヴィ)	フルボキサミンマレイン酸塩	その他
レンビマカプセル(エーザイ)	レンバチニブメシル酸塩	その他
幼児用PL配合顆粒(シオノギファーマ=塩野義製薬)	サリチルアミド・アセトアミノフェン・無水カフェイン・プロメタジンメチレンジサリチル酸塩	その他

\*重要度：最重要、重要な改訂は項目を表示  
( 慎重-慎重投与、相互-相互作用、副-副作用、注意-重要な基本的注意・その他の注意 )  
最重要、重要以外の改訂は「その他」と表示