



薬剤部DI室(2274) No. 313

◎本情報は以下のURLでも参照できます。

<http://www.med.osaka-cu.ac.jp/pharmacy/>

## 掲載内容(目次)

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 1 新規採用医薬品                  |   |
| 薬事委員会の決定による医薬品採用の開始 .....  | 2 |
| 2 取扱い中止医薬品                 |   |
| 2-1 薬事委員会の決定による取扱い中止 ..... | 2 |
| 2-2 販売中止による取扱い中止 .....     | 2 |
| 3 今月のトピックス                 |   |
| 3-1 医薬品に関する事項              |   |
| 1) 新規登録院外処方専用医薬品 .....     | 2 |
| 2) 登録削除院外処方専用医薬品 .....     | 2 |
| 3) 投薬日数制限解除 .....          | 2 |
| 4) 使用期限変更 .....            | 2 |
| 3-2 最近のお知らせ .....          | 3 |
| 4 添付文書改訂情報 .....           | 3 |

## 1 新規採用医薬品

薬事委員会の決定による医薬品採用の開始

| 薬品名                               | 一般名                           | 薬効等                          | 開始日          |
|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------|
| ベバシズマブBS点滴静注<br>100mg/400mg「第一三共」 | ベバシズマブ(遺伝子組換え)<br>[ベバシズマブ後続2] | 抗悪性腫瘍剤/<br>抗VEGFヒトモノクローナル抗体  | 令和3年7月8日(木)  |
| 献血ヴェノグロブリンIH10%静注<br>20g/200mL    | ポリエチレングリコール処理人<br>免疫グロブリン     | 血漿分画製剤<br>(液状・静注用人免疫グロブリン製剤) |              |
| ベザフィブラートSR錠200mg<br>「サワイ」         | ベザフィブラート                      | 高脂血症治療剤                      | 令和3年7月16日(金) |
| テモダールカプセル20mg                     | テモゾロミド                        | 抗悪性腫瘍剤                       | 令和3年7月22日(木) |

## 2 取扱い中止医薬品

取扱い中止予定薬品の詳細については、随時、医療情報端末に掲載しています。

掲載場所：CoMedix → 文書管理 → 薬剤部 → DI室

### 2-1 薬事委員会の決定による取扱い中止

| 薬品名                            | 備考                                      | 中止日          |
|--------------------------------|---|--------------|
| ※ テノゼット錠300mg                  | 院内採用薬の適正化による中止                          | 令和3年6月30日(水) |
| ベバシズマブBS点滴静注100mg<br>「ファイザー」   | ベバシズマブBS点滴静注100mg「第一三共」の採用に伴う中止         | 令和3年7月7日(水)  |
| ベバシズマブBS点滴静注400mg<br>「ファイザー」   | ベバシズマブBS点滴静注400mg「第一三共」の採用に伴う中止         |              |
| 献血ヴェノグロブリンIH10%静注<br>10g/100mL | 献血ヴェノグロブリンIH10%静注 20g/200mL<br>の採用に伴う中止 |              |
| ベザフィブラートSR錠200mg「日医工」          | ベザフィブラートSR錠200mg「サワイ」の採用に伴う中止           | 令和3年7月15日(木) |
| テモゾロミド錠20mg「NK」                | テモダールカプセル20mgの採用に伴う中止                   | 令和3年7月21日(水) |

※印の薬品については、院外処方が可能です。

### 2-2 販売中止による取扱い中止

該当なし

## 3 今月のトピックス

### 3-1 医薬品に関する事項

#### 1) 新規登録院外処方専用医薬品

| 薬品名              | 規格           | 一般名                                | 薬効等                      |
|------------------|--------------|------------------------------------|--------------------------|
| コレクチム軟膏0.25%     | 1本:5g        | デルゴシチエブ                            | 外用ヤヌスキナーゼ(JAK)阻害剤        |
| テネリアOD錠20mg/40mg | 1T:20mg/40mg | テネグリプチン臭化水素酸塩<br>水和物               | 選択的DPP-4阻害剤/<br>2型糖尿病治療剤 |
| ドボベットフォーム        | 1本:60g       | カルシホトリオール水和物/<br>ヘタメタゾンジプロピオン酸エステル | 尋常性乾癬治療剤                 |

#### 2) 登録削除院外処方専用医薬品

該当なし

#### 3) 投薬日数制限解除

該当なし

#### 4) 使用期限変更

該当なし

### 3-2 最近のお知らせ

- ・ 「ウエルフォーム（1L）電動用」 1回吐出量の改善について 令和3年6月29日
- ・ 「テノゼット錠300mg」 取扱い中止について 令和3年6月29日
- ・ 注射薬定時処方への払い出しについて 令和3年7月1日
- ・ 疑義照会の詳細（2021年5月分） 令和3年7月2日
- ・ 連休中の薬品請求について 令和3年7月5日
- ・ 「ヘパシマブBS点滴静注100mg/4mL(第一三共)」、「ヘパシマブBS点滴静注400mg/16mL(第一三共)」取扱い開始及び「ヘパシマブBS点滴静注100mg/4mL(ファイザー)」、「ヘパシマブBS点滴静注400mg/16mL(ファイザー)」の取扱い中止について 令和3年7月6日
- ・ 「アセチロールクリーム20% 25g」オーダマスタ登録名称変更のお知らせ 令和3年7月6日
- ・ 「献血ヴェノグロブリンIH10%静注20g/200mL」取扱い開始及び「献血ヴェノグロブリンIH10%静注10g/100mL」の取扱い中止について 令和3年7月7日
- ・ 院内副作用報告（エンハーツ） 令和3年7月7日
- ・ 「プリンゾラミド懸濁性点眼液1%「センジュ」」の取り扱い一時中止及び代替薬緊急採用について 令和3年7月9日
- ・ 医薬品・医療機器等安全性情報No. 384 令和3年7月14日
- ・ 「モルペス細粒2%」のマスタ登録名称の変更について 令和3年7月15日
- ・ 「ベザフィブラートSR錠200mg「サワイ」」取扱い開始及び「ベザフィブラートSR錠200mg「日医工」」の取扱い中止について 令和3年7月15日
- ・ 「エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「JG」」の取扱い中止及び代替薬緊急採用について 令和3年7月20日
- ・ 「テモダールカプセル20mg」取扱い開始及び「テモゾロミド錠20mg「NK」」の取扱い中止について 令和3年7月21日
- ・ 「タルチレリンOD錠5mg「日医工」」の一時取扱い中止について 令和3年7月21日

## 4 添付文書改訂情報

### I. 下記の薬品の「効能・効果」、「用法・用量」が追加されました。

※詳細については医療情報端末に掲載しています。

掲載場所：CoMedix → 文書管理 → 薬剤部 → DI室 → 添付文書の改訂情報

| 薬品名          | 成分名            |
|--------------|----------------|
| セルセプトカプセル250 | ミコフェノール酸 モフェチル |

### II. 使用上の注意の改訂

※詳細については医療情報端末に掲載しています。

掲載場所：CoMedix → 文書管理 → 薬剤部 → DI室 → 添付文書の改訂情報

| 薬品名                                       | 成分名                        | 重要度* |
|---|----------------------------|------|
| キイトルーダ点滴静注(MSD)                           | ペムブロリズマブ(遺伝子組換え)           | 注意・副 |
| クロザリル錠(ノバルティスファーマ)                        | クロザピン                      | 禁忌・副 |
| トルツ皮下注オートインジェクター・シリンジ<br>(日本イーライリリー＝鳥居薬品) | イクセキズマブ(遺伝子組換え)            | 副    |
| アボネックス筋注ペン(バイオジェン・ジャパン＝エーザイ)              | インターフェロンベータ-1a(遺伝子組換え)     | その他  |
| アボネックス筋注用シリンジ<br>(バイオジェン・ジャパン＝エーザイ)       | インターフェロンベータ-1a(遺伝子組換え)     | その他  |
| アロキシ点滴静注バッグ(大鵬薬品)                         | パロノセトロン塩酸塩(小児の用法・用量を有する製剤) | その他  |
| イレッサ錠(アストラゼネカ)                            | ゲフィチニブ                     | その他  |

\*重要度：最重要、重要な改訂は項目を表示

( 慎重・慎重投与、相互・相互作用、副・副作用、注意-重要な基本的注意・その他の注意 )

最重要、重要以外の改訂は「その他」と表示

| 薬品名                                     | 成分名                              | 重要度* |
|---|----------------------------------|------|
| エベレンゾ錠(アステラス製薬)                         | ロキサデュスタット                        | その他  |
| オゼンピック皮下注SD(ノボノルディスクファーマ)               | セマグルチド(遺伝子組換え)(注射剤)              | その他  |
| オブジーボ点滴静注<br>(小野薬品=ブリistol・マイヤーズスクイブ)   | ニボルマブ(遺伝子組換え)                    | その他  |
| キイトルーダ点滴静注(MSD)                         | ペムプロリズマブ(遺伝子組換え)                 | その他  |
| ゲフィチニブ錠「DSEP」(第一三共エスファ)                 | ゲフィチニブ                           | その他  |
| コミナティ筋注(ファイザー)                          | コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン(SARS-CoV-2) | その他  |
| ジェミーナ配合錠(ノーベルファーマ=あすか製薬)                | レボノルゲストレル・エチニルエストラジオール(ジェミーナ)    | その他  |
| ドセタキセル点滴静注「ヤクルト」(ヤクルト)                  | ドセタキセル                           | その他  |
| ノクサフィル錠(MSD)                            | ポサコナゾール                          | その他  |
| プロノン錠(トーアエイヨー=アステラス製薬)                  | プロパフェノン塩酸塩                       | その他  |
| ヤーボイ点滴静注液<br>(ブリistol・マイヤーズスクイブ=小野薬品)   | イピリムマブ(遺伝子組換え)                   | その他  |
| リンヴォック錠(アヅヴィ)                           | ウパダシチニブ水和物                       | その他  |
| ル・エストロジェル(富士製薬工業)                       | エストラジオール(ル・エストロジェル)              | その他  |
| ルナベル配合錠LD・ULD<br>(ノーベルファーマ=日本新薬=富士製薬工業) | ノルエチステロン・エチニルエストラジオール(ルナベル)      | その他  |

\*重要度：最重要、重要な改訂は項目を表示  
(慎重-慎重投与、相互-相互作用、副-副作用、注意-重要な基本的注意・その他の注意)  
最重要、重要以外の改訂は「その他」と表示