



薬剤部DI室(2274) No. 315

◎本情報は以下のURLでも参照できます。

<http://www.med.osaka-cu.ac.jp/pharmacy/>

掲載内容(目次)

1 新規採用医薬品	
薬事委員会の決定による医薬品採用の開始	2
2 取扱い中止医薬品	
2-1 薬事委員会の決定による取扱い中止	3
2-2 販売中止による取扱い中止	4
3 今月のトピックス	
3-1 医薬品に関する事項	
1) 新規登録院外処方専用医薬品	4
2) 登録削除院外処方専用医薬品	4
3) 投薬日数制限解除	4
4) 使用期限変更	4
3-2 最近のお知らせ	5
4 添付文書改訂情報	5

1 新規採用医薬品

薬事委員会の決定による医薬品採用の開始

薬品名	一般名	薬効等	開始日
オルミエント錠2mg/4mg	バリシチニブ	ヤヌスキナーゼ(JAK)阻害剤	令和3年6月18日(金)
布林ゾラミド懸濁性点眼液1% 「サンド」5mL	布林ゾラミド	眼圧下降剤	令和3年7月9日(金)
ロナプリーブ点滴静注セット1332	カシリビマブ(遺伝子組換え) / イムデビマブ(遺伝子組換え)	抗SARS-CoV-2モノクローナル抗体	令和3年7月21日(水)
エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg 「アメル」	エナラプリルマレイン酸塩	持続性アンジオテンシン変換酵素阻害剤	令和3年7月22日(木)
エナラプリルマレイン酸塩錠5mg 「アメル」	エナラプリルマレイン酸塩	持続性アンジオテンシン変換酵素阻害剤	令和3年8月18日(水)
ゾピラックス錠200mg	アシクロビル	抗ウイルス化学療法剤	令和3年8月26日(木)
コートロシン注射用0.25mg (バイアル製剤)	テトラコサクチド酢酸塩	合成ACTH製剤	令和3年8月27日(金)
コートロシンZ筋注0.5mg (バイアル製剤)	テトラコサクチド酢酸塩	持続性合成ACTH製剤	令和3年9月1日(水)
ニューモバックスNPシリンジ	肺炎球菌ワクチン	細菌ワクチン類	
アダリマブBS皮下注 40mgベン0.8mL「第一三共」	アダリマブ(遺伝子組換え) [アダリマブ後続2]	ヒト型抗ヒトTNF α モノクローナル抗体製剤	令和3年10月1日(金)
アミパレン輸液 200mL		総合アミノ酸製剤(10%)	
インスリン アスパルトBS注 カート NR「サノフィ」	インスリン アスパルト(遺伝子組換え) [インスリン アスパルト後続1]	超速効型インスリンアナログ注射液	
インスリン アスパルトBS注 ソロスター NR「サノフィ」	インスリン アスパルト(遺伝子組換え) [インスリン アスパルト後続1]	超速効型インスリンアナログ注射液	
エネフリード輸液 550mL		アミノ酸・糖・電解質・脂肪・水溶性ビタミン液	
オンダンセトロン注射液4mg 「サンド」	オンダンセトロン塩酸塩水和物	5-HT ₃ 受容体拮抗型制吐剤	
ジクトルテープ75mg	ジクロフェナクナトリウム	経皮吸収型 持続性がん疼痛治療剤	
ダーブロック錠2mg/6mg	ダプロデュスタット	HIF-PH阻害薬	
ペメトレキシド点滴静注液 100mg/4mL、500mg/20mL 「トーフ」	ペメトレキシドナトリウムヘミペン タ水和物	代謝拮抗性抗悪性腫瘍剤	
ミヤBM錠	酪酸菌(宮入菌)	生菌製剤	
ロゼウス静注液 10mg/1mL、40mg/4mL	ビノレルビン酒石酸塩	ピンカアルカロイド系抗悪性腫瘍剤	
インスリン アスパルトBS注 100単位/mL NR「サノフィ」	インスリン アスパルト(遺伝子組換え) [インスリン アスパルト後続1]	超速効型インスリンアナログ注射液	未定
テネリアOD錠20mg	テネリグリブチン臭化水素酸塩 水和物	選択的DPP-4阻害剤/ 2型糖尿病治療剤	
バンコマイシン塩酸塩散0.5g 「明治」	バンコマイシン塩酸塩	グリコペプチド系抗生物質製剤	
フルコナゾールカプセル100mg 「日医工」	フルコナゾール	深在性真菌症治療剤	
ルボックス錠25	フルボキサミンマレイン酸塩	選択的セロトニン再取り込み阻害剤(SSRI)	
ロナプリーブ点滴静注セット300	カシリビマブ(遺伝子組換え) / イムデビマブ(遺伝子組換え)	抗SARS-CoV-2モノクローナル抗体	
ワーファリン顆粒0.2%	ワルファリンカリウム	経口抗凝固剤	

後発品の切り替えに伴う採用の開始

薬品名	一般名	薬効等	開始日
タダラフィル錠20mgAD「TE」	タダラフィル	ホスホジエステラーゼ5阻害剤	令和3年9月28日(火)
パロノセトン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」	パロノセトン塩酸塩	5-HT ₃ 受容体拮抗型制吐剤	令和3年10月1日(金)
エスゾピクロン錠1mg/2mg「DSEP」	エスゾピクロン	不眠症治療薬	未定
デュロキセチンOD錠20mg/30mg「ニプロ」	デュロキセチン塩酸塩	セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害剤	

2 取扱い中止医薬品

取扱い中止予定薬品の詳細については、随時、医療情報端末に掲載しています。

掲載場所：CoMedix → 文書管理 → 薬剤部 → DI室

2-1薬事委員会の決定による取扱い中止

薬品名	備考	中止日
ブリンゾラミド懸濁性点眼液1%「センジュ」	ブリンゾラミド懸濁性点眼液1% 5mL「サンド」の採用に伴う中止	令和3年7月8日(木)
エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「JGJ」	エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「アメル」の採用に伴う中止	令和3年7月20日(火)
エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「JGJ」	エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「アメル」の採用に伴う中止	令和3年8月17日(火)
アシクロビル錠200mg「ファイザー」	ゾビラックス錠200mgの採用に伴う中止	令和3年8月25日(水)
コートロシン注射用0.25mg(アンプル製剤)	コートロシン注射用0.25mg(バイアル製剤)の採用に伴う中止	令和3年8月26日(木)
コートロシンZ筋注0.5mg(アンプル製剤)	コートロシンZ筋注0.5mg(バイアル製剤)の採用による中止	令和3年8月31日(火)
ニューモバックスNP 0.5mL	ニューモバックスNPシリンジの採用に伴う中止	
※ バナンドライシロップ5%	院内採用薬の適正化による中止	令和3年9月2日(木)
※ トフラニール錠10mg	院内採用薬の適正化による中止	令和3年9月24日(金)
※ フロベン顆粒8%	ジクトルテープ75mgの採用に伴う中止	令和3年9月27日(月)
アリムタ注射用100mg	ペメトレキセド点滴静注液100mg/4mL「トーフ」の採用に伴う中止	令和3年9月30日(木)
アリムタ注射用500mg	ペメトレキセド点滴静注液500mg/20mL「トーフ」の採用に伴う中止	
オンダンセトロン注射液4mg「F」	オンダンセトロン注射液4mg「サンド」の採用に伴う中止	
ナベルピン注10	ロゼウス静注液10mg/1mLの採用に伴う中止	
ナベルピン注40	ロゼウス静注液40mg/4mLの採用に伴う中止	
※ ノボラピッド注フレックスタッチ	インスリン アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」の採用に伴う中止	
※ テネリア錠20mg	テネリアOD錠20mgの採用に伴う中止	未定
※ ノボラピッド注100単位/mL	インスリン アスパルトBS注100単位/mL NR「サノフィ」の採用に伴う中止	
バンコマイシン塩酸塩散0.5g「MEEK」	バンコマイシン塩酸塩散0.5g「明治」の採用に伴う中止	
フルコナゾールカプセル100mg「日医工」	フルコナゾールカプセル100mg「日医工」の採用に伴う中止	

※印の薬品については、院外処方が可能です。

薬品名	備考	中止日
フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg 「杏林」	ルボックス錠25の採用に伴う中止	未定
※ レグパラ錠25mg	ダーブロック錠2mgの採用による中止	
ワルファリンK細粒0.2%「YD」	ワーファリン顆粒0.2%の採用に伴う中止	

※印の薬品については、院外処方が可能です。

後発品の切り替えに伴う中止

薬品名	備考	中止日
※ アドシルカ錠20mg	タダラフィル錠20mgAD「TE」の採用に伴う中止	令和3年9月27日(月)
※ サインバルタカプセル20mg/30mg	デュロキセチンOD錠20mg/30mg「ニプロ」の採用に伴う中止	未定
※ ルネスタ錠1mg/2mg	エソゾピクロン錠1mg/2mg「DSEP」の採用に伴う中止	

※印の薬品については、院外処方が可能です。

2-2 販売中止による取扱い中止

該当なし

3 今月のトピックス

3-1 医薬品に関する事項

1) 新規登録院外処方専用医薬品

薬品名	規格	一般名	薬効等
10%サリチル酸ワセリン軟膏 東豊	1g:100mg	サリチル酸	寄生性皮膚疾患剤
カルケンスカプセル100mg	1CP:100mg	アカラブルチニブ*	抗悪性腫瘍剤 (ブルトン型チロシンキナーゼ阻害剤)
ビブラマイシン錠50mg	1T:50mg	ドキシサイクリン塩酸塩水和物	テトラサイクリン系抗生物質
フィラジル皮下注30mgシリンジ	1本:30mg	イカチハント酢酸塩	遺伝性血管性浮腫(HAE)治療用 選択的ブラジキニンB2受容体ブロッカー
ベネクレクスタ錠10mg/50mg	1T: 10mg/50mg	ベネトラス	抗悪性腫瘍剤/BCL-2阻害剤

2) 登録削除院外処方専用医薬品

該当なし

3) 投薬日数制限解除

該当なし

4) 使用期限変更

トレアキシシ点滴静注液100mg/4mL

12ヵ月 → 24ヵ月 (長期保存試験の結果より)

3-2 最近のお知らせ

- ・ 「アシクロビル錠 200mg (ファイザー)」の取扱い一時中止及び代替薬緊急採用について 令和3年8月25日
- ・ 「コートロシン注射用0.25mg (バイアル製剤)」取扱い開始および「コートロシン注射用0.25mg (アンプル製剤)」取扱い中止について 令和3年8月26日
- ・ 「ベリチーム配合顆粒」の自主回収について 令和3年8月26日
- ・ 疑義照会の詳細 (2021年7月分) 令和3年8月27日
- ・ 「コートロシンZ筋注0.5mg (バイアル製剤)」取扱い開始及び「コートロシンZ筋注0.5mg (アンプル製剤)」の取扱い中止について 令和3年8月31日
- ・ 「ニューモバックスNPシリンジ」取扱い開始及び「ニューモバックスNP 0.5mL」取扱い中止について 令和3年8月31日
- ・ 「バナンドライシロップ5%」の取扱い中止について 令和3年9月2日
- ・ 「リュープリンSR注射用キット11.25mg」の一時取扱い中止について 令和3年9月7日
- ・ 「アブラキサ点滴静注用100mg」のオーダマスター一時中止について 令和3年9月8日
- ・ 「エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg (JG)」及び「エナラプリルマレイン酸塩錠5mg (JG)」の自主回収について 令和3年9月9日
- ・ 「医療安全管理手順書」の改訂およびファイルの廃止、回収のお知らせ 令和3年9月15日
- ・ 「エパルレスタット錠50mg (ファイザー)」の一時取扱い中止について 令和3年9月16日
- ・ 「クレキサ点皮下注キット2000IU」の一時取扱い中止について 令和3年9月22日
- ・ 「ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ(モチダ)」の一時取扱い中止について 令和3年9月24日
- ・ 「トフラニール錠10mg」の取扱い中止について 令和3年9月24日

4 添付文書改訂情報

I. 下記の薬品の「効能・効果」、「用法・用量」が追加されました。

※詳細については医療情報端末に掲載しています。

掲載場所：CoMedix → 文書管理 → 薬剤部 → DI室 → 添付文書の改訂情報

薬品名	成分名
アダリムマブBS皮下注40mgシリンジ/ペン0.8mL「FKB」	アダリムマブ(遺伝子組換え)[アダリムマブ後続1]
アブラキサ点滴静注用100mg	パクリタキセル
イヌリド注	イヌリン
ウブトラビ錠0.2mg/0.4mg	セレキシバグ
エンドキサ錠50mg	シクロホスファミド水和物
オブジーボ点滴静注20mg/100mg/240mg	ニボルマブ(遺伝子組換え)
カボメティクス錠20mg/60mg	カボザンチニブリンゴ酸塩
キイトルーダ点滴静注100mg	ペムブロリズマブ(遺伝子組換え)
デカドロン錠0.5mg/4mg	デキサメタゾン
フェントステーブ0.5mg/1mg/2mg/4mg/6mg/8mg	フェentanilクエン酸塩
フォシーガ錠5mg/10mg	ダバグリフロジンプロピレングリコール水和物
ブスルフェクス点滴静注用60mg	ブスルファン
バルケイド注射用3mg	ボルテゾミブ
リクシアナ錠15mg/OD錠15mg	エドキサバントシル酸塩水和物
リツキシマブBS点滴静注100mg/500mg「KHK」	リツキシマブ(遺伝子組換え)[リツキシマブ後続1]

薬品名	成分名
リンヴォック錠7.5mg/15mg	ウパダシチニブ水和物
注射用エンドキサン500mg	シクロホスファミド水和物

II. 使用上の注意の改訂

※詳細については医療情報端末に掲載しています。

掲載場所：CoMedix → 文書管理 → 薬剤部 → DI室 → 添付文書の改訂情報

薬品名	成分名	重要度*
ノウリアスト錠(協和キリン)	イストラデフィリン	注意
アーチスト錠(第一三共)	カルベジロール	その他
アダリムマブBS皮下注シリンジ・ペン「FKB」 (協和キリン富士フィルムバイオロジクス=マイランEPD)	アダリムマブ(遺伝子組換え)[アダリムマブ後続1]	その他
アダリムマブBS皮下注シリンジ・ペン「第一三共」 (第一三共)	アダリムマブ(遺伝子組換え)[アダリムマブ後続2]	その他
ウブトラビ錠(日本新薬)	セレキシバグ	その他
エルカルチンFF錠(大塚製薬)	レボカルニチン(錠剤)	その他
オブジーボ点滴静注 (小野薬品=ブリistol・マイヤーズスクイブ)	ニボルマブ(遺伝子組換え)	その他
カドサイラ点滴静注用(中外製薬)	トラスツマブエムタンシン(遺伝子組換え)	その他
キイトルーダ点滴静注(MSD)	ペムプロリズマブ(遺伝子組換え)	その他
クラリシッド錠小児用(日本ケミファ)	クラリスロマイシン	その他
クラリスドライシロップ小児用(大正製薬)	クラリスロマイシン	その他
クラリスロマイシンDS小児用「EMEC」 (メディサ新薬=エルメッド=日医工)	クラリスロマイシン	その他
クラリスロマイシン錠「タナベ」(ニプロESファーマ)	クラリスロマイシン	その他
クラリス錠(大正製薬)	クラリスロマイシン	その他
ゲムシタピン点滴静注液「NK」(日本化薬)	ゲムシタピン塩酸塩	その他
テシプール錠(持田製薬)	セチブチリンマレイン酸塩	その他
テモダールカプセル(MSD)	テモゾロミド	その他
テモダール点滴静注用(MSD)	テモゾロミド	その他
ナルサス錠(第一三共プロファーマ=第一三共)	ヒドロモルフォン塩酸塩	その他
ナルペイン注(第一三共プロファーマ=第一三共)	ヒドロモルフォン塩酸塩	その他
ナルラピド錠(第一三共プロファーマ=第一三共)	ヒドロモルフォン塩酸塩	その他
ノーベルパール静注用(ノーベルファーマ)	フェノバルピタールナトリウム(注射剤)	その他
フォシーガ錠(アストラゼネカ=小野薬品)	ダバグリフロジンプロピレングリコール水和物	その他
プロナーゼMS(科研製薬)	プロナーゼ	その他
ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤(ノーベルファーマ)	滅菌調整タルク	その他
ラボナ錠(田辺三菱製薬)	ペントバルピタールカルシウム	その他
リクシアナOD錠(第一三共)	エドキサバントシル酸塩水和物	その他
リクシアナ錠(第一三共)	エドキサバントシル酸塩水和物	その他
レスピア静注・経口液(ノーベルファーマ)	無水カフェイン(静注・経口液)	その他
ロサーゼット配合錠LD・HD (MSD=オルガノン=バイエル薬品)	エゼチミブ・ロスバスタチンカルシウム	その他

*重要度：最重要、重要な改訂は項目を表示

(慎重-慎重投与、相互-相互作用、副-副作用、注意-重要な基本的注意・その他の注意)

最重要、重要以外の改訂は「その他」と表示