



薬剤部DI室(2274) No. 326

◎本情報は以下のURLでも参照できます。

<http://www.med.osaka-cu.ac.jp/pharmacy/>

## 掲載内容(目次)

1 新規採用医薬品	
薬事委員会の決定による医薬品採用の開始 .....	2
2 取扱い中止医薬品	
2-1 薬事委員会の決定による取扱い中止 .....	2
2-2 販売中止による取扱い中止 .....	2
3 今月のトピックス	
3-1 医薬品に関する事項	
1) 新規登録院外処方専用医薬品 .....	2
2) 登録削除院外処方専用医薬品 .....	2
3) 投薬日数制限解除 .....	2
4) 使用期限変更 .....	2
3-2 最近のお知らせ .....	3
4 添付文書改訂情報 .....	3

# 1 新規採用医薬品

薬事委員会の決定による医薬品採用の開始

薬品名	一般名	薬効等	開始日
オロパタジン点眼液0.1% 「センジュ」5mL	オロパタジン塩酸塩	抗アレルギー点眼剤	令和4年7月28日(木)
ポビドンヨードガーグル液7% 「明治」30mL	ポビドンヨード	含嗽剤	令和4年8月2日(火)

# 2 取扱い中止医薬品

取扱い中止予定薬品の詳細については、随時、医療情報端末に掲載しています。

掲載場所：CoMedix → 文書管理 → 薬剤部 → DI室

## 2-1 薬事委員会の決定による取扱い中止

薬品名	備考	中止日
オロパタジン点眼液0.1%「サンド」 5mL	オロパタジン点眼液0.1%「センジュ」5mLの採用による中止	令和4年7月27日(水)
※ プレミネント配合錠LD	キャブピリン配合錠の採用に伴う中止	令和4年7月27日(水)
※ タウリン散98%「大正」	ロソーゼット配合錠HDの採用に伴う中止	令和4年7月28日(木)
コスメゲン静注用0.5mg	院内採用薬の適正化による中止	令和4年8月2日(火)
ポビドンヨードガーグル7% 「マイラン」30mL	ポビドンヨードガーグル液7%「明治」30mLの採用に伴う中止	令和4年8月1日(月)
ブリンゾラミド懸濁性点眼液1%「サンド」 5mL	ブリンゾラミド懸濁性点眼液1%「センジュ」5mLの供給再開に伴う中止	令和4年8月9日(火)

※印の薬品については、院外処方が可能です。

## 2-2 販売中止による取扱い中止

該当なし

# 3 今月のトピックス

## 3-1 医薬品に関する事項

### 1) 新規登録院外処方専用医薬品

薬品名	一般名	薬効等	開始日
ベレキシブル錠80mg	チラフルチニブ塩酸塩	抗悪性腫瘍剤/ ブルトン型チロシンキナーゼ阻害剤	令和4年8月4日(木)
エイベリスミニ点眼液0.002%	オミテネハグ イソプロピル	選択的EP2受容体作動薬/ 緑内障・高眼圧症治療剤	令和4年8月19日(金)
アリケイス吸入液590mg	アミカシン硫酸塩	アミノグリコシド系抗生物質製剤	令和4年8月22日(月)

### 2) 登録削除院外処方専用医薬品

該当なし

### 3) 投薬日数制限解除

該当なし

### 4) 使用期限変更

アスパラ-CA錠200 (PTP包装) 5年 → 3年 (安定性試験の結果より)

アスパラ-CA錠200 (バラ包装) 4年 → 3年 (安定性試験の結果より)

### 3-2 最近のお知らせ

- ・ 「医薬品安全管理手順書」の改訂のお知らせ 令和4年7月26日
- ・ 「イミダプリル塩酸塩錠5mg「ファイザー」」のオーダマスタ登録名称変更のお知らせ 令和4年7月27日
- ・ 「プレミネント配合錠LD」の取扱い中止について 令和4年7月27日
- ・ 「オロパタジン点眼液0.1%「センジュ」5mL」取扱い開始及び「オロパタジン点眼液0.1%「サンド」」の取扱い中止について 令和4年7月27日
- ・ 「タウリン散98%「大正」」の取扱い中止について 令和4年7月28日
- ・ 「ヒトCRH静注用100μg「タナベ」」の薬品請求マスター一時中止について 令和4年7月29日
- ・ 「コスメゲン静注用0.5mg」取扱い中止について 令和4年8月1日
- ・ 「ポビドンヨードガージェル7%「明治」30mL」取扱い開始及び「ポビドンヨードガージェル7% 30mL」の取扱い中止について 令和4年8月1日
- ・ 「ロキソプロフェンNaパップ100mg「NP」」の自主回収について 令和4年8月2日
- ・ 院内副作用報告(ジャディアンス) 令和4年8月4日
- ・ 麻薬(注射薬)患者認証ラベル交付変更について 令和4年8月9日
- ・ 「布林ゾラミド懸濁性点眼液1%「センジュ」」取扱い再開及び「布林ゾラミド懸濁性点眼液1%「サンド」」取扱い中止について 令和4年8月9日
- ・ 医薬品・医療機器等安全性情報No. 394 令和4年8月24日

## 4 添付文書改訂情報

### I. 下記の薬品の「効能・効果」、「用法・用量」が追加されました。

※詳細については医療情報端末に掲載しています。

掲載場所：CoMedix → 文書管理 → 薬剤部 → DI室 → 添付文書の改訂情報

薬品名	成分名
フィルグラスチムBS注 75μg/150μg/300μgシリンジ「NK」	フィルグラスチム(遺伝子組換え)[フィルグラスチム後続2]

### II. 使用上の注意の改訂

※詳細については医療情報端末に掲載しています。

掲載場所：CoMedix → 文書管理 → 薬剤部 → DI室 → 添付文書の改訂情報

薬品名	成分名	重要度*
アモバン錠(サノフィ=日医工)	ゾピクロン	禁忌・副
イオパミドール注「F」(富士製薬工業)	イオパミドール	副
イオパミドール注シリンジ「F」(富士製薬工業)	イオパミドール	副
イオパミロン注(バイエル薬品)	イオパミドール	副
イオパミロン注シリンジ(バイエル薬品)	イオパミドール	副
イオヘキソール注「FF」(脊髄用)(武田テバファーマ)	イオヘキソール	副
イオメロン注シリンジ(ブラッコ・エーザイ=エーザイ)	イオメプロール	副
イミフィンジ点滴静注(アストラゼネカ)	デュルバルマブ(遺伝子組換え)	副
エスゾピクロン錠「DSEP」(第一三共エスファ)	エスゾピクロン	注意・副
オムニパーク注(尿路・血管用)(GEヘルスケアファーマ)	イオヘキソール	副

\*重要度：最重要、重要な改訂は項目を表示  
(相互-相互作用、副-副作用、注意-重要な基本的注意・その他の注意)  
最重要、重要以外の改訂は「その他」と表示

薬品名	成分名	重要度*
オムニパーク注(脳槽・脊髄用)(GEヘルスケアファーマ)	イオヘキソール	副
オムニパーク注シリンジ(尿路・血管・CT用) (GEヘルスケアファーマ)	イオヘキソール	副
ゾルピデム酒石酸塩錠「KMP」(共創未来ファーマ)	ゾルピデム酒石酸塩	禁忌・副
トリアゾラム錠「EMEC」(サンノーバ＝エルメッド＝日医工)	トリアゾラム	禁忌・相互・副
ノクサフィル錠(MSD)	ポサコナゾール	禁忌・相互
バベンチオ点滴静注(メルクバイオファーマ＝ファイザー)	アベルマブ(遺伝子組換え)	副
ハルシオン錠(ファイザー)	トリアゾラム	禁忌・相互・副
ベルケイド注射用(ヤンセンファーマ)	ボルテゾミブ	副
マイスリー錠(アステラス製薬)	ゾルピデム酒石酸塩	禁忌・副
ルネスタ錠(エーザイ)	エズピクロン	注意・副
アバスチン点滴静注用(中外製薬)	ベバシズマブ(遺伝子組換え)	その他
イマチニブ錠「NK」(日本化薬)	イマチニブメシル酸塩(左記ジェネリック製品)	その他
イマチニブ錠「ヤクルト」(高田製薬＝ヤクルト)	イマチニブメシル酸塩(左記ジェネリック製品)	その他
オルミエント錠(日本イーライリリー)	バリシチニブ	その他
カナグル錠(田辺三菱製薬＝第一三共)	カナグリフロジン水和物	その他
カナリア配合錠(田辺三菱製薬＝第一三共)	テネリグリプチン臭化水素酸塩水和物・カナグリフロジン水和物	その他
キュピシン静注用(MSD)	ダプトマイシン	その他
グランシリンジ(協和キリン)	フィルグラスチム(遺伝子組換え)	その他
コセンティクス皮下注ペン(ノバルティスファーマ＝マルホ)	セクキヌマブ(遺伝子組換え)	その他
ザイボックス錠(ファイザー)	リネゾリド	その他
ジクトルテープ(久光製薬)	ジクロフェナクナトリウム(貼付剤75mg)	その他
ソナゾイド注射用(GEヘルスケアファーマ)	ペルフルブタン	その他
ツートラム錠(日本臓器製薬)	トラマドール塩酸塩(がん疼痛の効能を有する製剤)	その他
テセントリク点滴静注(中外製薬)	アテゾリズマブ(遺伝子組換え)	その他
トリアゾラム錠「EMEC」(サンノーバ＝エルメッド＝日医工)	トリアゾラム	その他
ニュープロパッチ(大塚製薬)	ロチゴチン	その他
ヌーカラ皮下注ペン(グラクソ・スミスクライン)	メポリズマブ(遺伝子組換え)(ペン・シリンジ)	その他
ネキシウムカプセル(アストラゼネカ)	エソメプラゾールマグネシウム水和物	その他
ネキシウム懸濁用顆粒分包(アストラゼネカ)	エソメプラゾールマグネシウム水和物	その他
ノイトロジン注(中外製薬)	レノグラスチム(遺伝子組換え)	その他
ノクサフィル錠(MSD)	ポサコナゾール	その他
ハルシオン錠(ファイザー)	トリアゾラム	その他
ビジパーク注(GEヘルスケアファーマ)	イोजキサノール	その他
フルオロウラシル注「トーワ」(東和薬品)	フルオロウラシル(左記ジェネリック製品)	その他

\*重要度：最重要、重要な改訂は項目を表示  
(相互-相互作用、副-副作用、注意-重要な基本的注意・その他の注意)  
最重要、重要以外の改訂は「その他」と表示

薬品名	成分名	重要度*
フルダラ静注用(サノフィ)	フルダラビンリン酸エステル(注射剤)	その他
プレドニゾン散「タケダ」(武田テバ薬品)	プレドニゾン(経口剤)	その他
プレドニゾン錠(旭化成)(旭化成ファーマ)	プレドニゾン(経口剤)	その他
プレドニゾン錠「NP」(ニプロ)	プレドニゾン(経口剤)	その他
プレドニン錠(シオノギファーマ=塩野義製薬)	プレドニゾン(経口剤)	その他
ベオビュ硝子体内注射用キット(ノバルティスファーマ)	ブロールシズマブ(遺伝子組換え)	その他
マヴィレット配合錠(アッヴィ)	グレカプレビル水和物・ピブレンタスビル(錠剤)	その他
リツキサン点滴静注(全薬工業=中外製薬)	リツキシマブ(遺伝子組換え)	その他
リネゾリド錠「明治」(MeijiSeikaファルマ)	リネゾリド	その他
リネゾリド点滴静注液「明治」(MeijiSeikaファルマ)	リネゾリド	その他
リンヴォック錠(アッヴィ)	ウパダシチニブ水和物	その他
ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」(沢井製薬=日本ジェネリック)	ロラゼパム(経口剤)	その他
ワイパックス錠(ファイザー)	ロラゼパム(経口剤)	その他
水溶性プレドニン(シオノギファーマ=塩野義製薬)	プレドニゾンコハク酸エステルナトリウム	その他

\*重要度：最重要、重要な改訂は項目を表示  
(相互-相互作用、副-副作用、注意-重要な基本的注意・その他の注意)  
最重要、重要以外の改訂は「その他」と表示