



薬剤部DI室(2274) No. 332

◎本情報は以下のURLでも参照できます。

<http://www.med.osaka-cu.ac.jp/pharmacy/>

掲載内容(目次)

1 新規採用医薬品	
薬事委員会の決定による医薬品採用の開始	2
2 取扱い中止医薬品	
2-1 薬事委員会の決定による取扱い中止	2
2-2 販売中止による取扱い中止	2
3 今月のトピックス	
3-1 医薬品に関する事項	
1) 新規登録院外処方専用医薬品	2
2) 登録削除院外処方専用医薬品	3
3) 投薬日数制限解除	3
4) 使用期限変更	3
3-2 最近のお知らせ	3
4 添付文書改訂情報	3

1 新規採用医薬品

薬事委員会の決定による医薬品採用の開始

薬品名	一般名	薬効等	開始日
アシクロビル錠200mg「サワイ」	アシクロビル	抗ウイルス化学療法剤	令和5年1月26日(木)
テモゾロミド錠20mg「NK」	テモゾロミド	抗悪性腫瘍剤	令和5年2月7日(火)
テモゾロミド錠100mg「NK」	テモゾロミド	抗悪性腫瘍剤	令和5年2月7日(火)

2 取扱い中止医薬品

取扱い中止予定薬品の詳細については、随時、医療情報端末に掲載しています。
掲載場所：CoMedix → 文書管理 → 薬剤部 → DI室

2-1 薬事委員会の決定による取扱い中止

薬品名	備考	中止日
※ ゾビラックス錠200	アシクロビル錠200mg「サワイ」の採用に伴う中止	令和5年1月25日(水)
※ ロープレナ錠100mg	院内採用薬の適正化による中止	令和5年1月25日(水)
※ ロゼックスゲル0.75% 50g	院内採用薬の適正化による中止	令和5年2月1日(水)
※ テモダールカプセル20mg	テモゾロミド錠20mg「NK」の採用に伴う中止	令和5年2月6日(月)
※ テモダールカプセル100mg	テモゾロミド錠20mg「NK」の採用に伴う中止	令和5年2月6日(月)
※ リスペリドン細粒1%「ファイザー」	アロカリス点滴静注235mgの採用による中止	令和5年2月14日(火)

※印の薬品については、院外処方が可能です。

2-2 販売中止による取扱い中止

該当なし

3 今月のトピックス

3-1 医薬品に関する事項

1) 新規登録院外処方専用医薬品

薬品名	一般名	薬効等	開始日
ヘムライブラ皮下注105mg	エミズマブ(遺伝子組換え)	抗血液凝固第IXa/X因子ヒト化二重特異性モノクローナル抗体／血液凝固第VIII因子機能代替製剤	令和5年1月26日(木)
アメパロモカプセル250mg	パロモイシン硫酸塩	腸管アメーバ症治療剤	令和5年2月1日(水)
アジョビ皮下注225mg オートインジェクター	フレマネズマブ(遺伝子組換え)	ヒト化抗CGRPモノクローナル抗体製剤	令和5年2月7日(火)
モビコール配合内用剤HD		慢性便秘症治療薬	令和5年2月17日(金)

2) 登録削除院外処方専用医薬品

該当なし

3) 投薬日数制限解除

該当なし

4) 使用期限変更

該当なし

3-2 最近のお知らせ

- ・ 「アシクロビル錠200mg「サワイ」」取扱い開始及び「ゾビラックス錠200mg」の取扱い中止について 令和5年1月25日
- ・ 「ローブレナ錠100mg」の取扱い中止について 令和5年1月25日
- ・ 疑義照会の詳細(2022年12月分) 令和5年1月27日
- ・ 「トランサミン錠250mg」の一時取扱い中止について 令和5年1月31日
- ・ イヌリド注、パラアミノ馬尿酸ソーダ注射液10%のオーダー方法の変更について 令和5年2月1日
- ・ 「ロゼックスゲル0.75% 50g」の取扱い中止について 令和5年2月1日
- ・ 「アリナミンF100注 100mg/20mL」の一時取扱い中止について 令和5年2月3日
- ・ 「トランサミン錠250mg」の安定供給と再開について 令和5年2月3日
- ・ 「テモゾロミド錠20mg/100mg「NK」」取扱い開始及び「テモダールカプセル20mg/100mg」の取扱い中止について 令和5年2月6日
- ・ 「アスパラギン酸カリウム注10mEqキット「テルモ」/10mL」の一時取扱い中止について 令和5年2月13日
- ・ 「リスペリドン細粒1%「ファイザー」」の取扱い中止について 令和5年2月14日
- ・ 「シナール配合顆粒」の一時取扱い中止について 令和5年2月14日
- ・ 「アリナミンF100注」のオーダーマスタの再開について 令和5年2月15日
- ・ 医薬品・医療機器等安全性情報No. 398 令和5年2月15日
- ・ 「アリナミンF100注 100mg/20mL」の一時取扱い中止について 令和5年2月21日
- ・ 「アネレム静注用50mg」の自主回収について 令和5年2月22日
- ・ 「アモキシサンカプセル25mg」の自主回収と出荷停止について 令和5年2月22日
- ・ 「ルボックス錠25mg」の一時取扱い中止について 令和5年2月24日

4 添付文書改訂情報

I. 下記の薬品の「効能・効果」、「用法・用量」が追加されました。

※詳細については医療情報端末に掲載しています。

掲載場所：CoMedix → 文書管理 → 薬剤部 → DI室 → 添付文書の改訂情報

薬品名	成分名
イミフィンジ点滴静注120mg/500mg	デュルバルマブ(遺伝子組換え)

II. 注意事項等情報改訂

※詳細については医療情報端末に掲載しています。

掲載場所：CoMedix → 文書管理 → 薬剤部 → DI室 → 添付文書の改訂情報

薬品名	成分名	重要度*
PL配合顆粒(シオノギファーマ=塩野義製薬)	サリチルアミド・アセトアミノフェン・無水カフェイン・プロメタジンメチレンジサリチル酸塩	副
SG配合顆粒(シオノギファーマ=塩野義製薬)	イソプロピルアンチピリン・アセトアミノフェン・アリルイソプロピルアセチル尿素・無水カフェイン	副
アクトネル錠17.5mg(EAファーマ=エーザイ)	リセドロン酸ナトリウム水和物	注意
アクトネル錠2.5mg(EAファーマ=エーザイ)	リセドロン酸ナトリウム水和物	注意
アクトネル錠75mg(EAファーマ=エーザイ)	リセドロン酸ナトリウム水和物	注意
アセトアミノフェン「VTRS」原末 (マイランEPD=ヴィアトリス製薬)	アセトアミノフェン(経口剤、坐剤)	副
アセトアミノフェン錠「マルイシ」(丸石製薬)	アセトアミノフェン(経口剤、坐剤)	副
アセトアミノフェン錠・DS「三和」(三和化学)	アセトアミノフェン(経口剤、坐剤)	副
アセリオ静注液バッグ(テルモ)	アセトアミノフェン(注射剤)	副
アダラートCR錠(バイエル薬品)	ニフェジピン	禁忌・注意
アムロジピンOD錠「NS」 (日新製薬:山形=第一三共エスファ)	アムロジピンベシル酸塩	禁忌・注意
アムロジン錠・OD錠(住友ファーマ)	アムロジピンベシル酸塩	禁忌・注意
アルピニー坐剤100(久光製薬=三和化学)	アセトアミノフェン(経口剤、坐剤)	副
アレンドロン酸錠35mg「SN」(シオノケミカル=科研製薬)	アレンドロン酸ナトリウム水和物	注意
アレンドロン酸錠35mg「トーワ」(東和薬品)	アレンドロン酸ナトリウム水和物	注意
イマチニブ錠「NK」(日本化薬)	イマチニブメシル酸塩	副
イマチニブ錠「ヤクルト」(高田製薬=ヤクルト)	イマチニブメシル酸塩	副
カロナール錠(あゆみ製薬)	アセトアミノフェン(経口剤、坐剤)	副
グリベック錠(ノバルティスファーマ)	イマチニブメシル酸塩	副
クロピドグレル錠「SANIK」(日医工)	クロピドグレル硫酸塩	副・注意
クロピドグレル錠「VTRS」(マイランEPD=ヴィアトリス製薬)	クロピドグレル硫酸塩	副・注意
コンプラビン配合錠(サノフィ)	クロピドグレル硫酸塩・アスピリン	副・注意
サリンヘス輸液 (フレゼニウスカービジャパン=大塚製薬工場)	ヒドロキシエチルデンプン70000	禁忌・注意
セパミット-Rカプセル(日本ジェネリック)	ニフェジピン	禁忌・注意
ダイドロネル錠(住友ファーマ)	エチドロン酸二ナトリウム	注意
トアラセット配合錠「DSEP」(第一三共エスファ)	トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン	副
トラムセット配合錠(ヤンセンファーマ=持田製薬)	トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン	副
ニフェジピンCR錠「トーワ」(東和薬品=日本ジェネリック)	ニフェジピン	禁忌・注意
ニフェジピンカプセル「サワイ」(沢井製薬)	ニフェジピン	禁忌・注意
ノルバスク錠・OD錠(ヴィアトリス製薬)	アムロジピンベシル酸塩	禁忌・注意
フォサマック錠35mg(オルガノン)	アレンドロン酸ナトリウム水和物	注意

*重要度：最重要、重要な改訂は項目を表示
(相互-相互作用、副-副作用、注意-重要な基本的注意・その他の注意)
最重要、重要以外の改訂は「その他」と表示

薬品名	成分名	重要度*
プラケニル錠(サノフィ=旭化成ファーマ)	ヒドロキシクロロキン硫酸塩	副
プラビックス錠(サノフィ)	クロピドグレル硫酸塩	副・注意
ベネット錠17.5mg(武田薬品)	リセドロン酸ナトリウム水和物	注意・副
ベネット錠75mg(武田薬品)	リセドロン酸ナトリウム水和物	注意
ボナロン経口ゼリー(帝人ファーマ)	アレンドロン酸ナトリウム水和物	注意
ボナロン錠35mg(帝人ファーマ)	アレンドロン酸ナトリウム水和物	注意
ボナロン錠5mg(帝人ファーマ)	アレンドロン酸ナトリウム水和物	注意
ボノテオ錠50mg(アステラス製薬)	ミノドロン酸水和物	注意
ボルベン輸液 (フレゼニウスカービジャパン=大塚製薬工場)	ヒドロキシエチルデンプン130000	警告・禁忌・ 注意
ボンビバ錠(中外製薬=大正製薬)	イバンドロン酸ナトリウム水和物	注意
ボンビバ静注シリンジ(中外製薬=大正製薬)	イバンドロン酸ナトリウム水和物	注意
ミノドロン酸錠50mg「三笠」(三笠製薬)	ミノドロン酸水和物	注意
リカルボン錠50mg(小野薬品)	ミノドロン酸水和物	注意
リクラスト点滴静注液(旭化成ファーマ)	ゾレドロン酸水和物(骨粗鬆症の効能を有する製剤)	注意
リセドロン酸Na錠75mg「トロー」(東和薬品)	リセドロン酸ナトリウム水和物	注意
幼児用PL配合顆粒(シオノギファーマ=塩野義製薬)	サリチルアミド・アセトアミノフェン・無水カフェイン・プロメタジンメ チレンジサリチル酸塩	副
アドリアシン注用(サンドファーマ=サンド)	ドキシソルビシン塩酸塩(乳癌に対する他の抗悪性腫瘍剤との併 用療法において13日間休薬の用法を有する製剤)	その他
アノーロエリプタ(グラクソ・スミスクライン)	ウメクリジニウム臭化物・ビランテロールトリフェニル酢酸塩	その他
アミオダロン塩酸塩静注「TE」(トーアエイヨー)	アミオダロン塩酸塩(注射剤)	その他
アミオダロン塩酸塩速崩錠「TE」(トーアエイヨー)	アミオダロン塩酸塩(経口剤)	その他
アリセプトD錠(エーザイ)	ドネペジル塩酸塩(アリセプト錠・細粒、D錠、内服ゼリー)	その他
アリセプトドライシロップ(エーザイ)	ドネペジル塩酸塩(アリセプトドライシロップ)	その他
アリセプト錠・細粒(エーザイ)	ドネペジル塩酸塩(アリセプト錠・細粒、D錠、内服ゼリー)	その他
アリセプト内服ゼリー(エーザイ)	ドネペジル塩酸塩(アリセプト錠・細粒、D錠、内服ゼリー)	その他
アンカロン錠(サノフィ)	アミオダロン塩酸塩(経口剤)	その他
イフェクサーSRカプセル(ヴィアトリス製薬)	ベンラファキシン塩酸塩	その他
イマチニブ錠「NK」(日本化薬)	イマチニブメシル酸塩	その他
イマチニブ錠「ヤクルト」(高田製薬=ヤクルト)	イマチニブメシル酸塩	その他
イミフィンジ点滴静注(アストラゼネカ)	デュルバルマブ(遺伝子組換え)	その他
エスワンタイホウ配合OD錠(岡山大鵬)	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム(ホルモン受容体陽 性かつHER2陰性で再発高リスクの乳癌における術後薬物療法 の効能を有する製剤)	その他
ガラフォルドカプセル(アミカス・セラピューティクス)	ミガーラスタット塩酸塩	その他
カルケンスカプセル(アストラゼネカ)	アカラブルチニブ	その他
クエン酸第一鉄Na錠「サワイ」(沢井製薬)	クエン酸第一鉄ナトリウム	その他

*重要度：最重要、重要な改訂は項目を表示
(相互-相互作用、副-副作用、注意-重要な基本的注意・その他の注意)
最重要、重要以外の改訂は「その他」と表示

薬品名	成分名	重要度*
グリベック錠(ノバルティスファーマ)	イマチニブメシル酸塩	その他
グルカゴンGノボ注射用(ノボノルディスクファーマ)	グルカゴン(遺伝子組換え)	その他
サイバインコ錠(ファイザー)	アブロシチニブ	その他
ジーラスタ皮下注(協和キリン)	ペグフィルグラスチム(遺伝子組換え)	その他
ジェイゾロフト錠・OD錠(ヴィアトリス製薬)	セルトラリン塩酸塩	その他
セルトラリン錠「YD」(陽進堂)	セルトラリン塩酸塩	その他
セルトラリン錠「明治」(MeijiSeikaファルマ)	セルトラリン塩酸塩	その他
タリージェ錠(第一三共)	ミロガバリンベシル酸塩	その他
ティーエスワン配合OD錠(大鵬薬品)	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム(ホルモン受容体陽性かつHER2陰性で再発高リスクの乳癌における術後薬物療法の効能を有する製剤)	その他
ティーエスワン配合カプセル(大鵬薬品)	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム(ホルモン受容体陽性かつHER2陰性で再発高リスクの乳癌における術後薬物療法の効能を有する製剤)	その他
テリルジーエリプタ(グラクソ・スミスクライン)	フルチカゾンフランカルボン酸エステル・ウメクリジニウム臭化物・ビランテロールトリフェニル酢酸塩	その他
ビームゲン注(KMバイオロジクス=MeijiSeikaファルマ)	組換え沈降B型肝炎ワクチン(酵母由来)(ビームゲン)	その他
フェブキシostat錠「DSEP」(第一三共エスファ)	フェブキシostat	その他
フェブリク錠(帝人ファーマ)	フェブキシostat	その他
フォシーガ錠(アストラゼネカ=小野薬品)	ダパグリフロジンプロピレングリコール水和物	その他
フリウェル配合錠LD・ULD「モチダ」 (持田製薬販売=持田製薬)	ノルエチステロン・エチニルエストラジオール(ジェネリック製品)	その他
ミオテクター冠血管注(扶桑薬品)	ミオテクター	その他
ミコブティンカプセル(ファイザー)	リファブチン	その他
ラニビズマブBS硝子体内注射用キット「センジュ」 (千寿製薬)	ラニビズマブ(遺伝子組換え)[ラニビズマブ後続1]	その他
リクラスト点滴静注液(旭化成ファーマ)	ゾレドロン酸水和物(骨粗鬆症の効能を有する製剤)	その他
ルセンチス硝子体内注射用キット(ノバルティスファーマ)	ラニビズマブ(遺伝子組換え)	その他
ルムジェブ注カート・ミリオペン・ミリオペンHD (日本イーライリリー)	インスリンリスプロ(遺伝子組換え)(ルムジェブ)	その他
ルムジェブ注バイアル(日本イーライリリー)	インスリンリスプロ(遺伝子組換え)(ルムジェブ)	その他
レトロゾール錠「NK」(日本化薬)	レトロゾール(左記ジェネリック製品)	その他
レトロゾール錠「サンド」(サンド)	レトロゾール(左記ジェネリック製品)	その他
注射用エンドキサン(塩野義製薬)	シクロホスファミド水和物(注射剤)	その他

*重要度：最重要、重要な改訂は項目を表示
(相互-相互作用、副-副作用、注意-重要な基本的注意・その他の注意)
最重要、重要以外の改訂は「その他」と表示