



薬剤部DI室(2274) No. 335

◎本情報は以下のURLでも参照できます。

<http://www.med.osaka-cu.ac.jp/pharmacy/>

掲載内容(目次)

1 新規採用医薬品	
薬事委員会の決定による医薬品採用の開始	2
2 取扱い中止医薬品	
2-1 薬事委員会の決定による取扱い中止	2
2-2 販売中止による取扱い中止	2
3 今月のトピックス	
3-1 医薬品に関する事項	
1) 新規登録院外処方専用医薬品	2
2) 登録削除院外処方専用医薬品	2
3) 投薬日数制限解除	2
4) 使用期限変更	2
3-2 最近のお知らせ	2
4 添付文書改訂情報	3

1 新規採用医薬品

薬事委員会の決定による医薬品採用の開始

該当なし

2 取扱い中止医薬品

取扱い中止予定薬品の詳細については、随時、医療情報端末に掲載しています。

掲載場所：CoMedix → 文書管理 → 薬剤部 → DI室

2-1 薬事委員会の決定による取扱い中止

薬品名	備考	中止日
ハベカシン注射液200mg/4mL	院内採用薬の適正化による中止	令和5年4月28日(金)
低分子デキストランL250mL	院内採用薬の適正化による中止	令和5年4月28日(金)
※ レクチゾール錠25mg	院内採用薬の適正化による中止	令和5年4月28日(金)
※ ボナロン経口ゼリー35mg	オスタバロ皮下注カートリッジ1.5mgの採用による中止	令和5年4月28日(金)

※印の薬品については、院外処方が可能です。

2-2 販売中止による取扱い中止

該当なし

3 今月のトピックス

3-1 医薬品に関する事項

1) 新規登録院外処方専用医薬品

薬品名	一般名	薬効等	開始日
エディロール錠0.5μg/0.75μg	エルデカルシトール	骨粗鬆症治療剤(活性型ビタミンD ₃ 製剤)	令和5年5月12日(金)

2) 登録削除院外処方専用医薬品

該当なし

3) 投薬日数制限解除

リフヌア45mg
ルマケラス錠120mg
レイボー錠50mg/100mg
エヌジェンラ皮下注24mgペン/60mgペン
ラピフォートワイプ2.5%

4) 使用期限変更

エバシエルド筋注セット 18か月 → 30か月

3-2 最近のお知らせ

- 「シロドシンOD錠4mg「DSEP」」の一時取扱い中止について 令和5年4月27日
- 「ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒」の一時取扱い中止について 令和5年4月27日
- 「メキシレチンカプセル50mg「サワイ」」の取扱い一時中止について 令和5年4月27日
- 「プラバスタチンNa錠10mg「フソー」」の取扱い中止及び代替薬緊急採用について 令和5年4月27日
- 「ハベカシン注射液200mg」取扱い中止について 令和5年4月28日
- 「低分子デキストランL注 250mL」取扱い中止について 令和5年4月28日

- ・ 「レクチゾール錠25mg」の取扱い中止について 令和5年4月28日
- ・ 「献血グロベニン-I静注用2500mg/5000mg」の一時取扱い中止について 令和5年4月28日
- ・ 「ボナロン経口ゼリー35mg」の取扱い中止について 令和5年4月28日
- ・ 「医薬品安全管理手順書」の改訂のお知らせ 令和5年4月28日
- ・ 「【調整品】ヘパリンナトリウム100単位/mL 100mL」請求方法について 令和5年5月2日
- ・ 疑義照会の詳細(2023年3月分) 令和5年5月2日
- ・ 「ピシバニール注射用5KE」のオーダ登録名称の変更について 令和5年5月9日
- ・ 「ノイトロジン注100μg」「ノイトロジン注250μg」のオーダ登録名称の変更について 令和5年5月12日
- ・ 「ラジレス錠150mg」の自主回収について 令和5年5月18日
- ・ 「ノルデイトロピンフレックスプロ 10mg」の欠品について 令和5年5月18日
- ・ 医薬品・医療機器等安全性情報No. 401 令和5年5月19日

4 添付文書改訂情報

I. 下記の薬品の「効能・効果」、「用法・用量」が追加されました。

※詳細については医療情報端末に掲載しています。

掲載場所：CoMedix → 文書管理 → 薬剤部 → DI室 → 添付文書の改訂情報

薬品名	成分名
ペマジール錠4.5mg	ペミガチニブ

II. 注意事項等情報改訂

※詳細については医療情報端末に掲載しています。

掲載場所：CoMedix → 文書管理 → 薬剤部 → DI室 → 添付文書の改訂情報

薬品名	成分名	重要度*
アイミクス配合錠LD・HD(住友ファーマ)	イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩	注意
アサコール錠(ゼリア)	メサラジン	副
アジルバ錠(武田薬品)	アジルサルタン	注意
アテディオ配合錠(EAファーマ=持田製薬)	バルサルタン・シルニジピン	注意
アバプロ錠(住友ファーマ)	イルベサルタン	注意
アラバ錠(サノフィ)	レフルノミド	副
イミダプリル塩酸塩錠5mg「VTRS」 (マイランEPD=ヴィアトリス製薬)	イミダプリル塩酸塩	注意
イルアミクス配合錠HD「DSPB」 (住友ファーマプロモ=住友ファーマ)	イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩	注意
イルトラ配合錠HD(シオノギファーマ=塩野義製薬)	イルベサルタン・トリクロルメチアジド	注意
イルベサルタン錠「DSPB」 (住友ファーマプロモ=住友ファーマ)	イルベサルタン	注意
エースコール錠(アルフレッサファーマ)	テモカプリル塩酸塩	注意
エカード配合錠LD・HD(武田テバ薬品)	カンデサルタンシレキセチル・ヒドロクロロチアジド	注意
エックスフォージ配合OD錠(ノバルティスファーマ)	バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩	注意
エックスフォージ配合錠(ノバルティスファーマ)	バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩	注意

*重要度：最重要、重要な改訂は項目を表示
(相互-相互作用、副-副作用、注意-重要な基本的注意・その他の注意)
最重要、重要以外の改訂は「その他」と表示

薬品名	成分名	重要度*
エナラプリルマレイン酸塩錠「EMEC」 (アルフレッサファーマ=エルメッド=日医工)	エナラプリルマレイン酸塩	注意
エンレスト錠(ノバルティスファーマ=大塚製薬)	サクビトリルバルサルタンナトリウム水和物	注意
オドリック錠(日本新薬)	トランドラプリル	注意
オプチレイ注シリンジ(ゲルベ)	イオベルソール	副
オルメサルタンOD錠「DSEP」(第一三共エスファ)	オルメサルタンメドキシミル	注意
オルメテックOD錠(第一三共)	オルメサルタンメドキシミル	注意
カプトリル錠(アルフレッサファーマ)	カプトプリル	注意
カンデサルタン錠「あすか」(あすか製薬=武田薬品)	カンデサルタンシレキセチル	注意
コディオ配合錠EX(ノバルティスファーマ)	バルサルタン・ヒドロクロロチアジド	注意
コバシル錠(協和キリン)	ペリンドプリルエルブミン	注意
サイモグロブリン点滴静注用(サノフィ)	抗ヒト胸腺細胞ウサギ免疫グロブリン	注意
ザクラス配合錠LD・HD(武田薬品)	アジルサルタン・アムロジピンベシル酸塩	注意
セタプリル錠(住友ファーマ)	アラセプリル	注意
タナトリル錠5(田辺三菱製薬)	イミダプリル塩酸塩	注意
チバセン錠(サンファーマ)	ベナゼプリル塩酸塩	注意
ディオバン錠(ノバルティスファーマ)	バルサルタン	注意
テラムロ配合錠AP・BP「DSEP」(第一三共エスファ)	テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩	注意
テルミサルタン錠「DSEP」(第一三共エスファ)	テルミサルタン	注意
ニューロタン錠(オルガノン)	ロサルタンカリウム	注意
ノベルジン錠(ノーベルファーマ)	酢酸亜鉛水和物	副
バルサルタン錠「サンド」(サンド)	バルサルタン	注意
ビクシリンS配合錠(MeijiSeikaファルマ)	アンピシリン水和物・クロキサシリンナトリウム水和物	注意・副
ビクシリンカプセル(MeijiSeikaファルマ)	アンピシリン水和物	注意・副
ビクシリン注射用(MeijiSeikaファルマ)	アンピシリンナトリウム	注意・副
プレミネント配合錠LD・HD(オルガノン)	ロサルタンカリウム・ヒドロクロロチアジド	注意
ブロプレス錠(武田テバ薬品)	カンデサルタンシレキセチル	注意
ペントサ坐剤(杏林製薬)	メサラジン	副
ペントサ錠(杏林製薬)	メサラジン	副
ペントサ注腸(杏林製薬)	メサラジン	副
ペントサ顆粒(杏林製薬)	メサラジン	副
ミカトリオ配合錠(日本ベーリンガーインゲルハイム)	テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩・ヒドロクロロチアジド	注意
ミカムロ配合錠AP・BP(日本ベーリンガーインゲルハイム)	テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩	注意
ミカルディス錠(日本ベーリンガーインゲルハイム)	テルミサルタン	注意
ミコンビ配合錠AP・BP(日本ベーリンガーインゲルハイム)	テルミサルタン・ヒドロクロロチアジド	注意

*重要度：最重要、重要な改訂は項目を表示
(相互-相互作用、副-副作用、注意-重要な基本的注意・その他の注意)
最重要、重要以外の改訂は「その他」と表示

薬品名	成分名	重要度*
メサラジン錠「ケミファ」 (日本ケミファ=共創未来ファーマ=日本薬品工業)	メサラジン	副
メサラジン注腸「JG」(日本ジェネリック)	メサラジン	副
メサラジン腸溶錠「VTRS」(マイランEPD=ヴィアトリス製薬)	メサラジン	副
ユニシア配合錠LD・HD(武田テバ薬品)	カンデサルタンシレキセチル・アムロジピンベシル酸塩	注意
ラジレス錠(オーファンパシフィック)	アリスキレンフマル酸塩	注意
リアルダ錠(持田製薬)	メサラジン	副
レザルトス配合錠LD・HD(第一三共)	オルメサルタンメドキシミル・アゼルニジピン	注意
レニベース錠(オルガノン)	エナラプリルマレイン酸塩	注意
ロサルタンカリウム錠「NPI」(日本薬品工業)	ロサルタンカリウム	注意
ロンゲス錠(共和薬品工業)	リシノプリル水和物	注意
アーチスト錠(第一三共)	カルベジロール	その他
アイミクス配合錠LD・HD(住友ファーマ)	イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩	その他
アクテムラ皮下注シリンジ・オートインジェクター (中外製薬)	トシリズマブ(遺伝子組換え)(皮下注)	その他
アジルバ錠(武田薬品)	アジルサルタン	その他
アドレナリン注シリンジ「テルモ」(テルモ)	アドレナリン	その他
アナストロゾール錠「DSEP」(第一三共エスファ)	アナストロゾール	その他
アナストロゾール錠「NK」(日本化薬)	アナストロゾール	その他
アバプロ錠(住友ファーマ)	イルベサルタン	その他
アラベル内用剤(ノーベルファーマ)	アミノレブリン酸塩酸塩(悪性神経膠腫の腫瘍摘出術中における腫瘍組織の可視化の効能を有する製剤)	その他
アリセプトD錠(エーザイ)	ドネペジル塩酸塩	その他
アリセプトドライシロップ(エーザイ)	ドネペジル塩酸塩	その他
アリセプト錠・細粒(エーザイ)	ドネペジル塩酸塩	その他
アリセプト内服ゼリー(エーザイ)	ドネペジル塩酸塩	その他
アリミデックス錠(アストラゼネカ)	アナストロゾール	その他
イコサペント酸エチル粒状カプセル「日医工」(日医工)	イコサペント酸エチル(300mg・600mg・900mg)	その他
イトラコナゾールカプセル「SW」(沢井製薬=日本ケミファ)	イトラコナゾール	その他
イトラコナゾール内用液「VTRS」 (マイランEPD=ヴィアトリス製薬)	イトラコナゾール	その他
イトリゾールカプセル(ヤンセンファーマ)	イトラコナゾール	その他
イトリゾール内用液(ヤンセンファーマ)	イトラコナゾール	その他
イミダプリル塩酸塩錠5mg「VTRS」 (マイランEPD=ヴィアトリス製薬)	イミダプリル塩酸塩	その他
イルアミクス配合錠HD「DSPB」 (住友ファーマプロモ=住友ファーマ)	イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩	その他
イルトラ配合錠HD(シオノギファーマ=塩野義製薬)	イルベサルタン・トリクロルメチアジド	その他
イルベサルタン錠「DSPB」 (住友ファーマプロモ=住友ファーマ)	イルベサルタン	その他
エースコール錠(アルフレッサファーマ)	テモカプリル塩酸塩	その他

*重要度：最重要、重要な改訂は項目を表示
(相互-相互作用、副-副作用、注意-重要な基本的注意・その他の注意)
最重要、重要以外の改訂は「その他」と表示

薬品名	成分名	重要度*
エカード配合錠LD・HD(武田テバ薬品)	カンデサルタンシレキセチル・ヒドロクロロチアジド	その他
エクロックゲル(科研製薬)	ソフピロニウム臭化物	その他
エナラプリルマレイン酸塩錠「EMEC」 (アルフレッサファーマ=エルメッド=日医工)	エナラプリルマレイン酸塩	その他
エパデールEMカプセル(持田製薬)	イコサペント酸エチル(2g)	その他
エパデールS(持田製薬)	イコサペント酸エチル(300mg・600mg・900mg)	その他
エパデールカプセル(持田製薬)	イコサペント酸エチル(300mg・600mg・900mg)	その他
エピペン注射液(ヴィアトリス製薬)	アドレナリン	その他
エルプラット点滴静注液(ヤクルト)	オキサリプラチン (胃癌に対するA法の用法及び用量を有する製剤)	その他
エンレスト錠(ノバルティスファーマ=大塚製薬)	サクビトリルバルサルタンナトリウム水和物	その他
オキサロール軟膏・ローション(マルホ)	マキサカルシトール(外用剤)	その他
オドリック錠(日本新薬)	トランドラプリル	その他
オブジーボ点滴静注 (小野薬品=ブリストル・マイヤーズスクイブ)	ニボルマブ(遺伝子組換え)	その他
オルメサルタンOD錠「DSEP」(第一三共エスファ)	オルメサルタンメドキシミル	その他
オルメテックOD錠(第一三共)	オルメサルタンメドキシミル	その他
カプトリル錠(アルフレッサファーマ)	カプトプリル	その他
カボメティクス錠(武田薬品)	カボザンチニプリング酸塩	その他
カルベジロール錠「DSEP」(第一三共エスファ)	カルベジロール	その他
カンデサルタン錠「あすか」(あすか製薬=武田薬品)	カンデサルタンシレキセチル	その他
クラリシッド錠小児用(日本ケミファ)	クラリスロマイシン	その他
クラリスドライシロップ小児用(大正製薬)	クラリスロマイシン	その他
クラリスロマイシンDS小児用「EMEC」 (メディサ新薬=エルメッド=日医工)	クラリスロマイシン	その他
クラリスロマイシン錠「大正」(トクホン=大正製薬)	クラリスロマイシン	その他
クラリス錠(大正製薬)	クラリスロマイシン	その他
クレセンバカプセル(旭化成ファーマ)	イサブコナゾニウム硫酸塩	その他
コバシル錠(協和キリン)	ペリンドプリルエルブミン	その他
ザイボックス錠(ファイザー)	リネゾリド	その他
ザクラス配合錠LD・HD(武田薬品)	アジルサルタン・アムロジピンベシル酸塩	その他
ジフルカンカプセル(ファイザー)	フルコナゾール	その他
セタプリル錠(住友ファーマ)	アラセプリル	その他
セララ錠(ヴィアトリス製薬)	エプレレノン	その他
セレベントディスカス(グラクソ・スミスクライン)	サルメテロールキシナホ酸塩	その他
タナトリル錠5(田辺三菱製薬)	イミダプリル塩酸塩	その他
タモキシフェン錠「明治」 (メディサ新薬=MeijiSeikaファルマ)	タモキシフェンクエン酸塩	その他
チバセン錠(サンファーマ)	ベナゼプリル塩酸塩	その他

*重要度：最重要、重要な改訂は項目を表示
(相互-相互作用、副-副作用、注意-重要な基本的注意・その他の注意)
最重要、重要以外の改訂は「その他」と表示

薬品名	成分名	重要度*
テラムロ配合錠AP・BP「DSEP」(第一三共エスファ)	テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩	その他
テルミサルタン錠「DSEP」(第一三共エスファ)	テルミサルタン	その他
ドネペジル塩酸塩OD錠「NP」(ニプロ)	ドネペジル塩酸塩	その他
トリーバ注フレックスタッチ(ノボノルディスクファーマ)	インスリンデグルデク(遺伝子組換え)	その他
トリーバ注ペンフィル(ノボノルディスクファーマ)	インスリンデグルデク(遺伝子組換え)	その他
ニューロタン錠(オルガノン)	ロサルタンカリウム	その他
ノルバデックス錠(アストラゼネカ)	タモキシフェンクエン酸塩	その他
フルコナゾールカプセル「JG」(日本ジェネリック)	フルコナゾール	その他
プレミネント配合錠LD・HD(オルガノン)	ロサルタンカリウム・ヒドロクロロチアジド	その他
プロジフ静注液(ファイザー)	ホスフルコナゾール	その他
プロプレス錠(武田テバ薬品)	カンデサルタンシレキセチル	その他
ベバシズマブBS点滴静注「第一三共」(第一三共)	ベバシズマブ(遺伝子組換え)[ベバシズマブ後続2]	その他
ペマジール錠(インサイト・バイオサイエンシズ・ジャパン)	ペミガチニブ	その他
ペントサ坐剤(杏林製薬)	メサラジン(坐剤、注腸剤)	その他
ペントサ錠(杏林製薬)	メサラジン(徐放錠、顆粒剤)	その他
ペントサ注腸(杏林製薬)	メサラジン(坐剤、注腸剤)	その他
ペントサ顆粒(杏林製薬)	メサラジン(徐放錠、顆粒剤)	その他
ボスミン外用液(第一三共)	アドレナリン	その他
ボスミン注(第一三共)	アドレナリン	その他
ボノサップパック(武田薬品)	ボノプラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシン	その他
マーデュオックス軟膏(マルホ)	マキサカルシトール・ ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル	その他
ミカトリオ配合錠(日本ベーリンガーインゲルハイム)	テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩・ヒドロクロロチアジド	その他
ミカムロ配合錠AP・BP(日本ベーリンガーインゲルハイム)	テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩	その他
ミカルディス錠(日本ベーリンガーインゲルハイム)	テルミサルタン	その他
ミコブティンカプセル(ファイザー)	リファブチン	その他
ミコンビ配合錠AP・BP(日本ベーリンガーインゲルハイム)	テルミサルタン・ヒドロクロロチアジド	その他
メサラジン錠「ケミファ」 (日本ケミファ=共創未来ファーマ=日本薬品工業)	メサラジン(徐放錠、顆粒剤)	その他
メサラジン注腸「JG」(日本ジェネリック)	メサラジン(坐剤、注腸剤)	その他
ユニシア配合錠LD・HD(武田テバ薬品)	カンデサルタンシレキセチル・アムロジピンベシル酸塩	その他
ラゲブリオカプセル(MSD)	モルヌピラビル	その他
リアルダ錠(持田製薬)	メサラジン(腸溶錠1200mg)	その他
リツキシマブBS点滴静注「KHK」(サンド=協和キリン)	リツキシマブ(遺伝子組換え)[リツキシマブ後続1]	その他
リネゾリド錠「明治」(MeijiSeikaファルマ)	リネゾリド	その他
リネゾリド点滴静注液「明治」(MeijiSeikaファルマ)	リネゾリド	その他

*重要度：最重要、重要な改訂は項目を表示
(相互-相互作用、副-副作用、注意-重要な基本的注意・その他の注意)
最重要、重要以外の改訂は「その他」と表示

薬品名	成分名	重要度*
リフキシマ錠(あすか製薬=武田薬品)	リファキシミン	その他
レザルタス配合錠LD・HD(第一三共)	オルメサルタンメドキシミル・アゼルニジピン	その他
レニベース錠(オルガノン)	エナラプリルマレイン酸塩	その他
ロサルタンカリウム錠「NPI」(日本薬品工業)	ロサルタンカリウム	その他
ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」(沢井製薬=日本ジェネリック)	ロラゼパム(経口剤)	その他
ロンゲス錠(共和薬品工業)	リシノプリル水和物	その他
ワイパックス錠(ファイザー)	ロラゼパム(経口剤)	その他

*重要度：最重要、重要な改訂は項目を表示
(相互-相互作用、副-副作用、注意-重要な基本的注意・その他の注意)
最重要、重要以外の改訂は「その他」と表示