



薬剤部DI室(2274) No. 338

◎本情報は以下のURLでも参照できます。

<http://www.med.osaka-cu.ac.jp/pharmacy/>

## 掲載内容(目次)

### 1 新規採用医薬品

薬事委員会の決定による医薬品採用の開始 ..... 2

### 2 取扱い中止医薬品

2-1 薬事委員会の決定による取扱い中止 ..... 2

2-2 販売中止による取扱い中止 ..... 2

### 3 今月のトピックス

#### 3-1 医薬品に関する事項

1) 新規登録院外処方専用医薬品 ..... 2

2) 登録削除院外処方専用医薬品 ..... 2

3) 投薬日数制限解除 ..... 2

4) 使用期限変更 ..... 2

3-2 最近のお知らせ ..... 3

4 添付文書改訂情報 ..... 3

## 1 新規採用医薬品

薬事委員会の決定による医薬品採用の開始

薬品名	一般名	薬効等	開始日
ドキシル注20mg	ドキシソルピシン塩酸塩	抗悪性腫瘍剤	令和5年8月15日(火)

## 2 取扱い中止医薬品

取扱い中止予定薬品の詳細については、随時、医療情報端末に掲載しています。

掲載場所：CoMedix → 文書管理 → 薬剤部 → DI室

### 2-1 薬事委員会の決定による取扱い中止

薬品名	備考	中止日
※ インデラル錠10mg	リバゼブ配合錠HDの採用による中止	令和5年8月1日(火)

※印の薬品については、院外処方が可能です。

### 2-2 販売中止による取扱い中止

該当なし

## 3 今月のトピックス

### 3-1 医薬品に関する事項

#### 1) 新規登録院外処方専用医薬品

薬品名	一般名	薬効等	開始日
ノベルジン顆粒5%	酢酸亜鉛水和物	ウィルソン病治療剤(銅吸収阻害剤) ／低亜鉛血症治療剤	令和5年7月26日(水)
フェロミア顆粒8.3%	クエン酸第一鉄ナトリウム	可溶性の非イオン型鉄剤	令和5年7月31日(月)
タケキャブOD錠10mg／20mg	ホノパラサンフマル酸塩	カリウムイオン競合型アシッドブロッカー ／プロトンポンプインヒビター	令和5年8月4日(金)
イノラス配合経腸用液 (紅茶フレーバー)125mL		たん白アミノ酸製剤	令和5年8月9日(水)
ザイティガ錠500mg	アピラテロン酢酸エステル	前立腺癌治療剤(CYP17阻害剤)	令和5年8月16日(水)
ビラフトビカプセル75mg	エンコラフェニブ	抗悪性腫瘍剤／BRAF阻害剤	令和5年8月18日(金)
タクザイロ皮下注300mgシリンジ	ラナデルマブ(遺伝子組換え)	遺伝性血管性浮腫発作抑制用 血漿カリクレイン阻害剤／完全ヒト型抗ヒト血漿カリクレインモノクローナル抗体	令和5年8月22日(火)

#### 2) 登録削除院外処方専用医薬品

該当なし

#### 3) 投薬日数制限解除(2023年9月1日より)

イグザレルト錠2.5mg

エパデールEMカプセル2g

ジェセリ錠40mg

#### 4) 使用期限変更

ブスルフェクス点滴静注用60mg

2年 → 30か月

### 3-2 最近のお知らせ

- ・ ビリヴィジェン10%静注10g/100mLのオーダマスタの再開について 令和5年7月25日
- ・ 「注射用HCG5000単位「F」」の緊急採用について 令和5年7月25日
- ・ 疑義照会の詳細(2023年6月分) 令和5年7月27日
- ・ 「インデラル錠10mg」の取扱い中止について 令和5年8月1日
- ・ 「アルプラゾラム錠0.4mg「サワイ」」のオーダマスタの再開について 令和5年8月1日
- ・ 「シナール配合顆粒」のオーダマスタの再開について 令和5年8月1日
- ・ 「マイトマイシン眼科外用液用2mg」の緊急採用について 令和5年8月3日
- ・ ビリヴィジェン10%静注10g/100mLのオーダマスタの一時中止について 令和5年8月4日
- ・ 高カロリー輸液(TPN)の無菌調製について 令和5年8月7日
- ・ 「生食注シリンジ10mL「NP」」の薬品請求マスター一時中止について 令和5年8月9日
- ・ ビリヴィジェン10%静注10g/100mLのオーダマスタの再開について 令和5年8月10日
- ・ 「生食注シリンジ10mL「NP」」の薬品請求の一時中止について 令和5年8月14日
- ・ 「ドキシル注20mg」の取扱い開始について 令和5年8月14日
- ・ 「シダキュアスギ花粉舌下錠2000JAU」の一時取扱い中止について 令和5年8月18日
- ・ 「イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「日医工」」のオーダマスタの再開について 令和5年8月21日
- ・ 「イトラコナゾールカプセル50mg「SW」」の一時取扱い中止について 令和5年8月21日
- ・ 「マイトマイシン注用2mg」のオーダマスタ再開について 令和5年8月22日
- ・ 「ノルディトロピンフレックスプロ注10mg」の一時取扱い中止について 令和5年8月22日
- ・ 医薬品・医療機器等安全性情報No. 403 令和5年8月24日

## 4 添付文書改訂情報

### 注意事項等情報改訂

※詳細については医療情報端末に掲載しています。

掲載場所：CoMedix → 文書管理 → 薬剤部 → DI室 → 添付文書の改訂情報

薬品名	成分名	重要度*
アトーゼット配合錠LD・HD(オルガノン＝バイエル薬品)	エゼチミブ・アトルバスタチンカルシウム水和物	注意・副
アトルバスタチン錠「DSEP」(第一三共エスファ)	アトルバスタチンカルシウム水和物	注意・副
カデュエット配合錠(ヴィアトリス製薬)	アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカルシウム水和物	注意・副
クレストール錠・OD錠(アストラゼネカ＝塩野義製薬)	ロスバスタチンカルシウム	注意・副
ゾコーバ錠(国購入品)(塩野義製薬)	エンシトレルビルフマル酸	副
ピタバスタチンCa・OD錠「トワ」(東和薬品)	ピタバスタチンカルシウム水和物	注意・副

\*重要度：最重要、重要な改訂は項目を表示  
 (相互-相互作用、副-副作用、注意-重要な基本的注意・その他の注意)  
 最重要、重要以外の改訂は「その他」と表示

薬品名	成分名	重要度*
プラバスタチンNa錠「NIG」(日医工岐阜工場=日医工)	プラバスタチンナトリウム	注意・副
マンジャロ皮下注アテオス (日本イーライリリー=田辺三菱製薬)	チルゼパチド	副
ミノサイクリン塩酸塩カプセル「日医工」 (日医工ファーマ=日医工)	ミノサイクリン塩酸塩(経口剤、注射剤)	副
ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用「サワイ」(沢井製薬)	ミノサイクリン塩酸塩(経口剤、注射剤)	副
ミノマイシンカプセル(ファイザー)	ミノサイクリン塩酸塩(経口剤、注射剤)	副
ミノマイシン顆粒(ファイザー)	ミノサイクリン塩酸塩(経口剤、注射剤)	副
メバロチン錠(第一三共)	プラバスタチンナトリウム	注意・副
リバゼブ配合錠LD・HD(興和)	ピタバスタチンカルシウム水和物・エゼチミブ	注意・副
リバロOD錠(興和)	ピタバスタチンカルシウム水和物	注意・副
リバロ錠(興和)	ピタバスタチンカルシウム水和物	注意・副
リピトール錠(ヴィアトリス製薬)	アトルバスタチンカルシウム水和物	注意・副
リポバス錠(オルガノン)	シンバスタチン	注意・副
ローコール錠(サンファーマ)	フルバスタチンナトリウム	注意・副
ロソーゼット配合錠LD・HD(オルガノン=バイエル薬品)	エゼチミブ・ロスバスタチンカルシウム	注意・副
ロスバスタチンOD錠「DSEP」(第一三共エスファ)	ロスバスタチンカルシウム	注意・副
アーリーダ錠(ヤンセンファーマ=日本新薬)	アバルタミド	その他
アディノバイト静注用キット(武田薬品)	ルリオクトコグアルファペゴル(遺伝子組換え)	その他
アトルバスタチン錠「DSEP」(第一三共エスファ)	アトルバスタチンカルシウム水和物	その他
アムロジピンOD錠「NS」 (日新製薬:山形=第一三共エスファ)	アムロジピンベシル酸塩	その他
イーケプラドライシロップ(ユーシービージャパン)	レベチラセタム(ドライシロップ剤)(4歳未満の小児に対する部分発作の用法及び用量を有する製剤)	その他
イーケプラ錠(ユーシービージャパン)	レベチラセタム(経口剤)(4歳未満の小児に対する部分発作の用法及び用量を有しない製剤)	その他
イーケプラ点滴静注(ユーシービージャパン)	レベチラセタム(注射剤)(4歳未満の小児に対する部分発作の用法及び用量を有する製剤)	その他
カデュエット配合錠(ヴィアトリス製薬)	アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカルシウム水和物	その他
キイトルーダ点滴静注(MSD)	ペムブロリズマブ(遺伝子組換え)	その他
グランシリンジ(協和キリン)	フィルグラスチム(遺伝子組換え)	その他
クリースピーータ皮下注(協和キリン)	プロスマブ(遺伝子組換え)	その他
クレストール錠・OD錠(アストラゼネカ=塩野義製薬)	ロスバスタチンカルシウム	その他
グロウジェクト皮下注(JCRファーマ)	ソマトロピン(遺伝子組換え)(骨端線閉鎖を伴わないSHOX異常症における低身長への効能を有する製剤)	その他
サイバインコ錠(ファイザー)	アプロシチニブ	その他
シングリックス筋注用(グラクソ・スミスクライン)	乾燥組換え帯状疱疹ワクチン (チャイニーズハムスター卵巣細胞由来)	その他
スキリージ皮下注シリンジ(アッヴィ)	リサンキズマブ(遺伝子組換え)(シリンジ・ペン)	その他
セレニカR顆粒・錠(興和)	バルプロ酸ナトリウム	その他
ソグルーヤ皮下注(ノボノルディスクファーマ)	ソマブシタン(遺伝子組換え)	その他

\*重要度：最重要、重要な改訂は項目を表示  
(相互-相互作用、副-副作用、注意-重要な基本的注意・その他の注意)  
最重要、重要以外の改訂は「その他」と表示

薬品名	成分名	重要度*
デパケンR錠(協和キリン)	バルプロ酸ナトリウム	その他
デパケンシロップ(協和キリン)	バルプロ酸ナトリウム	その他
デパケン細粒(協和キリン)	バルプロ酸ナトリウム	その他
デパケン錠(協和キリン)	バルプロ酸ナトリウム	その他
デュピクセント皮下注ペン(サノフィ)	デュピルマブ(遺伝子組換え)	その他
ドセタキセル点滴静注「ヤクルト」(ヤクルト)	ドセタキセル	その他
ニトラゼパム錠「JG」(日本ジェネリック)	ニトラゼパム	その他
ネルボン散(アルフレッサファーマ)	ニトラゼパム	その他
ノルバスク錠・OD錠(ヴィアトリス製薬)	アムロジピンベシル酸塩	その他
ハイゼントラ皮下注(CSLベアリング)	pH4処理酸性人免疫グロブリン(無又は低ガンマグロブリン血症に対する2週間に1回投与の用法及び用量を有する製剤)	その他
バルプロ酸Naシロップ「フジナガ」(藤永製薬=第一三共)	バルプロ酸ナトリウム	その他
バルプロ酸ナトリウム錠「DSP」(住友ファーマ)	バルプロ酸ナトリウム	その他
フィアスプ注バイアル(ノボノルディスクファーマ)	インスリンアスパルト(遺伝子組換え)(フィアスプ)(バイアル)	その他
フィアスプ注フレックスタッチ・ペンフィル(ノボノルディスクファーマ)	インスリンアスパルト(遺伝子組換え)(フィアスプ)(ペン)	その他
ブイフェンド錠(ファイザー)	ポリコナゾール	その他
ブイフェンド静注用(ファイザー)	ポリコナゾール	その他
フィルグラスチムBS注シリンジ「NK」(日本化薬)	フィルグラスチム(遺伝子組換え)[フィルグラスチム後続2]	その他
フェブリック錠(帝人ファーマ)	フェブキソスタット(小児の用法及び用量を有する製剤)	その他
フルオロウラシル注「トーワ」(東和薬品)	フルオロウラシル(注射剤)(ジェネリック製品)	その他
フルカムカプセル(ファイザー)	アンピロキシカム	その他
フルダラ錠(サノフィ)	フルダラビンリン酸エステル(経口剤)	その他
フルダラ静注用(サノフィ)	フルダラビンリン酸エステル(注射剤)	その他
プロスタール錠(あすか製薬=武田薬品)	クロルマジノン酢酸エステル(25mg・50mg)	その他
ベンザリン錠(共和薬品工業)	ニトラゼパム	その他
ポリコナゾール錠「DSEP」(第一三共エスファ)	ポリコナゾール	その他
マイトマイシン注用2mg(協和キリン)	マイトマイシンC	その他
ミコブティンカプセル(ファイザー)	リファブチン	その他
ミノマイシンカプセル(ファイザー)	ミノサイクリン塩酸塩(ミノマイシンカプセル)	その他
ミノマイシン顆粒(ファイザー)	ミノサイクリン塩酸塩(ミノマイシン顆粒)	その他
ミルリノン注「タカタ」(高田製薬)	ミルリノン	その他
メチレンブルー静注「第一三共」(第一三共)	メチルチオニウム塩化物水和物	その他
リピトール錠(ヴィアトリス製薬)	アトルバスタチンカルシウム水和物	その他
リポバス錠(オルガノン)	シンバスタチン	その他

\*重要度：最重要、重要な改訂は項目を表示  
(相互-相互作用、副-副作用、注意-重要な基本的注意・その他の注意)  
最重要、重要以外の改訂は「その他」と表示

薬品名	成分名	重要度*
ルトラール錠(富士製薬工業)	クロルマジノン酢酸エステル(2mg)	その他
レットヴィモカプセル(日本イーライリリー)	セルペルカチニブ	その他
ロコアテープ(大正製薬=帝人ファーマ)	エスフルルビプロフェン・ハッカ油	その他
ロスゼット配合錠LD・HD(オルガノン=バイエル薬品)	エゼチミブ・ロスバスタチンカルシウム	その他
ロスバスタチンOD錠「DSEP」(第一三共エスファ)	ロスバスタチンカルシウム	その他
ロズリートレカプセル(中外製薬)	エストレクチニブ	その他
ロペミンカプセル(ヤンセンファーマ)	ロペラミド塩酸塩	その他
ロペラミド錠「EMEC」 (アルプレッサファーマ=エルメッド=日医工)	ロペラミド塩酸塩	その他
献血ヴェノグロブリンIH10%静注(日本血液製剤機構)	ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン	その他

\*重要度：最重要、重要な改訂は項目を表示  
(相互-相互作用、副-副作用、注意-重要な基本的注意・その他の注意)  
最重要、重要以外の改訂は「その他」と表示