



薬剤部DI室(2274) No. 339

◎本情報は以下のURLでも参照できます。

<http://www.med.osaka-cu.ac.jp/pharmacy/>

掲載内容(目次)

1 新規採用医薬品

薬事委員会の決定による医薬品採用の開始 2

2 取扱い中止医薬品

2-1 薬事委員会の決定による取扱い中止 3

2-2 販売中止による取扱い中止 4

3 今月のトピックス

3-1 医薬品に関する事項

1) 新規登録院外処方専用医薬品 4

2) 登録削除院外処方専用医薬品 4

3) 投薬日数制限解除 4

4) 使用期限変更 4

3-2 最近のお知らせ 4

4 添付文書改訂情報 5

1 新規採用医薬品

薬事委員会の決定による医薬品採用の開始

薬品名	一般名	薬効等	開始日
注射用HCG 5,000単位「F」	ヒト絨毛性腺刺激ホルモン	ヒト絨毛性腺刺激ホルモン製剤	令和5年7月26日(水)
マイトマイシン眼科外用液用2mg	マイトマイシンC	眼科用剤	令和5年8月4日(金)
メネシット配合錠100	レボドパノカルビドパ水和物	パーキンソニズム治療剤	令和5年9月8日(金)
リゾピスト注	フェルカルボトラン	MRI用肝臓造影剤	令和5年10月2日(月)
エンハーツ点滴静注用100mg	トラスツズマブ デルクステカン (遺伝子組換え)	抗悪性腫瘍剤/ 抗HER2抗体トポイソメラーゼI阻害剤複合体	令和5年10月3日(火)
ジーラスタ皮下注3.6mg ポディーポッド	ベグフィルグラスチム (遺伝子組換え)	持続型G-CSF製剤	
キャブピリン配合錠	アスピリン/ ボノプラザンフマル酸塩	アスピリン/ ボノプラザンフマル酸塩配合剤	令和5年10月4日(水)
アデホス-Lコーワ注20mg	アデノシン三リン酸 二ナトリウム水和物	代謝賦活剤	未定
エクラープラスター20 μ g/cm ² 7.5cm×10cm	デプロドンプロピオン酸 エステル	外用副腎皮質ホルモン剤	
タリージェOD錠2.5mg	ミロガバリンベシル酸塩	神経障害性疼痛治療剤	
タリージェOD錠5mg	ミロガバリンベシル酸塩	神経障害性疼痛治療剤	
タリージェOD錠10mg	ミロガバリンベシル酸塩	神経障害性疼痛治療剤	
トリアゾラム錠0.25mg「日新」	トリアゾラム	睡眠導入剤	
フルマゼニル静注液0.5mg「テバ」	フルマゼニル	ベンゾジアゼピン受容体拮抗剤	
ロペラミド塩酸塩カプセル1mg 「サワイ」	ロペラミド塩酸塩	止瀉剤	

後発品の切り替えに伴う採用の開始

薬品名	一般名	薬効等	開始日
エプレノン錠25mg「杏林」	エプレノン	選択的アルドステロンブロッカー	未定
ナルフラフィン塩酸塩OD錠2.5 μ g 「サワイ」	ナルフラフィン塩酸塩	経口そう痒症改善剤	
フルチカゾンフランカルボン酸エステル 点鼻液27.5 μ g「武田テバ」 56噴霧用	フルチカゾンフランカルボン 酸エステル	定量噴霧式アレルギー性鼻炎治療剤	
レボカルニチンFF錠250mg 「トーワ」	レボカルニチン	レボカルニチン製剤	
炭酸ランタンOD錠250mg「JG」	炭酸ランタン水和物	高リン血症治療剤	

2 取扱い中止医薬品

取扱い中止予定薬品の詳細については、随時、医療情報端末に掲載しています。

掲載場所：CoMedix → 文書管理 → 薬剤部 → DI室

2-1薬事委員会の決定による取扱い中止

薬品名	備考	中止日
HCGモチダ注射用5千単位	注射用HCG 5,000単位「F」の採用による中止	令和5年7月21日(金)
※ レプリントン配合錠L100	メネシット配合錠100の採用による中止	令和5年9月7日(木)
※ パーロデル錠2.5mg	院内採用薬の適正化による中止	令和5年9月8日(金)
グランシリンジ150	ジーラスタ皮下注3.6mgボディーポッドの採用による中止	令和5年9月25日(月)
※ オルベスコ200 μ gインヘラー56吸入用	薬事委員会の決定による中止	令和5年9月26日(火)
※ オルミエント錠2mg	薬事委員会の決定による中止	
※ オルミエント錠4mg	薬事委員会の決定による中止	
ゼビュディ点滴静注液500mg	薬事委員会の決定による中止	
ロナプリーブ注射液セット300	薬事委員会の決定による中止	
ロナプリーブ注射液セット1332	薬事委員会の決定による中止	
消毒用エタノール液IP 500mL	薬事委員会の決定による中止	
消毒用エタノール「マルイシ」16L	薬事委員会の決定による中止	
セフオン静注用1g	リゾビスト注の採用による中止	未定
ゾコーバ錠(国庫分)	薬事委員会の決定による中止	
※ タリージェ錠2.5mg	タリージェOD錠2.5mgの採用による中止	
※ タリージェ錠5mg	タリージェOD錠5mgの採用による中止	
※ タリージェ錠10mg	タリージェOD錠10mgの採用による中止	
トリアゾラム錠0.25mg「EMEC」	トリアゾラム錠0.25mg「日新」の採用による中止	
トリノシンS注射液20mg	アデホス-Lコーワ注20mgの採用による中止	
※ ドレニゾンテープ4 μ g/cm ² 7.5cm×10cm	エクラープラスター20 μ g/cm ² 7.5cm×10cmの採用による中止	
フルマゼニル静注液0.2mg「ケミファ」	フルマゼニル静注液0.5mg「テバ」の採用による中止	
ロペラミド錠1mg「EMEC」	ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「サワイ」の採用による中止	

※印の薬品については、院外処方が可能です。

後発品の切り替えに伴う中止

薬品名	備考	中止日
※ アラミスト点鼻液27.5μg56噴霧用	フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液27.5μg「武田テバ」56噴霧用の採用に伴う中止	未定
※ エルカルチンFF錠250mg	レボカルニチンFF錠250mg「トーワ」の採用に伴う中止	
※ セララ錠25mg	エプレレノン錠25mg「杏林」の採用に伴う中止	
※ ホスレノールOD錠250mg	炭酸ランタンOD錠250mg「JG」の採用に伴う中止	
※ レミッチOD錠2.5μg	ナルフラフィン塩酸塩OD錠2.5μg「サワイ」の採用に伴う中止	

※印の薬品については、院外処方が可能です。

2-2 販売中止による取扱い中止

該当なし

3 今月のトピックス

3-1 医薬品に関する事項

1) 新規登録院外処方専用医薬品

薬品名	一般名	薬効等	開始日
ラパリムス錠1mg	シロリムス	mTOR阻害剤	令和5年8月30日(水)
レバミピド懸濁性点眼液2% 「参天」	レバミピド	ドライアイ治療剤(ムチン産生促進剤)	令和5年9月5日(火)

2) 登録削除院外処方専用医薬品

該当なし

3) 投薬日数制限解除

該当なし

4) 使用期限変更

該当なし

3-2 最近のお知らせ

- ・ 疑義照会の詳細(2023年7月分) 令和5年9月4日
- ・ 「生食注シリンジ50mL「ニプロ」」の一時取扱い中止について 令和5年9月4日
- ・ 「医薬品安全管理手順書」の改訂のお知らせ 令和5年9月6日
- ・ 「レプリントン配合錠L100」の取扱い中止及び「メネシット配合錠100」の採用開始について 令和5年9月7日
- ・ 「パーロデル錠2.5mg」の取扱い中止について 令和5年9月8日

4 添付文書改訂情報

I. 下記の薬品の「効能・効果」、「用法・用量」が追加されました。

※詳細については医療情報端末に掲載しています。

掲載場所：CoMedix → 文書管理 → 薬剤部 → DI室 → 添付文書の改訂情報

薬品名	成分名
ジャカビ錠5mg/10mg	ルキソリチニブリン酸塩
ルミセフ皮下注210mgシリンジ	プロダルマブ(遺伝子組換え)

II. 注意事項等情報改訂

※詳細については医療情報端末に掲載しています。

掲載場所：CoMedix → 文書管理 → 薬剤部 → DI室 → 添付文書の改訂情報

薬品名	成分名	重要度*
スマイラフ錠(アステラス製薬)	ペフィシチニブ臭化水素酸塩	注意・副
セファゾリンNa注射用「NP」(ニプロ)	セファゾリンナトリウム	注意・副
プラザキサカプセル(日本ベーリンガーインゲルハイム)	ダビガトランエテキシラートメタンスルホン酸塩	注意・副
リバスタッチパッチ(小野薬品)	リバスタチミン	注意・副
アイセントレス錠400mg(MSD)	ラルテグラビルカリウム	その他
アイセントレス錠600mg(MSD)	ラルテグラビルカリウム	その他
アコファイド錠(ゼリア)	アコチアミド塩酸塩水和物	その他
アセトアミノフェン「VTRS」原末 (マイランEPD=ヴィアトリス製薬)	アセトアミノフェン(左記ジェネリック製品)	その他
アセトアミノフェン錠・DS「三和」(三和化学)	アセトアミノフェン(左記ジェネリック製品)	その他
アニューティエリブタ(グラクソ・スミスクライン)	フルチカゾンフランカルボン酸エステル(吸入剤)	その他
アネトロ点滴静注液(ファイザー)	メロニダゾール(注射剤)	その他
アノーロエリブタ(グラクソ・スミスクライン)	ウメクリジニウム臭化物・ビランテロールトリフェニル酢酸塩	その他
イコサペント酸エチル粒状カプセル「日医工」(日医工)	イコサペント酸エチル	その他
イムブルピカカプセル(ヤンセンファーマ)	イブルチニブ	その他
エパデールEMカプセル(持田製薬)	イコサペント酸エチル	その他
エパデールS(持田製薬)	イコサペント酸エチル	その他
エパデールカプセル(持田製薬)	イコサペント酸エチル	その他
エンクラッセエリブタ(グラクソ・スミスクライン)	ウメクリジニウム臭化物	その他
クリアミン配合錠A(日医工)	エルゴタミン酒石酸塩・無水カフェイン・イソプロピルアンチピリン	その他
ケレンディア錠(バイエル薬品)	フィネレノン	その他
コセンテックス皮下注ペン (ノバルティスファーマ=マルホ)	セクキヌマブ(遺伝子組換え)	その他
ジャカビ錠(ノバルティスファーマ)	ルキソリチニブリン酸塩	その他
シンボニー皮下注オートインジェクター (ヤンセンファーマ=田辺三菱製薬)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	その他

*重要度：最重要、重要な改訂は項目を表示
(相互-相互作用、副-副作用、注意-重要な基本的注意・その他の注意)
最重要、重要以外の改訂は「その他」と表示

薬品名	成分名	重要度*
スープレックス吸入麻酔液(バクスター)	デスフルラン	その他
ゼルヤンツ錠(ファイザー)	トファシチニブクエン酸塩	その他
ソタコール錠(サンドファーマ=サンド)	ソタロール塩酸塩	その他
ソタロール塩酸塩錠「TE」(トーアエイヨー)	ソタロール塩酸塩	その他
ツルバダ配合錠(ギリアド・サイエンシズ)	エムトリシタビン・テノホビルジソプロキシルフマル酸塩	その他
デシコビ配合錠LT・HT(ギリアド・サイエンシズ)	エムトリシタビン・テノホビルアラフェナミドフマル酸塩	その他
テビケイ錠(ヴィーブヘルスケア=グラクソ・スミスクライン)	ドルテグラビルナトリウム	その他
テリルジーエリプタ(グラクソ・スミスクライン)	フルチカゾンフランカルボン酸エステル・ウメクリジニウム臭化物・ピランテロールトリフェニル酢酸塩	その他
ドラール錠(久光製薬)	クアゼパム	その他
パキロビッドバック600・300(ファイザー)	ニルマトレルビル・リトナビル	その他
ビクタルビ配合錠(ギリアド・サイエンシズ)	ビクテグラビルナトリウム・エムトリシタビン・テノホビルアラフェナミドフマル酸塩	その他
ブイフェンド錠(ファイザー)	ポリコナゾール	その他
フェインジェクト静注(ゼリア)	カルボキシマルトース第二鉄	その他
プラザキサカプセル(日本ベーリンガーインゲルハイム)	ダビガトランエテキシラートメタンスルホン酸塩	その他
プレジコビックス配合錠(ヤンセンファーマ)	ダルナビルエタノール付加物・コビシスタット	その他
プレバイミス錠(MSD)	レテルモビル	その他
プレバイミス点滴静注(MSD)	レテルモビル	その他
ベルケイド注射用(ヤンセンファーマ)	ボルテゾミブ	その他
ベルソムラ錠(MSD)	スポレキサント	その他
ポリコナゾール錠「DSEP」(第一三共エスファ)	ポリコナゾール	その他
ミネプロ錠・OD錠(第一三共)	エサキセレン	その他
ラバリムス錠(ノーベルファーマ)	シロリムス(経口剤)	その他
リムパーザ錠(アストラゼネカ=MSD)	オラパリブ	その他
リンヴォック錠(アッヴィ)	ウバダシチニブ水和物	その他
ルミセフ皮下注シリンジ(協和キリン)	プロダルマブ(遺伝子組換え)	その他
ワコビタール坐剤(高田製薬)	フェノバルビタールナトリウム(坐剤)	その他

*重要度：最重要、重要な改訂は項目を表示
(相互-相互作用、副-副作用、注意-重要な基本的注意・その他の注意)
最重要、重要以外の改訂は「その他」と表示