



薬剤部DI室(2274) No. 344

◎本情報は以下のURLでも参照できます。

<http://www.med.osaka-cu.ac.jp/pharmacy/>

掲載内容(目次)

1 新規採用医薬品	
薬事委員会の決定による医薬品採用の開始	2
2 取扱い中止医薬品	
2-1 薬事委員会の決定による取扱い中止	3
2-2 販売中止による取扱い中止	4
3 今月のトピックス	
3-1 医薬品に関する事項	
1) 新規登録院外処方専用医薬品	4
2) 登録削除院外処方専用医薬品	4
3) 投薬日数制限解除	4
4) 使用期限変更	4
3-2 最近のお知らせ	4
4 添付文書改訂情報	5

1 新規採用医薬品

薬事委員会の決定による医薬品採用の開始

薬品名	一般名	薬効等	開始日
ケトプロフェンテープS20mg 「テイコク」	ケトプロフェン	経皮鎮痛消炎剤	令和6年1月26日(金)
ビソプロロールフマル酸塩錠 5mg「DSEP」	ビソプロロールフマル酸塩	選択的 β_1 アンタゴニスト	令和6年2月9日(金)
クロベタゾールプロピオン酸エステル ローション0.05%「MYK」	クロベタゾールプロピオン酸 エステル	副腎皮質ホルモン外用剤	令和6年2月23日(金)
レキササティOD錠1mg	プレクスピプラゾール	抗精神病薬	

後発品の切り替えに伴う採用の開始

薬品名	一般名	薬効等	開始日
ラタノプロスト点眼液0.005% 「センジュ」	ラタノプロスト	プロスタグランジン $F_{2\alpha}$ 誘導体/ 緑内障・高眼圧症治療剤	令和6年2月27日(火)
アルガトロバンHI注10mg/2mL 「フソー」	アルガトロバン水和物	選択的抗トロンビン剤	令和6年3月5日(火)
キョウミノチン静注PL	グリチルリチン酸-アンモニウム/ グリシン/ L-システイン塩酸塩水和物	肝臓疾患用剤・アレルギー用薬	
ファモチジン注射液20mg 「トーフ」	ファモチジン	H ₂ 受容体拮抗剤	
アザシチジン注射用100mg 「サワイ」	アザシチジン	骨髄異形成症候群/ 急性骨髄性白血病治療剤	未定
アルプロスタジル注10 μ g 「サワイ」	アルプロスタジル	プロスタグランジンE ₁ 製剤	
オキサリプラチン点滴静注液 50mg/10mL「ホスピーラ」	オキサリプラチン	抗悪性腫瘍剤	
オキサリプラチン点滴静注液 100mg/20mL「ホスピーラ」	オキサリプラチン	抗悪性腫瘍剤	
オフロキサシン耳科用液0.3% 「CEO」	オフロキサシン	ニューキノロン系抗菌耳科用製剤	
シクロスポリンカプセル10mg 「サンド」	シクロスポリン	免疫抑制剤 (カルシニューリンインヒビター)	
シクロスポリンカプセル25mg 「サンド」	シクロスポリン	免疫抑制剤 (カルシニューリンインヒビター)	
シクロスポリンカプセル50mg 「サンド」	シクロスポリン	免疫抑制剤 (カルシニューリンインヒビター)	
ドルモロール配合点眼液 「センジュ」	ドルゾラミド塩酸塩/ チモロールマレイン酸塩	炭酸脱水酵素阻害剤/ β -遮断剤配合剤/ 緑内障・高眼圧症治療剤	
ブリモニジン酒石酸塩点眼液 0.1%「SEC」	ブリモニジン酒石酸塩	アドレナリン α_2 受容体作動薬/ 緑内障・高眼圧症治療剤	
プロマゼパム錠2mg「サンド」	プロマゼパム	精神神経用剤	
ブロムフェナクNa点眼液0.1% 「日点」	ブロムフェナクナトリウム 水和物	非ステロイド性抗炎症点眼剤	
ミチグリニドCa・OD錠10mg 「SN」	ミチグリニドカルシウム 水和物	速効型インスリン分泌促進薬	
レボカルニチンFF内用液10% 「トーフ」	レボカルニチン	レボカルニチン製剤	
酢酸亜鉛錠25mg「ノーベル」	酢酸亜鉛水和物	ウィルソン病治療剤(銅吸収阻害剤)/ 低亜鉛血症治療剤	
酢酸亜鉛錠50mg「ノーベル」	酢酸亜鉛水和物	ウィルソン病治療剤(銅吸収阻害剤)/ 低亜鉛血症治療剤	
炭酸リチウム錠100mg「大正」	炭酸リチウム	躁病・躁状態治療剤	

2 取扱い中止医薬品

取扱い中止予定薬品の詳細については、随時、医療情報端末に掲載しています。

掲載場所：CoMedix → 文書管理 → 薬剤部 → DI室

2-1薬事委員会の決定による取扱い中止

薬品名	備考	中止日
ケトプロフェンテープ20mg「テイコク」	ケトプロフェンテープS20mg「テイコク」の採用による中止	令和6年1月25日(木)
※ メイントート錠5mg	ビソプロロールフマル酸塩錠5mg「DSEP」の採用による中止	令和6年2月8日(木)
硫酸ストレプトマイシン注射用1g「明治」	院内採用薬の適正化による中止	令和6年2月9日(金)
グリジールスカルプローション0.05%	クロバタゾールプロピオン酸エステルローション0.05%「MYK」の採用による中止	令和6年2月22日(木)
※ レキサルティ錠1mg	レキサルティOD錠1mgの採用による中止	

※印の薬品については、院外処方が可能です。

後発品の切り替えに伴う中止

薬品名	備考	中止日
※ キサラタン点眼液0.005%	ラタプロスト点眼液0.005%「センジュ」の採用に伴う中止	令和6年2月26日(月)
ガスター注射液20mg	ファモチジン注射液20mg「トーワ」の採用に伴う中止	令和6年3月4日(月)
ノバスタンHI注10mg/2mL	アルガトロバンHI注10mg/2mL「フソー」の採用に伴う中止	
強カネオミノファーゲンシー静注20mL	キョウミノチン静注PLの採用に伴う中止	
※ アイファガン点眼液0.1%	ブリモニジン酒石酸塩点眼液0.1%「SEC」の採用に伴う中止	未定
※ エルカルチンFF内用液10%	レボカルニチンFF内用液10%「トーワ」の採用に伴う中止	
エルプラット点滴静注液50mg	オキサリプラチン点滴静注液50mg/10mL「ホスピーラ」の採用に伴う中止	
エルプラット点滴静注液100mg	オキサリプラチン点滴静注液100mg/20mL「ホスピーラ」の採用に伴う中止	
※ グルファストOD錠10mg	ミチグリニドCa・OD錠10mg「SN」の採用に伴う中止	
※ コソプト配合点眼液	ドルモロール配合点眼液「センジュ」の採用に伴う中止	
※ タリビッド耳科用液0.3%	オフロキサシン耳科用液0.3%「CEO」の採用に伴う中止	
※ ネオーラル10mgカプセル	シクロスボリンカプセル10mg「サンド」の採用に伴う中止	
※ ネオーラル25mgカプセル	シクロスボリンカプセル25mg「サンド」の採用に伴う中止	
※ ネオーラル50mgカプセル	シクロスボリンカプセル50mg「サンド」の採用に伴う中止	
※ ノベルジン錠25mg	酢酸亜鉛錠25mg「ノーベル」の採用に伴う中止	
※ ノベルジン錠50mg	酢酸亜鉛錠50mg「ノーベル」の採用に伴う中止	
ビダーザ注射用100mg	アザチジン注射用100mg「サワイ」の採用に伴う中止	
※ ブロナック点眼液0.1%	ブロムフェナクNa点眼液0.1%「日点」の採用に伴う中止	
※ リーマス錠100	炭酸リチウム錠100mg「大正」の採用に伴う中止	

※印の薬品については、院外処方が可能です。

薬品名	備考	中止日
リプル注10 μ g	アルプロスタジル注10 μ g「サワイ」の採用に伴う中止	未定
※ レキソタン錠2	プロマゼパム錠2mg「サンド」の採用に伴う中止	

※印の薬品については、院外処方が可能です。

2-2 販売中止による取扱い中止

該当なし

3 今月のトピックス

3-1 医薬品に関する事項

1) 新規登録院外処方専用医薬品

薬品名	一般名	薬効等	開始日
トレプロスト吸入液1.74mg	トレプロスチニル	プロスタグランジン ₂ 誘導体制剤	令和6年2月7日(水)
ナノゾラ皮下注30mg オートインジェクター	オゾラリズマブ (遺伝子組換え)	TNF α 阻害薬 (一本鎖ヒト化抗ヒトTNF α モノクローナル抗体製剤)	令和6年2月10日(土)
フォゼベル錠5mg/10mg	テナパノル塩酸塩	高リン血症治療剤	令和6年2月21日(水)
ゾニサミドOD錠25mgTRE 「SMPP」	ゾニサミド	パーキンソン病治療薬/レビー小体型 認知症に伴うパーキンソニズム治療薬 (レボドパ賦活剤)	令和6年2月22日(木)
ゾニサミドOD錠50mgTRE 「SMPP」	ゾニサミド	パーキンソン病治療薬 (レボドパ賦活剤)	

2) 登録削除院外処方専用医薬品

該当なし

3) 投薬日数制限解除

該当なし

4) 使用期限変更

ザイティガ錠250mg、500mg	24カ月 → 36カ月
グラクティブ錠25mg、50mg、100mg	3年 → 2年
ウロナーゼ静注用6万単位	42カ月 → 54カ月

3-2 最近のお知らせ

- 「ヘパリンNaロック用10単位/mLシリンジ10mL「オーツカ」」の薬品請求について 令和6年1月25日
- 「ケトプロフェンテープS20mg「テイコク」」の取扱い開始及び「ケトプロフェンテープ20mg「テイコク」」の取扱い中止について 令和6年1月25日
- 「ケフレックスカプセル250mg」のオーダーマスタの再開について 令和6年1月25日
- 高カロリー輸液(TPN)の無菌調製について 令和6年1月29日
- 「乳糖「ホエイ」」のオーダーマスタ登録名称変更のお知らせ 令和6年1月29日
- 令和5年度医薬品安全管理研修(動画配信)の開催について 令和6年1月31日
- 院内副作用報告(トリクロルメチアジド錠) 令和6年2月2日
- 医薬品・医療機器等安全性情報No. 407 令和6年2月8日
- 「ピソプロロールフマル酸塩錠5mg「DSEP」」の取扱い開始及び「メインテート錠5mg」の取扱い中止について 令和6年2月8日
- 「ヘパリンNaロック用10単位/mLシリンジ10mL「オーツカ」」の薬品請求について(第2報) 令和6年2月8日
- 「硫酸ストレプトマイシン注射用1g「明治」」の取扱い中止について 令和6年2月9日
- 院内副作用報告(エンハーツ点滴静注用) 令和6年2月9日

- ・ 疑義照会の詳細(2023年12月分) 令和6年2月13日
- ・ 「セレコキシブ錠200mg「ファイザー」」のオーダマスタ登録名称変更のお知らせ 令和6年2月19日
- ・ 「クロバタゾールプロピオン酸エステルローション0.05%「MYK」」の取扱い開始及び「グリ
ジールスカルプローション0.05%」の取扱い中止について 令和6年2月22日
- ・ 「レキサルティOD錠1mg」の取扱い開始及び「レキサルティ錠1mg」の取扱い中止について 令和6年2月22日

4 添付文書改訂情報

I. 下記の薬品の「効能・効果」、「用法・用量」が追加されました。

※詳細については医療情報端末に掲載しています。

掲載場所：CoMedix → 文書管理 → 薬剤部 → DI室 → 添付文書の改訂情報

薬品名	成分名
ジャディアンス錠10mg/25mg	エンパグリフロジン
デキサート注射液1.65mg/6.6mg	デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム
ラパリムス錠1mg	シロリムス

II. 注意事項等情報改訂

※詳細については医療情報端末に掲載しています。

掲載場所：CoMedix → 文書管理 → 薬剤部 → DI室 → 添付文書の改訂情報

薬品名	成分名	重要度*
オブジーボ点滴静注 (小野薬品=プリストル・マイヤーズスクイブ)	ニボルマブ(遺伝子組換え)	注意
キイトルーダ点滴静注(MSD)	ペムブロリズマブ(遺伝子組換え)	副
コートリル錠(ファイザー)	ヒドロコルチゾン	注意・副
コートン錠(日医工)	コルチゾン酢酸エステル	注意・副
ジェイゾロフト錠・OD錠(ヴィアトリス製薬)	セルトラリン塩酸塩	注意・副
セルトラリン錠「YD」(腸進堂)	セルトラリン塩酸塩	注意・副
セルトラリン錠「明治」(MeijiSeikaファルマ)	セルトラリン塩酸塩	注意・副
ソル・コーテフ注射用(ファイザー)	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム (リンパ系腫瘍の効能を有する製剤)	注意・副
ソル・メドロール静注用(ファイザー)	メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム	注意・副
ダイアモックス注射用(三和化学)	アセタゾラミドナトリウム	副
ダイアモックス末錠(三和化学)	アセタゾラミド	副
デカドロン錠(日医工)	デキサメタゾン(経口剤)(リンパ系腫瘍の効能を有する製剤)	注意・副
デキサート注射液(富士製薬工業)	デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム(注射剤)	注意・副
テセントリク点滴静注(中外製薬)	アテゾリズマブ(遺伝子組換え)	副
ヒドロコルチゾンリン酸エステルNa静注液「AFP」 (共創未来ファーマ=アルフレッサファーマ)	ヒドロコルチゾンリン酸エステルナトリウム	注意
ピラフトビカプセル(小野薬品)	エンコラフェニブ	注意・副
プレドニゾン散「タケダ」(武田テバ薬品)	プレドニゾン(経口剤)	注意・副
プレドニゾン錠(旭化成)(旭化成ファーマ)	プレドニゾン(経口剤)	注意・副
プレドニゾン錠「NP」(ニプロ)	プレドニゾン(経口剤)	注意・副
プレドニン錠(シオノギファーマ=塩野義製薬)	プレドニゾン(経口剤)	注意・副
プレドネマ注腸(杏林製薬)	プレドニゾンリン酸エステルナトリウム	注意

*重要度：最重要、重要な改訂は項目を表示

(相互-相互作用、副-副作用、注意-重要な基本的注意・その他の注意)

最重要、重要以外の改訂は「その他」と表示

薬品名	成分名	重要度*
メクトビ錠(小野薬品)	ビニメチニブ	注意・副
メドロール錠(ファイザー)	メチルプレドニゾン	注意・副
リメタゾン静注(田辺三菱製薬)	デキサメタゾンパルミチン酸エステル	注意
レナデックス錠(ブリistol・マイヤーズスクイブ)	デキサメタゾン(経口剤)(多発性骨髄腫の効能を有する製剤)	注意・副
水溶性ハイドロコトシ注射液(日医工)	ヒドロコルチゾンリン酸エステルナトリウム	注意
水溶性プレドニン(シオノギファーマ=塩野義製薬)	プレドニゾンコハク酸エステルナトリウム	注意・副
アコアラン静注用(協和キリン=日本血液製剤機構)	アンチトロンビンガンマ(遺伝子組換え)	その他
アサコール錠(ゼリア)	メサラジン(腸溶錠400mg)	その他
アスピリン「ヨシダ」(吉田製薬)	アスピリン(解熱鎮痛消炎の効能を有する製剤)	その他
アドセトリス点滴静注用(武田薬品)	ブレンツキシマブベドチン(遺伝子組換え)	その他
イグザレルトOD錠(バイエル薬品)	リバーロキサバン(普通錠10mg・15mg、OD錠、細粒剤)	その他
イグザレルト細粒分包(バイエル薬品)	リバーロキサバン(普通錠10mg・15mg、OD錠、細粒剤)	その他
イグザレルト錠10mg・15mg(バイエル薬品)	リバーロキサバン(普通錠10mg・15mg、OD錠、細粒剤)	その他
イグザレルト錠2.5mg(バイエル薬品)	リバーロキサバン(普通錠2.5mg)	その他
イブランスカプセル(ファイザー)	パルボシクリブ	その他
イブランス錠(ファイザー)	パルボシクリブ	その他
イミフィンジ点滴静注(アストラゼネカ)	デュルバルマブ(遺伝子組換え)	その他
エクフィナ錠(エーザイ)	サフィナミドメシル酸塩	その他
エシタロプラムOD錠「DSEP」(第一三共エスファ)	エシタロプラムシュウ酸塩	その他
エシタロプラムOD錠「トール」 (東和薬品=共創未来ファーマ)	エシタロプラムシュウ酸塩	その他
エシタロプラム錠「トール」(東和薬品)	エシタロプラムシュウ酸塩	その他
オブジーボ点滴静注 (小野薬品=ブリistol・マイヤーズスクイブ)	ニボルマブ(遺伝子組換え)	その他
キイトルーダ点滴静注(MSD)	ペムブロリズマブ(遺伝子組換え)	その他
グラセプターカプセル(アステラス製薬)	タクロリムス水和物(経口剤、注射剤)	その他
グラセプターカプセル(アステラス製薬)	タクロリムス水和物(経口剤)(グラセプター)	その他
ジェイゾロフト錠・OD錠(ヴィアトリス製薬)	セルトラリン塩酸塩	その他
ジェノロピンTC注用(ファイザー)	ソマトロピン(遺伝子組換え)(ブラダー・ウィリ症候群における体組成異常の効能を有する製剤)	その他
ジェノロピンゴークイック注用(ファイザー)	ソマトロピン(遺伝子組換え)(ブラダー・ウィリ症候群における体組成異常の効能を有する製剤)	その他
シムレクト静注用(ノバルティスファーマ)	バシリキシマブ(遺伝子組換え)(成人用)	その他
セルセプトカプセル(中外製薬)	ミコフェノール酸モフェチル	その他
セルトラリン錠「YD」(陽進堂)	セルトラリン塩酸塩	その他
セルトラリン錠「明治」(MeijiSeikaファルマ)	セルトラリン塩酸塩	その他
ゼルヤンツ錠(ファイザー)	トファシチニブクエン酸塩	その他
セロケンL錠(太陽ファルマ)	メプロロール酒石酸塩	その他
セロケン錠(太陽ファルマ)	メプロロール酒石酸塩	その他

*重要度：最重要、重要な改訂は項目を表示
(相互-相互作用、副-副作用、注意-重要な基本的注意・その他の注意)
最重要、重要以外の改訂は「その他」と表示

薬品名	成分名	重要度*
ダイアモックス注射用(三和化学)	アセタゾラミドナトリウム	その他
ダイアモックス末・錠(三和化学)	アセタゾラミド	その他
ダウノマイシン静注用(MeijiSeikaファルマ)	ダウノルビシン塩酸塩	その他
タクロリムスカプセル0.5mg・1mg「VTRS」 (ヴィアトリス・ヘルスケア=ヴィアトリス製薬)	タクロリムス水和物(経口剤、注射剤)	その他
タクロリムスカプセル0.5mg・1mg「VTRS」 (ヴィアトリス・ヘルスケア=ヴィアトリス製薬)	タクロリムス水和物(左記ジェネリック製品)	その他
タクロリム錠0.5mg・1mg・1.5mg「あゆみ」(あゆみ製薬)	タクロリムス水和物(経口剤、注射剤)	その他
タクロリム錠0.5mg・1mg・1.5mg「あゆみ」(あゆみ製薬)	タクロリムス水和物(左記ジェネリック製品)	その他
タフィンラーカプセル(ノバルティスファーマ)	ダブラフェニブメシル酸塩	その他
デカドロン錠(日医工)	デキサメタゾン(錠剤)	その他
テゼスパイア皮下注ペン(アストラゼネカ)	テゼペルマブ(遺伝子組換え)	その他
プログラフカプセル0.5mg・1mg(アステラス製薬)	タクロリムス水和物(経口剤、注射剤)	その他
プログラフカプセル0.5mg・1mg(アステラス製薬)	タクロリムス水和物(経口剤)(プログラフ)	その他
プログラフ注射液(アステラス製薬)	タクロリムス水和物(経口剤、注射剤)	その他
プログラフ顆粒(アステラス製薬)	タクロリムス水和物(経口剤、注射剤)	その他
プログラフ顆粒(アステラス製薬)	タクロリムス水和物(経口剤)(プログラフ)	その他
ベバシズマブBS点滴静注「第一三共」(第一三共)	ベバシズマブ(遺伝子組換え)[ベバシズマブ後続2]	その他
ヘパフィールド透析用シリンジ (大塚製薬工場=ジェイ・エム・エス)	ヘパリンナトリウム(注射剤)	その他
ヘパリンNaロック用シリンジ「オーツカ」(大塚製薬工場)	ヘパリンナトリウム(注射剤)	その他
ヘパリンNaロック用シリンジ「ニプロ」(ニプロ)	ヘパリンナトリウム(注射剤)	その他
ヘパリンNa注「モチダ」(持田製薬)	ヘパリンナトリウム(注射剤)	その他
ヘパリンカルシウム皮下注シリンジ「モチダ」(持田製薬)	ヘパリンカルシウム	その他
ミコフェノール酸モフェチルカプセル「VTRS」 (ヴィアトリス・ヘルスケア=ヴィアトリス製薬)	ミコフェノール酸モフェチル	その他
メキニスト錠(ノバルティスファーマ)	トラメチニブジメチルスルホキシド付加物	その他
メサラジン腸溶錠「VTRS」 (ヴィアトリス・ヘルスケア=ヴィアトリス製薬)	メサラジン(腸溶錠400mg)	その他
メアナ配合錠LD・HD(三和化学)	アナグリプチン・メホルミン塩酸塩	その他
モイゼルト軟膏(大塚製薬)	ジファミラスト	その他
モゾビル皮下注(サノフィ)	プレリキサホル	その他
リンヴォック錠(アッヴィ)	ウバダシチニブ水和物	その他
レクサプロ錠(持田製薬)	エスシタロプラムシユウ酸塩	その他
レナデックス錠(ブリistol・マイヤーズスクイブ)	デキサメタゾン(錠剤)	その他
レボレード錠(ノバルティスファーマ)	エルトロンボバゴオラミン	その他

*重要度：最重要、重要な改訂は項目を表示
(相互-相互作用、副-副作用、注意-重要な基本的注意・その他の注意)
最重要、重要以外の改訂は「その他」と表示