



薬剤部DI室(2274) No. 360

◎本情報は以下のURLでも参照できます。

<http://www.med.osaka-cu.ac.jp/pharmacy/>

掲載内容(目次)

1 新規採用医薬品	
薬事委員会の決定による医薬品採用の開始	2
2 取扱い中止医薬品	
2-1 薬事委員会の決定による取扱い中止	3
2-2 販売中止による取扱い中止	3
3 今月のトピックス	
3-1 医薬品に関する事項	
1) 新規登録院外処方専用医薬品	3
2) 登録削除院外処方専用医薬品	4
3) 投薬日数制限解除	4
4) 使用期限変更	4
3-2 最近のお知らせ	4
4 添付文書改訂情報	4

1 新規採用医薬品

薬事委員会の決定による医薬品採用の開始

薬品名	一般名	薬効等	開始日
グロブリン筋注 450mg/3mL「JB」	人免疫グロブリン	血漿分画製剤	令和7年4月14日(月)
グリミクロン錠40mg	グリクラジド	スルホニルウレア系経口血糖降下剤	令和7年6月14日(土)
イムデトラ点滴静注用1mg	タルラタマブ (遺伝子組換え)	抗悪性腫瘍剤/ 二重特異性タンパク製剤	令和7年6月26日(木)
イムデトラ点滴静注用10mg	タルラタマブ (遺伝子組換え)	抗悪性腫瘍剤/ 二重特異性タンパク製剤	
テッペーザ点滴静注用500mg	テプロソムマブ (遺伝子組換え)	甲状腺眼症治療用IGF-1R阻害剤	
イミダプリル塩酸塩錠5mg 「トーフ」	イミダプリル塩酸塩	アンジオテンシン変換選択性阻害剤	未定
オメプラゾール注射用20mg 「日医工」	オメプラゾールナトリウム	プロトンポンプ・インヒビター	
スルバシリン静注用3g	アンピシリンナトリウム/ スルバクタムナトリウム	β -ラクタマーゼ阻害剤配合 抗生物質製剤	
デュタステリドカプセル0.5mg AV「サワイ」	デュタステリド	5 α 還元酵素阻害薬/ 前立腺肥大症治療薬	

院内採用薬の適正化による採用の開始

薬品名	一般名	薬効等	開始日
テゼスパイア皮下注210mgペン	テゼベルマブ (遺伝子組換え)	ヒト抗TSLPモノクローナル抗体	令和7年6月26日(木)
ナノゾラ皮下注30mg オートインジェクター	オゾラリズマブ (遺伝子組換え)	TNF α 阻害薬 (一本鎖ヒト化抗ヒトTNF α モノクローナル抗体製剤)	
ビンゼレックス皮下注160mg オートインジェクター	ビメキズマブ (遺伝子組換え)	ヒト化抗ヒトIL-17A/IL-17F モノクローナル抗体製剤	
ツイミーグ錠500mg	イメグリミン塩酸塩	糖尿病用剤	令和7年6月27日(金)
ピレノキシシ懸濁性点眼液 0.005%「参天」	ピレノキシシ	老人性白内障治療点眼剤	
プロウペス腔用剤10mg	ジノプロストン	子宮頸管熟化剤 (プロスタグランジンE ₂ 製剤)	
ミグシス錠5mg	ロメリジン塩酸塩	片頭痛治療剤	
ラスビック錠75mg	ラスクフロキサシン塩酸塩	ニューキノロン系経口抗菌剤	
リンヴォック錠15mg	ウバダシチニブ水和物	ヤヌスキナーゼ(JAK)阻害剤	

2 取扱い中止医薬品

取扱い中止予定薬品の詳細については、随時、医療情報端末に掲載しています。

掲載場所：CoMedix → 文書管理 → 薬剤部 → DI室

2-1薬事委員会の決定による取扱い中止

薬品名	備考	中止日
※ エベレンゾ錠50mg	ルプキネスカプセル7.9mgの採用による中止	令和7年6月13日(金)
グリクラジド錠40mg「NP」	グリミクロン錠40mgの採用による中止	令和7年6月13日(金)
イミダプリル塩酸塩錠5mg「VTRS」	イミダプリル塩酸塩錠5mg「トーワ」の採用による中止	未定
オメプラゾール注用20mg「TYK」	オメプラゾール注射用20mg「日医工」の採用による中止	
スルバシリン静注用1.5g	スルバシリン静注用3gの採用による中止	
タフチモ配合点眼液「NIT」	テッペーザ点滴静注用500mgの採用による中止	
デュタステリドカプセル0.5mgAV「武田テバ」	デュタステリドカプセル0.5mgAV「サワイ」の採用による中止	
※ ビタノイリンカプセル50	イムデトラ点滴静注用10mgの採用による中止	
ロキソプロフェンNaゲル1%「NP」50g	イムデトラ点滴静注用1mgの採用による中止	

※印の薬品については、院外処方が可能です。

2-2 販売中止による取扱い中止

なし

3 今月のピックアップ

3-1 医薬品に関する事項

1) 新規登録院外処方専用医薬品

薬品名	一般名	薬効等	開始日
カムザイオスカプセル 1mg/2.5mg/5mg	マバカムテン	肥大型心筋症治療剤/ 選択的心筋ミオシン阻害剤	令和7年5月27日(火)
ビヨントラ錠400mg	アコラミジス塩酸塩	トランスサイレチン型心アミロイドーシス 治療薬	
パロキセチン錠 5mg/20mg「ニプロ」	パロキセチン塩酸塩 水和物	選択的セロトニン再取り込み阻害剤	令和7年5月28日(水)
ラゲプリオ錠400mg	モルスピラビル	抗ウイルス剤	
エクロックゲル5% ツイストボトル40g	ソフピロニウム臭化物	原発性腋窩多汗症治療剤	令和7年6月4日(水)
ペピオウォッシュゲル5%	過酸化ベンゾイル	尋常性ざ瘡治療剤	令和7年6月12日(木)

2) 登録削除院外処方専用医薬品

薬品名	備考	中止日
エクロックゲル5% 40g	診療科より依頼があったため	令和7年6月4日(水)

3) 投薬日数制限解除

なし

4) 使用期限変更

なし

3-2 最近のお知らせ

- ・「ロゼバロミン筋注用25mg」(院外専用)の院外処方一時取扱い中止について 令和7年5月27日
- ・「献血ハンスロン1500注射用」のオーダマスタの再開について 令和7年5月30日
- ・「キシロカイン液「4%」20mL」の再開について 令和7年6月5日
- ・ 疑義照会の詳細(2025年4月分) 令和7年6月5日
- ・「エベレンゾ錠50mg」の取扱い中止について 令和7年6月13日
- ・「グリミクロン錠40mg」の取扱い開始及び「グリクラジド錠40mg「NP」」の取扱い中止について 令和7年6月13日
- ・「ケナコルト-A筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL」の一時取扱い中止について 令和7年6月13日
- ・ 医薬品・医療機器等安全性情報No. 420 令和7年6月18日

4 添付文書改訂情報

I. 下記の薬品の「効能・効果」、「用法・用量」が追加されました。

※詳細については医療情報端末に掲載しています。

掲載場所：CoMedix → 文書管理 → 薬剤部 → DI室 → 添付文書の改訂情報

薬品名	成分名
セムブリックス錠20mg	アシミニブ塩酸塩
タグリッソ錠40mg/80mg	オシメルチニブメシル酸塩[アダリムマブ後続2]

II. 注意事項等情報改訂

※詳細については医療情報端末に掲載しています。

掲載場所：CoMedix → 文書管理 → 薬剤部 → DI室 → 添付文書の改訂情報

薬品名	成分名	重要度*
アデムパス錠(バイエル薬品=MSD)	リオシグアト	禁忌・注意
イトラコナゾールカプセル「SW」(沢井製薬)	イトラコナゾール	禁忌・注意
イトラコナゾール内用液「VTRS」 (ヴィアトリス・ヘルスケア=ヴィアトリス製薬)	イトラコナゾール	禁忌・注意
イトリゾールカプセル(ヤンセンファーマ)	イトラコナゾール	禁忌・注意
イルトラ配合錠HD(シオノギファーマ=塩野義製薬)	イルベサルタン・トリクロルメチアジド	注意
エカード配合錠LD・HD(武田テバ薬品)	カンデサルタンシレキセチル・ヒドロクロロチアジド	注意・副
エブレノン錠「杏林」(キョーリンリメディオ)	エブレノン	禁忌
コディオ配合錠EX(ノバルティスファーマ)	バルサルタン・ヒドロクロロチアジド	注意・副
ジカディア錠(ノバルティスファーマ)	セリチニブ	禁忌
セララ錠(ヴィアトリス製薬)	エブレノン	禁忌
ダイアモックス注射用(三和化学)	アセタゾラミドナトリウム	注意・副
ダイアモックス末・錠(三和化学)	アセタゾラミド	注意・副
ドンペリドン錠「EMEC」 (アルフレッサファーマ=エルメッド=日医工)	ドンペリドン	禁忌・注意
ナウゼリンドライシロップ(協和キリン)	ドンペリドン	禁忌・注意
ナウゼリン坐剤(協和キリン)	ドンペリドン	禁忌・注意
ナウゼリン錠(協和キリン)	ドンペリドン	禁忌・注意
ナトリックス錠(京都=住友ファーマ)	インダパミド	注意・副
ノクサフィル錠(MSD)	ボサコナゾール	禁忌
ビジパーク注(GEヘルスケアファーマ)	イオジキサノール	注意・副
ブイフェンド錠(ファイザー)	ポリコナゾール	禁忌・注意
ブイフェンド静注用(ファイザー)	ポリコナゾール	禁忌・注意
フルイトラン錠(シオノギファーマ=塩野義製薬)	トリクロルメチアジド	注意
プレミネント配合錠LD・HD(オルガノン)	ロサルタンカリウム・ヒドロクロロチアジド	注意・副
ベネクレクスタ錠(アッヴィ)	ベネトクラクス	禁忌
ポリコナゾール錠「DSEP」(第一三共エスファ)	ポリコナゾール	禁忌・注意
ミカトリオ配合錠(日本ベーリンガーインゲルハイム)	テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩・ヒドロクロロチアジド	注意・副
ミコンビ配合錠AP・BP (日本ベーリンガーインゲルハイム)	テルミサルタン・ヒドロクロロチアジド	注意・副
ミチーガ皮下注用シリンジ(マルホ)	ネモリズマブ(遺伝子組換え)	副
アデムパス錠(バイエル薬品=MSD)	リオシグアト	その他
アバスチン点滴静注用(中外製薬)	ベバシズマブ(遺伝子組換え)	その他
アモキシシリンカプセル「トーワ」(東和薬品)	アモキシシリン水和物	その他

*重要度：最重要、重要な改訂は項目を表示
(相互-相互作用、副-副作用、注意-重要な基本的注意・その他の注意)
最重要、重要以外の改訂は「その他」と表示

薬品名	成分名	重要度*
イトラコナゾールカプセル「SW」(沢井製薬)	イトラコナゾール	その他
イトラコナゾール内用液「VTRS」 (ヴィアトリス・ヘルスケア=ヴィアトリス製薬)	イトラコナゾール	その他
イトリゾールカプセル(ヤンセンファーマ)	イトラコナゾール	その他
エブレノン錠「杏林」(キョーリンリメディオ)	エブレノン	その他
エベレンゾ錠(アステラス製薬)	ロキサデュスタット	その他
オムジャラ錠(グラクソ・スミスクライン)	モメロチニブ塩酸塩水和物	その他
カナグル錠・OD錠(田辺三菱製薬)	カナグリフロジン水和物	その他
カルボプラチン点滴静注液「NK」 (ヴィアトリス・ヘルスケア=日本化薬)	カルボプラチン(悪性胸膜中皮腫に対するペムプロリズマブとの併用療法の効能を有する製剤)	その他
キイトルーダ点滴静注(MSD)	ペムプロリズマブ(遺伝子組換え)	その他
グラセプターカプセル(アステラス製薬)	タクロリムス水和物(経口剤、注射剤)	その他
サイラムザ点滴静注液(日本イーライリリー)	ラムシルマブ(遺伝子組換え)	その他
サワシリンカプセル・細粒(LTLファーマ)	アモキシシリン水和物	その他
ジカディア錠(ノバルティスファーマ)	セリチニブ	その他
スルピリドカプセル「トーワ」(東和薬品)	スルピリド	その他
ゼビアクスローション・油性クリーム(マルホ)	オゼノキサシン	その他
セムブリックス錠(ノバルティスファーマ)	アシミニブ塩酸塩	その他
セララ錠(ヴィアトリス製薬)	エブレノン	その他
タクロリムスカプセル0.5mg・1mg「VTRS」 (ヴィアトリス・ヘルスケア=ヴィアトリス製薬)	タクロリムス水和物(経口剤、注射剤)	その他
タクロリムス錠0.5mg・1mg・1.5mg「あゆみ」 (あゆみ製薬)	タクロリムス水和物(経口剤、注射剤)	その他
タコシール組織接着用シート(CSLベーリング)	人フィブリノゲン・トロンビン画分	その他
ダルテパリンNa静注「日新」(日新製薬:山形)	ダルテパリンナトリウム	その他
ドグマチールカプセル・錠50mg(日医工)	スルピリド	その他
ドグマチール細粒(日医工)	スルピリド	その他
ドグマチール錠100mg・200mg(日医工)	スルピリド	その他
ノクサフィル錠(MSD)	ボサコナゾール	その他
ビクタルビ配合錠(ギリアド・サイエンシズ)	ビクテグラビルナトリウム・エムトリンタピン・ テノホビルアラフェナミドフマル酸塩	その他
ブイフェンド錠(ファイザー)	ポリコナゾール	その他
ブイフェンド静注用(ファイザー)	ポリコナゾール	その他
フォシーガ錠(アストラゼネカ=小野薬品)	ダバグリフロジンプロピレングリコール水和物	その他
フォゼベル錠(協和キリン)	テナパノル塩酸塩	その他
プログラフカプセル0.5mg・1mg(アステラス製薬)	タクロリムス水和物(経口剤、注射剤)	その他
プログラフ注射液(アステラス製薬)	タクロリムス水和物(経口剤、注射剤)	その他
プログラフ顆粒(アステラス製薬)	タクロリムス水和物(経口剤、注射剤)	その他
ベネクレクスタ錠(アッヴィ)	ベネトクラクス	その他

*重要度：最重要、重要な改訂は項目を表示
(相互-相互作用、副-副作用、注意-重要な基本的注意・その他の注意)
最重要、重要以外の改訂は「その他」と表示

薬品名	成分名	重要度*
ベバシズマブBS点滴静注「第一三共」(第一三共)	ベバシズマブ(遺伝子組換え)[ベバシズマブ後続2]	その他
ベピオゲル・ローション(マルホ)	過酸化ベンゾイル(ゲル・ローション)	その他
ペメトレキセド点滴静注液「NK」(日本化薬)	ペメトレキセドナトリウムヘミペンタ水和物(悪性胸膜中皮腫に対するペムプロリズマブとの併用療法の効能を有する製剤)	その他
ペラゾリン細粒(全薬工業=全薬販売)	ソブゾキサン	その他
ポライビー点滴静注用(中外製薬)	ポラツズマブベドチン(遺伝子組換え)	その他
ポリコナゾール錠「DSEP」(第一三共エスファ)	ポリコナゾール	その他
マンジャロ皮下注アテオス (日本イーライリリー=田辺三菱製薬)	チルゼパチド(2型糖尿病の効能を有する製剤)	その他
ラミクタール錠・錠小児用(グラクソ・スミスクライン)	ラモトリギン	その他
リツキサン点滴静注 (全薬工業=全薬販売=中外製薬)	リツキシマブ(遺伝子組換え)	その他
レンビマカプセル(エーザイ)	レンバチニブメシル酸塩	その他
薬用炭「日医工」(日医工)	薬用炭	その他

*重要度：最重要、重要な改訂は項目を表示
(相互-相互作用、副-副作用、注意-重要な基本的注意・その他の注意)
最重要、重要以外の改訂は「その他」と表示