

掲載内容(目次)

1 新規採用医薬品	・・・ 1
2 取扱い中止医薬品	・・・ 2
3 今月のトピックス	・・・ 4
3-1 医薬品に関する事項 新規登録院外処方専用医薬品、登録削除院外処方専用医薬品、投薬日数制限解除、使用期限変更	
3-2 最近のお知らせ	
4 添付文書改訂情報	・・・ 5

◎本情報は薬剤部HPでも参照可能です。 <https://www.hosp.omu.ac.jp/pharmacy/misc/di-news/>

1 新規採用医薬品

薬事委員会の決定による採用開始(既告知分)

薬品名	一般名	薬効等	開始日
エフィナコナゾール 爪外用液10%「科研」3.56g	エフィナコナゾール	爪白癬治療剤	令和8年1月29日(木)
コムレクス耳科用液1.5%	レボフロキサシン水和物	フルオロキノロン系抗菌耳科用製剤	
プロボコリン吸入粉末溶解用 100mg	メタコリン塩化物	コリン作動薬/気道過敏性検査用	令和8年2月14日(土)

後発品への切り替えに伴う採用開始

薬品名	一般名	薬効等	開始日
フロセミド注20mg/2mL「NIG」	フロセミド	利尿降圧剤	令和8年3月4日(水)
ATP注20mg/2mL「イセイ」	アデノシン三リン酸二 ナトリウム水和物	代謝賦活剤	未定
d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 シロップ0.04%「日新」	d-クロルフェニラミン マレイン酸塩	抗ヒスタミン剤	
L-アスパラギン酸Ca錠200mg 「サワイ」	L-アスパラギン酸 カルシウム水和物	Caアスパルテート製剤	
アセトアミノフェン坐剤小児用 100mg「JG」	アセトアミノフェン	小児用解熱鎮痛剤	
アマンタジン塩酸塩錠50mg 「日医工」	アマンタジン塩酸塩	精神活動改善剤/パーキンソン症候群 治療剤/抗A型インフルエンザウイルス剤	
アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg 「フソー」	アメジニウムメチル硫酸塩	本態性・起立性・透析時低血圧治療剤	
アルプラゾラム錠0.8mg「サワイ」	アルプラゾラム	マイナートランキライザー	
カリジノゲナーゼ錠50単位 「日医工」	カリジノゲナーゼ	循環系調整剤	
カルバゾクロムスルホン酸 ナトリウム錠30mg「日医工」	カルバゾクロムスルホン酸 ナトリウム水和物	血管強化・止血剤	
シーピー配合顆粒	アスコルビン酸/ パントテン酸カルシウム	ビタミンC・ パントテン酸カルシウム配合剤	
ジクロフェナクナトリウム坐剤 12.5mg「JG」	ジクロフェナクナトリウム	鎮痛・解熱・抗炎症剤	
シベンゾリンコハク酸塩錠50mg 「サワイ」	シベンゾリンコハク酸塩	不整脈治療剤	

薬品名	一般名	薬効等	開始日
ジルチアゼム塩酸塩注射用50mg「サワイ」	ジルチアゼム塩酸塩	注射用Ca拮抗剤	未定
タクロリムス軟膏0.1%「イワキ」5g	タクロリムス水和物	アトピー性皮膚炎治療剤	
タンドスピロンクエン酸塩錠10mg「アメル」	タンドスピロンクエン酸塩	セロトニン作動性抗不安薬	
チアブリド錠50mg「JG」	チアブリド塩酸塩	チアブリド製剤	
テルピナフィン錠125mg「VTRS」	テルピナフィン塩酸塩	アリルアミン系経口抗真菌剤	
トフィソパム錠50mg「トーワ」	トフィソパム	自律神経調整剤	
トリクロルメチアジド錠1mg「トーワ」	トリクロルメチアジド	降圧利尿剤	
トリクロルメチアジド錠2mg「トーワ」	トリクロルメチアジド	降圧利尿剤	
トロピカミド点眼液0.4%「日点」5mL	トロピカミド	調節麻痺・散瞳点眼剤	
ハロペリドール錠1mg「タカタ」	ハロペリドール	精神神経用剤	
ビペリデン塩酸塩錠1mg「アメル」	ビペリデン塩酸塩	パーキンソン症候群治療剤	
プロカテロール塩酸塩シロップ5μg/mL「日新」	プロカテロール塩酸塩水和物	気管支拡張剤	
ヘモポリゾン軟膏2g	大腸菌死菌浮遊液／ヒドロコルチゾン	痔疾治療剤	
ベラパミル塩酸塩錠40mg「タイヨー」	ベラパミル塩酸塩	Ca ⁺⁺ 拮抗性不整脈・虚血性心疾患治療剤	
ミドドリン塩酸塩錠2mg「JG」	ミドドリン塩酸塩	低血圧治療剤	
メプロロール酒石酸塩錠20mg「サワイ」	メプロロール酒石酸塩	高血圧・狭心症・不整脈治療剤	
メナテレンオンカプセル15mg「YD」	メナテレンオン	骨粗鬆症治療用ビタミンK ₂ 剤	
モンテルカスト細粒4mg／包「日新」	モンテルカストナトリウム	ロイコトリエン受容体拮抗剤／気管支喘息治療剤	
ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「トーワ」	ラロキシフェン塩酸塩	骨粗鬆症治療剤	

2 取扱い中止医薬品

取扱い中止予定薬品の詳細については、随時、医療情報端末に掲載しています。

掲載場所：CoMedix → 文書管理 → 薬剤部 → DI室

薬事委員会の決定による取扱い中止(既告知分)

薬品名	備考	中止日
※ クレナフィン爪外用液10%	エフィナコナゾール爪外用薬10%「科研」3.56gの採用による中止	令和8年1月28日(水)
オフロキサシン耳科用液0.3%「CEO」	コムレクス耳科用液1.5%の採用による中止	
エピルピシン塩酸塩注射用10mg「NK」	薬事委員会の決定による中止	令和8年1月30日(金)
ケンブラン吸入粉末溶解用100mg	プロボコリン吸入粉末溶解用100mgの採用による中止	令和8年2月13日(金)

※印の薬品については、院外処方が可能です。

後発品への切り替えに伴う取扱い中止

薬品名	備考	中止日
ラシックス注20mg/2mL	フロセミド注20mg/2mL「NIG」の採用による中止	令和8年3月3日(火)
※ アキネトン錠1mg	ビペリデン塩酸塩錠1mg「アメル」の採用による中止	未定
※ アスパラーCA錠200mg	L-アスパラギン酸Ca錠200mg「サワイ」の採用による中止	
アデホスーLコーワ注20mg/2mL	ATP注20mg/2mL「イセイ」の採用による中止	
※ アドナ錠30mg	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠30mg「日医工」の採用による中止	
※ アルピニー坐剤100mg	アセトアミノフェン坐剤小児用100mg「JG」の採用による中止	
※ エビスタ錠60mg	ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「トーワ」の採用による中止	
※ カルナクリン錠50単位	カリジノゲナーゼ錠50単位「日医工」の採用による中止	
※ グラケーカプセル15mg	メナテトレノンカプセル15mg「YD」の採用による中止	
※ グラマリール錠50mg	チアプリド錠50mg「JG」の採用による中止	
※ グランダキシン錠50mg	トフィソバム錠50mg「トーワ」の採用による中止	
※ シナール配合顆粒	シーピー配合顆粒の採用による中止	
※ シベノール錠50mg	シベンゾリンコハク酸塩錠50mg「サワイ」の採用による中止	
※ シングレア細粒4mg/包	モンテルカスト細粒4mg/包「日新」の採用による中止	
※ シンメトレル錠50mg	アマタジン塩酸塩錠50mg「日医工」の採用による中止	
※ セディーール錠10mg	タンドスピロクエン酸塩錠10mg「アメル」の採用による中止	
※ セレネース錠1mg	ハロペリドール錠1mg「タカタ」の採用による中止	
※ セロケン錠20mg	メブプロロール酒石酸塩錠20mg「サワイ」の採用による中止	
※ ソラナックス錠0.8mg	アルプラゾラム錠0.8mg「サワイ」の採用による中止	
※ フルイトラン錠1mg	トリクロルメチアジド錠1mg「トーワ」の採用による中止	
※ フルイトラン錠2mg	トリクロルメチアジド錠2mg「トーワ」の採用による中止	
※ プロトピック軟膏0.1% 5g	タクロリムス軟膏0.1%「イワキ」5gの採用による中止	
ヘルベッサー注射用50mg	ジルチアゼム塩酸塩注射用50mg「サワイ」の採用による中止	
※ ポララミンシロップ0.04%	d-クロルフェニラミンマレイン酸塩シロップ0.04%「日新」の採用による中止	
※ ボルタレンサポ12.5mg	ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg「JG」の採用による中止	
※ ミドリンM点眼液0.4% 5mL	トロピカミド点眼液0.4%「日点」5mLの採用による中止	
※ メトリジン錠2mg	ミドドリン塩酸塩錠2mg「JG」の採用による中止	
※ メブチンシロップ5μg/mL	プロカテロール塩酸塩シロップ5μg/mL「日新」の採用による中止	
※ ラミシール錠125mg	テルビナフィン錠125mg「VTRS」の採用による中止	

薬品名	備考	中止日
※ リズミック錠10mg	アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「フソー」の採用による中止	未定
※ ワソラン錠40mg	ベラパミル塩酸塩錠40mg「タイヨー」の採用による中止	
※ 強力ポステリザン(軟膏) 2g	ヘモポリゾン軟膏 2gの採用による中止	

※印の薬品については、院外処方が可能です。

販売中止による取扱い中止

なし

3 今月のトピックス

3-1 医薬品に関する事項

1) 新規登録院外処方専用医薬品

薬品名	一般名	薬効等	開始日
タリムス点眼液0.1%	タクロリムス水和物	春季カタル治療剤	令和8年1月28日(水)
アウイクリ注フレックスタッチ 総量700単位	インスリン イコデク (遺伝子組換え)	週1回持続型溶解インスリン アナログ注射液	令和8年1月30日(金)
クリスピータ皮下注10mgシリンジ	プロスマブ (遺伝子組換え)	ヒト型抗FGF23モノクローナル抗体	
ボルズイ錠 2.5mg/5mg/10mg	ボルノレキサント水和物	オレキシン受容体拮抗薬/ 不眠症治療薬	令和8年2月4日(水)
ドウベイト配合錠	ドルテグラビルナトリウム/ ラミブジン	抗ウイルス化学療法剤	令和8年2月13日(金)
イストリサ錠1mg	オシロドロスタットリン酸塩	副腎皮質ホルモン合成阻害剤	令和8年2月14日(土)
ネフィー点鼻液1mg/2mg	アドレナリン	アナフィラキシー補助治療剤	

2) 登録削除院外処方専用医薬品

なし

3) 投薬日数制限解除

なし

4) 使用期限変更

なし

3-2 最近のお知らせ

- ・ 「ツムラ葛根湯エキス顆粒」の薬品コードの変更について 令和8年1月26日
- ・ 「エフィナコナゾール爪外用液10%「科研」3.56g」の取扱い開始及び「クレナフィン爪外用液10%」の取扱い中止について 令和8年1月28日
- ・ 「オフロキサシン耳科用液0.3%「CEO」」の取扱い中止について 令和8年1月28日
- ・ 「コムレクス耳科用液1.5%」の取扱い開始について 令和8年1月28日
- ・ 院内副作用報告(イオパミロン370シリンジ) 令和8年1月30日
- ・ 「エピルピシン塩酸塩注射用10mg「NK」」取扱い中止について 令和8年1月30日
- ・ 院内副作用報告(ファボワール錠28) 令和8年1月30日
- ・ 院内副作用報告(アミオダロン塩酸塩静注) 令和8年2月2日
- ・ 「カルポプラチン点滴静注液450mg「NK」/45mL」のオーダ登録名称の変更について 令和8年2月4日
- ・ 「オブジーボ点滴静注20mg/100mg」の自主回収について 令和8年2月6日

- ・ 疑義照会の詳細(2025年12月分) 令和8年2月6日
- ・ 院内副作用報告(ヴァンフリタ錠、シタラピン点滴静注液) 令和8年2月9日
- ・ 医薬品・医療機器等安全性情報No. 426 令和8年2月12日
- ・ 「プロボコリン吸入粉末溶解用100mg」取扱い開始および「ケンブラン吸入粉末溶解用100mg」の取扱い中止について 令和8年2月13日
- ・ 「献血グロベニン-I静注用 2500mg」の一時取扱い中止について 令和8年2月17日
- ・ 「ソル・コーテフ注射用100mg」のオーダマスタの再開について 令和8年2月19日
- ・ 「ソルダクトン静注用200mg」のオーダマスタの再開について 令和8年2月19日
- ・ 「リンデロン懸濁注2.5mg/0.5mL」のオーダマスタの再開について 令和8年2月19日

4 添付文書改訂情報

注意事項等情報改訂

※詳細については医療情報端末に掲載しています。

掲載場所：CoMedix → 文書管理 → 薬剤部 → DI室 → 添付文書の改訂情報

薬品名	成分名	重要度*
アスピリン「ヨシダ」(吉田製薬)	アスピリン	副
キャブピリン配合錠(武田薬品)	アスピリン・ボノブラザンフマル酸塩	副
クリスピータ皮下注・シリンジ(協和キリン)	ブロスマブ(遺伝子組換え)	副
コンブラピン配合錠(サノフィ)	クロピドグレル硫酸塩・アスピリン	副
タケルダ配合錠(T's製薬)	アスピリン・ランソプラゾール	副
ツイミーグ錠(住友ファーマ)	イメグリミン塩酸塩	副
バイアスピリン錠(バイエル薬品)	アスピリン	注意
パファリン配合錠A81(ライオン=エーザイ)	アスピリン・ダイアルミネート	副
アービタックス注射液(メルクバイオファーマ)	セツキシマブ(遺伝子組換え)	副
アイクルシグ錠(大塚製薬)	ポナチニブ塩酸塩	警告・注意・副
アテノロール錠「サワイ」(沢井製薬)	アテノロール	副
アトニン-O注(あすか製薬=武田薬品)	オキシトシン	警告・注意・副
アネトロ点滴静注液(ファイザー)	メロニダゾール(注射剤)	副
アモバン錠(サノフィ=日医工)	ゾピクロン	副
イミフィンジ点滴静注(アストラゼネカ)	デュルバルマブ(遺伝子組換え)	副
オータイロカプセル(プリストル・マイヤーズスクイブ)	レポトレクチニブ	副
カルボプラチン注射液「NK」(ヴィアトリス・ヘルスケア=日本化薬)	カルボプラチン	その他
カルボプラチン点滴静注液「NK」(ヴィアトリス・ヘルスケア=日本化薬)	カルボプラチン	その他
クリスピータ皮下注・シリンジ(協和キリン)	ブロスマブ(遺伝子組換え)	その他
グルカゴンGノボ注射用(ノボノルディスクファーマ)	グルカゴン(遺伝子組換え)	その他
ケレンディア錠(バイエル薬品)	フィネレノン	その他
サルタノールインヘラー(グラクソ・スミスクライン)	サルブタモール硫酸塩(吸入エアゾール剤)	その他
ジノプロスト注射液「F」(富士製薬工業)	ジノプロスト	その他

*重要度：最重要、重要な改訂は項目を表示
(相互-相互作用、副-副作用、注意-重要な基本的注意・その他の注意)
最重要、重要以外の改訂は「その他」と表示

薬品名	成分名	重要度*
セロケンL錠(太陽ファルマ)	メトプロロール酒石酸塩	その他
セロケン錠(太陽ファルマ)	メトプロロール酒石酸塩	その他
ダラキューロ配合皮下注(ヤンセンファーマ)	ダラツムマブ(遺伝子組換え)・ ボルヒアルロニダーゼアルファ(遺伝子組換え)	その他
ツイミーグ錠(住友ファーマ)	イメグリミン塩酸塩	その他
テノーミン錠(太陽ファルマ)	アテノロール	その他
デュピクセント皮下注ペン・シリンジ(サノフィ)	デュピルマブ(遺伝子組換え)	その他
ノーベルパール静注用(ノーベルファーマ)	フェノバルビタールナトリウム(注射剤)	その他
パクリタキセル注「NK」(日本化薬)	パクリタキセル(非アルブミン懸濁型)	その他
プロスタグランジンE2錠「科研」 (科研製薬=富士製薬工業)	ジノプロストン(経口剤)	その他
ベネクレクスタ錠(アッヴィ)	ベネトクラクス	その他
ホストイン静注(ノーベルファーマ)	ホスフェニトインナトリウム水和物	その他

*重要度：最重要、重要な改訂は項目を表示
(相互-相互作用、副-副作用、注意-重要な基本的注意・その他の注意)
最重要、重要以外の改訂は「その他」と表示