

## 掲載内容(目次)

1 新規採用医薬品	...	1
2 取扱い中止医薬品	...	1
3 今月のトピックス	...	2
3-1 医薬品に関する事項		
新規登録院外処方専用医薬品、登録削除院外処方専用医薬品、投薬日数制限解除、使用期限変更		
3-2 最近のお知らせ		
4 添付文書改訂情報	...	3

◎本情報は薬剤部HPでも参照可能です。 <https://www.hosp.omu.ac.jp/pharmacy/misc/di-news/>

## 1 新規採用医薬品

薬事委員会の決定による採用開始(既告知分)

薬品名	一般名	薬効等	開始日
タゾピベ配合静注用2.25「明治」	タゾバクタム／ ピペラシリン水和物	β-ラクタマーゼ阻害剤配合 抗生物質製剤	令和8年4月7日(火)
タゾピベ配合静注用4.5「明治」	タゾバクタム／ ピペラシリン水和物	β-ラクタマーゼ阻害剤配合 抗生物質製剤	令和8年4月9日(木)
ラロキシフェン塩酸塩錠60mg 「トーフ」	ラロキシフェン塩酸塩	骨粗鬆症治療剤	令和8年4月10日(金)
強力ネオミノファーゲンシーP静注 20mL	グリチルリチン酸-アンモニウム／ グリシン／ L-システイン塩酸塩水和物	肝臓疾患用剤／アレルギー用薬	令和8年4月11日(土)
メプロロール酒石酸塩錠20mg 「サワイ」	メプロロール酒石酸塩	高血圧・狭心症・不整脈治療剤	令和8年4月17日(金)
アルプラゾラム錠0.8mg「サワイ」	アルプラゾラム	マイナートランキライザー	令和8年4月22日(水)
カルバゾクロムスルホン酸 ナトリウム錠30mg「日医工」	カルバゾクロムスルホン酸 ナトリウム水和物	血管強化・止血剤	
d-ククロルフェニラミンマレイン酸塩 シロップ0.04%「日新」	d-ククロルフェニラミン マレイン酸塩	抗ヒスタミン剤	令和8年4月24日(金)
トロピカミド点眼液0.4%「日点」 5mL	トロピカミド	調節麻痺・散瞳点眼剤	令和8年4月25日(土)

## 2 取扱い中止医薬品

取扱い中止予定薬品の詳細については、随時、医療情報端末に掲載しています。

掲載場所：CoMedix → 文書管理 → 薬剤部 → DI室

薬事委員会の決定による取扱い中止(既告知分)

薬品名	備考	中止日
※ レクタブル2mg注腸フォーム14回	薬事委員会の決定による中止	令和8年4月3日(金)
タゾピベ配合静注用2.25「ニプロ」	タゾピベ配合静注用2.25「明治」の採用による 中止	令和8年4月6日(月)
酢酸亜鉛錠50mg「ノーベル」	ジンタス錠50mgの採用による中止	令和8年4月7日(火)
タゾピベ配合静注用4.5「ニプロ」	タゾピベ配合静注用4.5「明治」の採用による中 止	令和8年4月8日(水)

※印の薬品については、院外処方が可能です。

薬品名	備考	中止日
※ エビスタ錠60mg	ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「トーワ」の採用による中止	令和8年4月9日(木)
キョウミノチン静注PL	強力ネオミノファーゲンシーP静注20mLの採用による中止	令和8年4月10日(金)
※ セロケン錠20mg	メプロロール酒石酸塩錠20mg「サワイ」の採用による中止	令和8年4月16日(木)
※ アドナ錠30mg	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠30mg「日医工」の採用による中止	令和8年4月21日(火)
※ ソラナックス錠0.8mg	アルプラゾラム錠0.8mg「サワイ」の採用による中止	
※ 塩酸プロカルバジンカプセル50mg「TYP」	薬事委員会の決定による中止	
※ ビレノキシリン懸濁性点眼液0.005%「参天」	アイザベイ硝子体内注射液20mg/mLの採用による中止	令和8年4月22日(水)
※ ポララミンシロップ0.04%	d-クロルフェニラミンマレイン酸塩シロップ0.04%「日新」の採用による中止	令和8年4月23日(木)
※ ミドリンM点眼液0.4% 5mL	トロピカミド点眼液0.4%「日点」5mLの採用による中止	令和8年4月24日(金)

※印の薬品については、院外処方が可能です。

販売中止による取扱い中止

なし

### 3 今月のトピックス

#### 3-1 医薬品に関する事項

##### 1) 新規登録院外処方専用医薬品

薬品名	一般名	薬効等	開始日
セピエンス顆粒分包 250mg/1000mg	セピアプテリン	フェニルケトン尿症治療剤	令和8年3月26日(木)
イセルティ錠100mg	リンザゴリクスコリン	GnRHアンタゴニスト	令和8年3月31日(火)
ボラニゴ錠10mg	ボラシデニブ クエン酸水和物	抗悪性腫瘍剤	令和8年4月1日(水)
アバレプト懸濁性点眼液0.3%	モツギバトレブ	ドライアイ治療剤(TRPV1拮抗薬)	令和8年4月11日(土)
ベンザリン細粒1%	ニトラゼパム	睡眠誘導剤/抗痙攣剤	
アクイブタ錠60mg	アトゲパント水和物	経口CGRP受容体拮抗薬	令和8年4月24日(金)

##### 2) 登録削除院外処方専用医薬品

なし

##### 3) 投薬日数制限解除

なし

##### 4) 使用期限変更

アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター 24ヵ月 → 30ヵ月  
 クリースピータ皮下注20mg/30mgシリンジ 2年 → 3年  
 ベオーバ錠50mg 24ヵ月 → 36ヵ月  
 ラニビズマブBS硝子体内注射用キット10mg/mL「センジュ」2年 → 3年

#### 3-2 最近のお知らせ

- ・ 薬事委員会の決定による医薬品の採用開始・中止の告知(2026.3月開催分) 令和8年3月26日
- ・ 「おくすり情報誌Vol.4」を発行しました 令和8年3月27日
- ・ 令和7年度医薬品安全管理研修(動画配信)の開催について 令和8年3月30日
- ・ 「点滴静注用ホスカビル注24mg/mL」のオーダマスタの再開について 令和8年3月31日

- ・ 「ガンシクロピル点滴静注用500mg「VTRS」」のオーダマスタの再開について 令和8年3月31日
- ・ 「アイオピジンUD点眼液1%」の薬品請求マスター一時中止について 令和8年4月1日
- ・ 「レクタブル2mg注腸フォーム14回」の取扱い中止について 令和8年4月3日
- ・ 疑義照会の詳細(2026年2月分) 令和8年4月3日
- ・ 「タゾピペ配合静注用2. 25「明治」」取扱い開始及び「タゾピペ配合静注用2. 25「ニプロ」」の取扱い中止について 令和8年4月6日
- ・ 「酢酸亜鉛錠50mg「ノーベル」」の取扱い中止について 令和8年4月7日
- ・ 「タゾピペ配合静注用4. 5「明治」」取扱い開始及び「タゾピペ配合静注用4. 5「ニプロ」」の取扱い中止について 令和8年4月8日
- ・ 「ラロキシフェン塩酸錠60mg「トーフ」」の取扱い開始及び「エビスタ錠60mg」の取扱い中止について 令和8年4月9日
- ・ 「強カネオミノファーゲンシーP静注20mL」取扱い開始及び「キョウミノチン静注PL」の取扱い中止について 令和8年4月10日
- ・ 「中性緩衝ホルマリン10%」の出荷制限について 令和8年4月10日
- ・ ゴールデンウィーク期間の薬品請求について 令和8年4月14日
- ・ 医薬品・医療機器等安全性情報No. 428 令和8年4月15日
- ・ 「メプロロール酒石酸塩錠20mg「サワイ」」の取扱い開始及び「セロケン錠20mg」の取扱い中止について 令和8年4月16日
- ・ 「アイオピジンUD点眼液0. 1%」の取扱い再開について 令和8年4月20日
- ・ 「アイリーア硝子体内注射用キット40mg/mL」のオーダマスタの再開について 令和8年4月20日
- ・ 2026年5月6日の薬剤師による持参薬確認について 令和8年4月20日
- ・ 「アルブラゾラム錠0. 8mg「サワイ」」の取扱い開始及び「ソラナックス錠0. 8mg」の取扱い中止について 令和8年4月21日
- ・ 「塩酸プロカルバジンカプセル50mg「TYP」」の取扱い中止について 令和8年4月21日
- ・ 「カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠30mg「日医工」」の取扱い開始及び「アドナ錠30mg」の取扱い中止について 令和8年4月21日
- ・ 「ピレノキシン懸濁性点眼液0. 005%「参天」」の取扱い中止について 令和8年4月22日
- ・ 「d-クロルフェニラミンマレイン酸塩シロップ0. 04%「日新」」の取扱い開始及び「ポララミンシロップ0. 04%」の取扱い中止について 令和8年4月23日
- ・ 「ベタメタゾン錠0. 5mg「サワイ」」の自主回収について 令和8年4月23日
- ・ 「トロピカミド点眼液0. 4%「日点」」の取扱い開始及び「ミドリンM点眼液0. 4%」の取扱い中止について 令和8年4月24日

#### 4 添付文書改訂情報

I. 下記の薬品の「効能・効果」、「用法・用量」が追加されました。

※詳細については医療情報端末に掲載しています。

掲載場所：CoMedix → 文書管理 → 薬剤部 → DI室 → 添付文書の改訂情報

薬品名	成分名
アイリーア8mg硝子体内注射用キット114. 3mg/mL	アフリベルセプト(遺伝子組換え)
アダリムマブBS皮下注 40mgペン0. 4mL/80mgペン0. 8mL「CTNK」	アダリムマブ(遺伝子組換え)[アダリムマブ後続4]
アダリムマブBS皮下注 40mgシリンジ/ペン0. 8mL「FKB」	アダリムマブ(遺伝子組換え)[アダリムマブ後続1]
エンハーツ点滴静注用100mg	トラスツズマブ デルクステカン(遺伝子組換え)
オンボー皮下注100mgオートインジェクター/ 100mgシリンジ	ミリキズマブ(遺伝子組換え)
ターゼナカプセル0. 25mg/1mg	タラゾパリプトシル酸塩
ニューベクオ錠300mg	ダロルタミド
パキロビッドパック300/600	ニルマトレルビル/リトナビル

## II. 注意事項等情報改訂

※詳細については医療情報端末に掲載しています。

掲載場所：CoMedix → 文書管理 → 薬剤部 → DI室 → 添付文書の改訂情報

薬品名	成分名	重要度*
アーリーダ錠(ヤンセンファーマ=日本新薬)	アパルタミド	禁忌
アドシルカ錠(日本新薬)	タダラフィル(肺動脈性肺高血圧症の効能を有する製剤)	禁忌
イーケブラドライシロップ(ユーシービージャパン)	レベチラセタム(経口剤)	注意
イーケブラ錠(ユーシービージャパン)	レベチラセタム(経口剤)	注意
イクスタンジ錠(アステラス製薬)	エンザルタミド	禁忌
イムブルピカカプセル(ヤンセンファーマ)	イブルチニブ	禁忌
エドルミズ錠(小野薬品)	アナモレリン塩酸塩	禁忌
エプレレノン錠「杏林」(キョーリンリメディオ)	エプレレノン	禁忌
エリキュース錠 (プリストル・マイヤーズスクイブ=ファイザー)	アピキサバン	禁忌・ 注意
カルブロック錠(第一三共)	アゼルニジピン	禁忌
キニジン硫酸塩「VTRS」原末 (ヴィアトリス・ヘルスケア=ヴィアトリス製薬)	キニジン硫酸塩水和物	禁忌
グラセプターカプセル(アステラス製薬)	タクロリムス水和物(経口剤、注射剤)	注意
クラリシッド錠小児用(日本ケミファ)	クラリスロマイシン	禁忌
クラリスドライシロップ小児用(大正製薬)	クラリスロマイシン	禁忌
クラリスロマイシンドライシロップ小児用「NIG」 (日医工岐阜工場=日医工)	クラリスロマイシン	禁忌
クラリスロマイシン錠「大正」(トクホソ=大正製薬)	クラリスロマイシン	禁忌
クラリス錠(大正製薬)	クラリスロマイシン	禁忌
クリアミン配合錠A(日医工)	エルゴタミン酒石酸塩・無水カフェイン・イソプロピルアンチピリン	禁忌
ケレンディア錠(バイエル薬品)	フィネレノン	禁忌
コララン錠(小野薬品)	イバブラジン塩酸塩	禁忌
コルヒチン錠「タカタ」(高田製薬)	コルヒチン	警告・注意・ 副・禁忌
ジカディア錠(ノバルティスファーマ)	セリチニブ	禁忌・ 注意
シムツェザ配合錠(ヤンセンファーマ)	ダルナビルエタノール付加物・コピシスタット・エムトリシタピン・ テノホビルアラフェナミドフマル酸塩	禁忌
セララ錠(ヴィアトリス製薬)	エプレレノン	禁忌
セレニカR顆粒・錠(興和)	バルプロ酸ナトリウム	注意
タクロリムスカプセル0.5mg・1mg「VTRS」 (ヴィアトリス・ヘルスケア=ヴィアトリス製薬)	タクロリムス水和物(経口剤、注射剤)	注意
タクロリムス錠0.5mg・1mg・1.5mg「あゆみ」(あゆみ製薬)	タクロリムス水和物(経口剤、注射剤)	注意
タダラフィル錠AD「TE」(トアエイヨー)	タダラフィル(肺動脈性肺高血圧症の効能を有する製剤)	禁忌
テグレート錠・細粒(サンファーマ)	カルバマゼピン	注意
デバケンR錠(日医工岐阜工場=日医工)	バルプロ酸ナトリウム	注意
デバケンシロップ(日医工岐阜工場=日医工)	バルプロ酸ナトリウム	注意
デバケン細粒(日医工岐阜工場=日医工)	バルプロ酸ナトリウム	注意
デバケン錠(日医工岐阜工場=日医工)	バルプロ酸ナトリウム	注意

\*重要度：最重要、重要な改訂は項目を表示  
(相互-相互作用、副-副作用、注意-重要な基本的注意・その他の注意)  
最重要、重要以外の改訂は「その他」と表示

薬品名	成分名	重要度*
トリアゾラム錠「日新」(日新製薬:山形)	トリアゾラム	禁忌
ハルシオン錠(ファイザー)	トリアゾラム	禁忌
バルプロ酸Naシロップ「フジナガ」(藤永製薬=第一三共)	バルプロ酸ナトリウム	注意
バルプロ酸ナトリウム錠「DSP」(住友ファーマ)	バルプロ酸ナトリウム	注意
ビクトルビ配合錠(ギリアド・サイエンシズ)	ビクテグラビルナトリウム・エムトリンタピン・テノビルアラフェナミドフマル酸塩	禁忌
ピフェルトロ錠(MSD)	ドラピリン	禁忌
ビムバットドライシロップ (ユーシービージャパン=第一三共)	ラコサミド(経口剤)	注意
ビムバット錠(ユーシービージャパン=第一三共)	ラコサミド(経口剤)	注意
ブリリクタ錠(アストラゼネカ)	チカグレロル	禁忌
プレジコビックス配合錠(ヤンセンファーマ)	ダルナビルエタノール付加物・コピシスタット	禁忌
プログラフカプセル0.5mg・1mg(アステラス製薬)	タクロリムス水和物(経口剤、注射剤)	注意
プログラフ注射液(アステラス製薬)	タクロリムス水和物(経口剤、注射剤)	注意
プログラフ顆粒(アステラス製薬)	タクロリムス水和物(経口剤、注射剤)	注意
プロナンセリン錠「DSPB」 (住友ファーマプロモ=住友ファーマ)	プロナンセリン(経口剤)	禁忌
ベルソムラ錠(MSD=第一三共)	スボレキサント	禁忌
ボノサップパック(武田薬品)	ポノプラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシン	禁忌
ユバシ配合錠(ヤンセンファーマ=日本新薬)	マシテンタン・タダラフィル	禁忌
ラズクルーズ錠(ヤンセンファーマ)	ラゼルチニブメシル酸塩水和物	注意
ラソーダ錠(住友ファーマ)	ルラシドン塩酸塩	禁忌
ラミクタール錠・錠小児用(グラクソ・スミスクライン)	ラモトリギン	注意
リポバス錠(オルガノン)	シンバスタチン	禁忌
リムパーザ錠(アストラゼネカ=MSD)	オラバリブ	注意・副
レザルタス配合錠LD・HD(第一三共)	オルメサルタンメドキシミル・アゼルニジピン	禁忌
ロナセンテープ(住友ファーマ)	プロナンセリン(貼付剤)	禁忌
ロナセン錠・散(住友ファーマ)	プロナンセリン(経口剤)	禁忌
アドレナリン注シリンジ「テルモ」(テルモ)	アドレナリン(注射剤、外用液剤)	その他
アナストロゾール錠「DSEP」(第一三共エスファ)	アナストロゾール	その他
アナストロゾール錠「NK」(日本化薬)	アナストロゾール	その他
アミカシン硫酸塩注射液「日医工」(日医工)	アミカシン硫酸塩	その他
アリミデックス錠(アストラゼネカ)	アナストロゾール	その他
イノバン注シリンジ(テルモ)	ドパミン塩酸塩(添加剤として亜硫酸塩を含有する製剤)	その他
インフリキシマブBS点滴静注用「NK」 (セルトリオン・ヘルスケア・ジャパン=日本化薬)	インフリキシマブ(遺伝子組換え)[インフリキシマブ後続1] (ベータェット病の効能を有する製剤)	その他
ウプトラビ錠(日本新薬)	セレキシパグ(0.2mg・0.4mg)	その他
エドルミズ錠(小野薬品)	アナモレリン塩酸塩	その他
エピペン注射液(ヴィアトリス製薬)	アドレナリン(注射剤、外用液剤)	その他
エピリド配合注歯科用カートリッジ(ニプロ)	リドカイン塩酸塩・アドレナリン(歯科用剤)	その他

\*重要度：最重要、重要な改訂は項目を表示  
(相互-相互作用、副-副作用、注意-重要な基本的注意・その他の注意)  
最重要、重要以外の改訂は「その他」と表示

薬品名	成分名	重要度*
エプレレノン錠「杏林」(キョーリンリメディオ)	エプレレノン	その他
オーラ注菌科用カートリッジ(ジーシー昭和薬品)	リドカイン塩酸塩・アドレナリン酒石酸水素塩	その他
オプソ内服液(住友ファーマ)	モルヒネ塩酸塩水和物(内服液剤、注射剤200mg)	その他
カペシタビン錠「トーワ」(東和薬品)	カペシタビン	その他
カペシタビン錠「ヤクルト」(ダイト=高田製薬)	カペシタビン	その他
カルブロック錠(第一三共)	アゼルニジピン	その他
キイトルーダ点滴静注(MSD)	ペムプロリズマブ(遺伝子組換え)	その他
グラセプターカプセル(アステラス製薬)	タクロリムス水和物(徐放カプセル剤、注射剤)	その他
クラリスッド錠小児用(日本ケミファ)	クラリスロマイシン	その他
クラリスロマイシンドライシロップ小児用「NIG」 (日医工岐阜工場=日医工)	クラリスロマイシン	その他
クラリスロマイシン錠「大正」(トクホン=大正製薬)	クラリスロマイシン	その他
クラリス錠(大正製薬)	クラリスロマイシン	その他
クリアミン配合錠A(日医工)	エルゴタミン酒石酸塩・無水カフェイン・イソプロピルアンチピリン	その他
クレストール錠(アストラゼネカ)	ロスバスタチンカルシウム	その他
ケサンラ点滴静注液(日本イーライリリー)	ドナネマブ(遺伝子組換え)	その他
ケシンプタ皮下注ペン(ノバルティスファーマ)	オフアツムマブ(遺伝子組換え)	その他
コセンティクス皮下注ペン(ノバルティスファーマ=マルホ)	セクキヌマブ(遺伝子組換え)	その他
コパキソン皮下注シリンジ(T'sファーマ)	グラチラマー酢酸塩	その他
コルヒチン錠「タカタ」(高田製薬)	コルヒチン	その他
サイモグロブリン点滴静注用(サノフィ)	抗ヒト胸腺細胞ウサギ免疫グロブリン	その他
ジアグノグリーン注射用(第一三共)	インドシアニングリーン(センチネルリンパ節の同定及びリンパ流の評価の効能を有する製剤)	その他
ジカディア錠(ノバルティスファーマ)	セリチニブ	その他
ジクロフェナクNaゲル「ラクール」(三友薬品=ラクール)	ジクロフェナクナトリウム(外用剤) (添加剤として亜硫酸塩を含有する製剤)	その他
ジゴシン錠・散(太陽ファルマ)	ジゴキシシン	その他
ジゴシン注(太陽ファルマ)	ジゴキシシン	その他
セララ錠(ヴィアトリス製薬)	エプレレノン	その他
ゼローダ錠(チェブラファーム)	カペシタビン	その他
タクロリムスカプセル0.5mg・1mg「VTRS」 (ヴィアトリス・ヘルスケア=ヴィアトリス製薬)	タクロリムス水和物(普通錠、普通カプセル剤、顆粒剤)	その他
タクロリムス錠0.5mg・1mg・1.5mg「あゆみ」(あゆみ製薬)	タクロリムス水和物(普通錠、普通カプセル剤、顆粒剤)	その他
タパリス錠(キッセイ薬品)	ホスタマチニブナトリウム水和物	その他
タモキシフェン錠「明治」 (メディサ新薬=MeijiSeikaファルマ)	タモキシフェンクエン酸塩	その他
テゼスパイア皮下注ペン(アストラゼネカ)	テゼベルマブ(遺伝子組換え)	その他
ドパミン塩酸塩点滴静注液「NIG」 (日医工岐阜工場=日医工)	ドパミン塩酸塩(添加剤として亜硫酸塩を含有する製剤)	その他
ドパミン塩酸塩点滴静注液キット「VTRS」 (ヴィアトリス・ヘルスケア=ヴィアトリス製薬)	ドパミン塩酸塩(添加剤として亜硫酸塩を含有する製剤)	その他
トブラシン注(東和薬品)	トブラマイシン(注射剤)	その他
トリアゾラム錠「日新」(日新製薬:山形)	トリアゾラム	その他

\*重要度：最重要、重要な改訂は項目を表示  
(相互-相互作用、副-副作用、注意-重要な基本的注意・その他の注意)  
最重要、重要以外の改訂は「その他」と表示

薬品名	成分名	重要度*
トルカブ錠(アストラゼネカ)	カピバセルチブ	その他
トテムフィア皮下注シリンジ(ヤンセンファーマ)	グセルクマブ(遺伝子組換え)(皮下注)	その他
ナポールパップ(久光製薬)	ジクロフェナクナトリウム(外用剤) (添加剤として亜硫酸塩を含有する製剤)	その他
ネオアミュー輸液(陽進堂)	ネオアミュー	その他
ノルバデックス錠(アストラゼネカ)	タモキシフェンクエン酸塩	その他
ハイゼントラ皮下注・シリンジ(CSLベ어링)	pH4処理酸性人免疫グロブリン(ハイゼントラ)	その他
ハルシオン錠(ファイザー)	トリアゾラム	その他
パルモディアXR錠(興和)	ペマフィブラート(徐放錠)	その他
ビタミンC注「フソー」(扶桑薬品=アルフレッサファーマ)	アスコルビン酸(注射剤)	その他
ピフェルトロ錠(MSD)	ドラピリン	その他
プレドニゾン散「タケダ」(T's製薬)	プレドニゾン(経口剤)	その他
プレドニゾン錠(旭化成)(旭化成ファーマ)	プレドニゾン(経口剤)	その他
プレドニゾン錠「NP」(ニプロ)	プレドニゾン(経口剤)	その他
プレドニン錠(シオノギファーマ=塩野義製薬)	プレドニゾン(経口剤)	その他
プログラフカプセル0.5mg・1mg(アステラス製薬)	タクロリムス水和物(普通錠、普通カプセル剤、顆粒剤)	その他
プログラフ注射液(アステラス製薬)	タクロリムス水和物(徐放カプセル剤、注射剤)	その他
プログラフ顆粒(アステラス製薬)	タクロリムス水和物(普通錠、普通カプセル剤、顆粒剤)	その他
プロナック点眼液(千寿製薬)	ブロムフェナクナトリウム水和物	その他
ブロムフェナクNa点眼液「日点」(ロートニッテン)	ブロムフェナクナトリウム水和物	その他
ボスミン外用液(第一三共)	アドレナリン(注射剤、外用液剤)	その他
ボスミン注(第一三共)	アドレナリン(注射剤、外用液剤)	その他
ボノサップパック(武田薬品)	ボノプラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・ クラリスロマイシン	その他
ボルタレンゲル(同仁医薬=ノバルティスファーマ)	ジクロフェナクナトリウム(外用剤) (添加剤として亜硫酸塩を含有する製剤)	その他
ボルタレンローション(同仁医薬=ノバルティスファーマ)	ジクロフェナクナトリウム(外用剤) (添加剤として亜硫酸塩を含有する製剤)	その他
メキニスト錠(ノバルティスファーマ)	トラメチニブジメチルスルホキシド付加物	その他
メトトレキサート錠(ファイザー)	メトトレキサート	その他
メトトレキサート点滴静注液(ファイザー)	メトトレキサート	その他
メトジェクト皮下注シリンジ・ペン(日本メダック=エーザイ)	メトトレキサート	その他
メトトレキサート錠「あゆみ」(あゆみ製薬)	メトトレキサート	その他
メトトレキサート錠「タナベ」(田辺ファーマ)	メトトレキサート	その他
ラジカット点滴静注バッグ(田辺ファーマ)	エダラボン(注射剤)	その他
ラジカット内用懸濁液(田辺ファーマ)	エダラボン(経口剤)	その他
リウマトレックスカプセル(ファイザー)	メトトレキサート	その他
リツキサン点滴静注(全薬工業=全薬販売=中外製薬)	リツキシマブ(遺伝子組換え)	その他
レザルタス配合錠LD・HD(第一三共)	オルメサルタンメドキシミル・アゼルニジピン	その他
ロスバスタチンOD錠「DSEP」(第一三共エスファ)	ロスバスタチンカルシウム	その他

\*重要度：最重要、重要な改訂は項目を表示  
(相互-相互作用、副-副作用、注意-重要な基本的注意・その他の注意)  
最重要、重要以外の改訂は「その他」と表示

薬品名	成分名	重要度*
注射用メトトレキサート50mg(ファイザー)	メトトレキサート	その他
注射用メトトレキサート5mg(ファイザー)	メトトレキサート	その他
点眼・点鼻用リンデロンA液 (シオノギファーマー塩野義製薬)	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム・ フラジオマイシン硫酸塩(点眼・点鼻液剤)	その他
日点アトロピン点眼液(ロートニッテン)	アトロピン硫酸塩水和物(点眼剤) (添加剤として亜硫酸塩を含有する製剤)	その他

\*重要度：最重要、重要な改訂は項目を表示  
(相互-相互作用、副-副作用、注意-重要な基本的注意・その他の注意)  
最重要、重要以外の改訂は「その他」と表示