

がん種	番号	レジメン名称	リンク
頭頸部癌	35001	Weekly Docetaxel(DTX)	<a href="#">シート</a>
頭頸部癌	35002	Bi-weekly Docetaxel(DTX)	<a href="#">シート</a>
頭頸部癌	35010	Weekly Paclitaxel	<a href="#">シート</a>
頭頸部癌	35012-1 35012	CDDP+5-FU+Cetuximab	<a href="#">シート</a>
頭頸部癌	35013-1 35013	CBDCa+5-FU+Cetuximab	<a href="#">シート</a>
頭頸部癌	35014-1 35014	Cetuximab単剤	<a href="#">シート</a>
頭頸部癌	35018-1 35018	Weekly Cetu+PTX	<a href="#">シート</a>
頭頸部癌	35020	オブジーボ(1コース2週)	<a href="#">シート</a>
頭頸部癌	35023-1 35023	PCE療法	<a href="#">シート</a>
頭頸部癌	35028	キイトルーダ(1コース3週)	<a href="#">シート</a>
頭頸部癌	35029	キイトルーダ(1コース6週)	<a href="#">シート</a>
頭頸部癌	35030	オブジーボ(1コース4週)	<a href="#">シート</a>

---

レジメン名	Weekly Docetaxel(DTX)		レジメン No.	35001
対象癌種	1コース日数	催吐リスク		
頭頸部癌	28日間	軽度		
一般名	標準投与量	投与日		
ドセタキセル	25mg/m <sup>2</sup>	day1, 8, 15		
内服支持療法				
一般名	標準投与量	投与日		
特記事項				

レジメン名	Bi-weekly Docetaxel(DTX)	レジメン No.	35002
対象癌種	1コース日数	催吐リスク	
頭頸部癌	28日間	軽度	
一般名	標準投与量	投与日	
ドセタキセル	40mg/m <sup>2</sup>	day1, 15	
内服支持療法			
一般名	標準投与量	投与日	
特記事項			

レジメン名	Weekly Paclitaxel		レジメン No.	35010
対象癌種	1コース日数	催吐リスク		
頭頸部癌	49日間	軽度		
一般名	標準投与量	投与日		
パクリタキセル	100mg/m <sup>2</sup>	day1, 8, 15, 22, 29, 36		
内服支持療法				
一般名	標準投与量	投与日		
特記事項				

レジメン名	CDDP+5-FU+Cetuximab		レジメン No.	35012-1 35012
対象癌種	1コース日数	催吐リスク		
頭頸部癌	21日間	高度		
一般名	標準投与量	投与日		
セツキシマブ	400mg/m <sup>2</sup> (1回目) 250mg/m <sup>2</sup> (2回目以降)	day1, 8, 15		
シスプラチン	80mg/m <sup>2</sup>	day1		
フルオロウラシル	800mg/m <sup>2</sup>	day1-4		
内服支持療法				
一般名	標準投与量	投与日		
特記事項				

レジメン名	CBDCA+5-FU+Cetuximab		レジメン No.	35013-1 35013
対象癌種	1コース日数	催吐リスク		
頭頸部癌	21日間	中等度(高度に準ずる)		
一般名	標準投与量	投与日		
セツキシマブ	400mg/m <sup>2</sup> (1回目) 250mg/m <sup>2</sup> (2回目以降)	day1, 8, 15		
カルボプラチン	AUC=5	day1		
フルオロウラシル	800mg/m <sup>2</sup>	day1-4		
内服支持療法				
一般名	標準投与量	投与日		
特記事項				

レジメン名	Cetuximab単剤		レジメン No.	35014-1 35014
対象癌種	1コース日数	催吐リスク		
頭頸部癌	7日間	最小度		
一般名	標準投与量	投与日		
セツキシマブ	400mg/m <sup>2</sup> (1回目) 250mg/m <sup>2</sup> (2回目以降)	day1		
内服支持療法				
一般名	標準投与量	投与日		
特記事項				



レジメン名	Weekly Cetu+PTX		レジメン No.	35018-1 35018
対象癌種	1コース日数	催吐リスク		
頭頸部癌	7日間	軽度		
一般名	標準投与量	投与日		
セツキシマブ	400mg/m <sup>2</sup> (1回目) 250mg/m <sup>2</sup> (2回目以降)	day1		
パクリタキセル	80mg/m <sup>2</sup>	day1		
内服支持療法				
一般名	標準投与量	投与日		
特記事項				

レジメン名	オプジーボ(1コース2週)	レジメン No.	35020
対象癌種	1コース日数	催吐リスク	
頭頸部癌	14日間	最小度	
一般名	標準投与量	投与日	
ニボルマブ	240mg/body	day1	
内服支持療法			
一般名	標準投与量	投与日	
特記事項			

レジメン名	PCE療法		レジメン No.	35023-1 35023
対象癌種	1コース日数	催吐リスク		
頭頸部癌	21日間	中等度		
一般名	標準投与量	投与日		
セツキシマブ	400mg/m <sup>2</sup> (1回目) 250mg/m <sup>2</sup> (2回目以降)	day1, 8, 15		
パクリタキセル	100mg/m <sup>2</sup>	day1, 8		
カルボプラチン	AUC=2.5	day1, 8		
内服支持療法				
一般名	標準投与量	投与日		
特記事項				

レジメン名	キイトルーダ(1コース3週)	レジメン No.	35028
対象癌種	1コース日数	催吐リスク	
頭頸部癌	21日間	最小度	
一般名	標準投与量	投与日	
ペムブロリズマブ	200mg/body	day1	
内服支持療法			
一般名	標準投与量	投与日	
特記事項			

レジメン名	キイトルーダ(1コース6週)	レジメン No.	35029
対象癌種	1コース日数	催吐リスク	
頭頸部癌	42日間	最小度	
一般名	標準投与量	投与日	
ペムブロリズマブ	400mg/body	day1	
内服支持療法			
一般名	標準投与量	投与日	
特記事項			

レジメン名	オプジーボ（1コース4週）	レジメン No.	35030
対象癌種	1コース日数	催吐リスク	
頭頸部癌	28日間	最小度	
一般名	標準投与量	投与日	
ニボルマブ	480mg/body	day1	
内服支持療法			
一般名	標準投与量	投与日	
特記事項			