

がん種	番号	レジメン名称	リンク
食道癌	06001	DTX単剤療法	シート
食道癌	06002	weekly DTX療法	シート
食道癌	06003	Biweekly Docetaxel療法	シート
食道癌	06005	CDGP+Docetaxel療法	シート
進行・再発食道癌	06015	weekly Paclitaxel療法	シート
食道癌	06025	オブジーボ(240mg固定)	シート
食道癌	06026	m-FOLFOX6	シート
食道癌	06028	キイトルーダ維持療法	シート
食道癌	06029	オブジーボ(1コース4週)	シート
食道癌	06030	アジュバント オブジーボ(1コース2週)	シート
食道癌	06031	アジュバント オブジーボ(1コース4週)	シート
食道癌	06032	キイトルーダ+5-FU(1コース3週)	シート
食道癌	06033	イピリウムマブ+ニボルマブ(3週毎/1コース6週)	シート
食道癌	06036	ペムブロリズマブ(1コース3週)	シート
食道癌	06037	ペムブロリズマブ(1コース6週)	シート

レジメン名	DTX単剤療法		レジメン No.	06001
対象癌種	1コース日数	催吐リスク		
食道癌	21日	軽度		
一般名	標準投与量	投与日		
ドセタキセル	70 mg/m ²	day1		
内服支持療法				
一般名	標準投与量	投与日		
特記事項				

レジメン名	weekly DTX療法	レジメン No.	06002
対象癌種	1コース日数	催吐リスク	
食道癌	28日	軽度	
一般名	標準投与量	投与日	
ドセタキセル	25 mg/m ²	day1,8,15	
内服支持療法			
一般名	標準投与量	投与日	
特記事項			

レジメン名	Biweekly Docetaxel療法		レジメン No.	06003
対象癌種	1コース日数	催吐リスク		
食道癌	14日	軽度		
一般名	標準投与量	投与日		
ドセタキセル	40 mg/m ²	day1		
内服支持療法				
一般名	標準投与量	投与日		
特記事項				

レジメン名	CDGP+Docetaxel療法		レジメン No.	06005
対象癌種	1コース日数	催吐リスク		
食道癌	14日	中等度		
一般名	標準投与量	投与日		
ネダプラチン	40 mg/m ²	day1		
ドセタキセル	30 mg/m ²	day1		
内服支持療法				
一般名	標準投与量	投与日		
特記事項				

レジメン名	weekly Paclitaxel療法	レジメン No.	06015
対象癌種	1コース日数	催吐リスク	
進行・再発食道癌	49日	軽度	
一般名	標準投与量	投与日	
パクリタキセル	100 mg/m ²	day1,8,15,22,29,36	
内服支持療法			
一般名	標準投与量	投与日	
特記事項			

レジメン名	オプジーボ(240mg固定)	レジメン No.	06025
対象癌種	1コース日数	催吐リスク	
食道癌	14日	最小度	
一般名	標準投与量	投与日	
ニボルマブ	240mg/body	day1	
内服支持療法			
一般名	標準投与量	投与日	
特記事項			

レジメン名	m-FOLFOX6		レジメン No.	06026
対象癌種	1コース日数	催吐リスク		
食道癌	14日	中等度		
一般名	標準投与量	投与日		
オキサリプラチン	85 mg/m ²	day1		
レボホリナートカルシウム 水和物	200 mg/m ²	day1		
フルオロウラシル	400 mg/m ²	day1		
フルオロウラシル	2400 mg/m ²	day1(46時間持続投与)		
内服支持療法				
一般名	標準投与量	投与日		
特記事項				

レジメン名	キイトルーダ維持療法(1コース3週)	レジメン No.	06028
対象癌種	1コース日数	催吐リスク	
食道癌	21日	最小度	
一般名	標準投与量	投与日	
ペムブロリズマブ	200mg/body	day1	
内服支持療法			
一般名	標準投与量	投与日	
特記事項			

レジメン名	オプジーボ(1コース4週)	レジメン No.	06029
対象癌種	1コース日数	催吐リスク	
食道癌	28日	最小度	
一般名	標準投与量	投与日	
ニボルマブ	480mg/body	day1	
内服支持療法			
一般名	標準投与量	投与日	
特記事項			

レジメン名	アジュバント オプジーボ(1コース2週)	レジメン No.	06030
対象癌種	1コース日数	催吐リスク	
食道癌	14日	最小度	
一般名	標準投与量	投与日	
ニボルマブ	240mg/body	day1	
内服支持療法			
一般名	標準投与量	投与日	
特記事項			

レジメン名	アジュバント オプジーボ(1コース4週)	レジメン No.	06031
対象癌種	1コース日数	催吐リスク	
食道癌	28日	最小度	
一般名	標準投与量	投与日	
ニボルマブ	480mg/body	day1	
内服支持療法			
一般名	標準投与量	投与日	
特記事項			

レジメン名	キイトルーダ+5-FU(1コース3週)	レジメン No.	06032
対象癌種	1コース日数	催吐リスク	
食道癌	21日	最小度	
一般名	標準投与量	投与日	
ペムブロリズマブ	200 mg/body	day1	
フルオロウラシル	4000 mg/m ²	day1 (120時間持続投与)	
内服支持療法			
一般名	標準投与量	投与日	
特記事項			

レジメン名	イピリムマブ+ニボルマブ (3週毎/1コース6週)	レジメン No.	06033
対象癌種	1コース日数	催吐リスク	
食道癌	42日	最小度	
一般名	標準投与量	投与日	
ニボルマブ	360 mg/body	day1,day22	
イピリムマブ	1 mg/kg	day1	
内服支持療法			
一般名	標準投与量	投与日	
特記事項			

レジメン名	ペムブロリズマブ(1コース3週)	レジメン No.	06036
対象癌種	1コース日数	催吐リスク	
食道癌	21日	最小度	
一般名	標準投与量	投与日	
ペムブロリズマブ	200mg/body	day1	
内服支持療法			
一般名	標準投与量	投与日	
特記事項			

レジメン名	ペムブロリズマブ(1コース6週)	レジメン No.	06037
対象癌種	1コース日数	催吐リスク	
食道癌	42日	最小度	
一般名	標準投与量	投与日	
ペムブロリズマブ	400mg/body	day1	
内服支持療法			
一般名	標準投与量	投与日	
特記事項			