

がん種	番号	レジメン名称	リンク
尿路上皮癌	47004	DTX+GEM	シート
尿路上皮癌	47015	キイトルーダ(1コース3週)	シート
尿路上皮癌	47016	キイトルーダ(1コース6週)	シート
尿路上皮癌	47017	バベンチオ	シート
転移性腎癌	49002	オブジーボ(1コース2週)	シート
切除不能・転移性腎細胞癌	49004	バベンチオ+インライタ療法	シート
転移性腎細胞癌	49005	キイトルーダ+インライタ療法	シート
転移性腎細胞癌	49006	キイトルーダ+インライタ併用療法	シート
転移性腎細胞癌	49007	オブジーボ(1コース4週)	シート
転移性腎細胞癌	49008	オブジーボ+カボ(1コース2週)	シート
転移性腎細胞癌	49009	オブジーボ+カボ(1コース4週)	シート
前立腺癌	46001	DTX(1コース3週)	シート
前立腺癌	46002	DTX(1コース4週)	シート
前立腺癌	46005	カバジタキセル	シート
前立腺癌	46007	DTX+ニューベクオ(1コース3週)	シート
尿路上皮癌	47018	パドセブ	シート
尿路上皮癌術後補助	47019	オブジーボ(240mg1コース2週)	シート
尿路上皮癌術後補助	47020	オブジーボ(480mg1コース4週)	シート
腎癌	49010	キイトルーダ200mg+レンビマ(1コース3週)	シート
腎癌	49011	キイトルーダ400mg+レンビマ(1コース6週)	シート
腎細胞癌術後補助化学療法	49012	キイトルーダ(1コース3週)	シート
腎細胞癌術後補助化学療法	49013	キイトルーダ(1コース6週)	シート

レジメン名	カバジタキセル	レジメン No.	46005
対象癌種	1コース日数	催吐リスク	
前立腺癌	21日間	軽度	
一般名	標準投与量	投与日	
カバジタキセル	25 mg/m ²	day1	
プレドニゾロン	10 mg×1回/日	day1-21	
内服支持療法			
一般名	標準投与量	投与日	
特記事項			

レジメン名	DTX(1コース4週)		レジメン No.	46002
対象癌種	1コース日数	催吐リスク		
前立腺癌	28日間	軽度		
一般名	標準投与量	投与日		
ドセタキセル	75 mg/m ²	day1		
プレドニゾン	5 mg/日	day1-28		
内服支持療法				
一般名	標準投与量	投与日		
特記事項				

レジメン名	DTX(1コース3週)		レジメン No.	46001
対象癌種	1コース日数	催吐リスク		
前立腺癌	21日間	軽度		
一般名	標準投与量	投与日		
ドセタキセル	75 mg/m ²	day1		
プレドニゾン	5 mg/日	day1-21		
内服支持療法				
一般名	標準投与量	投与日		
特記事項				

レジメン名	DTX+ニューベクオ(1コース3週)		レジメン No.	46007
対象癌種	1コース日数	催吐リスク		
前立腺癌	21日間	軽度		
一般名	標準投与量	投与日		
ドセタキセル	75 mg/m ²	day1		
ダロルタミド	1200 mg/日	day1-21		
内服支持療法				
一般名	標準投与量	投与日		
特記事項				
医師の裁量でプレドニン内服を併用する				

レジメン名	キイトルーダ+インライタ併用療法	レジメン No.	49005
対象癌種	1コース日数	催吐リスク	
転移性腎細胞癌	21日間	軽度	
一般名	標準投与量	投与日	
ペムブロリズマブ	200 mg/body	day1	
アキシチニブ	5 mg×2回/日	day1-21	
内服支持療法			
一般名	標準投与量	投与日	
特記事項			

レジメン名	キイトルーダ+インライタ併用療法	レジメン No.	49006
対象癌種	1コース日数	催吐リスク	
転移性腎細胞癌	42日間	軽度	
一般名	標準投与量	投与日	
ペムブロリズマブ	400 mg/body	day1	
アキシチニブ	5 mg×2回/日	day1-42	
内服支持療法			
一般名	標準投与量	投与日	
特記事項			

レジメン名	バベンチオ+インライタ療法	レジメン No.	49004
対象癌種	1コース日数	催吐リスク	
切除不能・転移性腎細胞癌	14日間	軽度	
一般名	標準投与量	投与日	
アベルマブ	10 mg/kg	day1	
アキシチニブ	5 mg×2回/日	day1-14	
内服支持療法			
一般名	標準投与量	投与日	
特記事項			

レジメン名	オプジーボ	レジメン No.	49002
対象癌種	1コース日数	催吐リスク	
転移性腎癌	14日間	最小度	
一般名	標準投与量	投与日	
ニボルマブ	240 mg/body	day1	
内服支持療法			
一般名	標準投与量	投与日	
特記事項			

レジメン名	オプジーボ		レジメン No.	49007
対象癌種	1コース日数	催吐リスク		
転移性腎癌	28日間	最小度		
一般名	標準投与量	投与日		
ニボルマブ	480 mg/body	day1		
内服支持療法				
一般名	標準投与量	投与日		
特記事項				

レジメン名	オプジーボ+カボ（1コース2週）	レジメン No.	49008
対象癌種	1コース日数	催吐リスク	
転移性腎癌	14日間	軽度	
一般名	標準投与量	投与日	
ニボルマブ	240 mg/body	day1	
カボザンチニブ	40 mg×1回/日(空腹時)	day1-14	
内服支持療法			
一般名	標準投与量	投与日	
特記事項			

レジメン名	オプジーボ+カボ（1コース4週）	レジメン No.	49009
対象癌種	1コース日数	催吐リスク	
転移性腎癌	28日間	軽度	
一般名	標準投与量	投与日	
ニボルマブ	480 mg/body	day1	
カボザンチニブ	40 mg×1回/日(空腹時)	day1-28	
内服支持療法			
一般名	標準投与量	投与日	
特記事項			

レジメン名	キイトルーダ(1コース3週)	レジメン No.	47015
対象癌種	1コース日数	催吐リスク	
尿路上皮癌	21日間	最小度	
一般名	標準投与量	投与日	
ペムブロリズマブ	200 mg/body	day1	
内服支持療法			
一般名	標準投与量	投与日	
特記事項			

レジメン名	バベンチオ	レジメン No.	47017
対象癌種	1コース日数	催吐リスク	
尿路上皮癌	14日間	最小度	
一般名	標準投与量	投与日	
アベルマブ	10 mg/kg	day1	
内服支持療法			
一般名	標準投与量	投与日	
特記事項			

レジメン名	DTX+GEM		レジメン No.	47004
対象癌種	1コース日数	催吐リスク		
尿路上皮癌	21日間	軽度		
一般名	標準投与量	投与日		
ゲムシタビン	1000 mg/m ²	day1,8		
ドセタキセル	70 mg/m ²	day8		
内服支持療法				
一般名	標準投与量	投与日		
特記事項				

レジメン名	キイトルーダ(1コース6週)	レジメン No.	47016
対象癌種	1コース日数	催吐リスク	
尿路上皮癌	42日間	最小度	
一般名	標準投与量	投与日	
ペムブロリズマブ	400 mg/body	day1	
内服支持療法			
一般名	標準投与量	投与日	
特記事項			

レジメン名	パドセブ	レジメン No.	47018
対象癌種	1コース日数	催吐リスク	
尿路上皮癌	28日間	軽度	
一般名	標準投与量	投与日	
エンホルツマブ ベドチン	1.25 mg/kg	day1, 8, 15	
内服支持療法			
一般名	標準投与量	投与日	
特記事項			

レジメン名	オプジーボ(240mg1コース2週)	レジメン No.	47019
対象癌種	1コース日数	催吐リスク	
尿路上皮癌 術後補助	14日間	最小度	
一般名	標準投与量	投与日	
ニボルマブ	240 mg/body	day1	
内服支持療法			
一般名	標準投与量	投与日	
特記事項			

レジメン名	オプジーボ(480mg1コース4週)	レジメン No.	47020
対象癌種	1コース日数	催吐リスク	
尿路上皮癌 術後補助	28日間	最小度	
一般名	標準投与量	投与日	
ニボルマブ	480 mg/body	day1	
内服支持療法			
一般名	標準投与量	投与日	
特記事項			

レジメン名	キイトルーダ200mg+レンビマ(1コース3週)	レジメン No.	49010
対象癌種	1コース日数	催吐リスク	
腎癌	21日間	中等度	
一般名	標準投与量	投与日	
ペムブロリズマブ	200 mg/body	day1	
レンバチニブ	1日1回20mg	day1-21	
内服支持療法			
一般名	標準投与量	投与日	
特記事項			

レジメン名	キイトルーダ400mg+レンビマ(1コース6週)	レジメン No.	49011
対象癌種	1コース日数	催吐リスク	
腎癌	42日間	中等度	
一般名	標準投与量	投与日	
ペムブロリズマブ	400 mg/body	day1	
レンバチニブ	1日1回20mg	day1-42	
内服支持療法			
一般名	標準投与量	投与日	
特記事項			

レジメン名	キイトルーダ（1コース3週）	レジメン No.	49012
対象癌種	1コース日数	催吐リスク	
腎細胞癌術後補助化学療法	21日間	最小度	
一般名	標準投与量	投与日	
ペムブロリズマブ	200 mg/body	day1	
内服支持療法			
一般名	標準投与量	投与日	
特記事項			

レジメン名	キイトルーダ（1コース6週）	レジメン No.	49013
対象癌種	1コース日数	催吐リスク	
腎細胞癌術後補助化学療法	42日間	最小度	
一般名	標準投与量	投与日	
ペムブロリズマブ	400 mg/body	day1	
内服支持療法			
一般名	標準投与量	投与日	
特記事項			