

がん種	番号	レジメン名称	リンク
子宮体癌	12001 12007	CBDCA+PTX(1コース3週)	シート
子宮体癌	12003	DTX(1コース3週)	シート
子宮体癌	12005	DXR(1コース3週)	シート
子宮体癌	12008	キイトルーダ200mg+レンビマ(1コース3週)	シート
子宮体癌	12009	キイトルーダ400mg+レンビマ(1コース6週)	シート
子宮頸癌	26007	CPT-11(1コース4週)	シート
子宮頸癌	26009	CDGP+CPT-11(1コース4週)	シート
子宮頸癌	26010	PTX(1コース4週)	シート
子宮頸癌	26012 26017	CBDCA+PTX(1コース3週)	シート
子宮頸癌	26014 26018	CBDCA+PTX+AVASTIN(1コース3週)	シート
子宮頸癌	26016	AVASTIN(1コース3週)	シート
子宮頸癌	26020 26021	dose-dense PTX+CBDCA(1コース3週)	シート
子宮頸癌	26022	dose-dense PTX+CBDCA+Bev	シート
子宮頸癌	26023	CBDCA+PTX+Pembrolizumab(1コース3週)	シート
子宮頸癌	26024	CBDCA+PTX+Bev+Pembrolizumab(1コース3週)	シート
子宮頸癌	26027	Pembrolizumab(1コース3週)	シート
子宮頸癌	26028	【維持療法】Pembrolizumab+Bev(1コース3週)	シート
子宮頸癌	26029	Cemiplimab(1コース3週)	シート
卵巣癌	13001 13024	CBDCA+PTX(1コース3週)	シート
卵巣癌	13002	CBDCA+DTX(1コース3週)	シート
卵巣癌	13004	weekly CBDCA+PTX(1コース4週)	シート
卵巣癌	13005	PTX(1コース4週12コース)	シート
卵巣癌	13009	CPT-11:A法(1コース4週)	シート
卵巣癌	13011	CDGP+DTX(1コース3週)	シート
卵巣癌	13012	Doxil(1コース4週)	シート
卵巣癌	13014	GEM療法(1コース4週)	シート
卵巣癌	13015 13025	CBDCA+PTX+AVASTIN(1コース3週)	シート
卵巣癌	13016	AVASTIN(1コース3週)	シート
卵巣癌	13017	NGT(1コース3週)	シート
卵巣癌	13018	CBDCA+DTX+AVASTIN(1コース3週)	シート
卵巣癌	13020	GEM+AVASTIN(1コース4週)	シート

卵巣癌	13021 13022	Doxil+AVASTIN(1コース4週)	シート
卵巣癌	13026	PTX+Bev(1コース3週)	シート
卵巣癌	13027	dose-dense PTX+CBDCA(1コース3週)	シート
卵巣癌	13028	AVASTIN+olaparib(1コース3週)	シート

レジメン名	CBDCA+PTX(1コース3週)		レジメン No.	12001 12007
対象癌種	1コース日数	催吐リスク		
子宮体癌	21日間	中等度(高度に準ずる)		
一般名	標準投与量	投与日		
カルボプラチン	AUC=6	day1		
パクリタキセル	175mg/m ²	day1		
内服支持療法				
一般名	標準投与量	投与日		
特記事項				

レジメン名	DTX (1コース3週)		レジメン No.	12003
対象癌種	1コース日数	催吐リスク		
子宮体癌	21日間	軽度		
一般名	標準投与量	投与日		
ドセタキセル	70mg/m ²	day1		
内服支持療法				
一般名	標準投与量	投与日		
特記事項				

レジメン名	DXR (1コース3週)		レジメン No.	12005
対象癌種	1コース日数	催吐リスク		
子宮体癌	21日間	中等度		
一般名	標準投与量	投与日		
ドキソルビシン	60mg/m ²	day1		
内服支持療法				
一般名	標準投与量	投与日		
特記事項				

レジメン名	キイトルーダ200mg+レンビマ（1コース3週）	レジメン No.	12008
対象癌種	1コース日数	催吐リスク	
子宮体癌	21日間	中等度	
一般名	標準投与量	投与日	
ペムブロリズマブ	200mg/body	day1	
レンバチニブメシル酸塩	20mg/body	day1-day21	
内服支持療法			
一般名	標準投与量	投与日	
特記事項			

レジメン名	キイトルーダ400mg+レンビマ（1コース6週）	レジメン No.	12009
対象癌種	1コース日数	催吐リスク	
子宮体癌	42日間	中等度	
一般名	標準投与量	投与日	
ペムブロリズマブ	400mg/body	day1	
レンバチニブメシル酸塩	20mg/body	day1-day42	
内服支持療法			
一般名	標準投与量	投与日	
特記事項			

レジメン名	CPT-11 (1コース4週)	レジメン No.	26007
対象癌種	1コース日数	催吐リスク	
子宮頸癌	28日間	中等度	
一般名	標準投与量	投与日	
イリノテカン	100mg/m ²	day1,8,15	
内服支持療法			
一般名	標準投与量	投与日	
特記事項			

レジメン名	CDGP+CPT-11 (1コース4週)	レジメン No.	26009
対象癌種	1コース日数	催吐リスク	
子宮頸癌	28日間	中等度	
一般名	標準投与量	投与日	
ネダプラチン	80mg/m ²	day1	
イリノテカン	60mg/m ²	day1,8	
内服支持療法			
一般名	標準投与量	投与日	
特記事項			

レジメン名	PTX (1コース4週)		レジメン No.	26010
対象癌種	1コース日数	催吐リスク		
子宮頸癌	28日間	軽度		
一般名	標準投与量	投与日		
パクリタキセル	175mg/m ²	day1		
内服支持療法				
一般名	標準投与量	投与日		
特記事項				

レジメン名	CBDCA+PTX(1コース3週)		レジメン No.	26012 26017
対象癌種	1コース日数	催吐リスク		
子宮頸癌	21日間	中等度(高度に準ずる)		
一般名	標準投与量	投与日		
カルボプラチン	AUC=5	day1		
パクリタキセル	175mg/m ²	day1		
内服支持療法				
一般名	標準投与量	投与日		
特記事項				

レジメン名	CBDCA+PTX+AVASTIN(13-13週)		レジメン No.	26014 26018
対象癌種	1コース日数	催吐リスク		
子宮頸癌	21日間	中等度(高度に準ずる)		
一般名	標準投与量	投与日		
カルボプラチン	AUC=5	day1		
パクリタキセル	175mg/m ²	day1		
ベバシズマブ	15mg/kg	day1		
内服支持療法				
一般名	標準投与量	投与日		
特記事項				

レジメン名	AVASTIN (1コース3週)	レジメン No.	26016
対象癌種	1コース日数	催吐リスク	
子宮頸癌	21日間	最小度	
一般名	標準投与量	投与日	
ペバシズマブ	15mg/kg	day1	
内服支持療法			
一般名	標準投与量	投与日	
特記事項			

レジメン名	dose-dense PTX+ CBDCA (1コース3週)	レジメン No.	26020 26021
対象癌種	1コース日数	催吐リスク	
子宮頸癌	21日間	中等度(高度に準ずる)	
一般名	標準投与量	投与日	
カルボプラチン	AUC=5	day1	
パクリタキセル	80mg/m ²	day1,8,15	
内服支持療法			
一般名	標準投与量	投与日	
特記事項			

レジメン名	dose-dense PTX + CBDCA + Bev	レジメン No.	26022
対象癌種	1コース日数	催吐リスク	
子宮頸癌	21日間	中等度(高度に準ずる)	
一般名	標準投与量	投与日	
カルボプラチン	AUC=5	day1	
パクリタキセル	80mg/m ²	day1,8,15	
ベバシズマブ	15mg/kg	day1	
内服支持療法			
一般名	標準投与量	投与日	
特記事項			

レジメン名	CBDCA + PTX + Pembrolizumab (1コース3週)		レジメン No.	26023
対象癌種	1コース日数	催吐リスク		
子宮頸癌	21日間	中等度(高度に準ずる)		
一般名	標準投与量	投与日		
ペムブロリズマブ	200mg/body	day 1		
カルボプラチン	AUC = 5	day1		
パクリタキセル	175mg/m ²	day 1		
内服支持療法				
一般名	標準投与量	投与日		
特記事項				

レジメン名	CBDCA + PTX + Bev + Pembrolizumab (1コース3週)		レジメン No.	26024
対象癌種	1コース日数	催吐リスク		
子宮頸癌	21日間	中等度(高度に準ずる)		
一般名	標準投与量	投与日		
ペムブロリズマブ	200mg/body	day 1		
カルボプラチン	AUC = 5	day 1		
パクリタキセル	175mg/m ²	day 1		
ベバシズマブ	15mg/kg	day 1		
内服支持療法				
一般名	標準投与量	投与日		
特記事項				

レジメン名	CBDCA+PTX(1コース3週)		レジメン No.	13001 13024
対象癌種	1コース日数	催吐リスク		
卵巣癌	21日間	中等度(高度に準ずる)		
一般名	標準投与量	投与日		
カルボプラチン	AUC=6	day1		
パクリタキセル	175mg/m ²	day1		
内服支持療法				
一般名	標準投与量	投与日		
特記事項				

レジメン名	CBDCA + DTX(1コース3週)		レジメン No.	13002
対象癌種	1コース日数	催吐リスク		
卵巣癌	21日間	中等度(高度に準ずる)		
一般名	標準投与量	投与日		
カルボプラチン	AUC=5	day1		
ドセタキセル	70mg/m ²	day1		
内服支持療法				
一般名	標準投与量	投与日		
特記事項				

レジメン名	weekly CBDCA+PTX(1コース4週)	レジメン No.	13004
対象癌種	1コース日数	催吐リスク	
卵巣癌	28日間	中等度	
一般名	標準投与量	投与日	
カルボプラチン	AUC=2	day1,8,15	
パクリタキセル	70mg/m ²	day1,8,15	
内服支持療法			
一般名	標準投与量	投与日	
特記事項			

レジメン名	PTX (1コース4週12コース)	レジメン No.	13005
対象癌種	1コース日数	催吐リスク	
卵巣癌	28日間	軽度	
一般名	標準投与量	投与日	
パクリタキセル	175mg/m ²	day1	
内服支持療法			
一般名	標準投与量	投与日	
特記事項			

レジメン名	CPT-11:A法 (1コース4週)	レジメン No.	13009
対象癌種	1コース日数	催吐リスク	
卵巣癌	28日間	中等度	
一般名	標準投与量	投与日	
イリノテカン	100mg/m ²	day1,8,15	
内服支持療法			
一般名	標準投与量	投与日	
特記事項			

レジメン名	CDGP+DTX (1コース3週)	レジメン No.	13011
対象癌種	1コース日数	催吐リスク	
卵巣癌	21日間	中等度	
一般名	標準投与量	投与日	
ネダプラチン	80mg/m ²	day1	
ドセタキセル	60mg/m ²	day1	
内服支持療法			
一般名	標準投与量	投与日	
特記事項			

レジメン名	Doxil (1コース4週)		レジメン No.	13012
対象癌種	1コース日数	催吐リスク		
卵巣癌	28日間	軽度		
一般名	標準投与量	投与日		
ドキシソルビシン 塩酸塩リポソーム	50mg/m ²	day1		
内服支持療法				
一般名	標準投与量	投与日		
特記事項				

レジメン名	GEM 療法 (1コース4週)		レジメン No.	13014
対象癌種	1コース日数	催吐リスク		
卵巣癌	28日間	軽度		
一般名	標準投与量	投与日		
ゲムシタビン	1000mg/m ²	day1,8,15		
内服支持療法				
一般名	標準投与量	投与日		
特記事項				

レジメン名	CBDCA+PTX+AVASTIN (1コース3週)		レジメン No.	13015 13025
対象癌種	1コース日数	催吐リスク		
卵巣癌	21日間	中等度(高度に準ずる)		
一般名	標準投与量	投与日		
カルボプラチン	AUC=6	day1		
パクリタキセル	175mg/m ²	day1		
ベバシズマブ	15mg/kg	day1		
内服支持療法				
一般名	標準投与量	投与日		
特記事項				

レジメン名	AVASTIN (1コース3週)	レジメン No.	13016
対象癌種	1コース日数	催吐リスク	
卵巣癌	21日間	最小度	
一般名	標準投与量	投与日	
ペバシズマブ	15mg/kg	day1	
内服支持療法			
一般名	標準投与量	投与日	
特記事項			

レジメン名	NGT (1コース3週)		レジメン No.	13017
対象癌種	1コース日数	催吐リスク		
卵巣癌	21日間	軽度		
一般名	標準投与量	投与日		
ノギテカン塩酸塩	1.5mg/m ²	day1,2,3,4,5		
内服支持療法				
一般名	標準投与量	投与日		
特記事項				

レジメン名	CBDCA + DTX + AVASTIN(1コース3週)		レジメン No.	13018
対象癌種	1コース日数	催吐リスク		
卵巣癌	21日間	中等度(高度に準ずる)		
一般名	標準投与量	投与日		
カルボプラチン	AUC=5	day1		
ドセタキセル	70mg/m ²	day1		
ベバシズマブ	15mg/kg	day1		
内服支持療法				
一般名	標準投与量	投与日		
特記事項				

レジメン名	GEM+AVASTIN (1コース4週)		レジメン No.	13020
対象癌種	1コース日数	催吐リスク		
卵巣癌	28日間	軽度		
一般名	標準投与量	投与日		
ゲムシタビン	1000mg/m ²	day1,8,15		
ベバシズマブ	15mg/kg	day1		
内服支持療法				
一般名	標準投与量	投与日		
特記事項				

レジメン名	Doxil + AVASTIN (1コース4週)		レジメン No.	13021 13022
対象癌種	1コース日数	催吐リスク		
卵巣癌	28日間	軽度		
一般名	標準投与量	投与日		
ドキシソルビシン 塩酸塩リポソーム	50mg/m ²	day1		
ベバシズマブ	15mg/kg	day1		
内服支持療法				
一般名	標準投与量	投与日		
特記事項				

レジメン名	PTX + Bev(11-13週)		レジメン No.	13026
対象癌種	1コース日数	催吐リスク		
卵巣癌	21日間	軽度		
一般名	標準投与量	投与日		
パクリタキセル	175mg/m ²	day1		
ペバシズマブ	15mg/kg	day1		
内服支持療法				
一般名	標準投与量	投与日		
特記事項				

レジメン名	dose-dense PTX+ CBDCA (1コース3週)	レジメン No.	13027
対象癌種	1コース日数	催吐リスク	
卵巣癌	21日間	中等度(高度に準ずる)	
一般名	標準投与量	投与日	
カルボプラチン	AUC=5	day1	
パクリタキセル	80mg/m ²	day1,8,15	
内服支持療法			
一般名	標準投与量	投与日	
特記事項			

レジメン名	AVASTIN+olaparib (1コース3週)	レジメン No.	13028
対象癌種	1コース日数	催吐リスク	
卵巣癌	21日間	軽度	
一般名	標準投与量	投与日	
ベバシズマブ	15mg/kg	day1	
オラパリブ	600mg/日	day1-21	
内服支持療法			
一般名	標準投与量	投与日	
特記事項			

レジメン名	Pembrolizumab (1コース3週)	レジメン No.	26027
対象癌種	1コース日数	催吐リスク	
子宮頸癌	21日間	最小度	
一般名	標準投与量	投与日	
ペムブロリズマブ	200mg/body	day1	
内服支持療法			
一般名	標準投与量	投与日	
特記事項			

レジメン名	【維持療法】 Pembrolizumab+Bev (1コース3週)	レジメン No.	26028
対象癌種	1コース日数	催吐リスク	
子宮頸癌	21日間	最小度	
一般名	標準投与量	投与日	
ペムブロリズマブ	200mg/body	day1	
ベバシズマブ	15mg/kg	day1	
内服支持療法			
一般名	標準投与量	投与日	
特記事項			

レジメン名	Cemiplimab (1コース3週)	レジメン No.	26029
対象癌種	1コース日数	催吐リスク	
子宮頸癌	21日間	最小度	
一般名	標準投与量	投与日	
セミプリマブ	350mg/body	day1	
内服支持療法			
一般名	標準投与量	投与日	
特記事項			