

がん種	番号	レジメン名称	リンク
非小細胞肺癌	04006	CBDCa+PTX	シフト
非小細胞肺癌	04007	VNR	シフト
非小細胞肺癌	04008	GEM	シフト
非小細胞肺癌	04010	DTX	シフト
非小細胞肺癌	04011	weekly CBDCa+PTX+TRT	シフト
非小細胞肺癌	04014	CDDP+VNR	シフト
非小細胞肺癌	04032	PEM	シフト
非小細胞肺癌	04041	CDDP+PEM	シフト
非小細胞肺癌	04042	CBDCa+PEM	シフト
非小細胞肺癌	04078	CBDCa+Abiraxane	シフト
非小細胞肺癌	04094	Abiraxane単剤	シフト
非小細胞肺癌	04098	オブジーボ(240mg固定)	シフト
非小細胞肺癌	04100	DTX+RAM	シフト
非小細胞肺癌	04101	キイトルーダ(1コース3週)	シフト
非小細胞肺癌	04103	テセントリク	シフト
非小細胞肺癌	04104	イミフィンジ維持療法	シフト
非小細胞肺癌	04105	CBDCa+Abiraxane+キイトルーダ	シフト
非小細胞肺癌	04106	CBDCa+PEM+キイトルーダ	シフト
非小細胞肺癌	04107	PEM+キイトルーダ維持療法	シフト
非扁平上皮肺癌 (非小細胞肺癌)	04108	CBDCa+PTX+BEV+テセントリク	シフト
非扁平上皮肺癌 (非小細胞肺癌)	04109	Bev+テセントリク維持療法	シフト
非小細胞肺癌	04110	CBDCa+PTX+キイトルーダ	シフト
非扁平上皮肺癌 (非小細胞肺癌)	04111	CBDCa+Abiraxane+テセントリク	シフト
非扁平上皮肺癌 (非小細胞肺癌)	04112	CBDCa+PEM+テセントリク	シフト
非扁平上皮肺癌 (非小細胞肺癌)	04113	PEM+テセントリク維持療法	シフト
非扁平上皮肺癌 (非小細胞肺癌)	04114	テセントリク維持療法	シフト
非小細胞肺癌	04115	S-1+AVASTIN	シフト
非小細胞肺癌	04116	キイトルーダ(1コース6週)	シフト
非小細胞肺癌	04117	キイトルーダ維持療法(1コース6週)	シフト
非小細胞肺癌	04118	オブジーボ(480mg固定、1コース4週)	シフト
非小細胞肺癌	04119 ~04122	NIV+IP1+PEM+CBDCa(1コース3週)	シフト
非小細胞肺癌	04123 ~04126	NIV+IP1+PTX+CBDCa(1コース3週)	シフト
非小細胞肺癌	04127 ~04128	NIV+IP1(1コース3週)	シフト
非小細胞肺癌	04129	ラムシルマブ+エルロチニブ(1コース2週)	シフト
非小細胞肺癌	04130	ラムシルマブ+ゲフィチニブ(1コース2週)	シフト
扁平上皮肺癌	04133	CDDP+GEM+Necitumab(1コース3週)	シフト
非小細胞肺癌	04134	テセントリク 術後補助療法(1コース3週)	シフト
非扁平上皮肺癌 (非小細胞肺癌)	04135	Durva+Trem+PEM+CBDCa cycle1-3(1コース3週)	シフト
非扁平上皮肺癌 (非小細胞肺癌)	04136	Durva+Trem+PEM+CBDCa cycle1-3(1コース3週)	シフト
非扁平上皮肺癌 (非小細胞肺癌)	04137	Durva+Trem+PEM+CBDCa cycle4(1コース7週)	シフト
非小細胞肺癌	04138	維持療法 Durva+Trem+PEM(cycle5以降)	シフト
非小細胞肺癌	04139	維持療法 Durva+PEM cycle6-	シフト
非小細胞肺癌	04140	Durva+Trem+nabPTX+CBDCa cycle1-3(1コース3週)	シフト
非小細胞肺癌	04141	Durva+Trem+nabPTX+CBDCa cycle1-3(1コース3週)	シフト
非小細胞肺癌	04142	Durva+Trem+nabPTX+CBDCa cycle4(1コース7週)	シフト
非小細胞肺癌	04143	維持療法_Durva+Trem cycle5のみ	シフト
非小細胞肺癌	04144	維持療法_Durva+Trem(cycle6-)	シフト
非扁平上皮肺癌	04145	CBDCa+PEM+オブジーボ(1コース3週)	シフト
非扁平上皮肺癌	04146	CDDP+PEM+オブジーボ(1コース3週)	シフト
非小細胞肺癌	04147	CBDCa+PTX+オブジーボ(1コース3週)	シフト
非小細胞肺癌	04148	エンハーツ療法	シフト
非小細胞肺癌	05001	TS-1+CBDCa療法(1コース3週)	シフト
小細胞肺癌	03001	40mg/m ² AMR	シフト
小細胞肺癌	03002	CBDCa+VP-16	シフト
小細胞肺癌	03003	CPT-11	シフト
小細胞肺癌	03004	CDDP+ETP	シフト
小細胞肺癌	03006	CBDCa+VP-16+RT	シフト
小細胞肺癌	03011	NGT	シフト
小細胞肺癌	03028	CBDCa+ETP+テセントリク	シフト
小細胞肺癌	03029	テセントリク維持療法	シフト
小細胞肺癌	03030	CDDP+ETP+イミフィンジ	シフト
小細胞肺癌	03031	CBDCa+ETP+イミフィンジ	シフト
小細胞肺癌	03032	イミフィンジ維持療法	シフト

レジメン名	Durva+Trem+PEM+CBDCA cycle1-3	レジメン No.	04135 04136
対象癌種	1コース日数	催吐リスク	
非扁平上皮肺癌	21日間	中等度(高度に準ずる)	
一般名	標準投与量	投与日	
トレメリムマブ	75mg/body	day1	
デュルバルマブ	1500mg/body	day1	
ペメトレキセド	500mg/m ²	day1	
カルボプラチン	AUC=5	day1	
内服支持療法			
一般名	標準投与量	投与日	
葉酸	0.5mg/日	連日	
デキサメタゾン	8mg/日	day2, 3	
特記事項			
葉酸の補充として、パンビタン1g/日(葉酸0.5mgを含有)を処方			

レジメン名	Durva+Trem+PEM+CBDCA cycle4	レジメン No.	04137
対象癌種	1コース日数	催吐リスク	
非扁平上皮肺癌	49日間	中等度(高度に準ずる)	
一般名	標準投与量	投与日	
トレメリムマブ	75mg/body	day1	
デュルバルマブ	1500mg/body	day1,22	
ペメトレキセド	500mg/m ²	day1,22	
カルボプラチン	AUC=5	day1	
内服支持療法			
一般名	標準投与量	投与日	
葉酸	0.5mg/日	連日	
デキサメタゾン	8mg/日	day2, 3	
特記事項			
葉酸の補充として、パンビタン1g/日(葉酸0.5mgを含有)を処方			

レジメン名	TS-1+CBDCA療法	レジメン No.	05001
対象癌種	1コース日数	催吐リスク	
非小細胞肺癌	21日間	中等度(高度に準ずる)	
一般名	標準投与量	投与日	
テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム	80mg/m ²	day1-14	
カルボプラチン	AUC=5	day1	
内服支持療法			
一般名	標準投与量	投与日	
特記事項			
オテラシルカリウム、ギメラシル、テガフル 1.25 m ² 未満 : 40mg/回 1日2回 1.25 m ² 以上 ~1.5 m ² 未満 : 50mg/回 1日2回 1.5 m ² 以上 : 60mg/回 1日2回			

レジメン名	Durva+Trem+nabPTX+CBDCA cycle4	レジメン No.	04142
対象癌種	1コース日数	催吐リスク	
非小細胞肺癌	49日間	中等度(高度に準ずる)	
一般名	標準投与量	投与日	
トレメリムマブ	75mg	day1	
デュルバルマブ	1500mg	day1,22	
カルボプラチン	AUC=5	day1	
パクリタキセル アルブミン懸濁型	100mg/m ²	day1, 8, 15	
内服支持療法			
一般名	標準投与量	投与日	
特記事項			

レジメン名	Durva+Trem+nabPTX+CBDCA cycle1-3	レジメン No.	04140 04141
対象癌種	1コース日数	催吐リスク	
非小細胞肺癌	21日間	中等度(高度に準ずる)	
一般名	標準投与量	投与日	
トレメリムマブ	75mg	day1	
デュルバルマブ	1500mg	day1	
カルボプラチン	AUC=5	day1	
パクリタキセル アルブミン懸濁型	100mg/m ²	day1, 8, 15	
内服支持療法			
一般名	標準投与量	投与日	
特記事項			

レジメン名	テセントリク 術後補助療法	レジメン No.	04134
対象癌種	1コース日数	催吐リスク	
非小細胞肺癌	21日間	最小度	
一般名	標準投与量	投与日	
アテゾリズマブ	1200mg/body	day1	
内服支持療法			
一般名	標準投与量	投与日	
特記事項			

レジメン名	CDDP+GEM+Necitumumab		レジメン No.	04133
対象癌種	1コース日数	催吐リスク		
扁平上皮肺癌	21日間	高度		
一般名	標準投与量	投与日		
シスプラチン	75mg/m ²	day1		
ゲムシタビン	1250mg/m ²	day1, 8		
ネシツムマブ	800mg/body	day1, 8		
内服支持療法				
一般名	標準投与量	投与日		
デキサメタゾン	8mg/日	day2, 3		
特記事項				
day1-3はOS-1 1L/日の飲水、もしくは同等の水分と塩分(3g)を推奨				

レジメン名	ラムシルマブ+ゲフィチニブ	レジメン No.	04130
対象癌種	1コース日数	催吐リスク	
非小細胞肺癌	14日間	最小度	
一般名	標準投与量	投与日	
ラムシルマブ	10mg/kg	day1	
ゲフィチニブ	250mg/日	day1-14	
内服支持療法			
一般名	標準投与量	投与日	
特記事項			

レジメン名	ラムシルマブ+エルロチニブ	レジメン No.	04129
対象癌種	1コース日数	催吐リスク	
非小細胞肺癌	14日間	最小度	
一般名	標準投与量	投与日	
ラムシルマブ	10mg/kg	day1	
エルロチニブ	150mg/日	day1-14	
内服支持療法			
一般名	標準投与量	投与日	
特記事項			

レジメン名	NIV+IPI		レジメン No.	04127 ~28
対象癌種	1コース日数	催吐リスク		
非小細胞肺癌	21日間	最小度		
一般名	標準投与量	投与日		
ニボルマブ	360mg	day1		
イピリムマブ*	1mg/kg	day1		
内服支持療法				
一般名	標準投与量	投与日		
特記事項				
*イピリムマブは奇数コースのみ投与				

レジメン名	NIV+IPI+PTX+CBDCA		レジメン No.	04123 ~26
対象癌種	1コース日数	催吐リスク		
非小細胞肺癌	21日間	特記事項参照		
一般名	標準投与量	投与日		
ニボルマブ	360mg	day1		
イピリムマブ**	1mg/kg	day1		
パクリタキセル*	200mg/m ²	day1		
カルボプラチン*	AUC=6	day1		
内服支持療法				
一般名	標準投与量	投与日		
特記事項				
*Cycle1, Cycle2のみ投与 **イピリムマブは奇数コースのみ投与 催吐リスク : Cycle1, Cycle2 中等度 (高度に準じる) 、Cycle3以降 最小度				

レジメン名	NIV+IPI+PEM+CBDCA		レジメン No.	04119 ~22
対象癌種	1コース日数	催吐リスク		
非小細胞肺癌	21日間	特記事項参照		
一般名	標準投与量	投与日		
ニボルマブ	360mg	day1		
イピリムマブ**	1mg/kg	day1		
ペメトレキセド*	500mg/m ²	day1		
カルボプラチン*	AUC=6	day1		
内服支持療法				
一般名	標準投与量	投与日		
葉酸*	0.5mg/日	連日		
デキサメタゾン*	8mg/日	day2, 3		
特記事項				
<p>*Cycle1, Cycle2のみ投与</p> <p>**イピリムマブは奇数コースのみ投与</p> <p>催吐リスク：Cycle1, Cycle2 中等度（高度に準じる）、Cycle3以降 最小度</p> <p>葉酸の補充として、パンビタン1g/日(葉酸0.5mgを含有)を処方</p>				

レジメン名	CBDCA+PTX		レジメン No.	04006
対象癌種	1コース日数	催吐リスク		
非小細胞肺癌	21日間	中等度(高度に準ずる)		
一般名	標準投与量	投与日		
カルボプラチン	AUC=6	day1		
パクリタキセル	200mg/m ²	day1		
内服支持療法				
一般名	標準投与量	投与日		
特記事項				

レジメン名	VNR	レジメン No.	04007
対象癌種	1コース日数	催吐リスク	
非小細胞肺癌	21日間	最小度	
一般名	標準投与量	投与日	
ビンレルビン	25mg/m ²	day1, 8	
内服支持療法			
一般名	標準投与量	投与日	
特記事項			

レジメン名	GEM		レジメン No.	04008
対象癌種	1コース日数	催吐リスク		
非小細胞肺癌	21日間	軽度		
一般名	標準投与量	投与日		
ゲムシタビン	1000mg/m ²	day1, 8		
内服支持療法				
一般名	標準投与量	投与日		
特記事項				

レジメン名	DTX		レジメン No.	04010
対象癌種	1コース日数	催吐リスク		
非小細胞肺癌	21日間	軽度		
一般名	標準投与量	投与日		
ドセタキセル	60mg/m ²	day1		
内服支持療法				
一般名	標準投与量	投与日		
特記事項				

レジメン名	weekly CBDCA+PTX+TRT	レジメン No.	04011
対象癌種	1コース日数	催吐リスク	
非小細胞肺癌	42日間	中等度	
一般名	標準投与量	投与日	
カルボプラチン	AUC=2	day1, 8, 15, 22, 29, 36	
パクリタキセル	40mg/m ²	day1, 8, 15, 22, 29, 36	
内服支持療法			
一般名	標準投与量	投与日	
特記事項			
放射線併用			

レジメン名	CDDP+VNR		レジメン No.	04014
対象癌種	1コース日数	催吐リスク		
非小細胞肺癌	21日間	高度		
一般名	標準投与量	投与日		
シスプラチン	80mg/m ²	day1		
ビンレルビン	25mg/m ²	day1, 8		
内服支持療法				
一般名	標準投与量	投与日		
デキサメタゾン	8mg/日	day2, 3		
特記事項				
day1-3はOS-1 1L/日の飲水、もしくは同等の水分と塩分(3g)を推奨				

レジメン名	PEM	レジメン No.	04032
対象癌種	1コース日数	催吐リスク	
非小細胞肺癌	21日間	軽度	
一般名	標準投与量	投与日	
ペメトレキセド	500mg/m ²	day1	
内服支持療法			
一般名	標準投与量	投与日	
葉酸	0.5mg/日	連日	
デキサメタゾン	8mg/日	day2, 3	
特記事項			
葉酸の補充として、パンビタン1g/日(葉酸0.5mgを含有)を処方			

レジメン名	CDDP+PEM	レジメン No.	04041
対象癌種	1コース日数	催吐リスク	
非小細胞肺癌	21日間	高度	
一般名	標準投与量	投与日	
シスプラチン	75mg/m ²	day1	
ペメトレキセド	500mg/m ²	day1	
内服支持療法			
一般名	標準投与量	投与日	
葉酸	0.5mg/日	連日	
デキサメタゾン	8mg/日	day2, 3	
特記事項			
<p>葉酸の補充として、パンビタン1g/日(葉酸0.5mgを含有)を処方 day1-3はOS-1 1L/日の飲水、もしくは同等の水分と塩分(3g)を推奨</p>			

レジメン名	CBDCA+PEM		レジメン No.	04042
対象癌種	1コース日数	催吐リスク		
非小細胞肺癌	21日間	中等度(高度に準ずる)		
一般名	標準投与量	投与日		
カルボプラチン	AUC=6	day1		
ペメトレキセド	500mg/m ²	day1		
内服支持療法				
一般名	標準投与量	投与日		
葉酸	0.5mg/日	連日		
デキサメタゾン	8mg/日	day2, 3		
特記事項				
葉酸の補充として、パンビタン1g/日(葉酸0.5mgを含有)を処方				

レジメン名	CBDCA+Abraxane		レジメン No.	04078
対象癌種	1コース日数	催吐リスク		
非小細胞肺癌	21日間	中等度(高度に準ずる)		
一般名	標準投与量	投与日		
カルボプラチン	AUC=6	day1		
パクリタキセル アルブミン懸濁型	100mg/m ²	day1, 8, 15		
内服支持療法				
一般名	標準投与量	投与日		
特記事項				

レジメン名	Abraxane単剤		レジメン No.	04094
対象癌種	1コース日数	催吐リスク		
非小細胞肺癌	28日間	軽度		
一般名	標準投与量	投与日		
パクリタキセル アルブミン懸濁型	100mg/m ²	day1, 8, 15		
内服支持療法				
一般名	標準投与量	投与日		
特記事項				

レジメン名	オプジーボ(240mg固定)	レジメン No.	04098
対象癌種	1コース日数	催吐リスク	
非小細胞肺癌	14日間	最小度	
一般名	標準投与量	投与日	
ニボルマブ	240mg/body	day1	
内服支持療法			
一般名	標準投与量	投与日	
特記事項			

レジメン名	DTX+RAM		レジメン No.	04100
対象癌種	1コース日数	催吐リスク		
非小細胞肺癌	21日間	軽度		
一般名	標準投与量	投与日		
ドセタキセル	60mg/m ²	day1		
ラムシルマブ	10mg/kg	day1		
内服支持療法				
一般名	標準投与量	投与日		
特記事項				

レジメン名	キイトルーダ(1コース3週)	レジメン No.	04101
対象癌種	1コース日数	催吐リスク	
非小細胞肺癌	21日間	最小度	
一般名	標準投与量	投与日	
ペムブロリズマブ	200mg/body	day1	
内服支持療法			
一般名	標準投与量	投与日	
特記事項			

レジメン名	テセントリク	レジメン No.	04103
対象癌種	1コース日数	催吐リスク	
非小細胞肺癌	21日間	最小度	
一般名	標準投与量	投与日	
アテゾリズマブ	1200mg/body	day1	
内服支持療法			
一般名	標準投与量	投与日	
特記事項			

レジメン名	イミフィンジ維持療法	レジメン No.	04104
対象癌種	1コース日数	催吐リスク	
非小細胞肺癌	28日間	最小度	
一般名	標準投与量	投与日	
デュルバルマブ	1500mg/body	day1	
内服支持療法			
一般名	標準投与量	投与日	
特記事項			
※体重30kg以下の場合は20mg/kgで投与			

レジメン名	CBDCA+Abraxane+キイトルーダ		レジメン No.	04105
対象癌種	1コース日数	催吐リスク		
非小細胞肺癌	21日間	中等度(高度に準ずる)		
一般名	標準投与量	投与日		
カルボプラチン	AUC=6	day1		
パクリタキセル アルブミン懸濁型	100mg/m ²	day1, 8, 15		
ペムブロリズマブ	200mg/body	day1		
内服支持療法				
一般名	標準投与量	投与日		
特記事項				

レジメン名	CBDCA+PEM+キイトルーダ		レジメン No.	04106
対象癌種	1コース日数	催吐リスク		
非小細胞肺癌	21日間	中等度(高度に準ずる)		
一般名	標準投与量	投与日		
カルボプラチン	AUC=5	day1		
ペメトレキセド	500mg/m ²	day1		
ペムブロリズマブ	200mg/body	day1		
内服支持療法				
一般名	標準投与量	投与日		
葉酸	0.5mg/日	連日		
デキサメタゾン	8mg/日	day2, 3		
特記事項				
葉酸の補充として、パンビタン1g/日(葉酸0.5mgを含有)を処方				

レジメン名	PEM+キイトルーダ維持療法	レジメン No.	04107
対象癌種	1コース日数	催吐リスク	
非小細胞肺癌	21日間	軽度	
一般名	標準投与量	投与日	
ペメトレキセド	500mg/m ²	day1	
ペムブロリズマブ	200mg/body	day1	
内服支持療法			
一般名	標準投与量	投与日	
葉酸	0.5mg/日	連日	
デキサメタゾン	8mg/日	day2, 3	
特記事項			
葉酸の補充として、パンビタン1g/日(葉酸0.5mgを含有)を処方			

レジメン名	CBDCA+PTX+BEV+テセントリク		レジメン No.	04108
対象癌種	1コース日数	催吐リスク		
非扁平上皮肺癌	21日間	中等度(高度に準ずる)		
一般名	標準投与量	投与日		
カルボプラチン	AUC=6	day1		
パクリタキセル	200mg/m ²	day1		
ベバシズマブ	15mg/kg	day1		
アテゾリズマブ	1200mg/body	day1		
内服支持療法				
一般名	標準投与量	投与日		
特記事項				

レジメン名	Bev+テセントリク維持療法	レジメン No.	04109
対象癌種	1コース日数	催吐リスク	
非扁平上皮肺癌	21日間	最小度	
一般名	標準投与量	投与日	
ベバシズマブ	15mg/kg	day1	
アテゾリズマブ	1200mg/body	day1	
内服支持療法			
一般名	標準投与量	投与日	
特記事項			

レジメン名	CBDCA+PTX+キイトルーダ		レジメン No.	04110
対象癌種	1コース日数	催吐リスク		
非小細胞肺癌	21日間	中等度(高度に準ずる)		
一般名	標準投与量	投与日		
カルボプラチン	AUC=6	day1		
パクリタキセル	200mg/m ²	day1		
ペムブロリズマブ	200mg/body	day1		
内服支持療法				
一般名	標準投与量	投与日		
特記事項				

レジメン名	CBDCA+Abraxane+テセントリク		レジメン No.	04111
対象癌種	1コース日数	催吐リスク		
非扁平上皮肺癌	21日間	中等度(高度に準ずる)		
一般名	標準投与量	投与日		
カルボプラチン	AUC=6	day1		
パクリタキセル アルブミン懸濁型	100mg/m ²	day1, 8, 15		
アテゾリズマブ	1200mg/body	day1		
内服支持療法				
一般名	標準投与量	投与日		
特記事項				

レジメン名	CBDCA+PEM+テセントリク		レジメン No.	04112
対象癌種	1コース日数	催吐リスク		
非扁平上皮肺癌	21日間	中等度(高度に準ずる)		
一般名	標準投与量	投与日		
カルボプラチン	AUC=6	day1		
ペメトレキセド	500mg/m ²	day1		
アテゾリズマブ	1200mg/body	day1		
内服支持療法				
一般名	標準投与量	投与日		
葉酸	0.5mg/日	連日		
デキサメタゾン	8mg/日	day2, 3		
特記事項				
葉酸の補充として、パンビタン1g/日(葉酸0.5mgを含有)を処方				

レジメン名	PEM+テセントリク維持療法	レジメン No.	04113
対象癌種	1コース日数	催吐リスク	
非扁平上皮肺癌	21日間	軽度	
一般名	標準投与量	投与日	
ペメトレキセド	500mg/m ²	day1	
アテゾリズマブ	1200mg/body	day1	
内服支持療法			
一般名	標準投与量	投与日	
葉酸	0.5mg/日	連日	
デキサメタゾン	8mg/日	day2, 3	
特記事項			
葉酸の補充として、パンビタン1g/日(葉酸0.5mgを含有)を処方			

レジメン名	テセントリク維持療法		レジメン No.	04114
対象癌種	1コース日数	催吐リスク		
非扁平上皮肺癌	21日間	最小度		
一般名	標準投与量	投与日		
アテゾリズマブ	1200mg/body	day1		
内服支持療法				
一般名	標準投与量	投与日		
特記事項				

レジメン名	S-1+AVASTIN		レジメン No.	04115
対象癌種	1コース日数	催吐リスク		
非小細胞肺癌	21日間	軽度		
一般名	標準投与量	投与日		
ペバシズマブ	15mg/kg	day1		
オテラシルカリウム ギメラシル、テガフル	体表面積に合せた投与量	day1-14		
内服支持療法				
一般名	標準投与量	投与日		
特記事項				
オテラシルカリウム、ギメラシル、テガフル 1.25 m ² 未満：40mg/回 1日2回 1.25 m ² 以上～1.5 m ² 未満：50mg/回 1日2回 1.5 m ² 以上：60mg/回 1日2回				

レジメン名	キイトルーダ(1コース6週)	レジメン No.	04116
対象癌種	1コース日数	催吐リスク	
非小細胞肺癌	42日間	最小度	
一般名	標準投与量	投与日	
ペムブロリズマブ	400mg/body	day1	
内服支持療法			
一般名	標準投与量	投与日	
特記事項			

レジメン名	キイトルーダ維持療法(1コース6週)	レジメン No.	04117
対象癌種	1コース日数	催吐リスク	
非小細胞肺癌	42日間	最小度	
一般名	標準投与量	投与日	
ペムブロリズマブ	400mg/body	day1	
内服支持療法			
一般名	標準投与量	投与日	
特記事項			

レジメン名	40mg/m ² AMR		レジメン No.	03001
対象癌種	1コース日数	催吐リスク		
小細胞肺癌	21日間	中等度		
一般名	標準投与量	投与日		
アムルビシン	40mg/m ²	day1-3		
内服支持療法				
一般名	標準投与量	投与日		
特記事項				

レジメン名	CBDCA+VP-16		レジメン No.	03002
対象癌種	1コース日数	催吐リスク		
小細胞肺癌	21日間	中等度(高度に準ずる)		
一般名	標準投与量	投与日		
カルボプラチン	AUC=5	day1		
エトポシド	100mg/m ²	day1-3		
内服支持療法				
一般名	標準投与量	投与日		
特記事項				

レジメン名	CPT-11		レジメン No.	03003
対象癌種	1コース日数	催吐リスク		
小細胞肺癌	21日間	中等度		
一般名	標準投与量	投与日		
イリノテカン	100mg/m ²	day1, 8		
内服支持療法				
一般名	標準投与量	投与日		
特記事項				

レジメン名	CDDP+ETP		レジメン No.	03004
対象癌種	1コース日数	催吐リスク		
小細胞肺癌	21日間	高度		
一般名	標準投与量	投与日		
シスプラチン	80mg/m ²	day1		
エトポシド	100mg/m ²	day1-3		
内服支持療法				
一般名	標準投与量	投与日		
特記事項				
day1-3はOS-1 1L/日の飲水、もしくは同等の水分と塩分(3g)を推奨				

レジメン名	CBDCA+VP-16+RT		レジメン No.	03006
対象癌種	1コース日数	催吐リスク		
小細胞肺癌	21日間	中等度(高度に準ずる)		
一般名	標準投与量	投与日		
カルボプラチン	AUC=5	day1		
エトポシド	80mg/m ²	day1-3		
内服支持療法				
一般名	標準投与量	投与日		
特記事項				
放射線併用				

レジメン名	NGT		レジメン No.	03011
対象癌種	1コース日数	催吐リスク		
小細胞肺癌	21日間	軽度		
一般名	標準投与量	投与日		
ノギテカン	1.0mg/m ²	day1-5		
内服支持療法				
一般名	標準投与量	投与日		
特記事項				

レジメン名	CBDCA+ETP+テセントリク		レジメン No.	03028
対象癌種	1コース日数	催吐リスク		
小細胞肺癌	21日間	中等度(高度に準ずる)		
一般名	標準投与量	投与日		
カルボプラチン	AUC=5	day1		
エトポシド	100mg/m ²	day1-3		
アテゾリズマブ	1200mg/body	day1		
内服支持療法				
一般名	標準投与量	投与日		
特記事項				

レジメン名	テセントリク維持療法	レジメン No.	03029
対象癌種	1コース日数	催吐リスク	
小細胞肺癌	21日間	最小度	
一般名	標準投与量	投与日	
アテゾリズマブ	1200mg/body	day1	
内服支持療法			
一般名	標準投与量	投与日	
特記事項			

レジメン名	CDDP+ETP+イミフィンジ		レジメン No.	03030
対象癌種	1コース日数	催吐リスク		
小細胞肺癌	21日間	高度		
一般名	標準投与量	投与日		
シスプラチン	80mg/m ²	day1		
エトポシド	100mg/m ²	day1-3		
デュルバルマブ	1500mg/body	day1		
内服支持療法				
一般名	標準投与量	投与日		
特記事項				

レジメン名	CBDCA+ETP+イミフィンジ		レジメン No.	03031
対象癌種	1コース日数	催吐リスク		
小細胞肺癌	21日間	中等度(高度に準ずる)		
一般名	標準投与量	投与日		
カルボプラチン	AUC=5	day1		
エトポシド	100mg/m ²	day1-3		
デュルバルマブ	1500mg/body	day1		
内服支持療法				
一般名	標準投与量	投与日		
特記事項				

レジメン名	イミフィンジ維持療法		レジメン No.	03032
対象癌種	1コース日数	催吐リスク		
小細胞肺癌	28日間	最小度		
一般名	標準投与量	投与日		
デュルバルマブ	1500mg/body	day1		
内服支持療法				
一般名	標準投与量	投与日		
特記事項				

レジメン名	オプジーボ(480mg固定)	レジメン No.	04118
対象癌種	1コース日数	催吐リスク	
非小細胞肺癌	28日間	最小度	
一般名	標準投与量	投与日	
ニボルマブ	480mg/body	day1	
内服支持療法			
一般名	標準投与量	投与日	
特記事項			

レジメン名	維持療法 Durva+Trem+PEM(cycle5のみ)	レジメン No.	04138
対象癌種	1コース日数	催吐リスク	
非小細胞肺癌	28日間	軽度	
一般名	標準投与量	投与日	
トレメリムマブ	75mg/body	day1	
デュルバルマブ	1500mg/body	day1	
ペメトレキセド	500mg/m ²	day1	
内服支持療法			
一般名	標準投与量	投与日	
葉酸	0.5mg/日	連日	
デキサメタゾン	8mg/日	day2, 3	
特記事項			
葉酸の補充として、パンビタン1g/日(葉酸0.5mgを含有)を処方			

レジメン名	維持療法_Durva+PEM cycle6-	レジメン No.	04139
対象癌種	1コース日数	催吐リスク	
非小細胞肺癌	28日間	軽度	
一般名	標準投与量	投与日	
デュルバルマブ	1500mg/body	day1	
ペメトレキセド	500mg/m ²	day1	
内服支持療法			
一般名	標準投与量	投与日	
葉酸	0.5mg/日	連日	
デキサメタゾン	8mg/日	day2, 3	
特記事項			
葉酸の補充として、パンビタン1g/日(葉酸0.5mgを含有)を処方			

レジメン名	維持療法_Durva+Trem cycle5のみ	レジメン No.	04143
対象癌種	1コース日数	催吐リスク	
非小細胞肺癌	28日間	軽度	
一般名	標準投与量	投与日	
トレメリムマブ	75mg/body	day1	
デュルバルマブ	1500mg/body	day1	
内服支持療法			
一般名	標準投与量	投与日	
特記事項			

レジメン名	維持療法 Durva+Trem(cycle6-)	レジメン No.	04144
対象癌種	1コース日数	催吐リスク	
非小細胞肺癌	28日間	最小度	
一般名	標準投与量	投与日	
デュルバルマブ	1500mg/body	day1	
内服支持療法			
一般名	標準投与量	投与日	
特記事項			

レジメン名	CBDCA + PEM + オプジーボ		レジメン No.	04145
対象癌種	1コース日数	催吐リスク		
非扁平上皮肺癌	21日間	中等度(高度に準ずる)		
一般名	標準投与量	投与日		
ニボルマブ	360mg/body	day1		
ペメトレキセド	500mg/m ²	day1		
カルボプラチン	AUC=6	day1		
内服支持療法				
一般名	標準投与量	投与日		
葉酸	0.5mg/日	連日		
デキサメタゾン	8mg/日	day2, 3		
特記事項				
葉酸の補充として、パンビタン1g/日(葉酸0.5mgを含有)を処方				

レジメン名	CDDP+PEM+オプジーボ	レジメン No.	04146
対象癌種	1コース日数	催吐リスク	
非扁平上皮肺癌	21日間	高度	
一般名	標準投与量	投与日	
ニボルマブ	360mg/body	day1	
ペメトレキセド	500mg/m ²	day1	
シスプラチン	75mg/m ²	day1	
内服支持療法			
一般名	標準投与量	投与日	
葉酸	0.5mg/日	連日	
デキサメタゾン	8mg/日	day2, 3	
特記事項			
<p>葉酸の補充として、パンビタン1g/日(葉酸0.5mgを含有)を処方 day1-3はOS-1 1L/日の飲水、もしくは同等の水分と塩分(3g)を推奨</p>			

レジメン名	CBDCA+PTX+オプジーボ		レジメン No.	04147
対象癌種	1コース日数	催吐リスク		
非小細胞肺癌	21日間	中等度(高度に準ずる)		
一般名	標準投与量	投与日		
カルボプラチン	AUC=6	day1		
パクリタキセル	200mg/m ²	day1		
ニボルマブ	360mg/body	day1		
内服支持療法				
一般名	標準投与量	投与日		
特記事項				

レジメン名	エンハーツ (1コース3週)	レジメン No.	04148
対象癌種	1コース日数	催吐リスク	
非小細胞肺癌	21日間	中等度	
一般名	標準投与量	投与日	
トラスツズマブ デルクスステカン	5.4mg/kg	day1	
内服支持療法			
一般名	標準投与量	投与日	
特記事項			