

がん種	番号	レジメン名称	リンク
胃癌	07001	TS-1+Docetaxel療法(1コース3週)	シート
胃癌	07002	一外 weekly Paclitaxel療法(1コース4週)	シート
胃癌	07007	TS-1+PTX(1コース3週)	シート
胃癌	07015	Herceptin+Xeloda療法(1コース3週)	シート
胃癌	07017	HER+ weekly Paclitaxel療法(1コース12週)	シート
胃癌	07018	S-1+L-OHP(SOX)(1コース3週)	シート
胃癌	07019	XELOX(1コース3週)	シート
胃癌	07020	wPTX+サイラムザ療法(1コース4週)	シート
胃癌	07021	サイラムザ療法(1コース2週)	シート
胃癌	07022	HER+TS-1(1コース6週)	シート
胃癌	07024	SOX+Her(1コース3週)	シート
胃癌	07025	m-FOLFOX6(1コース2週)	シート
胃癌	07028	オブジーボ(1コース2週)	シート
胃癌	07029	weekly nab-PTX(1コース4週)	シート
胃癌	07030	nab-PTX+サイラムザ療法(1コース4週)	シート
胃癌	07032	SOX+Her(bio similar)(1コース3週)	シート
胃癌	07034	エンハーツ(1コース3週)	シート
胃癌	07036	オブジーボ(1コース4週)	シート
胃癌	07037	100mgSOX+オブジーボ(1コース3週)	シート
胃癌	07038	XELOX+オブジーボ(1コース3週)	シート
胃癌	07039	FOLFOX6+オブジーボ(1コース2週)	シート
食道胃接合部腺癌	07040	DOS療法	シート
食道胃接合部腺癌	07041	FLOT療法	シート
胃癌	07042 07043	HER+mFOLFOX6療法	シート
胃癌	19001	CPT-11(B法)(1コース5週)	シート
胃癌	19002	Biweekly CPT-11(1コース2週)	シート
胃癌	19004	Bi-weekly DTX(1コース4週)	シート
胃癌	19010	アブラキサン(1コース3週)	シート
胃癌	19011	アジュバント TS-1+Docetaxel(1コース3週)	シート

レジメン名	TS-1 + Docetaxel療法		レジメン No.	07001
対象癌種	1コース日数	催吐リスク		
進行・再発胃癌	21日間	軽度		
一般名	標準投与量	投与日		
テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム	80mg/m ²	day1~14		
ドセタキセル	40mg/m ²	day1		
内服支持療法				
一般名	標準投与量	投与日		
特記事項				
テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム 1.25m ² 未満：40mg/回×2 /day 1.25m ² 以上,1.5m ² 未満：50mg/回×2 /day 1.5m ² 以上：60mg/回×2 /day				

レジメン名	一外 weekly Paclitaxel療法	レジメン No.	07002
対象癌種	1コース日数	催吐リスク	
進行・再発胃癌	28日間	軽度	
一般名	標準投与量	投与日	
パクリタキセル	60~80mg/m ²	day1,8,15	
内服支持療法			
一般名	標準投与量	投与日	
特記事項			

レジメン名	TS-1 + PTX		レジメン No.	07007
対象癌種	1コース日数	催吐リスク		
進行・再発胃癌	21日間	軽度		
一般名	標準投与量	投与日		
パクリタキセル	50 mg/m ²	day1,8		
テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム	80mg/m ²	day1~14		
内服支持療法				
一般名	標準投与量	投与日		
特記事項				
テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム 1.25m ² 未満：80mg/日 1.25m ² 以上～1.5m ² 未満：100mg/日 1.5m ² 以上：120mg/日				

レジメン名	Herceptin + Xeloda療法		レジメン No.	07015
対象癌種	1コース日数	催吐リスク		
進行・再発胃癌	21日間	軽度		
一般名	標準投与量	投与日		
カペシタビン	2000mg/m ²	day1夕～day15朝14日分		
トラスツズマブ	6mg/kg (初回は8mg/kg)	day1		
内服支持療法				
一般名	標準投与量	投与日		
特記事項				
カペシタビン 1.36 m ² 未満 : 2400mg/日 1.36 ~1.66 m ² 未満 : 3000mg/日 1.66 ~1.96 m ² 未満 : 3600mg/日 1.96 m ² 未満 : 4200mg/日				

レジメン名	HER+ weekly Paclitaxel療法	レジメン No.	07017
対象癌種	1コース日数	催吐リスク	
進行・再発胃癌	84日間	軽度	
一般名	標準投与量	投与日	
パクリタキセル	80mg/m ²	day1,8,15,29,36,43,57,64,71	
トラスツズマブ	6mg/kg (初回 8mg/kg)	day1,22,43,64	
内服支持療法			
一般名	標準投与量	投与日	
特記事項			

レジメン名	S-1 + L-OHP (SOX)		レジメン No.	07018
対象癌種	1コース日数	催吐リスク		
切除不能進行・再発胃癌	21日間	中等度		
一般名	標準投与量	投与日		
オキサリプラチン	100mg/m ²	day1		
テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム	80-120mg/body/day	day1夕食後-15朝食後		
内服支持療法				
一般名	標準投与量	投与日		
特記事項				
テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム 1.25m ² 未満：40mg×2回/day 1.25m ² 以上1.5m ² 未満：50mg×2回/day 1.5m ² 以上：60mg×2回/day				

レジメン名	XELOX		レジメン No.	07019
対象癌種	1コース日数	催吐リスク		
切除不能進行・再発胃癌	21日間	中等度		
一般名	標準投与量	投与日		
カペシタビン	1000mg/m ² ×2回/日	day1-14		
オキサリプラチン	130 mg/m ²	day 1		
内服支持療法				
一般名	標準投与量	投与日		
特記事項				
カペシタビン 1.36 m ² 未満 : 2400mg/日 1.36 ~1.66 m ² 未満 : 3000mg/日 1.66 ~1.96 m ² 未満 : 3600mg/日 1.96 m ² 未満 : 4200mg/日				

レジメン名	wPTX+サイラムザ療法	レジメン No.	07020
対象癌種	1コース日数	催吐リスク	
胃癌	28日間	軽度	
一般名	標準投与量	投与日	
ラムシルマブ	8mg/kg	day1, 15	
パクリタキセル	80mg/m ²	day1, 8, 15	
内服支持療法			
一般名	標準投与量	投与日	
特記事項			

レジメン名	サイラムザ療法	レジメン No.	07021
対象癌種	1コース日数	催吐リスク	
胃癌	14日間	最小度	
一般名	標準投与量	投与日	
ラムシルマブ	8mg/kg	day1	
内服支持療法			
一般名	標準投与量	投与日	
特記事項			

レジメン名	HER+TS-1	レジメン No.	07022
対象癌種	1コース日数	催吐リスク	
進行・再発胃癌	42日間	軽度	
一般名	標準投与量	投与日	
トラスツズマブ	6mg/kg (初回 8mg/kg)	day1, 22	
テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム	80mg/m ²	day1~28	
内服支持療法			
一般名	標準投与量	投与日	
特記事項			
テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム 1.25m ² 未満：80mg/日 1.25m ² 以上～1.5m ² 未満：100mg/日 1.5m ² 以上：120mg/日			

レジメン名	SOX + Her		レジメン No.	07024
対象癌種	1コース日数	催吐リスク		
切除不能進行・再発胃癌	21日間	中等度		
一般名	標準投与量	投与日		
トラスツズマブ	6mg/kg (初回 8mg/kg)	day1		
オキサリプラチン	100mg/m ²	day1		
テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム	80mg/m ²	day1夕食後～day15朝食後		
内服支持療法				
一般名	標準投与量	投与日		
特記事項				
テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム 1.25m ² 未満：40mg×2回/day 1.25m ² 以上1.5m ² 未満：50mg×2回/day 1.5m ² 以上：60mg×2回/day				

レジメン名	m-FOLFOX6		レジメン No.	07025
対象癌種	1コース日数	催吐リスク		
胃癌	14日間	中等度		
一般名	標準投与量	投与日		
オキサリプラチン	85mg/m ²	day1		
レボレチナートカルシウム水和物	200mg/m ²	day1		
フルオロウラシル	400mg/m ²	day1		
フルオロウラシル	2400mg/m ²	day1 (46時間持続投与)		
内服支持療法				
一般名	標準投与量	投与日		
特記事項				

レジメン名	オプジーボ	レジメン No.	07028
対象癌種	1コース日数	催吐リスク	
胃癌	14日間	最小度	
一般名	標準投与量	投与日	
ニボルマブ	240mg/body	day1	
内服支持療法			
一般名	標準投与量	投与日	
特記事項			

レジメン名	weekly nab-PTX	レジメン No.	07029
対象癌種	1コース日数	催吐リスク	
胃癌	28日間	軽度	
一般名	標準投与量	投与日	
パクリタセル アルブミン懸濁型	100mg/m ²	day1, 8, 15	
内服支持療法			
一般名	標準投与量	投与日	
特記事項			

レジメン名	nab-PTX+サイラムザ療法	レジメン No.	07030
対象癌種	1コース日数	催吐リスク	
胃癌	28日間	軽度	
一般名	標準投与量	投与日	
ラムシルマブ	8mg/kg	day1, 15	
パクリタセル アルブミン懸濁型	100mg/m ²	day1, 8, 15	
内服支持療法			
一般名	標準投与量	投与日	
特記事項			

レジメン名	SOX + Her(bio similar)		レジメン No.	07032
対象癌種	1コース日数	催吐リスク		
胃癌	21日間	中等度		
一般名	標準投与量	投与日		
トラスツズマブ	6mg/kg (初回 8mg/kg)	day1		
オキサリプラチン	100mg/m ²	day1		
テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム	80mg/m ²	day1夕食後～day15朝食後		
内服支持療法				
一般名	標準投与量	投与日		
特記事項				
テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム 1.25m ² 未満：40mg×2回/day 1.25m ² 以上1.5m ² 未満：50mg×2回/day 1.5m ² 以上：60mg×2回/day				

レジメン名	エンハーツ		レジメン No.	07034
対象癌種	1コース日数	催吐リスク		
胃癌	21日間	中等度		
一般名	標準投与量	投与日		
トラスツス`マブ` テルクステカン	6.4mg/kg	day1		
内服支持療法				
一般名	標準投与量	投与日		
特記事項				

レジメン名	オプジーボ		レジメン No.	07036
対象癌種	1コース日数	催吐リスク		
胃癌	28日間	最小度		
一般名	標準投与量	投与日		
ニボルマブ	480mg/body	day1		
内服支持療法				
一般名	標準投与量	投与日		
特記事項				

レジメン名	100mgSOX+ オプジーボ	レジメン No.	07037
対象癌種	1コース日数	催吐リスク	
HER2陰性胃癌	21日間	中等度	
一般名	標準投与量	投与日	
ニボルマブ	360mg/body	day1	
オキサリプラチン	100mg/m ²	day1	
テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム	40~60mg/回×2/day	day1夕食後-day15朝食後	
内服支持療法			
一般名	標準投与量	投与日	
特記事項			
テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム 1.25m ² 未満：40mg×2回/day 1.25m ² 以上1.5m ² 未満：50mg×2回/day 1.5m ² 以上：60mg×2回/day			

レジメン名	XELOX+オプジーボ		レジメン No.	07038
対象癌種	1コース日数	催吐リスク		
HER2陰性胃癌	21日間	中等度		
一般名	標準投与量	投与日		
ニボルマブ	360mg/body	day1		
オキサリプラチン	130mg/m ²	day1		
カペシタビン	1000mg/m ² ×2回/day	day1夕食後-day15朝食後		
内服支持療法				
一般名	標準投与量	投与日		
特記事項				
カペシタビン 1.36 m ² 未満 : 2400mg/日 1.36 ~1.66 m ² 未満 : 3000mg/日 1.66 ~1.96 m ² 未満 : 3600mg/日 1.96 m ² 未満 : 4200mg/日				

レジメン名	FOLFOX6 + オプジーボ		レジメン No.	07039
対象癌種	1コース日数	催吐リスク		
HER2陰性胃癌	14日間	中等度		
一般名	標準投与量	投与日		
ニボルマブ	240mg/body	day1		
オキサリプラチン	85mg/m ²	day1		
レボセチリナートカルシウム水和物	200mg/m ²	day1		
フルオロウラシル	400mg/m ²	day1		
フルオロウラシル	2400mg/m ²	day1 (46時間持続投与)		
内服支持療法				
一般名	標準投与量	投与日		
特記事項				

レジメン名	CPT-11 (B法)	レジメン No.	19001
対象癌種	1コース日数	催吐リスク	
胃癌	35日間	中等度	
一般名	標準投与量	投与日	
イリノテカン塩酸塩水和物	150mg/m ²	day 1, 15	
内服支持療法			
一般名	標準投与量	投与日	
特記事項			

レジメン名	Biweekly CPT-11		レジメン No.	19002
対象癌種	1コース日数	催吐リスク		
胃癌	14日間	中等度		
一般名	標準投与量	投与日		
イリノテカン塩酸塩水和物	150mg/m ²	day 1		
内服支持療法				
一般名	標準投与量	投与日		
特記事項				

レジメン名	Bi-weekly DTX	レジメン No.	19004
対象癌種	1コース日数	催吐リスク	
胃癌	28日間	軽度	
一般名	標準投与量	投与日	
ドセタキセル	40 mg/m ²	day 1, 15	
内服支持療法			
一般名	標準投与量	投与日	
特記事項			

レジメン名	アブラキサン		レジメン No.	19010
対象癌種	1コース日数	催吐リスク		
胃癌	21日間	軽度		
一般名	標準投与量	投与日		
パクリタセル アルブミン懸濁型	260mg/m ²	day1		
内服支持療法				
一般名	標準投与量	投与日		
特記事項				

レジメン名	アジュバント TS-1 + Docetaxel		レジメン No.	19011
対象癌種	1コース日数	催吐リスク		
胃癌	21日間	軽度		
一般名	標準投与量	投与日		
テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム	80mg/m ²	day1~14		
ドセタキセル	40mg/m ²	day1		
内服支持療法				
一般名	標準投与量	投与日		
特記事項				
テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム 1.25m ² 未満：40mg/回×2 /day 1.25m ² 以上,1.5m ² 未満：50mg/回×2 /day 1.5m ² 以上：60mg/回×2 /day				

レジメン名	DOS療法		レジメン No.	07040
対象癌種	1コース日数	催吐リスク		
食道胃接合部腺癌	21日間	中等度		
一般名	標準投与量	投与日		
オキサリプラチン	100mg/m ²	day1		
ドセタキセル	40mg/m ²	day1		
テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム	80-120mg/body/day	day1-14		
内服支持療法				
一般名	標準投与量	投与日		
特記事項				
テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム 1.25m ² 未満：40mg×2回/day 1.25m ² 以上1.5m ² 未満：50mg×2回/day 1.5m ² 以上：60mg×2回/day				

レジメン名	FLOT療法	レジメン No.	07041
対象癌種	1コース日数	催吐リスク	
食道胃接合部腺癌	14日間	中等度	
一般名	標準投与量	投与日	
オキサリプラチン	85mg/m ²	day1	
レボレチナートカルシウム水和物	200mg/m ²	day1	
ドセタキセル	50mg/m ²	day1	
フルオロウラシル	2600mg/m ²	day1 (24時間持続投与)	
内服支持療法			
一般名	標準投与量	投与日	
特記事項			

レジメン名	HER+mFOLFOX6		レジメン No.	07042 07043
対象癌種	1コース日数	催吐リスク		
胃癌	21日間	中等度		
一般名	標準投与量	投与日		
トラスツズマブ	6mg/kg (初回 8mg/kg)	day1		
オキサリプラチン	85mg/m ²	day1		
レボセチリナートカルシウム水和物	200mg/m ²	day1		
フルオロウラシル	400mg/m ²	day1		
フルオロウラシル	2400mg/m ²	day1 (46時間持続投与)		
内服支持療法				
一般名	標準投与量	投与日		
特記事項				